

固始县疾病预防控制中心智慧化预防
接种门诊软硬件采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：固财磋商采购-2026-35

采 购 人： 固始县疾病预防控制中心

采购代理机构： 中伟诚工程管理有限公司

2026 年 6 月

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：
<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>

我县合作融资平台：

- 1、中原银行固始支行，联系人：吴宵 联系方式：13526070966
- 2、中国农业银行固始县支行，联系人：姚玉焯 联系方式：18037601233

特 别 提 示

1、供应商注册

供应商首先通过“《全国公共资源交易平台（河南省·固始县）（<http://ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/>）》”网站进行注册，然后按新闻中心（通知公告）关于电子交易平台诚信库入库登记的公告（工程建设、政府采购）及关于办理 CA 数字证书及电子签章的通知要求准备齐资料，最后到固始县公共资源交易中心完成注册和办理 CA 密钥。

2、投标文件制作

2.1、供应商通过“《全国公共资源交易平台（河南省·固始县）（<http://ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/>）》”网站下载中心（业务相关）下载“固始县投标文件制作工具软件”。

2.2、供应商凭 CA 密钥登陆交易系统下载招标文件(.xyzf 格式)。

2.3、供应商须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

加密的电子投标文件 (*.xytf 格式)，应在投标文件截止时间前通过“《全国公共资源交易平台（河南省·固始县）（<http://ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/>）》”电子交易平台内上传。

2.4、加密的电子投标文件为“《全国公共资源交易平台（河南省·固始县）（<http://ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/>）》”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5、供应商在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“投标正文”、“投标函及投标函附录”制作完成后须加盖电子签章。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，供应商须按招标文件要求签字、加盖电子签章。投标函报价将作为电子开标的唱标依据。

2.6、投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

2.7、供应商编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件 (*.xytf 格式)时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

3、澄清、变更与招标控制价文件的下载

招标人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商。各供应商须下载招标文件和最新的答疑文件及招标控制价文件，以此编制投标文件。

4、因固始县公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

5、各投标单位请务必在开标结束后对开标记录表签章后再离席。

目 录

第一章 竞争性磋商公告	4
第二章 磋商供应商须知	7
磋商供应商须知前附表	8
1. 总则	12
2. 竞争性磋商文件	14
3. 响应文件	14
4. 磋商	16
5. 开标、竞争性磋商及报价	16
6. 磋商小组	17
7. 合同授予	19
8. 纪律和监督	20
9. 其他	21
第三章 评审办法	24
第四章 合同条款及格式	25
第五章 采购清单	26
第六章 响应文件格式	33

第一章 竞争性磋商公告

固始县疾病预防控制中心智慧化预防接种门诊软硬件采购项目

竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1. 采购项目编号：固财磋商采购-2026-35
2. 采购项目名称：固始县疾病预防控制中心智慧化预防接种门诊软硬件采购项目
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额： 531891.00 元。最高限价： 531891.00 元。

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	固财磋商采购 -2026-35-1	固始县疾病预防控制中心智慧化预防接 种门诊软硬件采购项目	531891.00	531891.00

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
 - 5.1 采购内容：主要包含系统配套软件及终端、Win 系统双屏接种终端（接种台）、智慧医用冷藏箱、智慧医用冷藏箱(冷藏室) 等设备，详见采购清单。
 - 5.2 资金来源：财政资金；
 - 5.3 合同履行期限：合同签订后 10 日内完成供货并安装调试完毕；
 - 5.4 质量要求：符合国家现行规范并达到合格标准；
 - 5.5 质保期：一年；
 - 5.6. 标包划分：1 个标包；
6. 是否专门面向中小企业：否
7. 是否接受进口产品：否
8. 本项目是否接受联合体投标：否

二、申请人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策；

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供有效期内的营业执照）；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的 2025 年度财务审计报告，成立不足一年的公司需提供其基本开户银行出具的资信证明）；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商自行作出承诺，并加盖本单位公章）；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2026 年 1 月 1 日以来任意 3 个月的纳税凭证和社保缴纳凭证，新成立公司以实际成立时间为准）；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商自行作出承诺，并加盖本单位公章）；

3.6 法律、行政法规规定的其他条件；

4、本项目拟派项目负责人需是供应商本单位人员，提供有效的劳动合同及在本单位缴纳的 2026 年 1 月 1 日以来任意 3 个月社保证明。

5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号文件和豫财购【2016】15 号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止。

三、获取招标文件

1. 时间：2026 年 6 月 03 日至 2026 年 6 月 09 日；每天上午 08:00 至 12:00，下午 14:30 至 18:00（北京时间，法定节假日除外。）；

2. 地点：登陆“固始县公共资源交易网（<http://ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/>）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登陆会员系统进行网上报名投标；

3. 方式：

（1）供应商凭 CA 数字证书登陆会员系统后，即可按网上提示免费下载采购文件（.xyzf 格式）及资料（操作程序详见固始县公共资源交易中心网站下载中心栏目里供应商操作手册）。采购文件下载后需使用“固始县投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“固始县公共资源交易

网”网站下载中心栏目内下载或在采购文件领取页面下载）。

(2) 请供应商下载采购文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2026年6月16日08点30分（北京时间）。

2. 地点：在《全国公共资源交易平台（河南省·固始县）》交易系统中上传加密版电子响应文件。

五、开标时间及地点

1. 时间：2026年6月16日08点30分（北京时间）。

2. 地点：固始县公共资源交易中心六楼不见面第二开标室。

六、公告发布媒介及公告期限

本项目竞争性磋商公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·固始县)》上发布，其他网站转载只供参考，采购人不承担责任。

本项目公告期限为5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 各供应商应在竞争性磋商响应文件递交截止时间前上传加密的电子竞争性磋商响应文件到系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用供应商CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传竞争性磋商响应文件是否完整、正确。

2. 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，供应商无需寄送和递交非加密的电子竞争性磋商响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

3. 供应商应当在投标截止时间前，使用供应商CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成竞争性磋商响应文件解密、答疑澄清等。

4. 逾期解密或者没有准时在线签到参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

5. 不见面开标服务的具体事宜，请查阅固始县公共资源交易中心网站首页一下载中心—固始县不见面开标大厅系统操作手册。

6. **特别提示：**本项目的采购方式为竞争性磋商，需要各供应商进行二次报价，第二轮报价在不见面开标系统上远程报价，故供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话畅通，否则引发的后果由供应商自行承担。

本项目评标以电子投标文件为依据，未在投标截止时间前上传电子投标文件的供应商，视为自动放弃其投标。

八、凡对本次采购提出询问，请按照以下方式联系：

1. 采购人信息：

名 称：固始县疾病预防控制中心

地 址：河南省固始县望京路以东永和大道北侧

联 系 人：杨晓伟

联系方式：13523900680

2. 采购代理机构信息：

名 称：中伟诚工程管理有限公司

地 址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路 88-1 号 1 号楼 3 层 307

联 系 人：黄成

联系方式：18697736555

3. 项目联系方式：

项目联系人：黄成

电 话：18697736555

第二章 磋商供应商须知

磋商供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	名称：固始县疾病预防控制中心 地址：河南省固始县望京路以东永和大道北侧 联系人：杨晓伟 联系方式：13523900680
2	采购代理机构	名称：中伟诚工程管理有限公司 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路 88-1 号 1 号楼 3 层 307 联系人：黄成 联系方式：18697736555
3	项目名称	固始县疾病预防控制中心智慧化预防接种门诊软硬件采购项目
4	建设地点	固始县
5	资金来源	财政资金
6	资金落实情况	已落实
7	采购内容	主要包含系统配套软件及终端、Win 系统双屏接种终端（接种台）、智慧医用冷藏箱、智慧医用冷藏箱（冷藏室）等设备，详见采购清单。
8	竞争性磋商范围	采购清单所含全部内容
9	合同履行期限	合同签订后 10 日内完成供货并安装调试完毕
10	质量要求	符合国家现行规范并达到合格标准
11	磋商供应商资格条件要求	<ol style="list-style-type: none">1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2. 落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策；3. 本项目的特定资格要求：

		<p>3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供有效期内的营业执照）；</p> <p>3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2025年度财务审计报告,成立不足一年的公司需提供其基本开户银行出具的资信证明）；</p> <p>3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商自行作出承诺，并加盖本单位公章）；</p> <p>3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年1月1日以来任意3个月的纳税凭证和社保缴纳凭证，新成立公司以实际成立时间为准）；</p> <p>3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商自行作出承诺，并加盖本单位公章）；</p> <p>3.6 法律、行政法规规定的其他条件；</p> <p>4、本项目拟派项目负责人需是供应商本单位人员，提供有效的劳动合同及在本单位缴纳的2026年1月1日以来任意3个月社保证明。</p> <p>5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止。</p>
12	是否接受联合体磋商	不接受
13	踏勘现场	不组织
14	构成竞争性磋商文件的其他材料	清单及采购人发出的书面答疑或补充文件。
15	响应文件递交截止时间	2026年6月16日08时30分
16	磋商有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
17	磋商保证金	无

18	是否允许递交备选磋商方案	不允许
19	签字或盖章要求	单位章应为供应商公章，其他如“投标专用章”无效。 响应文件其他内容签字或盖章要求按文件规定的格式执行。
20	标书雷同性分析	文件制作机器码一致的按废标处理
21	磋商响应文件递交截止时间及地点	时间：2026年6月16日08:30分（北京时间） 地点：1、电子投标文件的递交：各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html ，供应商无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
22	开标时间及地点	时间：2026年6月16日08:30分（北京时间） 地点：固始县公共资源交易中心六楼不见面第二开标室
23	是否退还响应文件	否
24	磋商小组的组建	磋商小组构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人； 评标专家确定方式：从信阳市政府采购专家库中随机抽取。
25	招标控制价	本项目设招标控制价： 531891.00元 ； 投标报价高于招标控制价的视为无效投标。
26	资格审查方式	资格后审
27	其他要求	1、本次招标如有变更、答疑或其他通知将在发布招标公告的网站上公布，不再作另行通知。 2、供应商提出问题或要求的形式：以书面形式（加盖单位公章且经法人签字）向采购人和代理机构提出书面质疑，须由法定代表人或其授权代表携营业执照副本（原件）及本人身份证（原件）一并提交（邮寄、传真件等不予受理），并以质疑函接收确认日期作为受理时间，逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
28	招标代理费	本项目招标代理费按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协

		[2023]002)号文标准计取,由中标单位在领取中标通知书时一次性支付。
29	本项目所属行业	工业
30	解释权	<ol style="list-style-type: none"> 1. 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释,互为说明; 2. 如有不明确或不一致,构成合同文件组成内容的,以合同文件约定内容为准,且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释; 3. 除竞争性磋商文件中有特别规定外,仅适用于招标阶段的规定,按磋商公告、供应商须知、磋商办法、响应文件格式的先后顺序解释; 4. 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准; 5. 同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准; 6. 按本款前述规定仍不能形成结论的,由采购人负责解释。

1. 总则

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本竞争性磋商项目已具备竞争性磋商条件，现对本项目施工进行竞争性磋商。

- 1.1.1 采购人：见磋商供应商须知前附表。
- 1.1.2 采购代理机构：见磋商供应商须知前附表。
- 1.1.3 竞争性磋商项目名称：见磋商供应商须知前附表。
- 1.1.4 本工程建设地点：见磋商供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

- 1.2.1 本竞争性磋商项目的资金来源：见磋商供应商须知前附表。
- 1.2.2 本竞争性磋商项目的资金落实情况：见磋商供应商须知前附表。

1.3 工程规模、竞争性磋商范围、工期和质量要求

- 1.3.1 采购内容：见磋商供应商须知前附表。
- 1.3.2 竞争性磋商范围：见磋商供应商须知前附表。
- 1.3.2 工期：见磋商供应商须知前附表。
- 1.3.4 质量要求：见磋商供应商须知前附表。

1.4 磋商供应商资格要求

- 1.4.1 磋商供应商应具备承担本项目施工的资格条件、能力和信誉。
 - (1) 资格条件：见磋商供应商须知前附表；
- 1.4.2 磋商供应商不得存在下列情形之一：
 - (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
 - (2) 为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
 - (3) 为本工程的监理人；
 - (4) 为本工程的代建人；
 - (5) 为本工程提供竞争性磋商代理服务的；
 - (6) 与本工程的监理人或代建人或竞争性磋商代理机构同为一个法定代表人的；
 - (7) 与本工程的监理人或代建人或竞争性磋商代理机构相互控股或参股的；
 - (8) 与本工程的监理人或代建人或竞争性磋商代理机构相互任职或工作的；
 - (9) 被责令停业的；
 - (10) 被暂停或取消投标资格的；
 - (11) 财产被接管或冻结的；
 - (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 踏勘现场

1.5.1 磋商供应商领取竞争性磋商文件后自行踏勘本工程现场。

1.5.2 磋商供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.5.3 除采购人的原因外，磋商供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.5.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供磋商供应商在编制磋商文件时参考，采购人不对磋商供应商据此作出的判断和决策负责。

1.6 磋商文件澄清与修改

1.6.1 磋商供应商收到（网上下载）竞争性磋商文件后，供应商对竞争性磋商文件如有疑问，可要求澄清，应在首次提交响应文件截止时间 3 天前在《全国公共资源交易平台（河南省·固始县）》网站提出疑问，采购人将在该网站上予以澄清、答复。截止期后的疑问将不予受理、答复。

1.6.2 提交首次竞争性磋商响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

1.6.3 竞争性磋商文件的澄清修改文件将上传至《全国公共资源交易平台（河南省·固始县）》网站，潜在供应商凭注册且通过中心备案的相关账号，通过《全国公共资源交易平台（河南省·固始县）》网站“投标企业登录”入口登录后进行下载。

1.6.4 澄清或者修改的内容可能影响竞争性磋商响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次竞争性磋商响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构可能会顺延提交首次竞争性磋商响应文件截止时间。澄清或者修改的内容未对原磋商文件做出重大修改或不会影响竞争性磋商响应文件编制的，递交首次竞争性磋商响应文件截止时间不变。

1.6.5 竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

1.7 费用承担

磋商供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.8 保密

参与竞争性磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.9 语言文字

除专用术语外，与竞争性磋商有关的语言均使用中文。

1.10 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告；
- (2) 磋商供应商须知；
- (3) 评审办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 采购清单；
- (6) 响应文件格式；

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

- (1) 投标函
- (2) 开标一览表
- (3) 法定代表人身份证明和授权委托书
- (4) 技术标
- (5) 综合标
- (6) 资格审查资料
- (7) 其他资料

3.2 磋商报价

3.2.1 磋商供应商应按第五章“采购清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 磋商供应商在磋商截止时间前修改初次报价表中的投标总报价，应同时修改第五章“采购清单”中的相应报价。

3.2.3 采购人不接受任何有选择的报价。磋商供应商报价不得超过采购预算。当供应商的报价明显低于常规报价，评标委员会认为该供应商的最低投标报价或者某些小项报价明显不合理或者明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料予以解释说明(包括原料成本、加工成本、管理费用、人员成本、物流运输成本、税收等所有成本及利润)，供应商不能证明其报价合理的，评标委员会将认定该供应商以低于成本价投标，报价严重不平衡、不合理，是恶意不正当竞争行为，其投标将作无效投标处理。

3.2.4 磋商报价的货币：本次磋商采购的报价均须以人民币为计算单位。磋商文件另有规定的从其

规定。

3.2.5、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2.6、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.2.7根据财库(2017)141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见竞争性磋商响应文件格式），并对声明的真实性负责。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在磋商供应商须知前附表规定的磋商有效期内，磋商供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有磋商供应商延长磋商有效期。磋商供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；磋商供应商拒绝延长的，其磋商失效。

3.4 磋商保证金

无

3.5 资格审查资料

按照“磋商供应商须知前附表”第11项规定。

3.6 响应文件的编制

3.5.1 磋商响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。

3.5.2 磋商响应文件应当对竞争性谈判文件有关计划工期、磋商有效期、质量要求、磋商内容等实质性内容作出响应。

3.5.3 响应文件应由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖单位公章。授权代表签字或盖章的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。改动之处应由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章确认并加盖公章。签字或盖章的具体要求见

供应商须知前附表。

4. 磋商

4.1 响应文件的密封和标记

详见本文件第二章《供应商须知前附表》。

4.2 响应文件的递交

供应商应按本须知前附表规定的地点，于截止时间前提交磋商响应文件。采购人可以修改补充通知的方式，酌情延长提交磋商响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的磋商截止时间为准。到磋商截止时间止，采购人收到的磋商响应文件少于3家的，采购人将依法重新组织采购。

4.3 响应文件的检查和响应性评定

4.3.1 在开始评比前，由磋商小组首先检查每份响应文件的内容是否完整，是否实质上响应竞争性磋商文件的要求。

4.3.2 实质上响应竞争性磋商文件的要求的响应文件指基本符合竞争性磋商文件的要求，无重大偏离或保留。重大偏离或保留系至下列情况之一的，取消其磋商资格：

- (1) 对磋商的工程范围和工作内容有实质性的偏离；
- (2) 对工程质量或使用性能产生不利影响；
- (3) 对合同规定的双方的权利和义务做实质性的修改的；
- (4) 纠正这种偏离或保留将会对磋商竞争产生不公正的影响。

4.3.3 有下列情况之一的，磋商小组将拒收或按无效标处理（废标条款）：

- (1) 未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的；
- (2) 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
- (3) 磋商报价有算术性错误，供应商不接受修正价格的；
- (4) 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
- (5) 属于串（围）标行为的；
- (6) 评标委员会认定供应商以低于成本价竞标的；
- (7) 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
- (8) 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；
- (9) 不符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

5. 开标、竞争性磋商及报价

5.1 磋商方在磋商文件中预先确定的时间和地点公开进行竞争性磋商开标仪式，并公布第一轮报

价，采购人有关代表参加。

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；
- (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- (4) 按照供应商递交响应文件时间进行加密电子响应文件解密；
- (6) 设有采购控制价的，公布采购控制价；
- (7) 按照顺序当众公布供应商名称、谈判报价、质量目标、供货期及其它内容，并记录在案；
- (8) 采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
- (9) 开标结束。

5.2 磋商小组按磋商文件规定程序进行资格性和符合性审查，确定实质性响应磋商文件的供应商名单。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。如实质性响应磋商文件的供应商不足三家的，应重新进行采购招标。

6. 磋商小组

6.1 磋商小组

6.1.1 竞争性磋商小组的组建由“磋商供应商须知前附表”中相关条款确定，该小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 磋商原则

磋商小组将遵循“公开、公平、科学、择优”的原则。严格按照《中华人民共和国政府采购法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等部委联合发布的第12号令）中规定的有关评标的规定和要求，以及磋商文件的要求和条件进行。

6.3 具体磋商工作流程

6.3.1 磋商小组讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

6.3.2 资格和符合性审查。磋商小组成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审程序进行评审。要熟悉和理解采购文件，认真阅读所有供应商的响应文件，对所有响应文件逐一进行资格性和符合性检查，资格和符合性审查的内容为审查资格是否符合采购文件要求及响应文件内容是否齐全、符合磋商文件“第六部分 响应文件格式”的有关规定。未通过资格和符合性审查的响应文件，将不再进

行磋商。资格和符合性审查内容见第三章评审办法附表。

6.3.3 磋商小组审阅通过资格和符合性审查的响应文件，确定与各供应商磋商的具体内容。

6.3.4 围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与各个供应商分别进行磋商。

6.3.5 磋商文件有实质性变动的，磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的磋商供应商。

6.3.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有供应商在规定时间内确定并提交最后报价。在规定时间内没有提交最后报价的磋商供应商，其响应文件视为无效。

二次报价注意事项：

(1) 首先评委组长发起开始二次报价。【评委组长操作】供应商无需关注。二次报价开始后，代理机构可通过签到记录表联系方式及时通知到供应商。

(2) 【供应商操作】及时登陆至《固始县公共资源交易系统》，打开“报价参与”菜单。选择需要参与报价的标段。

(3) 【供应商操作】及时关注“二次报价剩余时间”如果显示状态为“未开始”，表示评委组长还未开始二次报价。如果已经显示倒计时（默认 20 分钟），则需要在倒计时结束时间前完成二次报价，否则视为放弃投标。

(4) 【供应商操作】①点击“新增报价”输入报价金额（报价必须和《开标一览表》报价格式一致，可以指总价、单价或费率）；②点击“保存报价”；③进行电子签章；④点击“提交报价”（每次修改报价必须点击保存报价按钮再签章，提交前务必确认报价和签章表报价一致）。

(5) 【供应商操作】报价的机会只有一次，提交后将不能修改，完成后检查“第 2 轮次”的报价是否显示已签章，已提交，则表示二次报价完成。

(6) 二次报价即最终报价，不得超过响应文件中首次报价。

6.3.7 详细评审

(1) 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并按从高分到低分对响应性文件进行排序，若出现两个或多个得分相同，则按磋商报价由低到高排序，排序名次顺延；磋商报价也相等的，由采购人自行确定。

(2) 磋商小组根据供应商综合得分高低依序推荐 3 名成交候选供应商，采购人应当确定排名第一的供应商为成交人。排名第一的成交供应商放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交供应商为成交人，也可以重新开展采购活动。

6.4 响应文件的澄清

6.4.1 在磋商期间，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致

或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。磋商供应商应派授权代表和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受质询。并非每个磋商供应商都将被质询。

6.4.2 磋商小组认为有必要，可要求磋商供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。磋商供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6.4.3 磋商供应商不按磋商小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

6.5 注意事项

6.5.1 磋商供应商出现下列情形之一的，磋商小组可取消其磋商资格

- (1) 未按磋商文件或磋商小组规定时间进行第二轮报价的；
- (2) 未按磋商文件要求和规定提交有关材料的；
- (3) 有违反政府采购法律、法规行为的。

6.5.2 磋商供应商出现下列情形之一的，磋商小组在评审中将不予评审：

- (1) 工期不确切或不符合磋商文件要求的；
- (2) 报价有选择性的；
- (3) 报价超过采购人预算的；
- (4) 被磋商小组认定存在重大负偏离的；

所谓重大负偏离是指磋商供应商对磋商文件的响应在范围、质量、数量和完工期限等方面明显不能满足要求。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上同意。

- (5) 不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。

6.6 磋商过程保密

6.6.1 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。

6.6.2 磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

代理机构和磋商小组不向未成交的磋商供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

7. 合同授予

7.1 确定成交供应商

7.1.1 坚持公平、公正地对待所有磋商供应商。

7.1.2 按照同一评审程序及标准评审磋商供应商的响应文件。

7.1.3 采购人将根据磋商小组的磋商报告推荐意见，确定成交人。

7.1.4 采购人不保证磋商报价最低的磋商供应商成交，也没有义务对未成交的磋商供应商做任何解释和说明。

7.1.5 《中标（成交）通知书》生效后，如果已成交的磋商供应商不能按响应文件中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在磋商小组推荐的、合格的磋商供应商名单中选择新的合同授予人。

7.2 成交通知

7.2.1 确定成交供应商的时，由代理机构向成交供应商签发《中标（成交）通知书》。成交供应商应于《中标（成交）通知书》签发之日起三日内及时领取《中标（成交）通知书》。

7.2.2 中标（成交）通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者中标（成交）供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

7.3 履约保证金

无

7.4 签订合同

7.4.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同，给采购人和代理机构造成损失的，磋商供应商还应承担赔偿责任。

7.4.2 成交通知书、磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件均应是合同的组成部分。

7.4.3 签订合同后，成交供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与磋商供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对磋商供应商的纪律要求

磋商供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取中标；磋商供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行磋商。

8.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响磋商程序正常进行。

8.5 质疑

8.5.1 磋商供应商认为竞争性磋商文件、竞争性磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出书面质疑材料。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

8.5.2 采购人、代理机构应当在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑磋商供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

8.6 投诉

8.6.1 质疑磋商供应商对采购人、代理机构的答复不满意的，或者未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

8.6.2 磋商供应商投诉实行实名制，其投诉应当有具体的投诉事项及事实根据，不得进行虚假、恶意投诉。

8.6.3 磋商供应商提起投诉应当符合《政府采购供应商投诉管理办法》第十条规定和以下条件：

1、投诉磋商供应商应具备以下基本条件：

①投诉人是参与所投诉政府采购活动的磋商供应商；

②提起投诉前已依法进行质疑；

③在投诉有效期限内提起投诉；

④属于本财政部门管辖；

⑤同一投诉事项未经财政部门投诉处理。

2、磋商供应商投诉时，应当提交投诉书，投诉书应包括以下主要内容：

①投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等应齐全；

②具体的投诉事项及事实依据应清晰；

③质疑和质疑答复情况及相关证明材料应齐全；

④投诉事项应与质疑事项一致，应标注提起投诉的日期；

⑤投诉人为自然人的，应由本人签字；

⑥投诉人为法人或者其他组织的，应由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

9. 其他

9.1 其他内容见磋商供应商须知前附表。

第三章 评审办法

1、评审办法（综合评分法）

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并按从高分到低分对响应性文件进行排序，若出现两个或多个得分相同，则按磋商报价由低到高排序，排序名次顺延；磋商报价也相等的，由采购人自行确定。

2、本评审分初步评审和详细评审两部分组成。

2.1 初步评审

条款号	评审因素	评审标准
资格评审标准	营业执照	符合磋商供应商须知前附表第 11 项规定
	完税社保	符合磋商供应商须知前附表第 11 项规定
	项目负责人	符合磋商供应商须知前附表第 11 项规定
	信誉查询	符合磋商供应商须知前附表第 11 项规定
	其他要求	符合磋商供应商须知前附表第 11 项规定
响应性评审标准	供应商名称	与营业执照一致
	签字盖章	按磋商文件格式要求签字盖章
	合同履行期限	符合磋商文件要求
	质保期	符合磋商文件要求
	质量标准	符合磋商文件要求
	报价唯一	只能有一个有效报价
	响应文件格式	符合第六章“响应文件格式”的要求
	磋商有效期	符合磋商文件要求

说明：只有初步评审合格的磋商供应商，其竞争性磋商响应文件方可进入详细评审阶段。

2.2 详细评审。

评分标准

条款号	评分因素	评分标准
2.2.1	分值构成	投标报价： 30分 ； 技术标： 50分 ； 综合标： 20分
2.2.2	评标基准价	满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的投标报价
条款号	评分因素	评分标准
2.2.3	投标报价 (30分)	<p>价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（二次报价）最低的投标报价为评标基准价，其价格分满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×30</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 价格分计算保留小数点后二位； 2. 根据信财购〔2020〕4号文中六、防范投标企业串标围标及恶意低价行为措施方面：供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 3. 优惠政策：对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性等单位产品的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于中小微企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见招标文件内《中小企业声明函》样本）（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业，产品价格扣除只享受一次，不重复享受）。
2.2.3	技术标 (50分)	<p>供应商所投产品技术参数完全满足采购清单要求的得20分，如有达不到要求的，每有一处负偏差扣2分，扣完为止（注：供应商存在虚假填写投标参数或不按真实实际情况填写偏离情况的，应按负偏离处理）。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 技术参数（0-20分） 2. 供货方案（0-8分） <ol style="list-style-type: none"> 1. 供货方案条理清晰，内容完整，科学、实用，针对性强得8分； 2. 供货方案条理较为清晰，科学、实用，针对性一般得6分； 3. 供货方案文字描述不清晰，针对性较差得4分；缺项得0分。 3. 安装调试方案（0-8分） <ol style="list-style-type: none"> 1. 提供的方案内容详尽具体、安装调试充分高效、针对性强得8分； 2. 提供的方案较具体、有针对性，基本满足项目需求的得6分； 3. 提供的方案内容不完整、可行性较差得4分；缺项得0分。 4. 技术培训方案（0-7分） <ol style="list-style-type: none"> 1. 技术培训方案完善详尽，可行性高，完全满足采购需求的得7分； 2. 技术培训方案基本完整、可行性较好，基本满足采购需求的得5分； 3. 技术培训方案不完整、可行性较差得3分；缺项得0分。

		5、售后服务方案 (0-7分)	1、售后服务内容全面完整，售后服务措施科学、完善得7分； 2、售后服务内容基本完整，售后服务措施较为完善得5分； 3、售后服务内容一般，售后服务措施简单得3分；缺项得0分。
2.2.3	综合标 (20分)	1、类似业绩 (0-9分)	供应商自2023年1月1日以来，完成过类似项目（指信息化、数字化、软硬件采购等相关项目）的业绩，每提供1份业绩证明文件得3分，本项最多得9分（投标文件中需提供中标通知书及采购合同的扫描件，附项目中标公示截图，提供不全的不得分）。
		2、优惠条件及服务承诺 (0-6分)	评标委员会根据供应商所提供优惠条件及服务承诺的可行性、合理性在2-6分之间进行打分：1、科学合理、可行性强得6分；2、比较合理、可行性较强得4分；3、基本合理得2分。如有缺项则该项按0分处理。
		3、综合评价 (1-5分)	评标委员会根据各供应商的投标报价、技术方案、服务承诺、投标文件制作质量等对各供应商进行综合评比，横向比较后：1、内容编制完整、文件制作水平高得5分；2、内容编制较完整、文件制作水平一般得3分；3、其他得1分。

2.2.2 计分方法

1. 磋商小组根据磋商文件要求的评分标准与办法及响应文件，进行计分；
2. 磋商小组对于业绩、资质等硬项指标进行统一认定分值；
3. 磋商供应商的最终得分为所有专家评委打分的算术平均值；
4. 评分过程及结果，以四舍五入至小数点后两位为准。

第四章 合同条款及格式

固始县疾病预防控制中心智慧化预防接种门诊软硬件采购项目的合同条件及格式,在项目磋商工作完成后,由采购人和成交人依据本磋商文件及相关法律法规、管理规定另行商定。

第五章 采购清单

序号	设备名称	规格参数	数量
1	系统硬件设备（含配套软件）	<p>一、取号机留观机：</p> <p>1、32寸操作触摸一体机，CPU:intel5代，分辨率1920(H)×1080(V)，屏幕比例：16:9；操作系统：windows10正式版，内存：4GB+128GB；</p> <p>2、配备4个医用级福马轮，带调平和锁止功能，移动方便，停放稳固；</p> <p>3、产品可选配身份证阅读器模块，支持读取居民身份证信息取号；</p> <p>4、产品配置扫描模块，支持对一维码、二维码的扫码取号；</p> <p>5、产品配置热敏打印机模块，支持打印取号凭证；</p> <p>6、产品联网模式：RJ45；</p> <p>7、安全机械门锁：设备配备安全机械门锁，一把钥匙一把锁的模式，至少要带有2把钥匙；</p> <p>8、所投产品生产厂商须具备有效的ISO13485质量认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证和职业安全健康ISO45001认证。</p> <p>二、系统配套软件：</p> <p>1.全流程综合管理控制软件：数字化门诊系统控制中枢，控制整个系统的取号、叫号、候诊、登记、排队、接种、留观、显示等环节的无缝连接，并对整个系统产生的数据进行交换，保证整个流程的规范性和质量管理，确保数据的安全加密、准确读取、完整显示和连续交换。提供专用配套排队取号机。</p> <p>2.介质读取、触摸取号软件：读取介质，双向加密解密系统中儿童信息，并对读取信息进行数据传输至显示设备；触摸进行取号打印排队系列条形码介入排队系统，用于当天全流程；根据客户要求的设置常规打印排队号票，如门诊信息、类别、等待人数、排队序列号条形码等。</p> <p>3.排队管理控制软件：排队信息的综合控制，对整个系统的登记台、接种台、排队方案等进行配置；集成于系统的虚拟呼叫系统，支持无线有线软硬件的通讯；可统计日常工作开展情况，如叫号登记接种等，可生成报表导出打印机。</p> <p>4.排队显示软件：读取系统中加密儿童信息解密显示在待登记、待接种大屏幕；对正在工作的登记台、接种台、收费台小屏幕显示当前正在操作及等待儿童信息；留观大屏幕留观儿童显示。</p> <p>5.接种排队服务软件：适应不同门诊的需求，对不同诊室开展不同疫苗、不同台排队；对候诊人数智能排队、自动优先推送至等待最少的接种台、并根据实际情况自动计算最优排队算法；可暂停接种、插队、延后等。</p> <p>6.语音播报控制软件：对登记台、接种台、分线路分队列同线路排队播放动态语音；逐字行播报、与显示、接种、叫号协同工作；提供语速、大小声音调节，提供相关语音设备；支持无源音箱、功放设备链接。</p> <p>7.护士工作站软件：用户绑定登陆管理控制；对接种儿童信息进行读取操作及回传确认；可呼叫儿童信息、插队、延后各种功能；全面记录儿童接种时间、疫苗、厂家、批号、部位、留观时间、未接种原因；显示各类疫苗功效注意事项标准化知识以解答家长；显示儿童基本信息及既往免疫史；可统计候种、接种人数；支持评价器设备连接。</p> <p>8.留观服务软件：对儿童介质读取、号票读取显示儿童实际留观时间；读取显示当前儿童的接种疫苗、注意事项、疫苗功效、留观信息；与多媒体软件协同工作，等候时播放宣教片，提供专用留观触摸一体机。</p> <p>9.多媒体视频播放软件：与留观服务软件协同工作，显示播放客户自定义的相关宣教片，可自定义管理相关视频文件，多格式播放。</p> <p>10.数字化门诊管理系统接口软件系统：全流程质量管理控制，对全流程的数字化门</p>	1

		诊数据进行交换、加密、解密、传输；记录积累并分析电子化服务档案，对预防接种门诊各类信息进行分析评价，为预防接种门诊资源最有配置方案提供参考。	
2	候诊大屏电视 55寸电视	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基本信息 2. 产品定位 LED 商用电视 3、屏幕尺寸 50 英寸 4、分辨率 4K (3840*2160) 3. 屏幕比例 16:9 4. 背光源 LED 5. 背光方式 直下式 (D-LED) 6. 推荐观看距离 2.5-3.5 米 7. 操作系统 酷开系统 7.0 8. 上市时间 2019 年 07 月 9. 屏幕显示:刷新率 60Hz 10. 对比度 5000:1 11. 响应时间 8ms 12. 屏幕亮度 400cd/m² 13. 图像技术 HDR 显示支持, HDR 14. 音频参数 ≥20W 	1
3	扫码设备	<ol style="list-style-type: none"> 1. 型号:WR-X16 扫描类型:影像式 2. 材质:ABS+PC 扫描方式:自动感应 3. 颜色:黑色、白提示方式:蜂鸣器, 指示灯(LED) 4. 光源:瞄准光条:红光 LED;照明:白光 LED 供电方式:DC 5V/400mA 5. 尺寸:长宽*厚: 176*104*102(单位/毫米)抗震性能力:自由落体 2m 的空中摔落 6. 重量:约 105g 7. 解码角度:转角 360°、仰角 65°、偏角 65° 8. 支持接口:USB:HID KEYBOARD(default mode), USB 虚拟串口(扫条码转换) 9. 支持解码:1D:Codabar, Code39, Code32, InterLeaved2of5(14 位), Industrial2of5(工业 25), Matrix2of5, 10. Code93, Code128, Gs1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13. ISSN, GSI DATABAR (RSS14), GS1DATABAR Limited, Gs1databar Expanded2D:PDF417, QR CODE, MICRO QR, DATAMATRIX, AZTEC CODE 等 	2
4	登记台电脑	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基本参数 2. 产品类型 商用电脑 3. 操作系统 Windows 10 4. 主板芯片组 H610M 5. 处理器 i3-14100 6. 存储设备 7. 内存容量 16GB 8. 内存类型 DDR4 3200MHz 9. 固态硬盘容量 512GB 10. 固态硬盘描述 SSD 固态硬盘 (NVMe) 11. 显卡 12. 显卡类型 集成显卡 13. 显存容量 共享内存容量 14. I/O 接口 15. 数据接口 前置面板:2×USB2.0 16. 后置面板:2×USB2.0, 2×USB3.2 17. 音频接口 前置面板:1×耳机输出接口, 1×麦克风输入接口 	2

		18. 后置面板:3×音频接口 19. 视频接口 1×VGA, 1×HDMI 纠错问豆包 20. 网络接口 1×RJ45 (网络接口)	
5	预检 登记 收费 小屏 32寸 电视	基本信息 1. 产品定位 智慧屏 2. 屏幕尺寸 32英寸 3. 分辨率 720P (1366*768) 4. 屏幕比例 16:9 5. 背光方式 直下式 6. 操作系统 MIUI for TV3.0 7. 屏幕显示 8. 刷新率 60Hz 9. 可视角度 178/178 10. 屏占比 96.6% 11. 音频参数 12. 输出功率 8W×2 13. 音效系统 DTS 解码 14. 硬件配置 15. CPU A53*2 16. GPU Mali-450 MP2 17. RAM 1GB 18. ROM 8GB	2

6	Win 系 统双 屏接 种终 端（接 种台）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每套智慧接种终端包含接种工作台、win 系统一体机、触摸显示屏、指纹仪、身份证识别器、条码识别器等设备。 2. 接种工作台外尺寸长度$\geq 1700\text{mm}$，宽度$\geq 650\text{mm}$，使用台面高度$\geq 750\text{mm}$。 3. 接种工作台配备桌面亚克力挡板、办公椅、接种用软包皮凳各一个。 4. 接种工作台采用专用锐器、感染物、疫苗盒等垃圾分区设计，各投放位置不应设置在桌面（提供实物照片并说明投放位置分布）。 5. 接种工作台台面采用 PET 高光板，基材采用优质颗粒板，符合国家 E0 级环保标准，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$（提供检测报告）。 6. 接种工作台选用优质 2.0 mm PVC 封边条，板材均四周封边，防止潮湿空气进入，防止台面变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；封边条无龟裂、鼓泡现象，表层耐磨防刮。 7. 接种工作台前置嵌入式氛围灯设计，灯光柔和，缓解紧张情绪。 8. 接种工作台配有五孔插座数量≥ 7 个，开关数量≥ 1 个。 9. win 系统一体机: 配备双摇臂[臂支架多角度自由旋转，操作便捷，屏幕尺寸≥ 21.5 寸，WIN10 I5-10 代，$\geq 8\text{G} + 256\text{G}$ 分辨率: 1920*1080，支持外接显示器，支持同步显示和同步异显功能，配无线鼠标和无线键盘。 10. 触摸显示屏尺寸≥ 15 寸，分辨率$\geq 1080\text{P}$, 显示比例:16:9, 内置喇叭，支持语音播报等功能可通过屏幕签名的方式完成“一验证”（提供视频截图并说明核签过程）。 11. 指纹仪采集指纹特征:符合中华人民共和国公共安全行业标 GA/T1011-2012, 指纹仪嵌入接种工作台。 12. 受种者通过录入指纹进行信息核签，完成“一验证”（提供视频截图并说明核签过程）。 13. 条码识别器可识别电子接种证、疫苗监管码等一维码、二维码信息。 14. 三查七对一验证:家长可通过触摸显示屏进行疫苗信息确认，家长通过录入指纹或签名的方式进行接种信息核签，核签完成后，系统可自动存储接种核签信息，以便操作者进行回溯。 	3
---	---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

7	智慧 医用 冷藏 箱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有效容积≥61L; 2. 配备 10.1 寸触屏, 可进行权限管理及温度冷链监控等; 3. 标配 8 格抽屉, 存储疫苗容量大; 4. 可弹出抽屉设计, 可以实现指定抽屉自动开门弹出; 5. 配备 4 个脚轮, 移动便捷; 6. 配备可拆卸传感器, 方便年检计量; 显示温度传感器放到测温盒中, 模拟真实的疫苗温度; 7. 制冷系统: 风冷系统, 保证箱内温度恒定控制在 2℃~8℃ 范围内; 8. 采用知名品牌变频压缩机, HC 制冷剂, 环保节能; 9. 温度控制: 电脑板控制, 箱内温度数字显示, 显示精度 0.1℃; 10. 安全保护: 密码保护; 输入密码才能进入电脑板查看并更改参数; 11. 多重报警方式: 高低温报警、传感器故障报警、远程报警、断电报警; 报警方式: 声光报警; 12. 外置多种设备接口 RS232/USB/HDMI 等, 可选配接种本打印机; 13. 产品具有南德认证的 TUV 性能报告; 14. 产品配置指纹模块, 可以实现人员权限管理; 15. 产品配置扫描模块, 可以实现对一维码、二维码的扫码功能; 16. 产品具有三种联网模式: WIFI/RJ45/4G; 17. 所投产品制造商需具备有效的 ISO13485 质量认证、ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境体系认证和职业安全健康 ISO45001 认证, 并具有医疗器械生产许可证, 原件备查; 18. 冷藏箱具有医疗器械注册证, 并能提供相应的国家级检测中心出具的检测报告; 	3
---	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

8	智慧 医用 冷藏 箱(冷 藏室)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有效容积$\geq 516\text{L}$；冷藏 506L，冷冻 10L； 2. 配备 10.1 寸触屏，可进行权限管理及温度冷链监控等，可同时监控冷藏和冷冻两个温区的实时温度； 3. 冷冻、冷藏双独立制冷系统设计，方便不同疫苗存储、控制要求； 4. 温度控制：采用电脑板控制，冷藏箱内温度可稳定控制在 $2^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$ 范围内；冷冻箱内温度可稳定控制在 $-25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 范围内； 5. 配置多路传感器，可同时显示冷藏、冷冻的箱内温度数值，显示精度 0.1°C； 6. 多重报警系统，可实现超温报警，开门报警，断电报警，传感器故障报警，电池电量低报警，环境温度高报警等；内置蓄电池，可实现断电后 48 小时持续显示箱内温度；多种报警模式：声光报警，灯光报警（报警声可取消），并配置远程报警端口； 7. 三段式抽屉设计，冷藏箱内配置 8 个可抽拉的塑料抽屉，质轻好用，可三段式可调，方便抽屉内疫苗的先进先出操作；抽屉带有隔断结构，可按需求将分隔抽屉为不同存放区域； 8. 使用国际品牌 Embraco 的变频制冷压缩机，采用环保节能制冷系统，冷藏使用风冷循环制冷，环保节能，制冷高效快捷； 9. 使用品牌风机，ADDA 轴流风机，节能高效，低噪音同时使用寿命长； 10. 支持手机远程操作，可在线查看冰箱状态，箱内疫苗情况；箱内过期，临期疫苗情况的微信推送提醒；冰箱温度信息及异常状态的信息推送提示； 11. 配置品牌无线蓝牙扫描枪，支持条形码、二维码扫描，可实现疫苗出入库等的远程操作；分辨率 $640*480\text{pix}$，采用蓝牙 5.0 无线传输技术，内置充电电池，可连续工作 12 小时； 12. 产品配置指纹模块和权限管理系统，方便操作人员的登录操作； 13. 配置多重门锁，电磁门锁和机械锁，多重防护，并配置应急开锁； 14. 配备 6 个万向活动带刹车脚轮，移动便捷，可动可定； 15. 安全保护：密码保护；输入密码才能进入电脑板查看并更改参数； 16. 产品具有三种联网模式：WIFI/RJ45/4G； 17. 所投产品制造商需具备有效的 ISO13485 质量认证、ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境体系认证和职业安全健康 ISO45001 认证，并具有医疗器械生产许可证； 18. 冷藏冷冻箱具有医疗器械注册证，并能提供相应的国家级检测中心出具的检测报告； 	1
---	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

9	接种 小屏 32 寸 电视	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基本信息 2. 产品定位 &nbsp;&nbsp;智慧屏 3. 屏幕尺寸 &nbsp;&nbsp;32 英寸 4. 分辨率 &nbsp;&nbsp;720P (1366*768) 5. 屏幕比例 &nbsp;&nbsp;16:9 6. 背光方式 &nbsp;&nbsp;直下式 7. 操作系统 &nbsp;&nbsp;MIUI for TV3.0 8. 屏幕显示 9. 刷新率 &nbsp;&nbsp;60Hz 10. 可视角度 &nbsp;&nbsp;178/178 11. 屏占比 &nbsp;&nbsp;96.6% 12. 音频参数 13. 输出功率 8W×2 14. 音效系统 DTS 解码 15. 硬件配置 16. CPU A53*2 17. GPU Mali-450 MP2 18. RAM 1GB 19. ROM 8GB 	3
10	留观 大屏 电视 55 寸 电视	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基本信息 2. 产品定位 LED 电视, 网络电视, 智能电视, 超高清电视, 商用电视 3、屏 幕尺寸 50 英寸 4、分辨率 4K 3. (3840*2160) 4. 屏幕比例 16:9 5. 背光源 LED 6. 背光方式 直下式 (D-LED) 7. 推荐观看距离 2.5-3.5 米 8. 操作系统 酷开系统 7.0 9. 上市时间 2019 年 07 月 10. 屏幕显示:刷新率 60Hz 11. 对比度 5000:1 12. 响应时间 8ms 13. 屏幕亮度 400cd/m² 14. 图像技术 HDR 显示支持, HDR 15. 音频参数≥20W 	1

第六章 响应文件格式

_____ (项目名称)

竞争性磋商响应文件

采购编号：

磋商供应商：_____ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字)

年 月 日

目 录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、法定代表人身份证明和授权委托书
- 四、技术标
- 五、综合标
- 六、资格审查资料
- 七、其他资料

(供应商自行编制页码)

一、投标函

致：（采购人名称）：

根据你方（项目名称）招标文件，我方针对该项目的投标报价为人民币（大写）：_____
（小写）¥：_____元，并授权（姓名、职务）作为全权代表负责解释投标文件及处理相关事宜。

据此函，郑重声明以下诸点并负法律责任：

- 1、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
- 2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
- 3、一旦我方中标，我方保证按照招标文件规定的工期内完成并移交全部工程。
- 4、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
- 5、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同文件的组成部分。
- 6、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
- 7、与本次投标有关的正式通讯地址：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

年 月 日

二、开标一览表

项目名称	
供应商名称	
投标报价 (保留两位小数)	大写: 小写:
投标质量	
合同履行期限	
质保期	
项目负责人	
投标有效期	
需要说明的问题	

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

年 月 日

三、法定代表人身份证明和授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖单位公章）

年 月 日

(二) 授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：60 日历天（从投标截止之日算起）。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件。

供应商：（盖单位公章）_____

法定代表人：（签字）_____

身份证号码：_____

委托代理人：（签字）_____

身份证号码：_____

年 月 日

四、技术标

1. 技术参数偏离表：

序号	采购文件的技术参数要求	响应性文件的技术参数响应情况	偏离说明

注：1、“偏离说明”一栏必须写明偏离情况，不得以“满足”代替，若无偏离则填写“无偏离”。

2、若供应商未列出但经审查确实存在或在以后的合同执行中发现技术偏离，供应商应弥补这些偏离并不能要求改变投标价格或合同价格。否则将被作为无效标处理或合同违约。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

年 月 日

2、详细报价表：

序号	设备名称	规格参数	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	系统 硬件 设备 (含 配套 软件)	<p>一、取号机留观机：</p> <p>1、32寸操作触摸一体机，CPU:intel5代，分辨率1920(H)×1080(V)，屏幕比例：16:9；操作系统:windows10正式版，内存：4GB+128GB；</p> <p>2、配备4个医用级福马轮，带调平和锁止功能，移动方便，停放稳固；</p> <p>3、产品可选配身份证阅读器模块，支持读取居民身份证信息取号；</p> <p>4、产品配置扫描模块，支持对一维码、二维码的扫码取号；</p> <p>5、产品配置热敏打印机模块，支持打印取号凭证；</p> <p>6、产品联网模式：RJ45；</p> <p>7、安全机械门锁：设备配备安全机械门锁，一把钥匙一把锁的模式，至少要带有2把钥匙；</p> <p>8、所投产品生产厂商须具备有效的ISO13485质量认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证和职业安全健康ISO45001认证。</p> <p>二、系统配套软件：</p> <p>1.全流程综合管理控制软件：数字化门诊系统控制中枢，控制整个系统的取号、叫号、候诊、登记、排队、接种、留观、显示等环节的无缝连接，并对整个系统产生的数据进行交换，保证整个流程的规范性和质量管理，确保数据的安全加密、准确读取、完整显示和连续交换。提供专用配套排队取号机。</p> <p>2.介质读取、触摸取号软件：读取介质，双向加密解密系统中儿童信息，并对读取信息进行数据传输至显示设备；触摸进行取号打印排队系列条形码介入排队系统，用于当天全流程；根据客户要求的设置常规打印排队号票，如门诊信息、类别、等待人数、排队序列号条形码等。</p> <p>3.排队管理控制软件：排队信息的综合控制，对整个系统的登记台、接种台、排队方案等进行配置；集成于系统的虚拟呼叫系统，支持无线有线软硬件的通讯；可统计日常工作开展情况，如叫号登记接种等，可生成报表导出打印机。</p> <p>4.排队显示软件：读取系统中加密儿童信息解密显示在待登记、待接种大屏幕；对正在工作的登记台、接种台、收费台小屏幕显示当前正在操作及等待儿童信息；留观大屏幕留观儿童显示。</p> <p>5.接种排队服务软件：适应不同门诊的需求，对不同诊室开展不同疫苗、不同台排队；对候诊人数智能排队、自动优先推送至等待最少的接种台、并根据实际情况自动计算最优排队算法；可暂停接种、插队、延后等。</p> <p>6.语音播报控制软件：对登记台、接种台、分线路分队列同线路排队播放动态语音；逐字行播报、与显示、接种、叫号协同工作；提供语速、大小声音调节，提供相关语音设备；支持无源音箱、功放设备链接。</p> <p>7.护士工作站软件：用户绑定登陆管理控制；对接种儿童信息进行读取操作及回传确认；可呼叫儿童信息、插队、延后各种功能；全面记录儿童接种时间、疫苗、厂家、批号、部位、留观时间、未接种原因；显示各类疫苗功效注意事项标准化知识以解答家长；显示</p>	1		

		<p>儿童基本信息及既往免疫史；可统计候种、接种人数；支持评价器设备连接。</p> <p>8. 留观服务软件：对儿童介质读取、号票读取显示儿童实际留观时间；读取显示当前儿童的接种疫苗、注意事项、疫苗功效、留观信息；与多媒体软件协同工作，等候时播放宣教片，提供专用留观触摸一体机。</p> <p>9. 多媒体视频播放软件：与留观服务软件协同工作，显示播放客户自定义的相关宣教片，可自定义管理相关视频文件，多格式播放。</p> <p>10. 数字化门诊管理系统接口软件系统：全流程质量管理控制，对全流程的数字化门诊数据进行交换、加密、解密、传输；记录积累并分析电子化服务档案，对预防接种门诊各类信息进行分析评价，为预防接种门诊资源最有配置方案提供参考。</p>			
2	候诊 大屏 电视 55寸 电视	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基本信息 2. 产品定位 LED 商用电视 3、屏幕尺寸 50 英寸 4、分辨率 4K (3840*2160) 3. 屏幕比例 16:9 4. 背光源 LED 5. 背光方式 直下式 (D-LED) 6. 推荐观看距离 2.5-3.5 米 7. 操作系统 酷开系统 7.0 8. 上市时间 2019 年 07 月 9. 屏幕显示:刷新率 60Hz 10. 对比度 5000:1 11. 响应时间 8ms 12. 屏幕亮度 400cd/m² 13. 图像技术 HDR 显示支持, HDR 14. 音频参数 ≥20W 	1		
3	扫码 设备	<ol style="list-style-type: none"> 1. 型号:WR-X16 扫描类型: 影像式 2. 材质:ABS+PC 扫描方式: 自动感应 3. 颜色:黑色、白提示方式: 蜂鸣器, 指示灯(LED) 4. 光源:瞄准光条; 红光 LED; 照明: 白光 LED 供电方式: DC 5V/400mA 5. 尺寸:长宽"厚: 176"104*102(单位/毫米)抗震性能力: 自由落体 2m 的空中摔落 6. 重量:约 105g 7. 解码角度:转角 360°、仰角 65°、偏角 65° 8. 支持接口:USB:HID KEYBOARD(default mode), USB 虚拟串口(扫条码转换) 9. 支持解码:1D:Codabar, Code39, Code32, InterLeaved2of5(14 位), Industrial2of5(工业 25), Matrix2of5, 10. Code93, Code128, Gs1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13. ISSN, GSI DATABAR(RSS14), GS1DATABAR Limited, Gs1databar Expanded2D:PDF417, QR CODE, MICRO QR, DATAMATRIX, AZTEC CODE 等 	2		

4	登记 台电 脑	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基本参数 2. 产品类型 商用电脑 3. 操作系统 Windows 10 4. 主板芯片组 H610M 5. 处理器 i3-14100 6. 存储设备 7. 内存容量 16GB 8. 内存类型 DDR4 3200MHz 9. 固态硬盘容量 512GB 10. 固态硬盘描述 SSD 固态硬盘（NVMe） 11. 显卡 12. 显卡类型 集成显卡 13. 显存容量 共享内存容量 14. I/O 接口 15. 数据接口 前置面板:2×USB2.0 16. 后置面板:2×USB2.0, 2×USB3.2 17. 音频接口 前置面板:1×耳机输出接口, 1×麦克风输入接口 18. 后置面板:3×音频接口 19. 视频接口 1×VGA, 1×HDMI 纠错问豆包 20. 网络接口 1×RJ45（网络接口） 	2		
5	预检 登记 收费 小屏 32 寸 电视	<p>基本信息</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 产品定位 智慧屏 2. 屏幕尺寸 32 英寸 3. 分辨率 720P（1366*768） 4. 屏幕比例 16:9 5. 背光方式 直下式 6. 操作系统 MIUI for TV3.0 7. 屏幕显示 8. 刷新率 60Hz 9. 可视角度 178/178 10. 屏占比 96.6% 11. 音频参数 12. 输出功率 8W×2 13. 音效系统 DTS 解码 14. 硬件配置 15. CPU A53*2 16. GPU Mali-450 MP2 17. RAM 1GB 18. ROM 8GB 	2		

6	Win 系 统双 屏接 种终 端（接 种台）	<p>1. 每套智慧接种终端包含接种工作台、win 系统一体机、触摸显示屏、指纹仪、身份证识别器、条码识别器等设备。</p> <p>2. 接种工作台外尺寸长度$\geq 1700\text{mm}$，宽度$\geq 650\text{mm}$，使用台面高度$\geq 750\text{mm}$。</p> <p>3. 接种工作台配备桌面亚克力挡板、办公椅、接种用软包皮凳各一个。</p> <p>4. 接种工作台采用专用锐器、感染物、疫苗盒等垃圾分区设计，各投放位置不应设置在桌面（提供实物照片并说明投放位置分布）。</p> <p>5. 接种工作台台面采用 PET 高光板，基材采用优质颗粒板，符合国家 E0 级环保标准，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$（提供检测报告）。</p> <p>6. 接种工作台选用优质 2.0 mm PVC 封边条，板材均四周封边，防止潮湿空气进入，防止台面变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；封边条无龟裂、鼓泡现象，表层耐磨防刮。</p> <p>7. 接种工作台前置嵌入式氛围灯设计，灯光柔和，缓解紧张情绪。</p> <p>8. 接种工作台配有五孔插座数量≥ 7 个，开关数量≥ 1 个。</p> <p>9. win 系统一体机：配备双摇’[臂支架多角度自由旋转，操作便捷，屏幕尺寸≥ 21.5 寸，WIN10 I5-10 代，$\geq 8\text{ G} + 256\text{G}$ 分辨率：1920*1080，支持外接显示器，支持同步显示和同步异显功能，配无线鼠标和无线键盘。</p> <p>10. 触摸显示屏尺寸≥ 15 寸，分辨率$\geq 1080\text{P}$，显示比例:16:9，内置喇叭，支持语音播报等功能可通过屏幕签名的方式完成“一验证”（提供视频截图并说明核签过程）。</p> <p>11. 指纹仪采集指纹特征：符合中华人民共和国公共安全行业标准 GA/T1011-2012，指纹仪嵌入接种工作台。</p> <p>12. 受种者通过录入指纹进行信息核签，完成“一验证”（提供视频截图并说明核签过程）。</p> <p>13. 条码识别器可识别电子接种证、疫苗监管码等一维码、二维码信息。</p> <p>14. 三查七对一验证：家长可通过触摸显示屏进行疫苗信息确认，家长通过录入指纹或签名的方式进行接种信息核签，核签完成后，系统可自动存储接种核签信息，以便操作者进行回溯。</p>	3		
---	---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--

7	智慧 医用 冷藏 箱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有效容积≥61L; 2. 配备 10.1 寸触屏, 可进行权限管理及温度冷链监控等; 3. 标配 8 格抽屉, 存储疫苗容量大; 4. 可弹出抽屉设计, 可以实现指定抽屉自动开门弹出; 5. 配备 4 个脚轮, 移动便捷; 6. 配备可拆卸传感器, 方便年检计量; 显示温度传感器放到测温盒中, 模拟真实的疫苗温度; 7. 制冷系统: 风冷系统, 保证箱内温度恒定控制在 2℃~8℃ 范围内; 8. 采用知名品牌变频压缩机, HC 制冷剂, 环保节能; 9. 温度控制: 电脑板控制, 箱内温度数字显示, 显示精度 0.1℃; 10. 安全保护: 密码保护; 输入密码才能进入电脑板查看并更改参数; 11. 多重报警方式: 高低温报警、传感器故障报警、远程报警、断电报警; 报警方式: 声光报警; 12. 外置多种设备接口 RS232/USB/HDMI 等, 可选配接种本打印机; 13. 产品具有南德认证的 TUV 性能报告; 14. 产品配置指纹模块, 可以实现人员权限管理; 15. 产品配置扫描模块, 可以实现对一维码、二维码的扫码功能; 16. 产品具有三种联网模式: WIFI/RJ45/4G; 17. 所投产品制造商需具备有效的 ISO13485 质量认证、ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境体系认证和职业安全健康 ISO45001 认证, 并具有医疗器械生产许可证, 原件备查; 18. 冷藏箱具有医疗器械注册证, 并能提供相应的国家级检测中心出具的检测报告; 	3		
---	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--

8	智慧 医用 冷藏 箱(冷 藏室)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有效容积$\geq 516\text{L}$；冷藏 506L，冷冻 10L； 2. 配备 10.1 寸触屏，可进行权限管理及温度冷链监控等，可同时进行冷藏和冷冻两个温区的实时温度； 3. 冷冻、冷藏双独立制冷系统设计，方便不同疫苗存储、控制要求； 4. 温度控制：采用电脑板控制，冷藏箱内温度可稳定控制在 $2^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$ 范围内；冷冻箱内温度可稳定控制在 $-25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 范围内； 5. 配置多路传感器，可同时显示冷藏、冷冻的箱内温度数值，显示精度 0.1°C； 6. 多重报警系统，可实现超温报警，开门报警，断电报警，传感器故障报警，电池电量低报警，环境温度高报警等；内置蓄电池，可实现断电后 48 小时持续显示箱内温度；多种报警模式：声光报警，灯光报警（报警声可取消），并配置远程报警端口； 7. 三段式抽屉设计，冷藏箱内配置 8 个可抽拉的塑料抽屉，质轻好用，可三段式可调，方便抽屉内疫苗的先进先出操作；抽屉带有隔断结构，可按需求将分隔抽屉为不同存放区域； 8. 使用国际品牌 Embraco 的变频制冷压缩机，采用环保节能制冷系统，冷藏使用风冷循环制冷，环保节能，制冷高效快捷； 9. 使用品牌风机，ADDA 轴流风机，节能高效，低噪音同时使用寿命长； 10. 支持手机远程操作，可在线查看冰箱状态，箱内疫苗情况；箱内过期，临期疫苗情况的微信推送提醒；冰箱温度信息及异常状态的信息推送提示； 11. 配置品牌无线蓝牙扫描枪，支持条形码、二维码扫描，可实现疫苗出入库等的远程操作；分辨率 $640*480\text{pix}$，采用蓝牙 5.0 无线传输技术，内置充电电池，可连续工作 12 小时； 12. 产品配置指纹模块和权限管理系统，方便操作人员的登录操作； 13. 配置多重门锁，电磁门锁和机械锁，多重防护，并配置应急开锁； 14. 配备 6 个万向活动带刹车脚轮，移动便捷，可动可定； 15. 安全保护：密码保护；输入密码才能进入电脑板查看并更改参数； 16. 产品具有三种联网模式：WIFI/RJ45/4G； 17. 所投产品制造商需具备有效的 ISO13485 质量认证、ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境体系认证和职业安全健康 ISO45001 认证，并具有医疗器械生产许可证； 18. 冷藏冷冻箱具有医疗器械注册证，并能提供相应的国家级检测中心出具的检测报告； 	1		
---	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--

9	接种小屏32寸电视	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基本信息 2. 产品定位 智慧屏 3. 屏幕尺寸 32 英寸 4. 分辨率 720P (1366*768) 5. 屏幕比例 16:9 6. 背光方式 直下式 7. 操作系统 MIUI for TV3.0 8. 屏幕显示 9. 刷新率 60Hz 10. 可视角度 178/178 11. 屏占比 96.6% 12. 音频参数 13. 输出功率 8W×2 14. 音效系统 DTS 解码 15. 硬件配置 16. CPU A53*2 17. GPU Mali-450 MP2 18. RAM 1GB 19. ROM 8GB 	3		
10	留观大屏电视55寸电视	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基本信息 2. 产品定位 LED 电视, 网络电视, 智能电视, 超高清电视, 商用电视 3、屏幕尺寸 50 英寸 4、分辨率 4K 3. (3840*2160) 4. 屏幕比例 16:9 5. 背光源 LED 6. 背光方式 直下式 (D-LED) 7. 推荐观看距离 2.5-3.5 米 8. 操作系统 酷开系统 7.0 9. 上市时间 2019 年 07 月 10. 屏幕显示:刷新率 60Hz 11. 对比度 5000:1 12. 响应时间 8ms 13. 屏幕亮度 400cd/m² 14. 图像技术 HDR 显示支持, HDR 15. 音频参数 ≥20W 	1		
合计金额 (元) :					

3、技术标其他内容

（供应商根据招标文件要求自行编写，格式自拟）

五、综合标

（供应商根据招标文件要求自行编写，格式自拟）

六、资格审查资料

供应商基本情况表

供应商名称					
注册地址			邮政编码		
联系方式	联系人			电 话	
	传 真			网 址	
组织结构					
法定代表人			技术职称		电话
技术负责人			技术职称		电话
成立时间			员工总人数：		
企业资质等级			其中	项目负责人	
统一社会信用代码				高级职称人员	
注册资金				中级职称人员	
开户银行				初级职称人员	
账号				技工	

备注：本表后应附营业执照等证书扫描件及供应商须知前附表第 11 项规定的相关资格证明资料。

七、其他资料

- 1、供应商提供可与现有预防接种系统进行无缝对接承诺函（格式自拟）。
- 2、供应商认为需要提供的其他资料。
- 3、反商业贿赂承诺书：

承诺书

我方承诺：

在_____（项目名称）_____（采购编号）投标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次公开采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称（单位电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签名或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 1（属于以下三类企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

（一）中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加_____ (单位名称)的_____ (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于_____(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于_____(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容。

附件 2：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是_____。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

企业名称（单位电子签章）：

日期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督，一旦发现弄虚作假提供虚假信息的，承担相应的法律责任。

附件 3：监狱企业证明文件

（属于监狱企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 20% 的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在投标文件中附扫描件。

供应商名称(单位电子签章):

日期： 年 月 日