固始县县级公办养老机构康复护理能力提升项目

竞争性磋商文件

项目编号：固财磋商采购-2026-101

采 购 人：固始县民政局

代理机构：盛鼎工程咨询有限公司

日　　期：二〇二六年十月

目　录

特别提示 1
河南省政府采购合同融资政策告知函 3
信阳市公共资源交易中心关于进一步规范投标文件编写有关事项的通知 ... 4
第一章 竞争性磋商公告 5
第二章 投标人须知 10
（一）投标人须知前附表 10
（二）须知正文 13
第三章 评标办法 24
（一）评分办法前附表 24
初步评审 24
详细评审 25
（二）评标办法正文 27
第四章 采购合同 30
第五章 采购清单 33
（一）工程部分 33
（二）货物采购部分 35
第六章 竞争性磋商响应文件格式 44
一、响应函及响应函附录 46
（一）响应函 46
（二）响应函附录 48
（三）分项报价表 49
二、法定代表人身份证明 50
二、授权委托书 51
三、技术标部分 52
（一）技术偏差表 52
（二）其他技术标资料 53
四、综合标部分 54
五、资格审查资料 55
（一）投标人基本情况表 55
（二）其他资格审查资料 58
六、反商业贿赂承诺书 59
七、其他材料 60
1、投标承诺函 60
2、招标文件内容确认书 62
3、缴纳代理服务费用的确认书 63
4、关于符合本国产品标准的声明函 64
4、投标人认为需要的其他资料 65
八、中小企业声明函（货物） 66

九、残疾人福利性单位声明函 70
十、监狱企业证明文件 71

特别提示

1、投标人注册

投标人首先通过“信阳市公共资源交易中心固始县分中心（http：//ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/）”网站进行注册，然后按新闻中心（通知公告）关于电子交易平台诚信库入库登记的公告（工程建设、政府采购）及关于办理 CA 数字证书及电子签章的通知要求准备齐资料，完成注册和办理 CA 密钥。

2、投标文件制作

2.1、投标人通过“信阳市公共资源交易中心固始县分中心（http：//ggzyj

y.xinyang.gov.cn/gushi/）”网站下载中心（业务相关）下载“信阳市网上招投标平台电子投标文件制作软件（河南省统一版）”。

2.2、投标人凭 CA 密钥登录交易系统下载招标文件。

2.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交加密的电子投标文件，应在投标文件截止时间前通过“信阳市公共资源交易中心固始县分中心（http：//ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/）”电子交易平台内上传。

2.4、加密的电子投标文件为“信阳市公共资源交易中心固始县分中心（http：//ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/）”网站提供的“信阳市网上招投标平台电子投标文件制作软件（河南省统一版）”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。投标文件格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人 CA 印章。

2.6、投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

2.7、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企

业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

3、澄清、变更与招标控制价文件的下载

招标人、招标代理机构对已发出的招标文件进行澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”或系统内部“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件及招标控制价文件，以此编制投标文件。

4、因信阳市公共资源交易中心固始县分中心在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

5、各投标单位请务必在开标结束后对开标记录表签章后再离席。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：http：/www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016

注：

1.预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。

2.预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

我县合作融资平台：

1.中原银行固始支行

联系人：吴宵

联系方式：13526070966

2.中国农业银行固始县支行

联系人：姚玉烛

联系方式：18037601233

信阳市公共资源交易中心关于进一步规范投标文件编写有关事项的通知

各县分中心、各交易主体：

为进一步提升投标文件编制质量与评标效率，优化招投标领域营商环境，依据有关法律法规，现就规范投标文件编写通知如下：

一、精简内容。投标文件应突出重点，严格按招标文件格式编写，对实质性要求需完整、准确响应。营业执照、资质业绩等证明材料须扫描编入，杜绝无关冗余，确保真实有效。

二、控制页数。电子投标文件原则上不超过250MB（A4文档不超过1000页），其中勘察、设计、监理类技术部分不超过100MB；技术标（暗标）建议不超过100MB。对工艺复杂、技术难度大的项目，招标文件可另行说明。投标人应言简意赅，不得大段摘抄法律法规条文，杜绝重复罗列同类材料。

三、统一格式。投标文件须使用交易系统专用工具编制（格式为*.XYTF），并按招标文件规定格式如实填写，不得缺项漏项。采用暗标评审的，技术标不得出现投标人名称、企业标识、人员姓名等可识别信息。

四、查重防串标。评标专家应主动使用系统查重功能，比对不同投标文件是否存在异常一致或雷同；市公共资源交易中心将定期梳理相似度达40%以上的项目，移交相关行政监督部门处理。投标人须独立编制投标文件，严禁串通投标。本通知从2026年9月1日起施行。

特此通知。

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

固始县县级公办养老机构康复护理能力提升项目潜在投标人应在信阳市公共资源交易中心固始县分中心（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/）网站获取招标文件，并于2026年11月11日08时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：固财磋商采购-2026-101

2.项目名称：固始县县级公办养老机构康复护理能力提升项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：762521.65元

最高限价：762521.65元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	固财磋商采购-2026-101-1	固始县县级公办养老机构康复护理能力提升项目	762521.65	762521.65

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1采购内容：康复护理室建设改造(室内装修改造)，成套护理设施设备购置(主要包含基础康复训练设备、作业治疗设备、物理治疗设备、认知与感统训练设备、辅助与安全设备、中医康复设备、环境与辅助设施)。

5.2供货期限：自合同签订之日起30日历天；

5.3质量要求：合格，符合国家相关行业标准；

5.4质保期：1年；

6.合同履行期限：合同签订之日至质保期满；

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.是否接受进口产品：否。

9.是否专门面向中小企业：是。

二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：专门面向中小企业采购，供应商须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位（提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照或者其他证明文件。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息），提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止。

3.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125 号文件和豫财购【2016】15 号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止。

3.4 供应商须具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。

3.5 其他说明：本项目适用信用承诺（详见下述要求）。

在本项目政府采购活动中，投标人在投标时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见招标文件格式“资格审查资料”附件），投标人需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺

书，不再需要提供以下证明材料：

①供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度经审计的财务审计报告,成立不足一年的公司需提供其基本开户银行出具的资信证明）。

②供应商依法缴纳税收和社会保险的良好记录（提供2026年01月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保险的证明，成立不足三个月的提供自成立日以来的依法缴纳税收和社会保险的证明，依法免税和免缴纳社会保障金的须提供依法免缴纳证明）。

③供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺，格式自拟）。

④参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（提供承诺，格式自拟）。

三、获取招标文件

1.时间：2026年10月30日至2026年11月05日；每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：信阳市公共资源交易中心固始县分中心（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/）网站。

3.方式：投标人凭CA数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载采购文件（.XYZF格式）及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心固始县分中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。采购文件下载后需使用“固始县电子投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“信阳市公共资源交易中心固始县分中心（http：//ggzyjy.xinyang.gov.cn/gushi/）”网站下载中心栏目内下载或在采购文件领取页面下载）。

四、响应文件递交

1.截止时间：2026年11月11日08 时30分（北京时间）。

2.地点：各供应商应在响应文件递交截止时间前通过信阳市公共资源交易

中心固始县分中心电子招投标系统上传电子响应文件（*.XYTF 格式）。上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。加密电子响应文件逾期上传的招标人不予受理。

五、响应文件开启

1.时间：2026 年 11 月 11 日 08 时 30 分（北京时间）。

2.地点：固始县公共资源交易中心第二开标室。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《信阳市公共资源交易中心固始县分中心》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.各供应商应在电子投标文件递交截止时间前上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传电子投标文件是否完整、正确。

2.请投标人下载采购文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

3.本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html 供应商无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到现场提交原件资料。

4.供应商应当在投标截止时间前，使用供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成电子投标文件解密、答疑澄清等。

5.逾期解密或者没有准时在线签到参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

6.不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心固始县分中心网站首页—下载中心—固始县不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确地填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：固始县民政局

地址：河南省固始县城关中山大街西段

联系人：李中伟

联系方式：15839748883

2.采购代理机构信息：

名称：盛鼎工程咨询有限公司

地址：河南省郑州市高新技术开发区冬青街 46 号 A 区 016

联系人：郜俊丽

联系方式：15194498047

3.项目联系方式

联 系 人：郜俊丽

联系方式：15194498047

第二章 投标人须知

（一）投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.2.1	采购人	名称：固始县民政局 地址：河南省固始县城关中山大街西段 联系人：李中伟 联系方式：15839748883
1.2.2	采购代理机构	名称：盛鼎工程咨询有限公司 地址：河南省郑州市高新技术开发区冬青街 46 号 A 区 016 联系人：邰俊丽 联系方式：15194498047
1.2.3	项目名称（如有文件前后不一致，以此为准）	固始县县级公办养老机构康复护理能力提升项目
1.2.4	采购方式	竞争性磋商
1.2.5	预算价（最高限价）	详见竞争性磋商公告
1.4.1	磋商内容	详见竞争性磋商公告
1.4.2	供货期限	详见竞争性磋商公告
1.4.3	质量要求	详见竞争性磋商公告
1.4.4	付款方式	合同签订时另行约定
1.4.5	质保期	详见竞争性磋商公告
1.5.1	供应商资质条件及能力要求	详见竞争性磋商公告
1.5.2	是否接受联合体	不接受
1.10	现场踏勘	自行踏勘
1.11	分包	不允许
2.1	构成磋商文件的其他材料	除磋商文件外，采购人在磋商期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分
2.2.1	供应商提出问	公告发布之日起 7 日内

	题的截止时间	
2.2.2	采购人澄清磋商文件的截止时间	递交响应文件截止之日 5 天前
2.2.3	供应商确认收到磋商文件澄清的时间	一经发布，视为自动确认
2.3.3	供应商确认收到磋商文件修改的时间	一经发布，视为自动确认
3.1	构成响应文件的其他材料	供应商认为需要提交的其他证明材料
3.3.1	磋商有效期	60 日历天（响应文件截止之日起）
3.6	是否允许递交备选磋商方案	不允许
3.7.3	电子响应文件签字盖章要求	1、所有要求供应商加盖公章的地方都须加盖供应商的 CA 印章。 2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方须加盖法定代表人或其委托代理人的签字或 CA 印章。
3.7.4	响应文件份数	加密的电子响应文件壹份（在会员系统指定位置上传）
4.2.1	响应文件的递交	1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
5.1	提交响应文件截止时间	详见竞争性磋商公告
5.1.1	磋商时间和地点	详见竞争性磋商公告

6.1	磋商小组的组建	磋商小组构成：3 人，其中业主评委 1 人，技术、经济类专家 2 人； 专家确定方式：磋商前从政府采购专家库中随机抽取。
7.1	是否授权磋商小组确定成交人	否；推荐的成交候选人数：3 名
7.3	履约保证金	无
需要补充的其他内容		
解释权	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按竞争性磋商公告、供应商须知、评审办法、竞争性磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。	
标书雷同性分析	文件制作机器码一致的按废标处理	
采购代理服务费	代理费收费约定:本项目代理费由中标企业支付，供应商报价应当包含该项目代理服务费。本项目代理服务费按不高于“豫招协〔2023〕002 号”规定的收费标准收取，中标人领取中标通知时向采购代理机构一次性付清。本项目中标服务费的收取按差额定率累进法计算，单标段合计上限不得超过 10 万元。	
所属行业	工业	

（二）须知正文

1.总则

1.1 适用范围

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，编制本项目磋商文件。

1.2 招标项目说明

1.2.1 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.3 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.2.4 本项目采购方式：见供应商须知前附表。

1.2.5 本项目预算价（最高限价）：见供应商须知前附表。

1.3 定义及解释

1.3.1 采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3.2 采购代理机构：受采购人委托组织招标活动的社会中介组织。

1.3.3 服务：系指根据本磋商文件规定供应商须承担的服务以及其他类似的义务等。

1.3.4 供应商：供应商是响应磋商文件、参加磋商竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织。

1.3.5 响应文件：指供应商根据竞争性磋商文件提交的所有文件。

1.3.6 磋商小组：依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规的规定依法组建的专门负责本次评标工作的临时机构。

1.3.7 偏离：响应文件的响应相对于竞争性磋商文件要求的偏差，该偏差优于竞争性磋商文件要求的为正偏离；劣于的为负偏离。

1.3.8“日期”或“天”：指日历天。

1.3.9 合同：指依据本次服务采购招标结果签订的协议或合约文件。

1.3.10 竞争性磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对竞

争性磋商文件内容的理解和解释。

1.4 磋商内容、供货期限、质量要求等

1.4.1 本次磋商内容：见供应商须知前附表。

1.4.2 本项目的供货期限：见供应商须知前附表。

1.4.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4.4 付款方式：见供应商须知前附表。

1.5 供应商资质条件和能力

1.5.1 供应商资质及能力要求：见供应商须知前附表。

1.5.2 是否接受联合体：见供应商须知前附表。

1.6 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.7 保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 现场踏勘：

自行踏勘，与之相关的费用，供应商自行承担。

1.11 分包

是否允许分包：见供应商须知前附表。

2.竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）采购合同；

（5）采购清单；

（6）竞争性磋商响应文件格式。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式，下同），要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间 5 天前在固始县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响响应文件编制且发出的时间距响应文件递交截止时间不足 5 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商应在响应文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 在响应文件递交截止时间 5 天前，采购人可以修改竞争性磋商文件。如有修改，应在固始县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响响应文件编制且发出的时间距响应文件递交截止时间不足 5 天，相应延长响应文件递交截止时间。

2.3.2 当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在固始县公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3 供应商应在响应文件递交截止时间前及时查看修改内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

3.响应文件

3.1 响应文件的组成详见“第六章 竞争性磋商响应文件格式”。

3.2 磋商报价

3.2.1 本项目的磋商报价应按照竞争性磋商文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑风险系数，由各响应人根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价等所有费用，但不得低于企业成本（包含招标代理费），分二次报价：第一次报价必须按照竞争性磋商文件的报价格式填报，第二次报价在交易系统中填报，第二次报价（不得高于第一次报价）即为最终报价。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价的其它要素，考虑的价格风险因素，成交价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整。

3.2.3 响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2.4 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，磋商委员会应当要求其在磋商现场（或电子交易系统）合理的时间内提供书面说明（或电子澄清说明文件），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.5 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×（1-20%）	报价×（1-20%）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规

定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号），对小型和微型企业的价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

根据财库（2017）141 号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见竞争性磋商响应文件格式），并对声明的真实性负责。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

3.4 磋商保证金

无。

3.5 资格审查资料

按照第二章供应商须知表“供应商须知前附表”1.5.1 要求，提供其他相关材料。

3.6 备选方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第八章“竞争性磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关工期、磋商有效期、质量要求、磋商内容作出响应。

3.7.3 响应文件应使用招投标平台电子投标文件制作软件（河南省版）编制。电子响应文件签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。供应商须在响应文件递交截止时间前制作并提交。

3.7.4 响应文件份数见供应商须知前附表。

4.磋商

4.1 响应文件的上传

4.1.1 网上上传的电子响应文件应使用供应商数字证书认证并加密。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 各供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件到会员系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。

4.2.2 投标人因固始县电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系新点软件技术人员联系电话：18537677109，交易中心信息科：4096606。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在第一章“竞争性磋商公告”规定的响应文件提交截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已递交的响应文件，最终响应文件以响应文件提交截

止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心固始县分中心交易系统最后一份响应文件为准。

4.3.2 修改的响应文件应按照本章第 3.7 条、第 4.2 条规定进行编制和递交。

5.磋商开始

5.1 磋商时间和地点

5.1.1 采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。

5.1.2 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后 10 分钟内完成解密（当投标人过多时，解密时间可以适当延长）。在投标文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市信阳市公共资源交易中心固始县分中心网站首页—公共服务-下载专区—信阳市固始县不见面开标大厅系统操作手册 。

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

5.2 磋商程序

5.2.1 磋商小组对竞争性磋商文件进行熟悉确认。

5.2.2 磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

5.2.3 资格评审审查：采购人依据竞争性磋商文件规定，对供应商进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

5.2.4 符合性评审审查：磋商开始后，磋商小组依据竞争性磋商文件规定，对通过资格评审的供应商进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

5.2.5 磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各竞标人磋商的具体内容。

5.2.6 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人（业主）代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是竞争性磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的应当由本人签字并附身份证。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效竞标。若磋商小组没有实质性变动招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则供应商的最后报价不得高于首次报价，否则按废标处理。

5.2.7 磋商小组对符合招标需求的供应商进行两轮报价；供应商只有通过资格评审及符合性评审后方可进入下一轮报价，在规定的时间内同时提交报价，最终报价不得超过响应文件中报价。

二次报价注意事项：

（1）首先评委组长发起开始二次报价。【评委组长操作】供应商无需关注。二次报价开始后，代理机构可通过签到记录表联系方式及时通知到供应商。

（2）【供应商操作】及时登录至《固始县公共资源交易系统》，打开“报

价参与”菜单。选择需要参与报价的标段。

（3）【供应商操作】及时关注“二次报价剩余时间”如果显示状态为“未开始”，表示评委组长还未开始二次报价。如果已经显示倒计时，则需要在倒计时结束时间前完成二次报价，否则视为放弃投标。

（4）【供应商操作】①点击“新增报价”输入报价金额（报价必须和《开标一览表》报价格式一致，可以指总价、单价或费率）；②点击“保存报价”；③进行电子签章；④点击“提交报价”（每次修改报价必须点击保存报价按钮再签章，提交前务必确认报价和签章表报价一致）。

（5）【供应商操作】报价的机会只有一次，提交后将不能修改，完成后检查“第 2 轮次”的报价是否显示已签章，已提交，则表示二次报价完成。

（6）二次报价即最终报价，不得超过响应文件中首次报价。

5.2.8 经磋商确定最终招标需求，由磋商小组采用综合评分法对通过初步评审的供应商的响应文件进行综合评分。

6.磋商小组

6.1 磋商小组

磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 磋商

磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将依序确定排名第一的供应商为成交人，若第一成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新磋商。

7.2 成交通知

在本章第 3.3.1 款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。投标文件无效的，应告知投标人原因。

7.3 履约保证金

免收履约保证金。（履约违约的，将报监管部门纳入不良信用记录）

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 1-3 个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还磋商保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）提交响应文件截止时间止，供应商少于 3 个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有响应文件的。

9.纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

第三章 评标办法

（一）评分办法前附表

初步评审

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格评审标准	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供固始县政府采购供应商信用承诺函。
		落实政府采购政策满足的资格要求	符合采购文件第二章“供应商须知”1.5.1 项规定
		本项目的特定资格要求	符合采购文件第二章“供应商须知”1.5.1 项规定
		其他要求	符合采购文件第二章“供应商须知”1.5.1 项规定
2.1.2	符合性检查评审标准	供应商名称	与营业执照等证明文件一致
		响应文件签字盖章	符合采购文件第二章“供应商须知”项规定
		响应文件格式	符合采购文件第六章“竞争性磋商响应文件格式”的要求
		投标报价	报价不超过最高限价
		供货期限	符合采购文件第二章“供应商须知”项规定
		质量要求	符合采购文件第二章“供应商须知”项规定
		质保期	符合采购文件第二章“供应商须知”项规定
		磋商有效期	符合采购文件第二章“供应商须知”项规定

详细评审

条款号	条款内容	编列内容
2.2	分值构成（总分100分）	商务部分：30分 技术部分：60分 综合部分：10分
条款号	评分因素	评分标准
2.2.1 商务标	投标报价（30分）	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：1.价格分计算保留小数点后二位； 2.根据信财购〔2024〕11号文中六防范投标企业串标围标及恶意低价行为措施方面，评标专家评审中发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，可能影响采购质量或项目履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 3.本项目专门面向中小企业采购，不再进行价格扣除（残疾人福利性单位、监狱企业视同为小微企业）。
2.2.2 技术标	对采购文件货物部分产品技术参数指标响应程度（24分）	供应商所投产品技术参数指标全部满足“第五章采购清单”中货物采购部分的技术参数，得24分。标“*”项技术参数，每有一项负偏离的扣1分，其他技术参数每有一项负偏离的扣0.5分，本项分数扣完为止。**（合同签定前及履行过程中如发现参数造假，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和经济赔偿）**
	整体供货方案（6分）	整体供货方案，编写完整详细的得6分，编写一般可行的得4分，编写较差的得2分，缺项或未提供的不得分。
	物流与交付保障方案（6分）	物流与交付保障方案，编写完整详细的得6分，编写一般可行的得4分，编写较差的得2分，缺项或未提供的不得分。

	质量保证方案（6 分）	质量保证方案，编写完整详细的得 6 分，编写一般可行的得 4 分，编写较差的得 2 分，缺项或未提供的不得分。
	应急方案(6 分)	应急方案，编写完整详细的得 6 分，编写一般可行的得 4 分，编写较差的得 2 分，缺项或未提供的不得分。
	售后服务方案（6 分）	售后服务方案，编写完整详细的得 6 分，编写一般可行的得 4 分，编写较差的得 2 分，缺项或未提供的不得分。
	培训方案(6 分)	培训方案，编写完整详细的得 6 分，编写一般可行的得 4 分，编写较差的得 2 分，缺项或未提供的不得分。
2.2.3 综合标	企业业绩(6 分)	自 2023 年 10 月 1 日以来，供应商或产品制造商具有类似项目业绩的，每有一项得 2 分，最多得 6 分。（提供业绩合同的扫描件）
	质保期（3 分）	供应商承诺在采购需求要求质保期基础上，每增加一年质保期的加 1 分，最高得 3 分，仅满足采购需求要求的质保期的不得分。
	售后响应时间（1 分）	供应商承诺售后响应及解决问题的服务时间在1小时内的，得 1 分。
得分计算：供应商最终得分取评委汇总得分的算数平均值，报价得分及最终得分四舍五入保留小数点后 2 位。		

（二）评标办法正文

1.评标方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，综合评分相等时，以报价得分高的优先；报价得分也相等的，由采购人自行确定。

经评标委员会初步评审后有效投标不足 3 个的，评标委员会应予废标。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格检查评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 商务标：见评审办法前附表；

2.2.2 技术标：见评审办法前附表；

2.2.3 综合标：见评审办法前附表。

3.评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 只有通过资格审查的供应商才能进入符合性评审。评标委员会依据 2.1.2 规定的内容和标准对响应文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，其投标做无效投标处理，不得进入详细评审。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应文件作无效处理：

（1）串通或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

（3）未按规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（5）不符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准，作为该供应商的最终得分。

3.2.4 在磋商过程中，凡遇到竞争性磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

3.4.3 评标结果同时在《河南省政府采购网》、《信阳市公共资源交易中心固始县分中心》公示。

附件：废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“供应商须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

1.未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的；

2.不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

3.磋商报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；

4.以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

5.属于串（围）标行为的；

6.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

7.明显不符合技术规格、技术标准的要求；

8.文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；

9.不符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

备注：按照《信阳市财政局关于印发信阳市政府采购行为规范的通知》（信财购〔2018〕2号）第五十八条“对于投标文件中非实质性响应条款或不影响采购项目实质性履行的投标文件缺陷，经过采购人认定不影响项目实施的，可以澄清后继续评审的，评审专家不得随意废标。”，采购人和代理机构认为不影响实质性响应和公平公正的，可以要求评审小组对该项目继续评审，并由采购人和代理机构做好相关事实、依据记录，采购人和代理机构对继续评审的决定负责。

第四章 采购合同

（参考格式，以实际签订为准）

政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____

乙方（全称）：_____

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1、项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

（4）政府采购组织形式：

（5）政府采购方式：

2、合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）合同定价方式：

（3）付款方式：

2.合同履行

（1）起始日期：　　年　　月　　日，完成日期：　　年　月　日。

（2）履约地点：

（3）是否收取履约保证金：否

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

3.合同验收

验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：

（2）履约验收时间：

（3）履约验收方式：☐一次性验收　　☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：　（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是　☐否

（8）履约验收其他事项：　　（产权过户登记等）

4.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

5.合同生效

本合同自_____生效。

6.合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。

甲方名称：（盖章）

地址：

法定代表人或

授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

乙方名称：（盖章）

地址：

法定代表人或

授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

合同法律审核（盖章）：

时　间：　　年　　月　　日

第五章 采购清单

（一）工程部分

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：固始县民政局县级公办养老机构康复护理 标段：
能力提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B002	拆除轻钢龙骨石膏板	1.拆除室内轻钢龙骨石膏板墙面	m2	152.5		
2	01B003	拆除门	1.拆除隔断门和卫生间门	樘	14		
3	01B004	拆除马桶	1.拆除卫浴马桶	套	7		
4	01B005	拆除柱式脸盆	1.拆除卫浴柱式脸盆	套	7		
5	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗类型:断桥铝窗户 2.框、扇材质及规格:1087断桥铝 3.玻璃品种、厚度:5+20A+5双层钢化中空玻璃	m2	14.62		
6	011205004001	墙、柱面软包	1.基层材料种类、规格:10厚压缩版+25公分弹力海绵 2.面层材料品种、规格:优质皮拼接	m2	13.72		
7	011103002001	橡塑卷材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚水泥自流平砂浆找平 2.面层材料品种、规格:专用粘结剂黏合、2mm厚PVC耐磨防滑塑料地板卷材	m2	158.42		
8	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15砼多孔砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:1:3水泥砂浆	m3	4.25		
9	011102001001	石材楼地面	1.面层材料品种、规格:2cm厚石英石 2.缝宽、勾缝材料种类:稀水泥插缝	m2	3.86		
10	010802001001	金属(塑钢)门	1.塑钢成品双开矮门 2.M1508	m2	2.4		
11	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.面层处理方式:墙体抹灰9厚，1：3水泥浆	m2	35.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：固始县民政局县级公办养老机构康复护理 标段：
能力提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类:成品腻子 2.刮腻子遍数:两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆、两遍	m2	76.57		
本页小计							
合 计							

（二）货物采购部分

采购部分

序号	品名	技术参数	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	基础居住与照护设施					
1	手动病床(双摇)	规格：2060*1000*400mm 1、床头床尾：床头床尾采用不锈钢与ABS材料混和加工而成，装饰色为蓝色，床尾板外侧设有信息卡插槽，四角带有防撞护角和防撞轮，可以有效缓冲病床在碰撞中产生的撞击力，防止造成床头损毁；带有紧缩装置，可兼作CRP应急板。 2、床框材料：床体采用优质碳钢40*80*1.5mm的成型方管焊接而成，坚固可靠。 3、床面材料：采用优质冷轧钢管厚度1.2mm条形面板，表面无焊点，背部有钢管筋支撑，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命。 4、分离式床脚采用50*50*1.5mm碳钢方管。 5、病床整体坚固耐用，符合人体工程医学原理，床体载重：≥200kg。 6、喷涂前经大型抛弯机进行除锈，涂层表面平滑光洁，不易生锈。 7、双摇床背部床面可调整范围：80° ±5°，膝部位调节范围：40° ±5° 8、摇杆：双摇杆，传动离合器系统结构，万向节连轴，且具有空转过盈保护、限位保护等功能。隐形摇把采用高强度ABS材料注塑成型，可折叠内藏。 9、两边配置SUS304不锈钢六档折叠护栏，可收缩平放，六挡支柱采用φ19*1.5mmSUS304不锈钢管制作，整体牢固，使用寿命长；护栏的连接件采用不锈钢与尼龙一次压铸成型，强度高、无松动，经久耐用；护栏开关采用尼龙材质一次成型，单按键操作，有防夹手设计。 10、ABS伸缩餐桌板：餐桌板为 ABS 材料注塑而成，具有伸缩功能，大小与病床匹配，易清洗，耐磨损，餐桌板不使用时可挂卡至床尾。 11、配套床垫规格：1950*1000*80mm；材质：垫罩采用防水布料，结实耐用，拉链要开启自如；海绵：采用40mm厚高密度海绵，抗压性能好，弹性十足；椰棕：采用优质椰棕丝压缩而成，厚度为40mm。 12、其它配置：输液架插孔2个。	张	160		
2	ABS床头柜	规 格 ：420*450*750mm 1、采用全新ABS工程塑料注塑而成，表面光滑，鲜亮。 2、配置：层板，抽屉，毛巾支架，杂物钩。	个	160		

采购部分

序号	品名	技术参数	单位	数量	单价（元）	合价（元）
3	手动型多功能轮椅护理床	1、产品功能：起背，曲腿，抬腿，翻身，便孔，及轮椅功能(轮椅与床体链接结构为机械装置，手动开关控制，直线拉力≥120Kg,方便患者长期卧床后可以快速中间推出)。 2、技术参数： 2.1外形尺寸：2170*1060*560mm,床面尺寸2030*1000mm。 2.2功能：起背角度：0-75°±5°、腿部升降角度：-55-55°±5°、翻身角度：0-45°±5° 2.3轮椅尺寸：宽度600mm,高度560mm,扶手到地面高度970mm。 2.4床板采用加粗闭合丝网面，透气性好，结实美观。超声波除锈，表面静电粉末喷塑，抗冲击耐腐蚀无味环保。 2.5床体采用优质钢材，40*80mm≥方管焊接而成，承载力强；超声波除锈，表面静电粉末喷塑，抗冲击耐腐蚀无味环保，表面光滑无毛刺。 2.6床板连接头采用钢质铰链，连接厚度≥3mm。 2.7制造商拥有自有设备，对床架金属表面进行喷涂工艺，采用双重涂层处理技术：除经过去油、除锈、硅烷陶华等工艺外，进行静电粉末喷涂。 2.8喷涂工艺真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命。床板用涂层钢板≥120h的中性盐雾试验后，不得出现腐蚀。 2.9床架和床面采用机器人平铺满焊，焊接牢靠，焊接处平整光滑，坚固耐用。制造商拥有焊接机器人集群焊接，金属部件100%施以高精度焊接工艺，确保床体使用安全。 2.10床头采用进口PP工程塑料整体吹塑成型，外形美观，坚固耐用，卡扣式安装，轻松装卸。无味环保，手感光滑易清洗，永不褪色 2.11护栏采用五档铝合金可折叠护栏，支撑杆采用木纹色铝合金材质，厚度≥1.0mm。护栏承受水平横向500N的拉力，不得产生影响使用的永久变形。 2.12双面尼龙脚轮，轮椅配套静音脚轮，承重大，低噪音，制动稳定可靠 2.13输液架，输液架的主体材质应为不锈钢，输液架的高度可调节，在输液架结构上要保证患者输液时的安全可靠。 2.14床垫外层采用帆布或棉质材料，耐洗、耐磨，内置60mm3D硬质棉，回弹性好，久睡不变形，透气处理，硬度合理，使用时间长久，装有拉链，便于拆卸及清洗。床垫不含甲醛。 2.15便孔：速开便孔，方便快捷。便孔尺寸200*270mm,符合人体工学设计。 2.16床体承载静态可承载重量≥350kg。	张	10		
二	**康复训练配套设施**					
4	OT综合训练台（十件）	规格：185*112*94cm 1、用途：适用于改善手指对指功能，提高手眼协调功能，训练感知能力及大脑对图形识别能力，并训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常生活能力。 2、组件：卧式套圈(数字)、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能训练器(手指)、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、分指板(木制)共十件。	台	1		
5	坐式上肢训练器	规格：1135*740*1185mm。 1、集中训练三角肌、斜方肌、大圆肌。 2、使用普通油缸，专业设计， 3、可持续产生顺畅阻力。 4、12档油缸阻力调节方式。 5、后附移动轮，可轻松的移动器材。	台	1		

采购部分

序号	品名	技术参数	单位	数量	单价（元）	合价（元）
6	下肢功率车(立式磁控)	规格：84*50*128cm 1、用途：用于下肢关节活动、肌力及耐力功能训练。 2、配置LCD显示屏，心率，时间，速度，距离，卡路里。	台	1		
7	四肢联动康复训练仪	一、功能描述 1、可解决偏瘫或截瘫患者零肌力的早期主动康复训练； 2、可用上肢带动下肢，健侧带动患侧， 一肢带动三肢； 3、可通过髋膝关节腿部支撑系统带动零肌力患侧在下肢屈伸运动伸直位时，防止膝过伸的发生和避免了下肢不稳定的偏斜； 4、手部可帮助上肢零肌力的患者在运动时保持抓握位，扶手长度可以调节，可满足早期患者上肢不同关节活动范围的屈伸训练； 5、用自身的肢体带动运动，安全的主动运动，保证患者的训练安全，不会引起痉挛，并可加快本体感觉的恢复 ； 6、可帮助病人做早期功能性动作的主动运动训练 7、上肢是伸缩的运动模式，下肢是蹬踏的运动模式 8、可让上下肢一起联动的协调性的运动设备 9、因上下肢协调联动，可增强腰背的肌力，恢复躯干的稳定性； 10、早期的协调性的运动可增强躯干早期平衡的控制能力，为偏瘫和截瘫病人提供了早期的有氧训练； 11、座椅带扶手，均可调节。 二、技术特点 a)最大承重150kg允差±5Kg:座椅前后可调 b)把手长短可调。 c)阻力系统有24级可调范围，皮带光滑运转安静，流畅； d)可适合130-200cm身高的人群使用； e)人体工程学设计的靠椅；座椅两侧均有舒适的扶手；且扶手、为主可调节，方便病人安全转移； f)采用LCD液晶显示屏，可显示时间、距离、卡路里、运动速度、心率等； g)电子表也可以设置多种目标模式来运行。 三、技术参数 设备尺寸：1570mm宽：950mm高：1280mm允差±5% 电磁控轮：7kg 净重86kg毛重：96kg 功率范围：瓦特技术； 阻力调节：1-24级阻力； 电源输入：220V。	台	1		

采购部分

序号	品名	技术参数	单位	数量	单价（元）	合价（元）
8	紫外线治疗仪	1、台推式设计，单独使用小巧便携，与台车结合可以作为柜式机使用； 2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现； 3、双通道独立输出； 4、紫外线波长≤253.7nm； *5、体腔照射器最大有效辐照强度≥15mW/cm2； 体表照射器最大有效辐照强度≥15mW/cm2； 6、最大有效照射区：2400mm2； 7、照射剂量：≤2J/cm2； *8、设备用于辅助治疗术后伤口、创伤感染、褥疮、扁桃体炎； 9、治疗结束时有音响提； 10、治疗时间：1s-100s可调，步长1s，误差±2%； 11、可在输出状态下进行复位，复位后为待机状态，停止输出； 12、自动散热：治疗状态下，体腔手柄(通风口处)的温度达35℃时．自动通风； 13、配备多种照射器：主机标配1个体表照射器、1个体腔照射器及3个体腔专用光导。	台	1		
9	智能疼痛治疗仪	1、台推式设计，单独使用小巧便携，与台车结合可以作为柜式机使用； 2、7寸高清触摸屏操作+一键飞梭的操作模式，既能通过飞梭调节各个治疗参数，也可通过触控按压，长按屏幕快速调节； 3、输出配置：1路偏振光； 4、红外偏振光有效波长范围：0.6um~1.6um； 5、红外偏振光治疗头发出的红外光应为红外直线式偏振光； *6、具备连续、间隔、功率、时间四种手动治疗模式和安全模式； 7、配备B2型、SG型、C型、D型四种治疗头，可根据临床需求灵活选择相应的治疗头； 8、输出强度：治疗仪输出强度的调节与指示均为相对单位，范围10%～100%，步长1%； 9、最大输出功率：B2型1.5W，C/D型3.0W，SG型1.3W，钯灯2.3W； 10、治疗时间：钯灯0～60min，步长1min； 红外偏振光0～10min，步长1min； 11、小探头连续、间隔输出，大探头连续输出不稳定度<±10%； *12、治疗过程中以及治疗结束有声音提示； 13、仪器工作时，红外偏振光治疗头、灯室、钯灯保护罩温度≤60℃； 14、具有患者紧急停止保护； 15、锁定功能：防止由于误触导致意外修改设置参数； 16、偏振光灯头内置的散热风扇，风扇可根据当前灯头温度调节转速，减少机器工作噪音，增加内部光学元件的寿命； *17、日志记录：可保存治疗数据； *18、可查看光源累计使用时间，有利于掌握光源的使用寿命和明确更换光源的时间。	台	1		

采购部分

序号	品名	技术参数	单位	数量	单价（元）	合价（元）
10	红光治疗仪	1、台推式设计，单独使用小巧便携，与台车结合可以作为柜式机使用； 2、7寸全触摸屏操作，更简便快捷，优化了临床使用的治疗效率； 3、整机输出功率：150W； 4、高能窄谱红光输出； 5、光源波长：640nm； *6、有效辐照面：单个光源的照射面积≥200cm2； *7、光功率密度：最大光功率密度可达110mW/cm2； 8、光功率密度均匀性：≤±20%； 9、光功率不稳定度应：≤10%； 10、治疗时间：0min～99min,步长为1min； 11、治疗模式：手动模式，自动模式下3种处方可选； 12、输出强度：5档可调； *13、标配防护眼罩和防护眼镜，有效保护操作人员健康。	台	1		
11	智能艾灸椅	规格：600mm×650mm×850mm(±5mm) 1、净烟方式：三元催化 2、净化温度：500度 3、点火时间：60~300秒可调 4、点火温度：200~500度 5、工作时间：倒计时20～90min 6、控制方式：面板、遥控、手机、电脑等多种方式 7、电气功能：自动点火、语音播报 8、椅子材质：环保PU皮革 9、内胆：镀锌钢板 10、内部导线：电缆，规格2×2.5mm²、2×1.5mm²、2×0.5mm² 11、电源线：220V/16A 12、加热芯：镍铬加热丝，220V 1000W 13、载体：OBD,尺寸83×80mm 14、蜗牛风机：933224V 15、散热风机：922524V 16、控温风机：9225220V 17、恒温控制：三元智能恒温控制系统 18、温度调节：舱内温度自动调节系统 19、远程监控：物联网平台，远程监控报警系统 20、OTA功能：支持OTA远程升级	台	1		

采购部分

序号	品名	技术参数	单位	数量	单价（元）	合价（元）
12	训练用扶梯(二面)	一、产品组成及材质： 1、扶梯由一面四阶梯、一面五阶梯和中间的平台组成。钢制扶手，扶手高度可调节； 2、材质：优质实木板材(多层实木)、优质钢材、管材、不锈钢、防滑垫。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸(长×宽×高):337×81.5×(125-157)cm, 2、五步阶梯相邻阶梯高度：10.6cm,四部相邻阶梯高度：11.6cm 3、扶手杠调节范围0～32cm, 4、扶手杠侧向额定载荷70kg,阶梯额定载荷135kg。 5、主要材质规格：方管20*20*1.5;冷板5mm;不锈钢圆管Φ32*1.2 6、各台阶底面采用加宽不锈钢防滑片，宽度30mm 7、高度范围：125-157cm 三、产品特性 1、扶手高度可调，适合不同身高人群进行训练； 2、配合矫正镜，可进行步态矫正训练。 3、底面采用防滑胶片 4、四阶梯、五阶梯和平台之间配有有链接结构，配连接轴加厚钢杆，使用更稳定安全 四、产品用途 用于患者恢复日常上下楼功能及进行耐力训练	台	1		
13	平行杠及附件	一、产品组成及材质： 1、组成：实木底座、不锈钢扶手、型钢立柱、手摇升降控制装置； 2、材质：优质实木板材(多层实木)、优质钢材、管材、不锈钢、防滑垫。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸(长×宽×高):326x(85-120)x(85-118)cm, 2、扶手杆高度调节范围：85cm~118cm 3、两扶手杆中心调节范围：32cm~70cm 4、扶手杆直径：Φ3.8cm 5、杠杆长度：302cm 6、杠杆净载荷：≥135kg 7、额定承载：2000N 8、主要材质规格：椭圆管80*35mm;不锈钢圆管Φ38*1.2mm 三 、产品特性 *1、四根立柱独立手摇式升降控制装置，操作方便简单，16档高度可调，适合不同身高人群进行训练； 2、配合矫正镜，可进行步态矫正训练。 四、产品用途 借助上肢帮助进行步态训练，结合矫正板进行行走中的足外翻、骸外展矫正训练，增加行走的稳定性。	台	1		
14	医用拐(肘拐)	1、用途：辅助代步功能。 2、稳固大四角底座，高度可调。	个	10		
15	助行器(双轮)	1、用途：辅助代步工具。 2、高度可调，可折叠。	个	20		
16	肢体康复训练器	规格：42*38*31.5cm 1、用途：用于对关节功能障碍患者进行康复训练 2、阻尼可调。	台	1		

采购部分

序号	品名	技术参数	单位	数量	单价（元）	合价（元）
17	红外光灸疗机	1、全触摸屏操作，界面简洁，人机界面友好，优化了临床使用的治疗效率； 2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 3、输出通道：单治疗头输出； 4、温度设定：30℃~60℃,每5℃可调； 5、时间设定：1～60min,每1分钟可调； 6、红外光波长范围760nm~1000nm； 7、光功率：≥8mw； 8、有效辐照面：单个光源的照射面积≥40cm²； 9、工作状态下噪声值≤60dB(A)； 10、连续工作时间：≥4h。	台	1		
18	熏蒸治疗机	1、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现； 2、容量：1800mL； *3、超过安全气压(>0.08MPa)减压阀动作； *4、药液低于安全液位时(<200ml),声音警报并自动停止工作，有效防止因为缺液、干烧导致的安全问题 ； 5、治疗结束、预热达到设定温度时具有声音提示； *6、高强度不锈钢材质的支架，不易折断，且可多方向可调活动，临床使用更为便利； *7、特制的防烫伤水汽隔离装置与回流式喷嘴腔，避免了冷凝水随蒸汽一起排出喷嘴，避免烫伤病人； *8、特制的可承压的复合水箱，解决了传统压力锅无法判断内部水量，易损坏的问题，大大降低管道堵塞的概率，避免喷气中的冷凝水烫伤病人和堵塞后维修困难的问题； 9、预热及治疗功率1、2、3、4档可调，其中1档最小，4档最大； 10、预热设定温度为50℃~90℃可调，步长1℃； 11、药液加热到95℃时间≤15min； 12、当加热到气压0.035MPa~0.08MPa、药液温度达到95℃时，药液能自动从喷头均匀喷出，且在熏蒸过程中，保持气压的基本稳定； 13、治疗时间1～35min可调，步长1min,； 14、在非治疗及预热状态可进行排液操作。	台	1		
19	坐式下肢训练器	规格：1775*740*1030mm 1、集中训练四头伸肌、臀大肌、腰筋膜。 2、使用普通油缸，专业设计， 3、可持续产生顺畅阻力。 4、12档油缸阻力调节方式。 5、后附移动轮，可轻松的移动器材。 6、靠垫位置可调，适合不同身高的训练者。	台	1		
20	可调式砂磨板及附件	规格：101*80*(87-138)cm 1、砂磨板面积：100*80cm。 2、砂磨玻璃厚度：1.5cm。 3、砂磨板角度调节范围：0—50°。 4、附件品种和件数：4只附件，每种1只。 5、材质：型钢、木制。钢件表面喷塑，木件表面油漆，升降杆镀铬。 6、用途：用于对关节功能障碍患者进行康复训练。	台	1		

采购部分

序号	品名	技术参数	单位	数量	单价（元）	合价（元）
21	系列沙袋(绑式)	规格：63*62*65cm 1、用途：通过负重进行上下肢肌力训练。 2、绑式沙袋：共6对，0.5公斤*2,0.75公斤*2,1公斤*2,1.5公斤*2,2公斤*2,2.5公斤*2。	台	1		
22	肋木	规格：100*50*222cm 1、基本参数：肋木杠直径3.5cm,肋木杠间距15cm,额定载荷135kg。 2、材质：钢结构件，钢件表面喷塑 3、用途：为受训者提供不同高度的上肢协调性运动训练；	台	1		
23	滑轮吊环训练器	规格：71*12*(76-130)cm 1、用途：适用于肩关节活动范围的训练、关节牵引及肌力的训练； 2、高度可调。	台	1		
24	股四头肌训练椅	规格：100*100*122cm 1、座垫高度：64cm;扶手宽度：65cm;升降支架调节范围：0-15cm;小腿垫调节范围：0-46cm;助力手柄调节范围：0-28cm;小腿支架摆动角度：不小于120°。 2、座位额定载荷≥135kg;座位垫水平放置时额定载荷≥55kg;配重块质量2kg;配重块数量：6块； 3、用途：适用于膝关节活动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节屈曲伸展牵引训练 4、多部位均可调。	台	1		
25	多功能训练器(八件组合训练器)	规格：225*210*235cm 1、用途：用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 2、组件：八件组合：肩关节旋转训练器、前臂旋转训练器、腕关节屈伸训练器、复式墙拉力器、肩梯、滑轮吊环训练(不锈钢)、滑轮吊环训练器(简易),肋木。	台	1		
26	诊查床	规格：1900*600*650mm 1、床框采用40*60方管优质碳钢，厚度达到1.2mm,经大型抛丸机打磨除锈后，静电喷涂，表面平滑光洁，不易生锈。 2、床腿采用50*50方管焊接而成，四脚配有加厚防滑脚套。 3、面板由十二厘压缩木板及4cm高弹力海绵，经优质皮革包裹。 4、带600*250*60mm高密度海绵枕头。	张	4		
27	心理脑功能(言语)评估训练系统	1、系统一般包括系统简介、病历管理、诊断筛选、康复训练四大模块。 2、系统简介：可进入二大功能区：疾病介绍和使用说明。 3、病历管理：包括病历登记、病历查询和修改数据。 4、诊断筛选：是整个诊治仪的核心之一，包括听检查、视检查、语音检查和口语表达四部分。患者按指令完成四部分内容，不需任何额外的提示，计算机可以全智能化地客观评估患者目前语言状况。 4、康复训练：康复训练与诊断检查有机地结合，对每个患者每项诊断，可直接进入该诊断的个体化康复处方，系统共设计多种康复处方，实现康复个体化，做到为每个患者度身订制的康复训练。 5、双屏。	台	1		
28	实木椅	规格：520*550*850mm 1、实木(橡木)框架、两侧带扶手；椅背、椅面超纤皮、高回弹海绵。	把	16		

采购部分

序号	品名	技术参数	单位	数量	单价（元）	合价（元）
29	PU排椅	规格：1750*680*780mm(三人位) 1、材质：PU皮椅面、深拉钢管冲压扶手脚、钢制喷塑三角管横梁。	张	6		
30	移位机	1、基座长度：1190mm士10mm 2、基座宽度：620mm士10mm 3、基座高度：120mm 4、腿展宽度：960mm 5、升降高度：1970mm 6、升降范围：1450-1970mm 7、吊兜离地：0-950mm 8、升降速度：3-8mm/s 9、产品承重：200kg 10、产品噪音：<65db(a) 11、输　入：100-240V~50/60Hz,Max.0.8A输　出：25.9V-2.2Ah 57Wh 12、最大负荷：6000N 13、满电升降次数：60-80次 14、电池类型：铅酸电池 15、机架材质：碳钢 16、标准配置：吊索挂钩一个，起重吊臂一个，推把一副，起重电机一个。手控柄一个，电子控制器一个，地盘调整电机一个，配应急释放下降装置，可在电池耗尽或电机故障时放下病人，底座一个，万向轮两个，万向刹车轮两个。	台	1		
31	沐浴椅	规格：55*42*(72-85)CM;全承重：180KG。 1、主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度1.2mm左右，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计 。 2、座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 3、扶手：扶手与架子采用拼接工艺，可拆卸。扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 4、脚腿：四只脚腿高度6档可调节，可以根据不同的身高米调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。	台	4		
32	手指训练器	产品组成：主机、按摩手套、镜像手套、充电器、镜像手套数据线、辅助绑带、训练球。	套	2		
合价						

第六章 竞争性磋商响应文件格式

（项目名称）竞争性磋商

响 应 文 件

项目编号：

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或委托代理人：_____（电子签名或盖章）

日　期：　　年　　月　　日

目　录

自行编制

一、响应函及响应函附录

（一）响应函

致：（采购人）

1．根据已收到的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（项目名称）的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目竞争性磋商文件及其它有关文件后，愿以人民币（大写）＿＿＿＿＿＿（￥＿＿＿＿＿）的磋商总报价作为第一次磋商报价，按合同约定实施和完成本项目，并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2．我方已详细检查全部竞争性磋商文件包括澄清文件、补充通知（如有的话）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照竞争性磋商文件中的条款和要求按最后一次的报价做为最后报价。

3．我方在此承诺，我方若能成交，保证在服务期限内，全面履行竞争性磋商文件中规定的职责和义务。

4．如果我方成交，我方保证按合同条款中规定的内容执行；我方保证质量达到国家及行业现行标准规范规定的合格要求，并按竞争性磋商文件和有关规定提交一切资料。

5．如果我方成交，我方将按照采购人规定提交履约保证金。

6．我方同意从响应文件递交截止日期起60日历天内保持响应文件有效，在此有效期内，我方将严格遵守响应文件的承诺，本响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受成交。

7．除响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据磋商需要补充贵方要求提交的资料。

8．如果我方成交后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该项工作因我方延误所造成的经济损失。

9．我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。

10．除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应文件将成为约

束我方的合同文件组成部分。

供应商：（单位电子签章）

法定代表人或委托代理人：（电子签名或盖章）

地址：

电话：

日期：　　年　　月　日

（二）响应函附录

项目名称		
供应商名称		
投标报价（元）	大写：	小写：
	（供应商应在此填列第一次报价，但以供应商最后一次的磋商报价为成交价）	
质量要求		
供货期限		
质保期		
磋商有效期		
其他		

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或委托代理人：_____（电子签名或盖章）

日期：　　年　　月　日

（三）分项报价表

（根据采购清单编制，格式自拟，工程部分须经注册造价师签章及签字，使用第三方公司注册造价师的，应当提供与第三方公司签订的咨询合同。）

二、法定代表人身份证明

（适用于无委托代理人的情况）

投标人名称：

姓名：　　性别：

年龄：　　职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

供应商：_____（单位电子签章）

日期：　　年　　月　　日

二、授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托期限：本授权书至投标有效期结束前始终有效。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由法定代表人签字或盖章和委托代理人签字。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（电子签名或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签名）

身份证号码：_____

日期：　　年　　月　　日

三、技术标部分

（格式自拟）

（一）技术偏差表

序号	货物名称	产品技术参数		偏差说明
		招标产品技术参数要求	投标产品技术参数指标	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
…				

注：供应商应按采购文件“第五章 采购清单”中货物采购部分的技术参数，进行投标产品响应。投标人必须根据所投产品的技术参数实际情况如实填写；偏差情况填写“负偏差”或“正偏差”或“无偏差”；该表格仅供投标人参考，可根据需要自行调整扩展。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或委托代理人：_____（电子签名或盖章）

日期：　　年　　月　　日

（二）其他技术标资料

四、综合标部分

五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电话	
	邮箱		网址	
组织结构				
法定代表人	姓名		电话	
成立时间		员工总人数：		
营业执照号				
注册资金				
开户银行				
账号				
经营范围				
备注				

注：1.投标人应根据投标人须知“投标人资格要求”在本表后附供应商信用承诺函。

2.本项目的特定资格要求：需提供相应的证明材料。

附件

信阳市固始县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：_____

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾做出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不

良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人、负责人、本人或授权代表（电子签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

（二）其他资格审查资料

（格式自拟）

六、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在_____（项目名称）（项目编号：）投标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次公开采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签名或电子签章）：

日期：　　年　　月　　日

七、其他材料

1、投标承诺函

致（采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：_____（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名或电子签章）

日期：　　年　　月　　日

2、招标文件内容确认书

致（采购人及代理机构）：

我方已经详细阅读整个招标文件的内容，对本招标文件的内容没有任何异议，全部同意并接受。且我方保证在开评标活动结束后不对本招标文件的任何内容提出异议。

投标人名称：_____（单位电子签章）

法定代表人或委托代理人：_____（电子签名或盖章）

日期：　　年　　月　　日

3、缴纳代理服务费用的确认书

致（采购人及代理机构）：

我方已经详细阅读整个招标文件的内容，如有幸中标，我方将在中标结果公告发布之日起三日内足额缴纳代理服务费用，领取中标通知书。并积极与采购人沟通，签订采购合同，进行政府采购合同网络备案。我方保证河南省政府采购网供应商账号已开通，若因此导致合同无法备案，项目款项无法支付的情况，后果由我方自行承担。

投标人名称：_____（单位电子签章）

法定代表人或委托代理人：_____（电子签名或盖章）

日期：　　年　　月　　日

4、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1、（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2、（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

4、投标人认为需要的其他资料

八、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（电子签名或电子签章）

日期：　　年　　月　　日

附件：

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入（Y）	万元	Y≥20000	500≤Y＜20000	50≤Y＜500	Y＜50
工业*	从业人员（X）	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入（Y）	万元	Y≥40000	2000≤Y＜40000	300≤Y＜2000	Y＜300
建筑业	营业收入（Y）	万元	Y≥80000	6000≤Y＜80000	300≤Y＜6000	Y＜300
	资产总额（Z）	万元	Z≥80000	5000≤Z＜80000	300≤Z＜5000	Z＜300
批发业	从业人员（X）	人	X≥200	20≤X＜200	5≤X＜20	X＜5
	营业收入（Y）	万元	Y≥40000	5000≤Y＜40000	1000≤Y＜5000	Y＜1000
零售业	从业人员（X）	人	X≥300	50≤X＜300	10≤X＜50	X＜10
	营业收入（Y）	万元	Y≥20000	500≤Y＜20000	100≤Y＜500	Y＜100
交通运输业*	从业人员（X）	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入（Y）	万元	Y≥30000	3000≤Y＜30000	200≤Y＜3000	Y＜200
仓储业*	从业人员（X）	人	X≥200	100≤X＜200	20≤X＜100	X＜20
	营业收入（Y）	万元	Y≥30000	1000≤Y＜30000	100≤Y＜1000	Y＜100
邮政业	从业人员（X）	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入（Y）	万元	Y≥30000	2000≤Y＜30000	100≤Y＜2000	Y＜100
住宿业	从业人员（X）	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收	万元	Y≥10000	2000≤Y＜1000	100≤Y＜	Y＜10

	入（Y）			0	2000	0
餐饮业	从业人员（X）	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入（Y）	万元	Y≥10000	2000≤Y＜10000	100≤Y＜2000	Y＜100
信息传输业*	从业人员（X）	人	X≥2000	100≤X＜2000	10≤X＜100	X＜10
	营业收入（Y）	万元	Y≥100000	1000≤Y＜100000	100≤Y＜1000	Y＜100
软件和信息技术服务业	从业人员（X）	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入（Y）	万元	Y≥10000	1000≤Y＜10000	50≤Y＜1000	Y＜50
房地产开发经营	营业收入（Y）	万元	Y≥200000	1000≤Y＜200000	100≤Y＜1000	Y＜100
	资产总额（Z）	万元	Z≥10000	5000≤Z＜10000	2000≤Z＜5000	Z＜2000
物业管理	从业人员（X）	人	X≥1000	300≤X＜1000	100≤X＜300	X＜100
	营业收入（Y）	万元	Y≥5000	1000≤Y＜5000	500≤Y＜1000	Y＜500
租赁和商务服务业	从业人员（X）	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	资产总额（Z）	万元	Z≥120000	8000≤Z＜120000	100≤Z＜8000	Z＜100
其他未列明行业*	从业人员（X）	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓

储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

九、残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

单位名称（单位电子签章）：

日期：　　年　　月　　日

十、监狱企业证明文件

（属于监狱企业的提供证明文件，不属于的无需提供证明文件）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 10%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在投标文件中附扫描件。