抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程项目

竞争性磋商文件

采购编号：潢财竞磋采购-2026-54

采　　购　人：潢川县文物事务中心

代 理 机 构：中大国信工程管理有限公司

日　　期：二〇二六年十月

致政府采购供应商和代理机构的一封信

尊敬的政府采购供应商、代理机构：

您好！非常感谢您一直以来对信阳市政府采购活动的关心和支持！

近年来，信阳市财政局坚持以“服务企业、服务市场、服务基层”为出发点，以规范制度为抓手，以便民利企为目标，通过完善政府采购制度，优化政府采购流程，压缩办理时限，持续提升政府采购电子化水平，推进政府采购工作高效、规范、阳光运行。

为持续优化信阳市政府采购领域营商环境，信阳市财政局成立优化营商环境工作领导小组，定期召开优化营商环境调度会、推进会，党组成员带头解决重大问题，带头完成节点任务，带头落实惠企政策，以工作机制创新推进工作延伸。一是持续为各交易主体提供优质服务。在法律职权内明确采购人主体责任，减少审批事项；汇编印发政府采购相关政策规定和政府采购操作指南及流程图，方便各交易主体参与我市政府采购活动；启用“不见面开标评标”系统，实现招标采购的全流程电子化。二是落实惠企政策。免收招标文件费用、投标保证金、履约保证金，货物类、服务类政府采购项目免收质量保证金，工程类政府采购项目收取不超过合同金额3%的质量保证金，且不得以现金形式收取，建议采购人根据项目实际情况免收质量保证金；给予中小微企业价格扣除优惠，货物服务采购项目给予小微企业报价的15%-20%（工程项目为5%）扣除优惠，用扣除后的价格参与评审；鼓励采购人提高首付款或预付款比例，首付款或预付款支付比例原则上不低于合同金额的50%，对于中小微企业，首付款或预付款支付比例可提高至不低于合同金额的70%；加大政府采购合同融资政策宣传，推进政府采购合同融资，为中标企业开辟融资“绿色通道”。三是设置政府采购项目服务专员，提供全流程服务。信阳市财政局在每个部门预算科室设立一名政府采购项目服务专员，全流程为中标供应商服务。在政府采购项目中，遇到任何问题均可以和服务专员联系，如采购人不按照规定签订合同、不按照合同约定对项目履约验收、不按照合同约定付款等问题。

尽管做了一些工作，但我们深知，离贵公司的期望还有差距。恳请贵公司对我们的工作提出宝贵意见，并持续给予关注、支持和监督！

凡涉及信阳市政府采购领域营商环境的任何问题，贵公司均可通过专线电话0376-6699123、电子邮箱czyszb228@163.com，与信阳市财政局优化营商环境办公室随时沟通交流，我们将竭诚为各位供应商服务，全力解决贵公司遇到的困难。

再次感谢贵公司对信阳市政府采购工作的关心和支持！让我们携起手来为“美好生活看信阳”做出财政贡献！

信阳市财政局

2025年10月

电子招投标特别提示

一、投标人（供应商）主体入库

凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登录“信阳市公共资源交易中心（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn）”网站进行交易主体自主入库，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理CA数字证书

完成企业诚信库入库后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人（供应商）根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择CA数字证书服务商，线上、线下办理CA数字证书。

三、招标（采购）文件获取方式

投标人（供应商）凭CA数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件(*.XYZF格式)下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“信阳市公共资源交易网https://ggzyjy.xinyang.gov.cn”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“*.XYTF”。

投标人（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、投标文件（响应）格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。

2、投标文件（响应）格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方**（不含授权委托书委托人签字）**都须加盖法定代表人**CA 印章。**

六、投标文件份数

1、加密的电子投标（响应）文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统

“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

八、澄清与变更

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人（供应商）未及时查看而造成的后果自负。

九、其他注意事项

1、潜在供应商有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人与采购代理机构提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（企业营业执照复印件及本人身份证复印件（加盖单位公章）一并提交），以质疑函接收确认日期作为受理时间；逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

2、投标文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内，生成的加密电子投标文件最好不要超过 50MB。

特别注意：

不见面开标签章环节，使用信安 CA 钥匙，如果出现签不上章的情况，请检查是否有：互诚通、云政数据证书助手，等驱动，安装这些会造成无法签章，请务必卸载！

供应商因信阳市电子招投标交易平台问题无法上传加密电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系电话如下：

信阳市公共资源交易中心

地　　址：信阳市羊山新区百花中路（市博物馆正对面）

电子交易系统技术支持电话：0376-6369677

目录

第一章 竞争性磋商公告.....3
第二章 磋商供应商须知.....8
第三章 评标办法（综合评分法）.....20
第四章 合同文本（样本）.....25
第五章 工程量清单..... 29
第六章 磋商响应文件格式.....76

第一章　竞争性磋商公告

抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程项目的潜在供应商应在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站获取招标文件，并于2026年10月20日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：潢财竞磋采购-2026-54

2、采购项目名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：1000000.00元

最高限价：1000000.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	潢财竞磋采购-2026-54-1	抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程项目	1000000.00	1000000.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购范围：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程，具体详见工程量清单。

5.2、计划工期：自合同签订之日起90日历天内完成

5.3、质量要求：合格，符合国家相关质量验收标准

5.4、资金来源：财政资金

5.5、服务地点：潢川县境内

5.6、标段划分：1个标段

5.7、评标方式：全流程电子化评标方式

6、合同履行期限：同计划工期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否为只面向中小企业采购：是

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1 投标供应商必须提供三证合一的营业执照；

3.2 投标人具备建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包资质贰级（含）及以上资质**或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质**，并且安全生产许可证在有效期内；

3.3 投标人拟派项目经理具备机电工程专业或通信与广电工程专业二级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理；（提供无在建承诺书）；

3.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2024 年度或 2025 年度经审计的财务审计报告，若企业成立年份不足，则需提供开户行出具的资信证明）；

3.5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺书）；

3.6 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2025 年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）；

3.7 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺）；

3.8 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号文件和豫财购【2016】15 号文件的规定，供应商应提供“中国执行信息公开网”查询“失信被执行人”、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“重大税收违法案件当事人名单”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动，提供查询网页截图；

3.9 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项目下的政府采购活动（提供书面承诺书）。

三、获取磋商文件

1、时间：2026 年 10 月 8 日 00 时 00 分至 2026 年 10 月 19日 23 时 59 分（北京时间）。

2、地点：“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinya

ng.gov.cn/）”网站

3、方式：投标人凭CA数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件(*.XYZF格式)下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。其他详见“七、其他补充事宜”

4、售价：0元。

四、响应文件提交

1、时间：2026年10月20日09时30分（北京时间）；

2、地点：供应商必须在投标截止时间前通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上传加密的电子响应文件（*.XYTF格式）。注：加密电子响应文件逾期上传采购人不予受理。

五、响应文件开启

1、时间：2026年10月20日09时30分（北京时间）。

2、地点：潢川县公共资源交易中心不见面开标2室。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次磋商公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》网上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html，供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

2、供应商应当在响应文件提交截止时间前，使用供应商CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

3、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

4、不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册 。

特别提示：供应商在线签到时，应如实准确地填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

5、获取磋商文件方式：

5.1 供应商主体入库：投标企业登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn）”网站进行交易主体入库，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。供应商应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

5.2 办理 CA 数字证书：完成企业诚信库主体入库后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。供应商根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择 CA 数字证书服务商，线上、线下办理 CA 数字证书。

5.3 磋商文件获取方式：供应商凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载磋商文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里供应商操作手册）。磋商文件（*.XYZF 格式）下载后需使用“信阳市响应文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（www.xyggzyjy.cn）”网站下载中心栏目内下载或在磋商文件领取页面下载）。

5.4 请供应商下载磋商文件后及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

6、监督部门信息

监督单位名称：潢川县政府采购管理办公室

联　系 方 式：0376-5528602

7、本项目代理服务费按不高于“豫招协〔2023〕2 号”收费标准收取。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

采 购 人：潢川县文物事务中心

地　　址：信阳市潢川县滨河北路

联 系 人：柴先生

联系电话：0376-63932477

代理机构：中大国信工程管理有限公司

地址：郑州市郑东商业中心 c 区 1 号楼 1609

联 系 人：崔杰

联系方式：18697712999

监督部门信息：

监督单位名称：潢川县政府采购管理办公室

联　系 方 式：0376-5528602

第二章　磋商供应商须知

供应商须知前附表

序号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.1	采购人	采 购 人：潢川县文物事务中心 地　　址：信阳市潢川县滨河北路 联 系 人：柴先生 联系电话：0376-63932477
1.1.2	采购代理机构	代理机构： 中大国信工程管理有限公司 地址：郑州市郑东商业中心 c 区 1 号楼 1609 联 系 人：崔杰 联系方式：18697712999
1.1.3	采购方式	竞争性磋商
1.1.4	项目名称	抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程项目
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.2.3	采购预算金额	采购预算：1000000.00 元。 投标报价不得高于采购预算金额，否则投标将被否决。
1.3.1	采购范围	抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程，具体详见工程量清单。
1.3.2	质量要求	合格，符合国家相关质量验收标准
1.3.3	计划工期	自合同签订之日起90 日历天内完成
1.3.4	合同履行期限	同计划工期
1.4.1	供应商资质要求	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目专门面向中小企业采购。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求 3.1 投标供应商必须提供三证合一的营业执照； 3.2 投标人具备建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包资质贰级（含）及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，并且安全生产许可证在有效期内； 3.3 投标人拟派项目经理具备机电工程专业或通信与广电工程专业二级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理；（提供无在建承诺书）； 3.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2024 年度或 2025 年度经审计的财务审计报告，若企业成立年份不足，则需提供开户行出具的资信证明）； 3.5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺书）； 3.6 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2025 年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）；

		3.7 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺）； 3.8 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号文件和豫财购【2016】15 号文件的规定，供应商应提供“中国执行信息公开网”查询“失信被执行人”、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“重大税收违法案件当事人名单”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动，提供查询网页截图； 3.9 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项目下的政府采购活动（提供书面承诺书）。
1.5.1	供应商提出问题的截止时间	递交响应文件截止之日 5 天前
1.5.2	采购人书面澄清的时间	递交响应文件截止之日 5 天前
1.5.3	磋商文件澄清发出的形式	在信阳市公共资源交易中心网站发布，请登录信阳市公共资源交易中心网站下载招标文件澄清且同时在原公告媒体发布澄清公告
1.6	分　包	不允许
1.8	是否接受选择性报价方案	不接受：首次响应文件只允许一个报价方案
2.1	构成竞争性磋商文件的其他材料	磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分。
3.1	投标有效期	60 天（磋商截止之日起）
3.2	投标保证金	无
3.3	签字或盖章要求	（1）所有要求供应商加盖公章的地方都须加盖供应商的 CA 印章。 （2）所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖 CA 印章或签字。
3.4	响应文件份数	加密电子版壹份（加密电子版投标文件须在投标截止时间前在信阳市公共资源电子交易平台中加密上传）
4.1	首次响应文件递交截止时间	**2026 年 10 月 20 日 09 时 30 分**
5.1	响应文件的递交	1、电子响应文件的递交 各供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html，供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
5.1.2	开标时间和地点	时间：同递交投标文件截止时间 地点：潢川县公共资源交易中心不见面开标室 2 室
5.2	磋商小组	磋商小组由 3 人，其中业主评委 1 人，专家 2 人。专家从符合条件的专家库中随机抽取。

5.3	资格审查	由采购人代表或委托代理机构进行资格审查，人数为 1 人。
5.4	是否授权磋商小组确定成交人	否，推荐的入围候选人数：3 名
6.1	报价轮次	本次磋商共 2 次报价（含首轮）
6.2	履约保证金	不要求
6.3	违约责任	1、对涉及虚假应标、低价中标，低质履约或不能如期履行采购合同的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门处理，并追究违约责任。 2、供应商应按照招标文件要求如期完成采购人委托的相关事宜，不能如期履约，或履约不符合要求，应承担履约责任。如发现存在违约事件，经向县政府采购主管部门报告后，做出口头警告、书面警告、赔付违约金、直至解除合同等处理。因违约造成经济损失的，供应商在赔偿违约损失的同时，并支付违约金（合同金额的 10%）。 具体以合同签订为准。
7.1	支付节点	由甲乙双方约定支付方式： 1、合同签订之后，首付款为合同金额的 60%。 2、工程完成并验收合格，支付合同金额的 40%。 具体以合同签订为准。
8.1	相关费用	代理服务费：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》标准收取。收费金额：17000 元，由中标单位支付。
9.1	采购程序	1. 成立磋商小组 2. 制定或确认磋商文件 3. 确定不少于 3 家的供应商参加磋商 4. 磋商 5. 确定供应商 6. 在指定媒体公布结果
9.2	响应文件可能被拒绝的因素	详见磋商供应商须知第 5.3.5 款及 5.3.7 款规定内容
9.3	本项目是否专门面向中小企业采购	☑是 / □否； 本项目专门面向中小企业采购。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。
9.4	所属行业	根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文件规定，本项目所属行业为：建筑业。
9.5	标书雷同性分析	文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。
10.1	质疑的提出与接收	①供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应该知道其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 ②质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 ③供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、采购文件、采购过程、成交结果） ④接收质疑函的方式：接收加盖单位公章、法定的代表人签字（或加盖个人印章）的书面质疑函。
10.2	监督单位	监督单位：潢川县政府采购管理办公室 地　　址：潢川县跃进路

		联系电话：0376-5528602
10.3	其他	根据《政府采购法实施条例释义》，银行、保险、石油化工、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与本项目政府采购活动，但同一上级公司的两个分支机构不得同时参加投标（即总公司与分公司、中心支公司不得同时参与本项目政府采购活动），采购文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。
10.4	**最高投标限价**	**本项目总预算1000000元，其中46000元（监理、审计、预算编制服务费）属于采购人待摊投资，由采购人另行采购、单独支付，不属于本次招标范围，不计入合同价款。** **本次招标最高投标限价：954000.00元。供应商投标总价不得超过954000元。** **严禁供应商将46000元第三方服务费列入投标报价、暂列金额明细表。一旦列入，评标委员会按未实质性响应招标文件处理，否决其投标。**

1 总则

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备竞争性磋商条件，现对本项目进行采购。

1.1.1 本次磋商项目采购人：<磋商供应商须知前附表>中所述的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.1.2 本次磋商项目采购代理机构：受采购人委托组织采购活动，在采购过程中负有相应责任的社会中介组织。

1.1.3 本次采购方式：见<磋商供应商须知前附表>。

1.1.4 本次磋商项目名称：见<磋商供应商须知前附表>。

1.1.5 本项目项目地点：见<磋商供应商须知前附表>。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本磋商项目的资金来源：见<磋商供应商须知前附表>。

1.2.2 本磋商项目的资金落实情况：见<磋商供应商须知前附表>。

1.3 磋商范围、质量要求及服务期限

1.3.1 本次磋商范围：见<磋商供应商须知前附表>。

1.3.2 本项目质量要求：见<磋商供应商须知前附表>。

1.3.3 本项目的服务期限：见<磋商供应商须知前附表>。

1.4 供应商资格要求：见<磋商供应商须知前附表>。

1.5 费用承担

供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.6 保密

1.6.1　磋商开始前，任何人不得向他人泄露供应商名单等可能影响磋商结果，或形成获得信息不对、有差别等事实上形成的差别待遇的行为。

1.6.2　磋商期间，直到授予成交供应商合同止，凡是与磋商响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐入围候选人等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

1.6.3　在采购过程中，供应商有试图向磋商小组成员施加影响的任何行为，都将会导致其响应文件被拒绝。

1.6.4　为保证成交结果的公正性，磋商期间直至授予供应商合同时，磋商小组成员不得与供应商私下接触、交换意见。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的任何人不得也不应将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

1.6.5　采购人原则上不向落选方解释落选原因，参加本项目竞争性磋商的供应商如对本次评审推荐的拟成交供应商有异议或发现违规违纪行为，请以书面署名形式向采购人提出质疑，并提供有关书面证明材料，超过法律规定时间将不再受理。

1.6.6　磋商结束后，不退还磋商响应文件。

1.7　语言文字

除国外第三方出具的证明文件、专用术语外，与磋商有关的响应文件语言文字均应使用中文。

1.8　计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量标准单位。

1.9　踏勘现场

不组织

1.10 磋商文件提出问题和修改要求

1.10.1　供应商对磋商文件中如有需要澄清的疑问的，应当在提交首次响应文件截止之日前5日通知到采购代理机构。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对磋商文件完全认可。

1.10.2　采购代理机构将按规定对收到的要求澄清的问题予以答复，采购代理机构应在将澄清内容以公告形式在网上予以公布。

1.11 分包

本项目未经采购人同意不允许分包。也不允许将同一包（标）下的项目内容拆分报价。

1.12 偏离

见<磋商供应商须知前附表>。

1.13 选择性报价方案

见<磋商供应商须知前附表>。

2　竞争性磋商文件

2.1　竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商供应商须知

（3）评审办法

（4）合同文本

（5）采购需求

（6）磋商响应文件格式；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 **竞争性磋商文件的澄清**

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在磋商供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式，下同），要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清将在磋商供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间 5 天前在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响响应文件编制且发出的时间距响应文件递交截止时间不足 5 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商应在响应文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

2.3 **竞争性磋商文件的修改**

2.3.1 在响应文件递交截止时间 5 天前，采购人可以修改磋商文件。如有修改，应在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响响应文件编制且发出的时间距响应文件递交截止时间不足 5 天，相应延长响应文件递交截止时间。

2.3.2 当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3 供应商应在响应文件递交截止时间前及时查看修改内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

3 磋商响应文件

3.1 **磋商响应文件的组成**

详见第六章“竞争性磋商响应文件格式”。

3.2 **磋商价格构成及报价要求**

3.2.1 本项目的磋商报价应按照磋商文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑服务期间各类材料、人工市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各响应人根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本，分二次报价：第一次报价必须按照磋商文件的报价格式填报，第二次报价供应商进入信阳市电子招投标交易平台，点击网站菜单中“报价参与”点选项进行相应项目的二次报价，第二次报价（不得高于一次报价）即为最终报价。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价的其它要素，考虑服务期间的价格风险因素，成交价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整。

3.2.3 响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2.4 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，磋商委员会应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 **投标有效期**

3.3.1 在磋商供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4 **磋商保证金 ：无**

3.5 **磋商响应文件的编制**

3.5.1 响应文件应按第六章“竞争性磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.5.2 响应文件由供应商使用“信阳市公共资源交易中心”网站【下载专区】的“投标文件制作工具”制作生成。

3.5.3 响应文件制作的具体方法详见“电子投标文件制作手册”。

3.5.4 供应商在电子响应文件制作完成后生成响应文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的响应文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，供应商可将盖章/签名后的扫描件上传到电子响应文件中。签字盖章的其他要求详见磋商供应商须知前附表。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据（若开标时电子唱标的开标一览表内容与响应文件内开标一览表内容不一致的，以开标时电子唱标的开标一览表内容为准。）

3.5.5 竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。

3.5.6 供应商编辑电子响应文件时，最后一步生成电子响应文件时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。因供应商自身原因而导致投标文件无法导入“信阳市公共资源交易中心”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，供应商自行承担由此导致的全部责任。

3.5.7 供应商应按照竞争性磋商文件的要求，规范、明确、准时的提交响应文件。如果没有按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

3.5.4 响应文件份数见磋商供应商须知前附表。

4. **磋商响应文件**

4.1 **响应文件的密封和标记**

4.1.1 网上上传的电子响应文件应使用供应商数字证书认证并加密。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项的响应文件，采购人不予接受。

4.2 **响应文件的的递交**

4.2.1 各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件到会员系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确；

4.2.2 本项目评标以电子响应文件为依据，加密电子响应文件逾期上传视为自动放弃其投标。

4.3 **磋商响应文件的修改与撤回**

4.3.1 在第一章“磋商公告”规定的投标截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已递交的响应文件，最终响应文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份响应文件为准。

4.3.2 修改的响应文件应按照本章规定进行编制和递交。

5 竞争性磋商

5.1 **磋商时间和地点**

采购人在磋商供应商须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和磋商供应商须知前附表规定的地点进行磋商。

供应商应当在投标截止时间前，使用供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

供应商需在解密开始后 10 分钟内完成解密（当供应商过多时，解密时间可以适当延长）。在响应文件解密过程中，因供应商原因（如供应商准备不到位、电脑网络等问题），造成无法及时解密的，将被退回响应文件。

开标过程中，供应商如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录，开标结束后，对开标记录的任何异议不在接受。

5.2 **磋商程序**

5.2.1 递交首次响应文件截止，宣布磋商会议开始；

5.2.2 宣布磋商会议纪律；

5.2.3 磋商（采购人将对磋商过程进行记录，以存档备查）。

5.3 **磋商及评审成交标准**

5.3.1 磋商组织：磋商工作由磋商小组独立进行，磋商小组按照国家相关规定组建，由评审专家共 3 人以上单数组成。

5.3.2 磋商小组制定磋商文件或确认磋商文件符合政府采购政策规定，没有歧视性、排他性条款和其他违反法律法规的情况。

5.3.3 确定供应商名单。

5.3.4　审查供应商的响应文件并作出评价。磋商小组按先初审、后磋商的程序对响应文件进行评审，磋商小组对密封情况完好的响应文件根据本须知第 5.3.5 款及 5.3.7 款规定的内容进行初审。

5.3.5　在初审阶段，属于下列情况的响应文件将不得进入磋商阶段：

（1）磋商响应文件未按要求经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

（2）磋商响应文件没有实质性响应本项目竞争性磋商文件的要求；

（3）磋商响应文件中有采购人不能接受的其它条件；

（4）磋商资格不合格的供应商。

5.3.6　在初审阶段,磋商小组还需对供应商的磋商报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下：

(1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3.7　在初审阶段，响应文件出现以下情况之一者，属于重大偏差，为未能对竞争性磋商文件作出实质性响应，作废标处理：

（1）磋商响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）磋商响应文件未按规定的格式填写、内容不全或字迹模糊辨认不清；

（3）磋商响应文件未实质性响应磋商文件要求；

（4）响应文件有保留或合同条款有采购人不可接受条件。

5.3.8　详细磋商：

（1）磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商顺序为签到逆顺序，在磋商中，磋商双方可以就磋商项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性磋商，但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的商业秘密、技术资料、价格和其他信息，不得变动磋商文件中的其他内容。

（2）磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（5）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

（6）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

（7）最后报价（二次报价）【注：最后报价明显低于成本价的，供应商需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险】。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

情况特殊,经磋商小组根据磋商现场情况，可以要求供应商适当进行多轮报价。

5.3.9　成交原则。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

最终磋商报价得分=(基准报价 / 最终报价)×价格分

综合评分法附后。

5.3.10　评审报告

磋商小组组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

(一)邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

(二)响应文件开启日期和地点；

(三)获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

(四)评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

(五)提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐入围候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

5.4 磋商过程的保密性

5.4.1　磋商期间，直到授予成交人合同止，凡是与磋商响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交人等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

5.4.2　在磋商过程中，供应商如向磋商小组成员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。

5.5 终止竞争性磋商采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；：

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

5.6 **确定成交人**

5.6.1 采购代理机构应当在磋商结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，按照磋商评审报告中推荐的入围候选人顺序确定成交人，并将结果通知未成交供应商。

5.6.2 采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。磋商小组直接确定成交供应商的应在磋商文件中写明。

5.7 **成交结果公告**

5.7.1 采购人应当在成交人确定后 2 个工作日内，在公告发布的同一媒介上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告，公告期限 1 个工作日。

5.7.2 成交结果公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求或标的的基本概况以及磋商小组名单。

6 合同授予

6.1 成交通知

成交结果公示的同时，采购人以书面形式向供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

6.2 供应商的最后一轮报价为成交价，成交价即为合同价。报价轮次详见磋商供应商须知前附表。

6.3 采购人和供应商应当自成交通知书发出之日起 30 天内，根据竞争性磋商文件、供应商的磋商响应文件及在磋商过程中对磋商响应文件作出的澄清、解释订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并追究其违约责任。

6.4 履约保证金

无

7 纪律和监督

7.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性磋商中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

7.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、入围候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

7.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、入围候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

8 询问、质疑和投诉

8.1 供应商或有关当事人对磋商过程、成交结果有异议的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

8.2 采购人或者采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

8.3 供应商认为磋商文件、采购过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

8.4 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日，七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

8.5 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

8.7 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

9 需要补充的其他内容。需要补充的其他内容：见磋商供应商须知前附表>

第三章　评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

<table>
<tr><th colspan="2">条款号</th><th>评审因素</th><th>评审标准</th></tr>
<tr><td rowspan="7">2.1.1</td><td rowspan="7">资格
评审标准</td><td>营业执照</td><td>具备有效的营业执照</td></tr>
<tr><td>纳税和社保</td><td>符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1 项规定</td></tr>
<tr><td>财务状况</td><td>符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1 项规定</td></tr>
<tr><td>无重大违法记录</td><td>符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1 项规定</td></tr>
<tr><td>履行合同的能力</td><td>符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1 项规定</td></tr>
<tr><td>信用查询</td><td>符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1 项规定</td></tr>
<tr><td>其他要求</td><td>符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1 项规定</td></tr>
<tr><td rowspan="10">2.1.2</td><td rowspan="10">响应性
评审标准</td><td>投标单位名称</td><td>与营业执照一致</td></tr>
<tr><td>报价唯一</td><td>只能有一个有效报价（第一次报价）</td></tr>
<tr><td>响应文件签字盖章</td><td>符合竞争性磋商响应文件要求</td></tr>
<tr><td>响应文件格式</td><td>符合竞争性磋商响应文件要求</td></tr>
<tr><td>计划工期</td><td>自合同签订之日起 90 日历天内完成</td></tr>
<tr><td>合同履行期限</td><td>同计划工期</td></tr>
<tr><td>质量要求</td><td>合格，符合国家相关质量验收标准</td></tr>
<tr><td>投标有效期</td><td>60 天（磋商截止之日起）</td></tr>
<tr><td>磋商报价</td><td>报价未超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的</td></tr>
<tr><td>投标范围</td><td>磋商文件第五章工程量清单要求的所有内容</td></tr>
<tr><td>2.2</td><td colspan="3">详细磋商</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.2.1</td><td>分值构成
（100 分）</td><td>商务部分：30 分
技术部分：46 分
综合部分：24 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">条款号</td><td>评分因素</td><td>评分标准</td></tr>
<tr><td>2.2.2（1）
商务部分
（30 分）</td><td>投标报价
（30 分）</td><td colspan="2">价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=(评标基准价/投标报价)×30
注：
1、按四舍五入法则，保留小数点后两位。
2、落实财库〔2020〕46 号等文件规定，本项目专门面向中小企业采</td></tr>
</table>

		购，不再执行价格评审优惠的扶持政策，参加政府采购活动的小微型企业应提供中小企业声明函，否则不予认可。 3、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 3.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 3.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。	
2.2.2（2）技术部分（46分）	施工组织方案内容（40）	主要施工方案与技术措施	4分
		拟投入资源配备计划	4分
		质量管理体系与措施	4分
		文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	4分
		施工现场实施信息化监控和数据处理	4分
		安全管理体系与措施	4分
		关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案	4分
		施工现场管理	4分
		施工总进度表或工期网络图	4分

		或施工总平面布置图	4 分
	说明：以上每项有则按所示分值得分，缺项该项不得分。		
	施工组织方案水平（6 分）	有关“施工组织”内容是否齐全、准确、清晰及表达的准确性、条理性等，方案内容设计全面、符合现场实际情况、具有很强的可操作性，得 3 分；方案内容设计基本全面、基本符合现场实际情况、具有可操作性设计，得 1 分；方案内容设计不够全面、不太符合实际情况、可操作性一般的，得 0.5 分。不提供不得分。	3 分
		有关“施工组织”各项主要内容的措施是否稳妥、计划是否周密、流水段的划分、各项交叉作业是否科学、切合实际，合理可行，编制完整详细且合理可行，得 3 分；编制较完整、较合理可行，得 1 分；编制不够完整、不够合理，可行性一般，得 0.5 分。无此项内容不得分。	3 分
2.2.2（3）综合部分（24 分）	企业业绩（15 分）	2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），企业承担过类似项目施工业绩，每提供一份得 5 分，最高得 15 分；需提供合同、中标通知书扫描件。类似项目指相关安防工程项目	
	履职尽责承诺（3分）	磋商小组根据供应商书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（技术负责人、安全员、施工员、质量员、材料员、资料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证的全面、详实、可行、合法有效等情况进行打分。 编制完整、详细、且合理可行的履职尽责承诺，得3分； 编制较完整、较合理可行的履职尽责承诺，得1分； 编制不完整、不合理，可行性差的履职尽责承诺，得0.5分。 无此项内容不得分。	
	工期保证措施（3 分）	磋商小组根据供应商提供的工期保证措施进行综合评价（包括但不限于①组织保证措施②管理保证措施③技术保证措施等）： 编制完整、详细、且合理可行的工期保证措施，得3分； 编制较完整、较合理可行的工期保证措施，得1分； 编制不完整、不合理，可行性差的工期保证措施，得0.5分。 无此项内容不得分。	
	服务承诺（3 分）	磋商小组根据供应商提供的服务承诺进行综合评价（包括但不限于①工程质量保修期内外的服务及维修的承诺②不拖欠工人工资,替甲方排忧解难,保证项目顺利实施的承诺③对现场周边环境保护的承诺④符合工程实际情况的其他服务承诺等方面） 各项主要内容编制完整详细且合理可行得 3 分； 各项主要内容编制较完整、较合理可行得 1 分； 各项主要内容编制不完整、不合理，可行性差，得 0.5 分。	

		无此项内容不得分。
以上内容若缺项的不得分。		

1.评标办法

本次竞争性磋商采用综合评分法评审。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，综合评分相等时，以报价得分高的优先；报价得分也相等的，由采购人自行确定。

2.评审标准

2.1 符合性评审

2.1.1 资格性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 商务部分：见评标办法前附表；

(2) 技术部分：见评标办法前附表；

(3) 综合部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

(1) 商务部分评分标准：见评标办法前附表；

(2) 技术部分评分标准：见评标办法前附表；

(3) 综合部分评分标准：见评标办法前附表；

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应文件作无效处理：

（1）串通或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

（3）未按规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（5）不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准，作为该供应商的最终得分。

3.2.4 在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、 说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“磋商供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

第四章 合同文本（样本）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_____。

2.工程地点：_____。

3.工程立项批准文号：_____。

4.资金来源：_____。

5.工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

_____

_____。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)。

2.合同价格形式：_____。

3.付款方式：双方自行约定。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

组织机构代码：_____　组织机构代码：_____

地　址：_____　地　址：_____

邮政编码：_____　邮政编码：_____

法定代表人：_____　法定代表人：_____

委托代理人：_____　委托代理人：____

电　话：_____　电　话：_____

传　真：_____　传　真：_____

电子信箱：_____　电子信箱：_____

开户银行：_____　开户银行：_____

账　号：_____　账　号：_____

第二节 通用合同条款

采用（GF—2017—0201）标准合同文件中通用合同条款（此处略）。

第三部分 专用合同条款

采用（GF—2017—0201）标准合同文件中通用合同条款（此处略）。

合同融资注意事项：1）供应商预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。2）预进行合同融资的合同，采购人在合同备案时，需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

第五章 工程量清单

抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程工程

招标工程量清单

招标人：（盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程

标段名称：

招标工程量清单

编　制　人：　　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：　　（签字及盖章）

编 制 单 位：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

招　标　人：潢川县文物事务中心　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

编制（审核）说明

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程

一、项目概况

本工程项目名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程。

抗战教育工作宣讲团旧址位于潢川县沿河路杨家巷1号， 1938年建立，占地面积约2200平方米。旧址由潢川县抗战教育宣讲

团纪念馆、望河楼、观月亭、碑廊四部分组成； 目前该旧址是“红色旅游经典景区”，“潢川县青少年党史教育基地”。2008年

6月，抗战教育工作宣讲团旧址被公布为第五批河南省文物保护单位。

本安全技术防范系统工程包括：入侵报警系统、音频探测系统、视频复核系统、电子巡更系统、广播喊话系统、门禁系统、内部对讲通讯系统、UPS供电系统、防雷接地系统、机房中心建设、安防线缆敷设等多个子系统。

二、主要技术经济指标

本工程预算，投资：￥1,000,000.00元（人民币），大写：壹佰万元整。

三、资金来源：国家拨付

四、编制依据

（1）《工程量清单项目计量标准（2024-河南）》；

（2）《河南省通用安装工程定额（2016）》；

（3）《抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程设计》；

（4）《河南省建筑工程标准定额站发布2026年1-6月人工价格指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知豫建标定【2019】26》

（5）国家技术规范和标准；

（6）近期潢川县建设工程材料价格信息。

五、编制方法

（1）材料价格：执行当地现行安装工程预算材料价格；

（2）其它费用按有关规定计取。

注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	1、报警系统	
1.2	2、视频监控系统	
1.3	3、门禁控制系统	
1.4	4、对讲系统	
1.5	5、巡更系统	
1.6	6广播系统	
1.7	7、机房与配电系统	
1.8	8、综合布线系统	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 1 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1、	报警系统					
1	030506003001	报警主机	1.报警主机 2.报警输入：报警输入：可扩展248个防区；支持主机防拆报警;可外接键盘，可独立分区，可分别独立布防、撤防；以太网连接，实现网络报警；可以同时支持电话/网络报警；支持所有防区布撤防、单个或部分防区布撤防、单个防区布撤防； 3.配套打印机； 4.本体安装、调试；	套	1		
2	030506004002	中文报警键盘	1.名称：中文报警键盘 2.与报警主机配套使用； 3.本体安装、调试	套	2		
3	030501023001	报警平台软件	1、报警软件：与报警主机配套使用，对报警主机和输出进行远程布/撤防及控制； 2、查看报警主机事件历史记录；多语种用户界面； 3、专用接警中心软件，支持串口及网络设备； 4、强大的报警监察功能，实时反映系统状态和实际报警信息； 5、带电子地图显示；提供方便强大的管理功能； 6、支持主机的网络报警功能； 8、软件安装、调试；	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 2 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030501019001	报警客户端	1.名称:报警客户端 2. i5-6500\4G\1T\1G显卡; 3.报警客户端安装、调试;	台	1		
5	030506001004	紧急按钮	1.名称:紧急按钮 2.特别设计以便无声操作，一旦按钮被按下即保持状态，直到用钥匙复位; 3.本体安装	套	11		
6	030506001005	壁挂双鉴探测器	1.名称:壁挂双鉴探测器 2.探测距离12m; 3.配套支架（定制支架）; 4.本体安装、调试;	套	19		
7	030506001006	吸顶双鉴探测器	1.名称:吸顶双鉴探测器 2.抗白光干扰:6500 Lux; 探测距离：8m /360度; 3.配套底座; 4.本体安装、调试;	套	18		
8	030506001007	红外幕帘探测器	1.名称:红外幕帘探测器 2.探测范围:8m ; 3.本体安装、调试;	套	20		
9	030506001008	红外光栅探测器	1.名称:红外光栅探测器 ; 2.照射距离:60米; 光束数：六光束；探测方式：相邻两光束遮断检知式；光源：红外LED；感应速度：40m/sec; 使用温度范围：-25℃-55℃；光轴调整角度：水平180°、垂直不可调； 6光束，60米；配套支架; 3.本体安装、调试	对	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 3 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030506001009	红外对射探测器	1.名称:红外对射探测器 ; 2.照射距离:100米; 束数：三光束；探测方式：相邻两光束遮断检知式；光源：红外LED； 使用温度范围：-25℃-55℃；光轴调整角度：水平180°、垂直不可调；三光束，100米；配套支架； 3.本体安装、调试	对	4		
11	030506001010	振动探测器	1.名称:振动探测器; 2.探测距离：测量半径：混凝土（1m）、砖墙（2米）、钢板（3m）、木板（4m）等多种场景 探测灵敏度可高/低调节，并且可以用旋钮进行微调，满足不同现场； 3.本体安装、调试	套	12		
12	030506005001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.防火ABS阻燃外壳; 3.本体安装、调试	套	12		
13	030505006001	探测器供电电源	1.名称:探测器供电电源 2.类别:12V 5A; 3.本体安装、调试	台	15		
14	030506005002	八防区扩展模块	1.名称:八防区扩展模块 2.采用总线通讯方式，与总线报警主机配合使用;接入8个常开NO或常闭NC有线防区; 3.本体安装、调试	套	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 4 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030503001001	网络报警模块	1.名称:网络报警模块 2.与报警主机配套使用，提供10M/100M的自适应接口，将所连接的报警主机连接到IP网络中； 3.本体安装、调试	套	1		
16	030503002001	灯光联动模块	1.名称:灯光联动模块 2.跟灯光系统连接，每块联动模块提供8个防区的继电器开关量常开/常闭输出，可以联动灯光系统； 3.本体安装、调试；	台	4		
17	030503002002	视频联动模块	1.名称:报警联动模块 2.跟视频监控系统连接，每块联动模块提供8个防区的继电器开关量常开/常闭输出，可以联动监控系统； 3.本体安装、调试；	台	6		
18	030503002003	联动灯光	1.名称:联动灯光 2.LED泛光灯，30W； 3.本体安装、调试；	台	4		
19	030506020001	安全防范分系统调试		系统	1		
	2、	视频监控系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 5 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030506010001	400万星光红外枪机	1.名称:400万星光红外枪机; 2.参数: 1）、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器 2）、可输出400万(2688×1520)@20fps监控画面 3）、内置高效红外补光灯，红外监控距离50米 4）、▲最低照度:彩色:≤0.00021x，黑白:≤0.00011x 5）、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，区域入侵，拌线入侵等智能功能 6）、▲支持视频水印功能，开启视频水印功能后，可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息 7）、支持ROI，SMART H.264/H.265 8）、▲符合网络信息安全规定，应支持https通信协议，通信报文中不应存在产品标识或厂商标识的明文信息，不应存在明文格式的用户登录密码信息；https协议使用的Openssl库不应存在已公布的漏洞 9）、支持报警2进2出，音频1进1出，支持128G Micro SD卡 10）、支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返	台	35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 6 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			送 11）、支持IP67防护等级 3.本体安装、调试;				
21	031301004001	支架	1.筒形摄像机支架 2.规格：筒形摄像机支架，根据现场安装情况定制牢固，耐用金属支架; 3.本体安装、调试;	套	35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 7 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030506010002	大模型周界警戒摄像机	1.名称:大模型周界警戒摄像机； 2.参数：1）、传感器类型：1/1.8英寸CMOS；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.0001lux（彩色模式）； 0lux（补光灯开启）；最大补光距离：不小于40m（暖光）； 2）、周界防范：绊线入侵；区域入侵（两项均支持人车分类及精准检测）； 3）、AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含超级AI编码技术，智能编码技术；宽动态：120dB；防护等级：不小于IP67； 4）、支持自适应镜头校正（图像矫正）； 5）、内置麦克风：支持，内置双麦克风；内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 6）、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 3.本体安装、调试；	台	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 8 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030506010003	400万星光红外半球摄像机	1.名称:400万星光红外半球; 2. 星光级半球型网络摄像机宽动态: 120 dB 红外距离: 不小于30 m 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 3.本体安装、调试:	台	2		
24	030506010004	高速智能球机	1.名称:高速智能球机; 2.有效像素400万像素，不小于20倍光学变倍；支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿; 3.本体安装、调试:	台	4		
25	031301004002	球机支架	1.球机支架 2.规格：球形摄像机支架，根据现场安装情况定制牢固，耐用金属支架; 3.本体安装、调试;	套	4		
26	030505006002	球机电源	1.名称:球机电源 2.类别:24V; 3.本体安装、调试;	台	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 9 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030506010005	客流量统计摄像机	1.名称:客流量统计摄像机； 2.参数：1、内置GPU芯片，支持客流统计算法 2、采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器 3、可输出400万（2688 × 1520）@25 fps监控画面 4、内置高效暖光和红外补光灯，红外监控距离60米，暖光监控距离30米 5、▲智能轨迹功能，可在预览画面和录像中显示人员运动轨迹:可开启/关闭智能轨迹显示 6、支持人数统计智能信息叠加方式设置，人数统计模式下,智能信息叠加方式可设置为码流叠加或视频叠加 7、支持统计经过的人数,可设置经过人数报警阈值,达到报警阈值后可触发报警,可将报警信息以OSD方式叠加到监控画面 8、▲支持人数去重功能，人数统计模式下,可开启/关闭人数去重功能,开启后可设置去重时间段、去重方式、灵敏度;可将去重人数信息以OSD方式叠加到预览画面中 9、▲支持拥挤检测功能，可检测在设定区域内是否有人员拥挤,报警类型可设置为自适应或自定义;可设置灵敏度:当超	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 10 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			过设置的最短持续时间时,可触发报警;报警类型设置为自定义后,可添加拥堵等级 3.本体安装、调试:				
28	030505006003	摄像机供电电源	1.名称:摄像机供电电源 2.类别:12V 3A; 3.本体安装、调试:	台	15		
29	030505006004	摄像机供电电源	1.名称:摄像机供电电源 2.类别:12V 20A; 3.本体安装、调试:	台	10		
30	080503011001	拾音器	1.名称:拾音器 2.参数：1）、监听范围:1～150平方米，约半径7米； 2）、灵敏度：-38 dB±1dB（re 0dB=1 V/Pa@1kHz）； 3）、信噪比：70dB（1KHz & Max dB SPL）； 4）、指向特性：全指向性； 5）、动态范围：40 dB（1KHz & Max dB SPL）； 3.本体安装、调试；	套	14		
31	030506015001	NVR硬盘录像机	1.名称:NVR硬盘录像机； 2.32路视频输入，支持H.265、H.264编码格式；总接入带宽320Mbps，总转发带宽320Mbps； 3.本体安装、调试；	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 11 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030501004001	监控专用硬盘	1.名称:监控专用硬盘; 2.8T监控专用硬盘; 3.本体安装、调试;	台	22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 12 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030506015002	智能硬盘机	1.名称:智能硬盘机; 2.参数：1）、支持不少于2个VGA接口、2个HDMI接口、2个SATA接口 2）、支持不少于32路IPC接入 3）、▲设备支持独立的文搜应用模块，可通过文字语义描述，快速检索设备功能。通过输入用户所需功能，可生成与该功能相关的软件界面连接列表，并根据算法计算出的相似度进行优先排序:。 4）、支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检 5）、支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示 6）、▲设备智能文搜应用模块可同时支持软键盘和硬键盘的文本输入，输入法支持连词和联想输入 7）、▲支持文本布控功能，可通过文字语义描述，布控目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件进行检测并报警。触发报警时，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、轮巡、云台	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 13 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			联动以及日志记录。 8）、支持独立智能引擎，可切换工作模式，默认为文搜模式，可通过文字描述快速检索目标对象或内容；切换为智能模式后，通用智能路数可进行扩展。 3.本体安装、调试；				
34	030506011001	KVM矩阵	1.名称:KVM矩阵； 2.机架式KVM切换器8口网口切换器； 3.本体安装、调试	台	1		
35	030501019002	监控客户端	1.名称:监控客户端 2. i5-6500\4G\1T\1G显卡； 3.监控客户端安装、调试；	台	1		
36	030505016001	液晶显示器	1.名称:液晶显示器； 2.IPS液晶显示器；背光类型：LED背光 ，广视角显示器；屏幕尺寸不小于24英寸；分辨率不小于1920×1080； 3.本体安装、调试	台	1		
37	030607003001	监听音箱	1.名称:监听音箱 2.类别:桌面音箱，额定功率：不小于20W； 3.本体安装、调试；	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 14 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030501015001	核心交换机	1.名称:核心交换机; 2.功能:1）、交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：222Mpps/396Mpps； 2）、24个千兆SFP光口（其中有8个combo口），4个万兆SFP+光口； 3）、支持VLAN：802.1Q VLAN、端口VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN； 3.本体安装、调试；	台	1		
39	030501015002	监控千兆交换机	1.名称:千兆以太网交换机； 2.参数：1）24个自适应千兆电口，4个千兆光口； 2）、交换容量：不小于256Gbps/2.56Tbps，包转发率：不小于41.664Mpps； 3）、高性能交换机芯片，大缓存，视频无卡顿； 4）、符合IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3ad通信标准； 3.本体安装、调试；	台	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 15 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030501015003	监控前端交换机	1.名称:千兆以太网交换机; 2.功能:1）、接入交换机; 2）、8个10/100/1000Mbps自适应电口，2个1000Mbps上行光口; 3）、交换容量：256 Gbps，包转发率：19.5Mpps/27 Mpps; 4）、支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成；支持云管功能实现云运维; 5）、▲生成树功能支持STP、RSTP。 6）、▲链路聚合功能支持静态聚合;支持最大8个聚合组;支持在聚合组下最大绑定8个端口。 7）、▲终端识别功能支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理。 8）、工作温度支持-10 ℃~+55 ℃; 3.本体安装、调试;	台	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 16 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030501019003	安防综合管理平台服务器	1.名称:安防综合管理平台; 2.硬件部分：1）、尺寸：2U机架式服务器机箱 2）、处理器：1颗国产化ARM架构 CPU，24核 主频不小于2.5GHz 3）、内存：配置不小于64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽 4）、硬盘：2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 5）、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余; 6）、风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余 3.本体安装、调试;	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 17 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030501023002	安防综合管理平台软件	1.名称:安防综合管理平台软件; 2.参数：1）、智能物联综合管理平台，包括系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理等业务系统，包含100路监控授权，10路门禁授权，2路停车场授权。 2）、支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能; 3）、支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能; 4）、支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通; 5）、支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放; 3.本体安装、调试;	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 18 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030501016001	视频接入网关	1.名称:视频接入网关; 2.能统一管理摄像机、DVR/NVR、解码器,是拼接屏、解码器、视频监控平台的网络接入设备; 3.本体安装、调试;	台	1		
44	030501019004	NTP校时服务器	1.名称:NTP校时服务器; 2.参数:1）、支持GPS/北斗/Galileo/GLONASS; 2）、硬件配置:CPU：AM64x Sitara, Arm Cortex-A53双核, 1.0GHz内存：2GB网口; 3）、服务器同步精度:锁定精度：±20ns保持能力：50us/24小时（ΔT<15℃）10ms/月（ΔT<15℃）10000个NTP请求/秒; 4）、时间精度:符合标准：PRTC锁定GNSS： ±20ns保持能力 ：OCXO：50us/24小时（±15℃）10ms/月（ΔT<15℃）; 5）、频率精度:PRS/PRC级别锁定GNSS：1E-12保持能力：OCXO < 5E-9/天（±15℃）; 3.本体安装、调试;	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 19 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	031102001002	NTP校时服务器天线	1.名称：NTP校时服务器天线； 2.内导体材料：裸铜丝；结构：1/1.40±0.02mm；标称截面：1.54 mm2 绝缘材料：聚乙烯；平均厚度：1.7mm； 外导体：材料铜丝 3.安装；	副	1		
46	030506011002	网络键盘	1.名称:监控网络主控键盘 2.规格:采用嵌入式Linux操作系统，满足7*24小时不间断稳定运行；应支持四维摇杆控制；支持控制解码器的解码上墙输出； 3.本体安装、调试；	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 20 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	030506011003	高清视频解码器	1.名称:高清视频解码器 2.规格:1）、画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M×N自定义分割，M×N≤36； 2）、视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2； 3）、解码能力：整机具有108个解码通道，支持2路32MP@25fps（仅H.265支持）；7路12MP@25fps；10路8MP@25fps；14路6MP@25fps；18路5MP@25fps；21路4MP@25fps；28路3MP@25fps；43路1080p@25fps；108路D1@25fps； 4）、视频输入：不小于2路HDMI输入口； 5）、视频输出路数：不小于6路HDMI 3.本体安装、调试；	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 21 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030506016001	46寸液晶拼接屏	1.名称:46寸液晶拼接屏 2.规格:1）、屏幕尺寸46寸，LED光源； 2）、分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦133W； 3）、亮度不低于500cd/m2，对比度不低于1400:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级； 4）、显示单元具备3C认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖原厂商公章） 5）、具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件加盖原厂商公章； 6）、▲液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告） 7）、▲LCD 显示单元具备阔屏技术，在图 像亮度调节过程中，通过 Gamma 变化不丢失灰阶保证图像细节；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 8）、智能背光灯调节功能，智能感应环境及实时图像光线的强弱，可自动 调节	台	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 22 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			液晶屏幕背光亮度及图像亮度 和对比度。可外接光控模块，根据 环境光线强弱自动调整整块大屏显 示亮度。； 9）、▲LCD显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 3.本体安装、调试；				
49	031301004003	拼接屏支架	1.名称:电视墙支架 2.规格:定制电视墙支架，全钢结构，喷塑，带底层机柜,组成2*3式样，与46寸拼接屏配套使用； 3.本体安装、调试；	套	1		
50	030404013001	监控中心控制台	1.名称:监控中心控制台 2.规格:钢木结构,防火材质，定制操作台，1200mm *600mm； 3.本体安装、调试；	台	1		
51	030506020002	安全防范分系统调试		系统	1		
	3、	门禁控制系统					
52	030506007001	门禁控制器	1.门禁控制器 2.规格：5万卡片容量/10万条记录容量；读卡开门、密码开门、组合卡开门、定时开关门；配套门禁电源； 3.本体安装、调试；	台	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 23 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030506006002	指纹读卡器	1.指纹读卡器 2.规格：全密封设计防尘、防潮；卡容量：不小于2000；指纹容量：不小于2000；密码容量：不小于2000； 3.本体安装、调试；	台	8		
54	030506007002	出门按钮	1.出门按钮 2.规格：采用防火PC，高阻燃、耐高温、绝缘性能卓越；良好的电气性能、介电强度高、高硬度、防划痕； 3.本体安装、调试；	台	8		
55	030506007003	闭门器	1.闭门器 2.规格：铝合金壳体，导轨摇臂，带调速、配缓冲装置；闭门速度可调； 3.本体安装、调试；	台	8		
56	030506007004	电控锁	1.电控锁 2.规格：本锁拉力:不小于280Kg ；安全类型:通电上锁、断电开锁； 3.本体安装、调试；	台	8		
57	031301004004	锁架	1.锁架 2.规格：配套门锁； 3.本体安装、调试；	套	8		
58	030608004001	门禁卡	1.门禁卡 2.规格：ID卡； 3.本体安装、调试；	个	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 24 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	030506007005	可视门铃	1.可视门铃 2.规格：真彩数字7.0寸TFT液晶屏，采用30万像素的数字摄像头，影像聚焦生动清晰，有红外夜视功能； 3.本体安装、调试；	台	1		
60	030506006003	400万变焦LED杆式抓拍显示一体机	1.400万变焦LED杆式抓拍显示一体机 2.规格：显示屏：LED屏（4行4字，支持红绿黄三色显示）； 显示屏尺寸：256mm × 256mm（长 × 宽）； 补光灯数量：3颗； 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 图像分辨率：2688×1520； 视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG； 二维码显示：支持； 屏幕坏点检测：支持； 抓拍距离：2.5～6m； 除雾功能：支持自动除雾； 3.本体安装、调试；	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 25 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	040205021001	直臂道闸	1.直臂道闸 2.规格：杆件类型：直杆； 支持杆长：4米； 起杆速度：不大于2s； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 断电抬杆：支持； 遇阻反弹：支持； 防撞功能：支持； 断电手摇：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离不小于50m； 设备包括道闸杆件，防砸雷达等套件； 3.本体安装、调试；	套	1		
	4、	对讲系统					
62	030607002001	无线对讲机	1.无线对讲机 2.规格：通信距离：1-5KM；频率范围：VHF：146-174MHz；UHF：438-470 纠MHz；信道数量 16个； 3.本体安装、调试；	台	4		
63	030904014001	内部对讲主机	1.内部对讲主机 2.规格：采用7寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，720P高清摄像头；网络接口：标准RJ45接口；网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP；； 3.本体安装、调试；	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 26 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	080503014001	内部对讲分机	1.内部对讲分机 2.规格：内置720P高清摄像头，含ABS防火安装底盒，具有防拆、防人为暴力破坏功能； 3.本体安装、调试；	套	5		
	5、	巡更系统					
65	030506009001	巡更棒	1.名称:巡更棒； 2.参数：1）、金属外壳，防水、防振和防低温设计； 2）、支持LED强光手电功能，满足夜间使用需求； 3）、读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s； 4）、采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换，速率高，稳定可靠； 5）、具有快速、稳定的数据传输，也具有给巡检器校时等功能； 6）、防护等级：不小于IP55； 4.本体安装、调试:	套	2		
66	030501023003	巡更管理软件	1.名称:巡更管理软件； 2.配套通讯软件，带硬件加密狗； 3.本体安装、调试:	套	1		
67	030506009002	巡更点位信息卡	1.名称:巡更点位信息卡； 2.配套标识牌、夜光标；配套夜光标签； 3.本体安装、调试:	套	9		
	6	广播系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 27 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	030505011001	网络控制主机	1.网络广播主机 2.规格：1）、采用专业机架式工控机箱体设计，采用钢结构，具有防磁、防尘、防冲击能力。 2）、采用17寸工业级加固触摸屏。 3）、采用4GB +120G大容量、工业级主板。 4）、支持中英文切换，可通过服务软件管理调度所有终端。 5）、接口：6*USB口、1*DVI接口、2*RJ45网口、1*线路输入、1*线路输出、1*VGA输出、1*话筒输入 3.本体安装、调试；	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 28 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	030501023004	网络广播系统软件	1.名称:公共广播系统软件 2.性能特点：1）、支撑系统内所有广播、对讲终端的运行，支持终端参数配置（终端名称、音量大小、权限设置、优先级设置），可实现定时打铃任务，业务讲话广播、背景音乐、电台转播和消防报警广播等。 2）、支持对所有终端进行分区管理以及权限设置。 3）、支持全天无人值守工作，支持断电保护，支持设备上下线提醒。 4）、支持显示所有广播、对讲终端的工作状态，支持远程批量调节终端音量。 5）、支持离线广播，终端可按预先设置的广播方案进行离线播放。 3.设备安装、调试；	套	1		
70	030505006005	电源定时器	1.电源定时器 2.规格：16路；插座顺序先后上电、关电；时切断各输出的电源； 3.本体安装、调试；	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 29 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	030505014001	网络广播话筒	2.规格：1）音频采样、位率 8Khz-44.1Khz,16bit,8Kbps-320kbps 2）、内置功放功率 3W 3）、信噪比、频响＞82dB、40Hz-18 KHz 4）、显示屏 7寸触摸彩色液晶屏 5）、分辨率 800*1280 3.本体安装、调试;	套	1		
72	030505004001	网络数字功放	1.名称:网络数字功放 2.性能特点：1）、采用高性能数字功率放大器，集解码器、前置信号输入、模拟功放于一体. 2）、可实现本地及远程背景音乐广播功能。 3）、支持多音源输入，各路可独立调节音量。 4）、支持本地超大容量存储，可实现多任务数据和多音频文件存储。 5）、支持离线广播，可实现网络中断后自动启动本地播放。 6）、支持安全保护，实现设备过载保护、过热保护、电源和线路防雷击/放浪涌保护。 3.设备安装、调试;	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 30 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	030505005001	广播室外音柱	1.广播室外音箱 2.规格：额定功率不小于20W，采用金属面网，不生锈； 3.本体安装、调试；	台	7		
74	030505005002	网络广播室内音响	1.网络广播室内音响 2.规格：额定功率不小于10W，采用铝质面网，不生锈； 3.本体安装、调试；	台	7		
75	030505012001	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	1.名称:广播系统调试； 2.广播设备整体安装、调试	系统	1		
	7、	机房与配电系统					
76	030504003002	机柜	1.机柜 2.42U，标准钢制机柜； 3.本体安装、调试；	个	2		
77	030406002001	UPS主机	1.UPS主机 2.额定容量10KVA； 3.本体安装、调试；	套	1		
78	030501005001	电池柜	1.电池柜 2.钢制机柜，16块电池位； 3.本体安装、调试；	台	2		
79	030406001001	铅酸蓄电池	1.铅酸蓄电池 2.铅酸蓄电池，100AH，12V； 3.本体安装、调试；	个	32		
80	030410002001	UPS连接线	1.UPS连接线 2.ZRBVR-3*6mm2； 3.本体敷设安装；	m	12		
81	030410002002	接地连接线	1.接地连接线 2.ZRBVR-10mm2黄绿双色； 3.本体敷设安装；	m	25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 31 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	030410007001	等电位端子箱	1.等电位端子箱 2.钢制等电位端子箱300mm *400mm； 3.本体安装；	台	1		
83	080708002001	等电位铜排	1.等电位铜排 2.T2紫铜排，30 mm *3mm； 3.本体敷设安装；	m	4		
84	080708002002	铜箔	1铜箔，30mm*0.2mm;网格宽度80 2.本体敷设安装；	m	35		
85	030410001002	接地角钢	1.接地角钢 2.热镀锌扁钢50*50*5mm，2.5米长，镀锌层不小于80μm； 3.本体敷设安装；	根	10		
86	030410001003	接地扁钢	1.接地扁钢 2.热镀锌扁钢40*4mm，6米长，镀锌层不小于80μm； 3.本体敷设安装；	m	15		
87	030410009001	机房电源防雷器	1.机房电源防雷器 2.工作电压220V,In 30(kA)；最大通流容量Imax60(kA)；响应时间(ns) ≤25 ns； 3.本体安装、调试；	套	1		
88	030410009002	机房分电源防雷器	1.机房分电源防雷器 2.工作电压220V,标称通流容量In20(kA)；最大通流容量Imax40(kA)；响应时间(ns) ≤25ns； 3.本体安装、调试；	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 32 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	030410009003	防雷插座	1.防雷插座 2.额定工作电压230V, 额定电流(A)10A；标称通流容量In(kA, 8/20μs)5KA；最大通流容量Imax(kA,8/20μs)10KA；响应时间(ns) ≤25ns； 3.本体安装、调试；	套	2		
90	030410009004	网络信号防雷器	1.网络信号防雷器 2.RJ45接口；传输速率100Mbps；最大通流容量Imax(kA,8/20μs)10KA；插入损耗≤1dB；； 3.本体安装、调试；	套	25		
91	030410009005	电源防雷器	1.电源防雷器 2.工作电压12V DC,最大持续运行电压18V DC，标称通流容量In(kA, 8/20μs)5KA；最大通流容量Imax(kA,8/20μs)10KA； 响应时间(ns) ≤25ns； 3.本体安装、调试；	套	25		
92	030506018001	防暴警棍	1.防暴警棍 2.伸缩警棍连接部位采用锥角自锁连接，材质：三节不锈钢管套装制成，握把处有橡胶包裹； 3.本体安装、调试；	台	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 33 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	030506018002	防暴盾牌	1.防暴盾牌 2.规格：不小于900×500×3.5mm；材质：采用聚碳酸脂PC材料；防护面积：≥0.45M2；耐冲击强度：147J动能冲击符合标准； 3.本体安装、调试；	台	2		
94	030506018003	防暴钢叉	1.防暴钢叉 2.不锈钢自锁胸叉，伸展长度不小于2330mm，前端圆弧直径不小于440mm； 3.本体安装、调试；	台	2		
95	080603016001	防暴器材架	1.防暴器材架 2.防暴装备放置架； 3.本体安装、调试；	架	1		
96	011104003001	防静电地板	1.名称:防静电地板 2.规格:规格600mm*600mm*40mm，均布荷载：23000N/M2；系统电阻1x104 ～1x109Ω%,全钢组成,支架承载能力不低于20KN； 3.本体安装、调试；	m2	14		
97	011105006002	踢脚线	1.名称:踢脚线 2.规格:高80mm，金属材质踢脚线； 3.本体安装、调试；	m	16		
98	030506021001	安全防范系统调试及试运行	安防系统联合调试	系统	1		
	8、	综合布线系统					
99	030502005001	单模光缆（8芯）	1. 单模光缆 2. 单模光缆，8芯； 3.本体敷设安装；	m	250		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 34 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	031103010001	光缆接续	1.光纤熔接 2.热熔，光衰<0.02DB； 3.熔接；	头	32		
101	030502013001	光纤盒	1.光纤盒 2.配套铁质，8口； 3.本体安装；	个	6		
102	030502008001	理线架	1.理线架 2.1U理线架； 3.本体安装；	架	2		
103	030502014001	尾纤	1.尾纤 2.单模LC头； 3.本体安装；	条	16		
104	030502007002	光纤跳线	1.光纤跳线 2.3米长；单模，FC-LC头； 3.本体安装；	条	16		
105	030501013002	光纤收发器	1.光纤收发器 2.千兆收发器，单模单纤； 3.本体安装、调试；	台	4		
106	030501012001	数据光端机	1.数据光端机 2.485数据光端机； 3.本体安装、调试；	台	1		
107	010102002001	挖沟槽土方	挖沟槽土方(室外光缆线路敷设)	m3	22		
108	010102007001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	22		
109	030409006001	碳素管	1.碳素管 2.管径65mm； 3.本体安装；	m	80		
110	030609001002	KBJ管20#	1.KBJ管 2.管径20mm，KBJ钢管； 3.本体安装；	m	185		
111	030409006003	KBJ管25#	1.KBJ钢管 2.管径25mm，KBJ钢管； 3.本体安装；	m	235		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 35 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	030801019001	金属软管20#	1.名称：金属软管 2.规格：20mm 3.安装	根	120		
113	030801019002	金属软管25#	1.名称：金属软管 2.规格：25mm 3.安装	根	85		
114	030412003001	桥架	1.桥架 2.100mm*200mm钢质喷塑桥架; 3.本体安装;	m	15		
115	030412004001	电源线（主干）	1.电源线 2.RVV-3*2.5mm2，国标纯铜; 3.本体敷设安装;	m	320		
116	030412004002	电源线（分支）	1.电源线（分支） 2.RVV-2*1mm2，国标纯铜; 3.本体敷设安装;	m	1730		
117	030412004003	联动灯光线缆	1.联动灯光线缆 2.RVV-2*4mm2，国标纯铜; 3.本体敷设安装;	m	225		
118	030502003001	网线	1.网线 2.六类，国标纯铜; 3.本体敷设安装;	m	1920		
119	030412004004	报警电缆（分支）	1.报警电缆（分支） 2.RVVP4*0.75mm2,国标纯铜; 3.本体敷设安装;	m	1830		
120	030412004005	报警电缆（主干）	1.报警电缆（主干） 2.RVVP2*1.5mm2,国标纯铜; 3.本体敷设安装;	m	168		
121	030411001003	球机立杆	1.名称:摄像机立杆; 2.规格：定制5米高，带地笼安装，配套安装配件; 3.安装：本体安装;	基	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 36 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	080803004001	水晶头	1.水晶头 2.国标纯铜、六类国标; 3.本体安装、调试;	个	150		
123	030412005001	接线箱	1.接线箱 2.防雨透气、配套空开、插排，喷塑; 3.本体安装、调试;	个	15		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址
安全技术防范系统工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计		46000			—

暂列金额明细表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：抗战教育工作宣讲团旧址安全技术防范系统工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　计					

第六章 磋商响应文件格式

_____竞争性磋商

响应性文件

供　应　商：_____（单位签章）

法定代表人：_____（电子签名或签章）

年　　月　　日

目　录

（目录格式自拟，但须清晰明了并标注页码）

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致 （采购人）：

1．根据已收到的_____（项目名称）的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目竞争性磋商文件及其它有关文件后，愿以人民币（大写）_____（￥_____元）的磋商总报价作为第一次磋商报价，按合同约定实施和完成本项目，并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2．我方已详细检查全部竞争性磋商文件包括澄清文件、补充通知（如有的话）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照磋商文件中的条款和要求按最后一次的报价做为最后报价。

3．我方在此承诺，我方若能成交，保证在施工期限内，全面履行竞争性磋商文件中规定的职责和义务。

4．如果我方成交，我方保证按合同条款中规定的内容执行；我方保证质量达到国家及行业现行标准规范规定的合格要求，并按竞争性磋商文件和有关规定提交一切资料。

5．我方同意从响应文件提交截止日期起_____日历天_保持磋商响应文件有效，在此有效期内，我方将严格遵守磋商响应文件的承诺，本磋商响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受成交。

6．除磋商响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据磋商需要补充贵方要求提交的资料。

7．如果我方成交后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该项工作因我方延误所造成的经济损失。

8．我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。

9．除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本磋商响应文件将成为约束我方的合同文件组成部分。

供应商：（单位签章）

法定代表人委托代理人：　（电子签名或签章）

日期：　　年　　月　　日

（二）投标函附录（第一轮报价）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>供应商</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>响应内容</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目经理</td><td></td><td>级别及专业</td><td></td><td>注册编号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">磋商总报价（元）</td><td colspan="3">（大写）</td><td colspan="2">（小写）</td></tr>
<tr><td colspan="5">（供应商应在此填列第一次报价，但以供应商最后一次的磋商报价为成交价）</td></tr>
<tr><td>计划工期</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>磋商有效期</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

供应商：_____(单位签章）

法定代表人或其委托代理人（电子签名或签章）：
_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明、授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供 应 商：_____

单位性质：_____

地　　址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓　　名：_____性　　别：_____

年　　龄：_____职　　务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

供应商：_____（单位签章）

_____年_____月_____日

（二）授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件

供　应　商：_____（单位签章）

法定代表人：_____（电子签名或签章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

三、资格审查

（一）投标人基本情况表

<table>
<tr><td>供应商名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td></td><td colspan="2">电　话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传　真</td><td></td><td colspan="2">网　址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>职务</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">成立时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开户行</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">账号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

根据供应商须知的要求在本表后附供应商营业执照等资格证明文件的扫描件。

供应商（单位签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签名或签章）：

日期：　　年　　月　　日

（二）资格证明材料

（参照第二章供应商须知《供应商须知前附表》第 1.4.1 项供应商资格要求）

四、技术部分

（此项针对评标办法中**技术标部分**，投标人根据自身情况自行编制）

五、已标价工程量清单

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

（二）主要人员简历表

附 1：项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书等相关证明材料。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话		

附 2：承诺书

项目经理无在建项目承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（工程名称）（以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人：____（电子签名或签字或盖章）

日　期：_____年_____月_____日

七、承诺书

（1）中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹙2020﹚46 号）的规定，本公司（联合体）参加____（单位名称）的 __（项目名称）采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2._____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为___万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能享受享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。本项目属于：建筑业。

（2） 残疾人福利性单位声明函（如有）

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

供应商名称（单位签章）：_____

日期：_____年____月____日

（3）监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在响应文件中附扫描件。

（4）反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在（项目名称）（项目编号：　）投标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次公开采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：_____（单位签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或签章）

日期：_____年____月____日

（5）磋商承诺函

致：（采购人及采购代理机构）

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次磋商采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次磋商采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次磋商采购活动，不允许联合体投标。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目磋商过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）磋商有效期内撤销响应文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）磋商有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：_____（单位签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名或签章）

日期：_____年____月____日

（6）采购代理服务费承诺函

致：（采购人及采购代理机构）

我们在贵公司组织的（项目名称：_____，采购编号：_____）招标采购中若获中标（成交），我们保证在中标（成交）结果公告发布后5个工作日内，按招标（磋商、谈判）文件的规定，以支票、银行转账或现金，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商：_____（单位签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或签章）

日期：_____年____月____日

（7）廉洁投标承诺书

为确保公共资源交易活动合法、合规、公平、公正、公开，我单位在_____项目投标活动中承诺如下事项：

一、严格执行招标投标法、政府采购法等各项法律、法规及制度，主动接受相关部门和社会的监督。

二、不与采购人、代理机构串通投标；不与其他供应商相互串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争。

三、不向招标代理机构、评委和招标单位人员进行任何形式的商业贿赂以谋取中标机会。

四、保证提供的投标资料真实、准确、合法，不以任何形式弄虚作假骗取中标。

五、不以低于成本的报价竞标，不以他人名义投标，不以任何方式转包和违法分包。不以投诉为名排挤竞争对手，不进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。

六、中标后，在规定时间内与采购人签订合同并依法履行合同。

七、违反上述承诺或有其他违法违规行为，愿意接受被没收投标保证金，以及按照国家法律、法规和相应规章制度规定接受处罚，愿意承担一切法律责任。

投 标 人：_____（签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或签章）

日期：_____年_____月_____日

八、其他材料

供应商认为需要提供的其他资料

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：

http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016

注：此项仅为告知，无须附到响应文件中。