

光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自
动报警系统安装项目
招标文件

项目编号：光财公开招标-2026-13



昂扬建设管理
SPIRITED CONSTRUCTION MANAGEMENT

采 购 人：光山县教育体育局

采购代理机构：昂扬建设管理有限公司

日 期：二〇二六年七月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	4
第三章 评标方法	16
第四章 合同主要条款及格式	23
第五章 采购需求	30
第六章 投标文件格式	67
第七章 河南省政府采购合同融资政策告知函	91

第一章 招标公告

光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装项目 招标公告

项目概况

光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装项目的潜在投标人应登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站获取招标文件，并于 2026 年 7 月 22 日 9 时 30 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：光财公开招标-2026-13
- 2、项目名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：811088.19 元

最高限价：811088.19 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	光财公开招标-2026- -1	光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装项目	811088.19	811088.19	是	811088.19

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：13 所中小学安装火灾报警系统（具体内容详见招标文件第五章 采购需求）

5.2 质量要求：符合国家现行规范标准及行业最新规定，满足采购人使用要求

5.3 交货期：合同签订且生效后 40 日历天内完成供货、安装、调试并交付采购人正常使用

5.4 交货地点：采购人指定地点

5.5 质保期：验收合格之日起 1 年

6、合同履行期限：合同签订且生效后 40 日历天内完成供货、安装、调试并交付采购人正常使用

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号文件和豫财购【2016】15 号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息或承诺书，查询日期为本项目招标公告发布之后）。

三、获取招标文件

1、时间：2026 年 7 月 2 日至 2026 年 7 月 8 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）网站。

3、方式：投标人凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示下载招标文件（*.XYZF 格式）及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）；招标文件（*.XYZF 格式）下载后需使用“信阳市公共资源交易网”（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载的“信阳市投标文件制作工具软件”打开。

4、售价：0 元。

四、投标文件提交的截止时间及地点

1、时间：2026 年 7 月 22 日 09 时 30 分（北京时间）。

2、地点：本项目为不见面开标项目，投标文件提交地点为“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）电子招投标平台会员系统指定位置。

3、加密电子投标文件逾期上传采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1、时间：2026 年 7 月 22 日 09 时 30 分（北京时间）。

2、地点：光山县公共资源交易中心四楼第一开标室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·光山县）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标人根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字

证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择 CA 数字证书服务商，线上、线下办理 CA 数字证书。

2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场递交原件资料。

3、投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

4、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

5、不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

6、本项目实行远程异地评标。

特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

监督单位：光山县政府采购监督管理办公室

联系方式：0376-8856019

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：光山县教育体育局

地址：光山县司马光中路

联系人：张淑洁

联系方式：0376-8580688

2、采购代理机构信息

名称：昂扬建设管理有限公司

地址：光山县健康路 6 号安置区 1-3 号门面房

联系人：王山琴

联系方式：17633766372

3、项目联系方式

联系人：王山琴

联系方式：17633766372

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	采购人	采购人：光山县教育体育局 地址：光山县司马光中路 联系人：张淑洁 联系方式：0376-8580688
1.1.3	采购代理机构	代理机构：昂扬建设管理有限公司 地址：光山县健康路6号安置区1-3号门面房 联系人：王山琴 联系方式：17633766372
1.1.4	项目名称	光山县2026年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装项目
1.1.5	采购方式	公开招标
1.1.6	预算价 (最高限价)	预算价(最高限价)：811088.19元 投标报价超过预算价(最高限价)按无效投标处理
1.2.1	资金来源	2026年中小学薄弱环节改善与能力提升项目资金
1.2.2	出资比例	100%
1.3.1	采购内容	13所中小学安装火灾报警系统(具体内容详见招标文件第五章 采购需求)
1.3.2	质量要求	符合国家现行规范标准及行业最新规定，满足采购人使用要求
1.3.3	交货期	合同签订且生效后40日历天内完成供货、安装、调试并交付采购人正常使用
1.3.4	交货地点	采购人指定地点
1.3.5	质保期	验收合格之日起1年
1.3.6	合同履行期限	合同签订且生效后40日历天内完成供货、安装、调试并交付采购人正常使用
1.4.1	投标人资格要求	1、投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定； ①具有独立承担民事责任的能力(提供有效的法人或事业单位法人

	证书或者其他组织的营业执照等证明文件）； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2025 年会计师事务所出具的财务审计报告，若投标人为新成立企业，提供基本开户行银行出具的资信证明）； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）； ④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（默认开标前 12 个月内任意 3 个月的已依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供）； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）； ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 注：（1）在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见投标文件“资格审查资料”附件），供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以上证明材料。 （2）供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人（采购代理机构）核验，经核验无误后，由采购人发出中标（成交）通知书。 2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求： 3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号文件和豫财购【2016】15 号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止。 3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，
--	--

		不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息或承诺书，查询日期为本项目招标公告发布之后）。
1.5	付款方式	以实际签订的合同为准
2.2.2	投标截止时间	2026年7月22日09时30分
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后24小时内
2.3	采购人澄清的时间	提交投标文件截止时间15日前
2.3.2	供应商确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后24小时内
3.1	构成投标文件的其他材料	投标人认为其他所需要补充的内容
3.4.1	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
3.5.8	投标文件签字和盖章要求	1、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的CA印章。 2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖CA印章或签字。
3.5.9	投标文件份数及其他要求	加密的电子投标文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）
4.2	投标文件提交	1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening ，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。 投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

		逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。 不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。 特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。
5.1	开标时间和地点	开标时间：2026年7月22日09时30分 开标地点：光山县公共资源交易中心四楼第一开标室
6.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：<u>5</u>人，其中业主评委<u>1</u>人（为采购人在职人员或经采购人合法授权具备评标专家资格条件的代表），评审专家<u>4</u>人。专家从政府采购专家库中随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐3名中标候选人。
其他补充内容	标书雷同性分析	文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。
	其他条件说明	本采购项目中采购标的属于：工业。
	采购代理服务费用	参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件规定收取，由中标人领取中标通知书时一次性支付。
	其他	本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的有关规定执行。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 招标方式：见投标人须知前附表。

1.1.6 预算价（最高限价）：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和出资比例

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求、交货期、质保期

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.4 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.5 质保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 合格的投标人不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标人如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

1.4.3 投标人不得存在下列情形：

- （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）被责令停业的；
- （3）被暂停或取消投标资格的；
- （4）财产被接管或冻结的；
- （5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；
- （6）在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

1.5 付款方式

见投标人须知前附表。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 评标办法
- (4) 合同主要条款及格式
- (5) 采购需求
- (6) 投标文件格式
- (7) 河南省政府采购合同融资政策告知函

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天的，并且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在信阳市公共资源交

易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容（根据项目特点合理调整内容）：

- （1）投标函及投标函附录
- （2）法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- （3）授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- （4）分项报价表
- （5）技术偏差表
- （6）投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料
- （7）售后服务承诺
- （8）资格审查资料
- （9）中小企业声明函
- （10）残疾人福利性单位声明函
- （11）监狱企业证明文件
- （12）关于符合本国产品标准的声明函
- （13）反商业贿赂承诺书
- （14）其他材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2 本项目设预算价（最高限价）（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过采购人发布的预算价（最高限价），否则其投标做无效投标处理。

3.2.3 本项目的投标总报价以 3.2.1 条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.2.4 投标人的投标总报价应包括本次购置货物所有的品种、数量、运杂费、保险费、税费、安装费、特种工具费、调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、检验费、

手续费相关部门验收费、计量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。

3.2.5 投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用（3.2.4 条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.6 投标人负责国外生产的货物的进口手续办理（如有的话）。用外汇购入某些投标货物，需折合人民币计入总报价中。

3.2.7 投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素。

3.2.8 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.9 投标价格为含税价，应包含货物配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。

3.4 投标有效期

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5 投标文件的制作

3.5.1 投标人通过“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。

3.5.2 使用“信阳市投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.5.3 投标人在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。

3.5.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.5.5 投标人编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件（*.XYTF 格式和*.NXYTF 格式）时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.5.6 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.7 投标文件应当对招标文件有关货物交货期、质保期、投标有效期、采购内容等实质性内容作出响应。

3.5.8 投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字且盖单位公章。委托代理人签字

的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.9 投标文件份数见投标人须知前附表。

3.5.10 投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

4. 投标

4.1. 投标文件的密封和标记

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密，否则，其投标文件将被电子交易系统拒绝。

4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，但应重新上传。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后 10 分钟内完成解密（当投标人过多时，解密时间可以适当延长）。在投标文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

5.2.2 资格审查

开标结束后，由采购人代表按照“投标人须知前附表 1.4.1 投标人资格要求”对投标人进行资格审查。注：本项目专门面向中小企业采购，落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见招标文件内《中小企业声明函》格式），不提供或填写不符合中小企业的视为不满足本项资格要求。

通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理，采购人应依法重新招标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表或经采购人合法授权具备评标专家资格条件的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

项目主管部门或者行政监督部门的人员；

与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

曾在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。采购人依据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，若第一中标候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被

否决后，采购人可以重新招标。

7.2 中标通知

在本章第 3.4 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内（争取 2 日内），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 家的；
- （2）通过资格审查的投标人不足三家的；
- （3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的

评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉、质疑

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

投标人对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受投标人对同一采购环节的多次质疑。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标方法

评分办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格 评审 标准	符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		落实政府采购政策	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		特定资格要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
2.1.2	符合性 评审 标准	是否存在严重失信主体	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止
		投标人名称	与有效的法人或事业单位法人证书或者其他组织的营业执照等证明文件一致
		投标文件签字盖章	符合招标文件规定
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只有一个有效报价
		投标报价	不超过预算价（最高限价）
		质量要求	符合第二章“投标人须知”的要求
		交货期	符合第二章“投标人须知”的要求
		质保期	符合第二章“投标人须知”的要求
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”的要求

2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	商务标: 30 分 技术标: 50 分 综合标: 20 分
条款号	评分因素	评分标准
2.2.2 (1) 商务标 (30 分)	投标报价 (30 分)	价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 注:(1)本项目为专门面向中小企业采购项目,不参与价格扣除。 (2)价格分计算保留小数点后两位。 (3)异常报价处理:根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》,采购评审中出现下列情形之一的,评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序: ①投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 65%的,即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%; ②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 65%的,即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×65%; ③投标(响应)报价低于采购项目最高限价 65%的,即投标(响应)报价<采购项目最高限价×65%; ④评审委员会基于专业判断,认为供应商报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后,属于前述第 1 项至第 4 项情形的,应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标(响应)价格作出解释,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等,给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中,属于第 3 项情形,供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的,在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验,参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况,对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的,评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

2.2.2 (2) 技术标 (50 分)	采购需求的响应程度(38 分)	根据各投标人所投产品的技术参数及要求, 完全满足或优于招标文件技术参数及要求的得满分 38 分, 每有一项不符合的扣 1 分, 扣完为止, 不作为废标处理。 注: 合同签订前及履行过程中发现本项有虚假者, 取消其中标资格, 并追究投标人相应的法律责任和对采购人进行相应的赔偿。
	实施方案 (3 分)	根据投标人提供针对本项目实施方案(包括但不限于对本项目需求分析, 整体准备计划等)的科学性、合理性、完整性、可靠性等进行综合比较: (1) 优(内容非常全面完整、计划非常科学合理可靠)得 3 分; (2) 良(内容较全面完整、计划较科学合理可靠)得 1 分; (3) 一般(内容不够全面完整、计划不够科学合理可靠)得 0.5 分; (4) 不提供的不得分。
	供货方案 (3 分)	根据投标人提供的供货方案(包括但不限于供货计划、进度控制、质量控制、运输交付、验收等)的科学性、合理性、完整性、可靠性等进行综合比较: (1) 优(内容非常全面完整、方案非常科学合理可靠)得 3 分; (2) 良(内容较全面完整、方案较科学合理可靠)得 1 分; (3) 一般(内容不够全面完整、方案不够科学合理可靠)得 0.5 分; (4) 不提供的不得分。
	安装及调试方案(3 分)	根据投标人提供的安装及调试方案(包括但不限于安装及调试方案、人员配备等)的科学性、合理性、完整性等进行综合比较: (1) 优(内容非常全面完整、方案非常科学合理可靠)得 3 分; (2) 良(内容较全面完整、方案较科学合理可靠)得 1 分; (3) 一般(内容不够全面完整、方案不够科学合理可靠)得 0.5 分; (4) 不提供的不得分。
	安全文明施工措施(3 分)	根据投标人提供的保证安全文明施工的措施进行综合评审: (1) 优(措施内容合理科学, 具有针对性、有效性、实际可操作性)得 3 分; (2) 良(措施相对合理, 能满足项目需求, 实际可操作性一般)得 1 分; (3) 一般(措施内容粗略, 可操作性差)得 0.5 分; (4) 不提供的不得分。
2.2.2 (3) 综合标 (20 分)	类似业绩 (6 分)	投标人提供自 2023 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)的类似项目业绩, 每提供一份类似业绩得 3 分, 最高得 6 分。 注: 投标文件中须附中标通知书或合同协议书原件扫描件, 不提供的不得分。
	售后服务方案 (3 分)	根据投标人提供的质保期内的售后服务方案及承诺(包括售后服务响应模式、售后服务响应速度、故障维修时间、配件到货时间、配备人员覆盖面等

		方面)的完整性、合理性、科学性等进行综合比较: (1) 优(方案及承诺非常全面完整、非常科学合理)得 3 分; (2) 良(方案及承诺全面完整、科学合理)得 1 分; (3) 一般(方案及承诺不够全面完整、不够科学合理)得 0.5 分; (4) 不提供的不得分。
	质保期承诺 (6 分)	符合质保期基本要求,且在满足货款支付方式的前提下,质保期每增加 1 年加 3 分,最多加 6 分。
	保修期内、外 服务承诺 (5 分)	投标人针对该项目提供保修期内、外服务承诺及维修保养措施的得 5 分,不提供不得分。

1、评标方法

1.1 本次评标采用综合评分法。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前款规定处理，否则，视为按多家投标人计算（非单一产品采购时适用）。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先。

1.2 经评标委员会初步评审后有效投标不足 3 家的，评标委员会应予废标。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 采购人应当依据招标文件的规定，依法对投标供应商的投标文件进行资格性审查；

3.1.2 评标委员会应当依据招标文件的规定对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

有一项不符合评审标准的，其投标做无效标处理，不得进入详细评审。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的最终得分以评委打分的算术平均值为准。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.2 评标结果在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·光山县）》公示。

附件：废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

- 1.未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的；
- 2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- 3.投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；
- 4.以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
- 5.属于串（围）标行为的；
- 6.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
- 7.明显不符合技术规格、技术标准的要求；
- 8.不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 9.文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；
10. 不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

第四章 合同主要条款及格式

（此合同格式仅供参考，以实际签订为准）

政府采购合同

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

（甲方）（项目名称）委托（代理机构名称）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1.（项目编号）采购文件
- 2.投标文件
- 3.乙方在投标时的书面承诺
- 4.（项目编号）中标通知书
- 5.合同补充条款或说明
- 6.保密协议或条款
- 7.相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条 合同总金额

大写：_____元。

本合同项下货物总金额：¥ _____元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期_____年，保修期_____年。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此

类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

- (1) 经甲方确认的发票；
- (2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；
- (3) 其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

货到初验合格后支付至合同总价的_____%，货到安装调试合格后支付至合同总价的_____%，运行正常后支付至合同总价的_____%，余款_____%经甲乙双方复验合格后的_____个工作日内付清。

第六条 履约保证金

无

第七条 交货和验收

1.交货时间：_____。

交货地点：_____。

安装调试时间：_____。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规

定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的_个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后_天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____；联系电话：_____。

第九条 售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起_____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发

生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在_____日（小时）之内做出及时响应，在_____日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修_____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在_____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起_____个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价_____%的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款_____%的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的_____‰的违约金。如乙方逾期交货达_____天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的_____‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的_____%。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在一个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 种方式解决：

①向光山县有管辖权的法院提起诉讼；

②向光山县仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份。

甲方：

乙方：

名称：（盖章）

名称：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

时 间： 年 月 日

特别说明：

1.本范本根据《政府采购法》、《合同法》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2.收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3.甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

4.除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第 50 条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

第五章 采购需求

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		雷堂学校						
1	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 2. 电子编码、唯一 ID、可调节三级灵敏度	个	31			
2	030904001002	点型探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器 2. 电子编码、唯一 ID、差定温报警	个	3			
3	030904003001	按钮	1. 名称:手动火灾报警按钮 2. 电子编码、唯一 ID, 新国标取消电话插孔	个	12			
4	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 两线制, 电子编码, 圆形, 旋转式安装	个	12			
5	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:壁装扬声器 2. 吸顶扬声器, 功率: 3W	个	12			
6	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:单输入输出模块 2. 两线制, 电子编码, 1 入/1 出, 有源脉冲输出 DC24V, 控制阀、风口等。可编程持续输出, 控制中间继电器	个	2			
7	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 常规型号: 86H50、86H60、86H70、86H80 (行业通用高度, 可定制)	个	75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030411004001	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型阻燃软电线	1. 导体结构：多股高纯无氧铜软导体，单芯截面 1.5mm²，导电率高、电阻低，柔韧性优异，反复弯折不易断裂；铜材纯度高，抗氧化，长期使用不易发热。 2. 绝缘材质：优质阻燃聚氯乙烯（PVC）绝缘层，耐电压、耐磨损、耐酸碱腐蚀，离火自熄，阻燃性能达标，有效降低线路起火风险；绝缘厚薄均匀，无偏心、破皮、气孔缺陷。 3. 结构形式：两根单色绝缘芯线对称绞制为麻花绞型结构，区分火零线，布线辨识度高，不易缠绕打结。 4. 电气参数：额定工作电压 300/300V，适用于交流 220V 低压回路；长期允许工作温度 70℃	m	450			
10	030411004002	铜芯聚氯乙烯绝缘 RVV 4×1.5 多芯电缆	1. 长期允许工作温度：70℃ 2. 绝缘电阻：20℃时≥0.012MΩ·km 3. 耐压试验：成品浸水耐压测试 2000V/5min 不击穿 4. 导体直流电阻（20℃，最大值） 实心 BVV 导体：≤12.1Ω/km 多股 RVV 软导体：≤12.4Ω/km 5. 适用电压回路：交流 220V/380V 低压配电、控制回路	m	70			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段：

第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	03090401100 1	远程控制箱 (柜)	1. 名称: 火灾显示盘 2. 电子编码, 直接接于报警回路, 可显示报警信息, 两线制	台	5			
12	03090401200 1	火灾报警系统 控制主机	1. 名称: 火灾自动报警联动一体机 2. 安装方式: 壁挂式, 1*242 点, 7 吋彩色液晶, 含 DC24V/2A 电源、打印机、标配 8 组多线按键、含 42 组总线按键, CAN 通讯模块	台	1			
13	03090401400 1	消防广播及对 讲电话主机 (柜)	1. 名称: 消防应急广播主机 2. 安装方式: 壁挂式, 150W, 录音时长 30 分钟, 主机、功放二合一, 支持多种音源, 录音外部导入功能, 可带 6 台扩展功放	台	1			
14	03090401600 1	备用电源及电 池主机(柜)	1. 名称: 消防专用备用电池, 主机备电, 12V 7Ah	套	2			
15	03B001	设备调试费	1. 设备调试费	项	1			
		分部小计						
		白雀一中						
1	03090400100 3	点型探测器	1. 名称: 点型光电感烟火灾探测器 2. 电子编码、唯一 ID、可调节三级灵敏度	个	57			
2	03090400300 2	按钮	1. 名称: 手动火灾报警按钮 2. 电子编码、唯一 ID, 新国标取消电话插孔	个	18			
3	03090400500 2	声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器 2. 两线制, 电子编码, 圆形, 旋转式安装	个	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称：壁装扬声器 2. 吸顶扬声器，功率：3W	个	20			
5	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称：单输入输出模块 2. 两线制，电子编码，1 入/1 出，有源脉冲输出 DC24V，控制阀、风口等。可编程持续输出，控制中间继电器	个	2			
6	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 常规型号：86H50、86H60、86H70、86H80（行业通用高度，可定制）	个	100			
7	030411001002	配管	1. 规格：外径Φ16mm，国标壁厚 1.0mm，壁厚公差±0.08mm；标准单支长度 4m 2. 基材：优质 Q195 冷轧镀锌带钢，高频无缝焊接成型 3. 工艺：内外双面镀锌，锌层均匀附着力强，防腐抗潮 4. 执行标准：GB/T 20041.21-2017、T/CECS 120-2021 电气金属导管规范 5. 连接方式：套接扣压式，配套 KBG 直接、弯头、盒接等专用配件	m	400			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030904011002	远程控制箱 (柜)	1. 名称：火灾显示盘 2. 电子编码，直接接于报警回路，可显示报警信息，两线制	台	6			
11	030904012002	火灾报警系统 控制主机	1. 名称：火灾自动报警联动一体机 2. 安装方式：壁挂式，1*242 点，7 吋彩色液晶，含 DC24V/2A 电源、打印机、标配 8 组多线按键、含 42 组总线按键，CAN 通讯模块	台	1			
12	03090401400 2	消防广播及对 讲电话主机 (柜)	1. 名称：消防应急广播主机 2. 安装方式：壁挂式，150W，录音时长 30 分钟，主机、功放二合一，支持多种音源，录音外部导入功能，可带 6 台扩展功放	台	1			
13	03090401600 2	备用电源及电 池主机(柜)	1. 名称：消防专用备用电池，主机备电，12V 7Ah	套	2			
14	03B002	设备调试费	1. 设备调试费	项	1			
		分部小计						
		凉亭初中						
1	03090400100 5	点型探测器	1. 名称：点型光电感烟火灾探测器 2. 电子编码、唯一 ID、可调节三级灵敏度	个	37			
2	03090400300 3	按钮	1. 名称：手动火灾报警按钮 2. 电子编码、唯一 ID，新国标取消电话插孔	个	12			
3	030904005003	声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 两线制，电子编码，圆形，旋转式安装	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030904007003	消防广播(扬声器)	1. 名称：壁装扬声器 2. 吸顶扬声器，功率：3W	个	12			
5	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称：单输入输出模块 2. 两线制，电子编码，1 入/1 出，有源脉冲输出 DC24V，控制阀、风口等。可编程持续输出，控制中间继电器	个	2			
6	030411006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 常规型号：86H50、86H60、86H70、86H80（行业通用高度，可定制）	个	65			
7	030411001003	配管	1. 规格：外径Φ16mm，国标壁厚 1.0mm，壁厚公差±0.08mm；标准单支长度 4m 2. 基材：优质 Q195 冷轧镀锌带钢，高频无缝焊接成型 3. 工艺：内外双面镀锌，锌层均匀附着力强，防腐抗潮 4. 执行标准：GB/T 20041.21-2017、T/CECS 120-2021 电气金属导管规范 5. 连接方式：套接扣压式，配套 KBG 直接、弯头、盒接等专用配件	m	150			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030411004005	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型阻燃软电线	1. 导体结构：多股高纯无氧铜软导体，单芯截面 1.5mm ² ，导电率高、电阻低，柔韧性优异，反复弯折不易断裂；铜材纯度高，抗氧化，长期使用不易发热。 2. 绝缘材质：优质阻燃聚氯乙烯（PVC）绝缘层，耐电压、耐磨损、耐酸碱腐蚀，离火自熄，阻燃性能达标，有效降低线路起火风险；绝缘厚薄均匀，无偏心、破皮、气孔缺陷。 3. 结构形式：两根单色绝缘芯线对称绞制为麻花绞型结构，区分火零线，布线辨识度高，不易缠绕打结。 4. 电气参数：额定工作电压 300/300V，适用于交流 220V 低压回路；长期允许工作温度 70℃	m	520			
9	030904011003	远程控制箱（柜）	1. 名称：火灾显示盘 2. 电子编码，直接接于报警回路，可显示报警信息，两线制	台	6			
10	030904012003	火灾报警系统控制主机	1. 名称：火灾自动报警联动一体机 2. 安装方式：壁挂式，1*242 点，7 吋彩色液晶，含 DC24V/2A 电源、打印机、标配 8 组多线按键、含 42 组总线按键，CAN 通讯模块	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030904014003	消防广播及 对讲电话主 机(柜)	1. 名称:消防应急广播主 机 2. 安装方式:壁挂式, 150W, 录音时长 30 分钟, 主机、功放二合一, 支持 多种音源, 录音外部导入 功能, 可带 6 台扩展功放	台	1			
12	030904016003	备用电源及 电池主机 (柜)	1. 名称:消防专用备用电 池, 主机备电, 12V 7Ah	套	2			
13	03B003	设备调试费	1. 设备调试费	项	1			
		分部小计						
		晏河二中						
1	030904001007	点型探测器	1. 名称:点型光电感烟火 灾探测器 2. 电子编码、唯一 ID、 可调节三级灵敏度	个	85			
2	030904003004	按钮	1. 名称:手动火灾报警按 钮 2. 电子编码、唯一 ID, 新国标取消电话插孔	个	12			
3	030904005004	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 两线制, 电子编码, 圆 形, 旋转式安装	个	12			
4	030904007004	消防广播(扬 声器)	1. 名称:壁装扬声器 2. 吸顶扬声器, 功率: 3W	个	15			
5	030904008007	模块(模块 箱)	1. 名称:单输入输出模块 2. 两线制, 电子编码, 1 入/1 出, 有源脉冲输出 DC24V, 控制阀、风口等。 可编程持续输出, 控制中 间继电器	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 常规型号：86H50、86H60、86H70、86H80（行业通用高度，可定制）	个	130			
7	030411001004	配管	1. 规格：外径Φ16mm，国标壁厚 1.0mm，壁厚公差±0.08mm；标准单支长度 4m 2. 基材：优质 Q195 冷轧镀锌带钢，高频无缝焊接成型 3. 工艺：内外双面镀锌，锌层均匀附着力强，防腐抗潮 4. 执行标准：GB/T 20041.21-2017、T/CECS 120-2021 电气金属导管规范 5. 连接方式：套接扣压式，配套 KBG 直接、弯头、盒接等专用配件	m	330			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030904011004	远程控制箱 (柜)	1. 名称：火灾显示盘 2. 电子编码，直接接于报警回路，可显示报警信息，两线制	台	6			
11	030904012004	火灾报警系统控制主机	1. 名称：火灾自动报警联动一体机 2. 安装方式：壁挂式，1*242 点，7 吋彩色液晶，含 DC24V/2A 电源、打印机、标配 8 组多线按键、含 42 组总线按键，CAN 通讯模块	台	1			
12	030904014004	消防广播及 对讲电话主机(柜)	1. 名称：消防应急广播主机 2. 安装方式：壁挂式，150W，录音时长 30 分钟，主机、功放二合一，支持多种音源，录音外部导入功能，可带 6 台扩展功放	台	1			
13	030904016004	备用电源及 电池主机 (柜)	1. 名称：消防专用备用电池，主机备电，12V 7Ah	套	2			
14	03B004	设备调试费	1. 设备调试费	项	1			
		分部小计						
		文殊二中						
1	030904001009	点型探测器	1. 名称：点型光电感烟火灾探测器 2. 电子编码、唯一 ID、可调节三级灵敏度	个	27			
2	030904003005	按钮	1. 名称：手动火灾报警按钮 2. 电子编码、唯一 ID，新国标取消电话插孔	个	6			
3	030904005005	声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 两线制，电子编码，圆形，旋转式安装	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	030904007005	消防广播(扬声器)	1. 名称：壁装扬声器 2. 吸顶扬声器，功率：3W	个	9			
5	030904008009	模块(模块箱)	1. 名称：单输入输出模块 2. 两线制，电子编码，1 入/1 出，有源脉冲输出 DC24V，控制阀、风口等。可编程持续输出，控制中间继电器	个	2			
6	030411006005	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 常规型号：86H50、86H60、86H70、86H80（行业通用高度，可定制）	个	40			
7	030411001005	配管	1. 规格：外径Φ16mm，国标壁厚 1.0mm，壁厚公差±0.08mm；标准单支长度 4m 2. 基材：优质 Q195 冷轧镀锌带钢，高频无缝焊接成型 3. 工艺：内外双面镀锌，锌层均匀附着力强，防腐抗潮 4. 执行标准：GB/T 20041.21-2017、T/CECS 120-2021 电气金属导管规范 5. 连接方式：套接扣压式，配套 KBG 直接、弯头、盒接等专用配件	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030411004009	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型阻燃软电线	1. 导体结构：多股高纯无氧铜软导体，单芯截面 1.5mm ² ，导电率高、电阻低，柔韧性优异，反复弯折不易断裂；铜材纯度高，抗氧化，长期使用不易发热。 2. 绝缘材质：优质阻燃聚氯乙烯（PVC）绝缘层，耐电压、耐磨损、耐酸碱腐蚀，离火自熄，阻燃性能达标，有效降低线路起火风险；绝缘厚薄均匀，无偏心、破皮、气孔缺陷。 3. 结构形式：两根单色绝缘芯线对称绞制为麻花绞型结构，区分火零线，布线辨识度高，不易缠绕打结。 4. 电气参数：额定工作电压 300/300V，适用于交流 220V 低压回路；长期允许工作温度 70℃	m	310			
9	030904011005	远程控制箱（柜）	1. 名称：火灾显示盘 2. 电子编码，直接接于报警回路，可显示报警信息，两线制	台	3			
10	030904012005	火灾报警系统控制主机	1. 名称：火灾自动报警联动一体机 2. 安装方式：壁挂式，1*242 点，7 吋彩色液晶，含 DC24V/2A 电源、打印机、标配 8 组多线按键、含 42 组总线按键，CAN 通讯模块	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030904014005	消防广播及 对讲电话主 机(柜)	1. 名称:消防应急广播主 机 2. 安装方式:壁挂式, 150W, 录音时长 30 分钟, 主机、功放二合一, 支持 多种音源, 录音外部导入 功能, 可带 6 台扩展功放	台	1			
12	030904016005	备用电源及 电池主机 (柜)	1. 名称:消防专用备用电 池, 主机备电, 12V 7Ah	套	2			
13	03B005	设备调试费	1. 设备调试费	项	1			
		分部小计						
		光山三中						
1	030904001011	点型探测器	1. 名称:点型光电感烟火 灾探测器 2. 电子编码、唯一 ID、 可调节三级灵敏度	个	46			
2	030904001012	点型探测器	1. 名称:点型感温火灾探 测器 2. 电子编码、唯一 ID、 差定温报警	个	3			
3	030904003006	按钮	1. 名称:手动火灾报警按 钮 2. 电子编码、唯一 ID, 新国标取消电话插孔	个	10			
4	030904005006	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 两线制, 电子编码, 圆 形, 旋转式安装	个	10			
5	030904007006	消防广播(扬 声器)	1. 1. 名称: 壁装扬声器 2. 吸顶扬声器, 功率: 3W	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030904008011	模块(模块箱)	1. 名称: 单输入输出模块 2. 两线制, 电子编码, 1 入/1 出, 有源脉冲输出 DC24V, 控制阀、风口等。 可编程持续输出, 控制中间继电器	个	2			
7	030411006006	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 常规型号: 86H50、86H60、86H70、86H80 (行业通用高度, 可定制)	个	150			
8	030411001006	配管	1. 规格: 外径Φ16mm, 国标壁厚 1.0mm, 壁厚公差±0.08mm; 标准单支长度 4m 2. 基材: 优质 Q195 冷轧镀锌带钢, 高频无缝焊接成型 3. 工艺: 内外双面镀锌, 锌层均匀附着力强, 防腐抗潮 4. 执行标准: GB/T 20041.21-2017、T/CECS 120-2021 电气金属导管规范 5. 连接方式: 套接扣压式, 配套 KBG 直接、弯头、盒接等专用配件	m	600			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030411004011	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型阻燃软电线	1. 导体结构：多股高纯无氧铜软导体，单芯截面 1.5mm²，导电率高、电阻低，柔韧性优异，反复弯折不易断裂；铜材纯度高，抗氧化，长期使用不易发热。 2. 绝缘材质：优质阻燃聚氯乙烯（PVC）绝缘层，耐电压、耐磨损、耐酸碱腐蚀，离火自熄，阻燃性能达标，有效降低线路起火风险；绝缘厚薄均匀，无偏心、破皮、气孔缺陷。 3. 结构形式：两根单色绝缘芯线对称绞制为麻花绞型结构，区分火零线，布线辨识度高，不易缠绕打结。 4. 电气参数：额定工作电压 300/300V，适用于交流 220V 低压回路；长期允许工作温度 70℃	m	800			
10	030904011006	远程控制箱（柜）	1. 名称：火灾显示盘 2. 电子编码，直接接于报警回路，可显示报警信息，两线制	台	5			
11	030904012006	火灾报警系统控制主机	1. 名称：火灾自动报警联动一体机 2. 安装方式：壁挂式，1*242 点，7 吋彩色液晶，含 DC24V/2A 电源、打印机、标配 8 组多线按键、含 42 组总线按键，CAN 通讯模块	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030904014006	消防广播及 对讲电话主 机(柜)	1. 名称:消防应急广播主 机 2. 安装方式:壁挂式, 150W, 录音时长 30 分钟, 主机、功放二合一, 支持 多种音源, 录音外部导入 功能, 可带 6 台扩展功放	台	1			
13	030904016006	备用电源及 电池主机 (柜)	1. 名称:消防专用备用电 池, 主机备电, 12V 7Ah	套	2			
14	03B006	设备调试费	1. 设备调试费	项	1			
		分部小计						
		光山二中						
1	030904001013	点型探测器	1. 名称:点型光电感烟火 灾探测器 2. 电子编码、唯一 ID、 可调节三级灵敏度	个	210			
2	030904003007	按钮	1. 名称: 手动火灾报警按 钮 2. 电子编码、唯一 ID, 新国标取消电话插孔	个	18			
3	030904005007	声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器 2. 两线制, 电子编码, 圆 形, 旋转式安装	个	18			
4	030904007007	消防广播(扬 声器)	1. 名称: 壁装扬声器 2. 吸顶扬声器, 功率: 3W	个	18			
5	030904008013	模块(模块 箱)	1. 名称: 单输入输出模块 2. 两线制, 电子编码, 1 入/1 出, 有源脉冲输出 DC24V, 控制阀、风口等。 可编程持续输出, 控制中 间继电器	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 常规型号: 86H50、86H60、86H70、86H80 (行业通用高度, 可定制)	个	300			
7	030411001007	配管	1. 规格: 外径Φ16mm, 国标壁厚 1.0mm, 壁厚公差±0.08mm; 标准单支长度 4m 2. 基材: 优质 Q195 冷轧镀锌带钢, 高频无缝焊接成型 3. 工艺: 内外双面镀锌, 锌层均匀附着力强, 防腐抗潮 4. 执行标准: GB/T 20041.21-2017、T/CECS 120-2021 电气金属导管规范 5. 连接方式: 套接扣压式, 配套 KBG 直接、弯头、盒接等专用配件	m	800			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030904014007	消防广播及 对讲电话主 机(柜)	1. 名称:消防应急广播主 机 2. 安装方式:壁挂式, 150W, 录音时长 30 分钟, 主机、功放二合一, 支持 多种音源, 录音外部导入 功能, 可带 6 台扩展功放	台	1			
12	030904016007	备用电源及 电池主机 (柜)	1. 名称:消防专用备用电 池, 主机备电, 12V 7Ah	套	2			
13	03B007	设备调试费	1. 设备调试费	项	1			
		分部小计						
		光山四中						
1	030904001015	点型探测器	1. 名称:点型光电感烟火 灾探测器 2. 电子编码、唯一 ID、 可调节三级灵敏度	个	37			
2	030904003008	按钮	1. 名称: 手动火灾报警按 钮 2. 电子编码、唯一 ID, 新国标取消电话插孔	个	10			
3	030904005008	声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器 2. 两线制, 电子编码, 圆 形, 旋转式安装	个	10			
4	030904007008	消防广播(扬 声器)	1. 名称: 壁装扬声器 2. 吸顶扬声器, 功率: 3W	个	10			
5	030904008015	模块(模块 箱)	1. 名称: 单输入输出模块 2. 两线制, 电子编码, 1 入/1 出, 有源脉冲输出 DC24V, 控制阀、风口等。 可编程持续输出, 控制中 间继电器	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 常规型号: 86H50、86H60、86H70、86H80（行业通用高度，可定制）	个	60			
7	030411001008	配管	1. 规格：外径Φ16mm，国标壁厚 1.0mm，壁厚公差±0.08mm；标准单支长度 4m 2. 基材：优质 Q195 冷轧镀锌带钢，高频无缝焊接成型 3. 工艺：内外双面镀锌，锌层均匀附着力强，防腐抗潮 4. 执行标准：GB/T 20041.21-2017、T/CECS 120-2021 电气金属导管规范 5. 连接方式：套接扣压式，配套 KBG 直接、弯头、盒接等专用配件	m	230			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段:

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411004015	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型阻燃软电线	1. 导体结构: 多股高纯无氧铜软导体, 单芯截面 1.5mm ² , 导电率高、电阻低, 柔韧性优异, 反复弯折不易断裂; 铜材纯度高, 抗氧化, 长期使用不易发热。 2. 绝缘材质: 优质阻燃聚氯乙烯 (PVC) 绝缘层, 耐电压、耐磨损、耐酸碱腐蚀, 离火自熄, 阻燃性能达标, 有效降低线路起火风险; 绝缘厚薄均匀, 无偏心、破皮、气孔缺陷。 3. 结构形式: 两根单色绝缘芯线对称绞制为麻花绞型结构, 区分火零线, 布线辨识度高, 不易缠绕打结。 4. 电气参数: 额定工作电压 300/300V, 适用于交流 220V 低压回路; 长期允许工作温度 70℃	m	600			
9	030411004016	铜芯聚氯乙烯绝缘 RVV 4×1.5 多芯电缆	1. 长期允许工作温度: 70℃ 2. 绝缘电阻: 20℃时 ≥ 0.012MΩ·km 3. 耐压试验: 成品浸水耐压测试 2000V/5min 不击穿 4. 导体直流电阻 (20℃, 最大值) 实心 BVV 导体: ≤12.1 Ω/km 多股 RVV 软导体: ≤12.4 Ω/km 5. 适用电压回路: 交流 220V/380V 低压配电、控制回路	m	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装

标段：

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030904007009	消防广播(扬声器)	1. 名称：壁装扬声器 2. 吸顶扬声器，功率：3W	个	40			
5	030904008017	模块(模块箱)	1. 名称：单输入输出模块 2. 两线制，电子编码，1入/1 出，有源脉冲输出DC24V，控制阀、风口等。可编程持续输出，控制中间继电器	个	2			
6	030411006009	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 常规型号：86H50、86H60、86H70、86H80（行业通用高度，可定制）	个	400			
7	030411001009	配管	1. 规格：外径Φ16mm，国标壁厚 1.0mm，壁厚公差±0.08mm；标准单支长度 4m 2. 基材：优质 Q195 冷轧镀锌带钢，高频无缝焊接成型 3. 工艺：内外双面镀锌，锌层均匀附着力强，防腐抗潮 4. 执行标准：GB/T 20041.21-2017、T/CECS 120-2021 电气金属导管规范 5. 连接方式：套接扣压式，配套 KBG 直接、弯头、盒接等专用配件	m	800			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030904014009	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:消防应急广播主机 2. 安装方式:壁挂式, 150W, 录音时长 30 分钟, 主机、功放二合一, 支持多种音源, 录音外部导入功能, 可带 6 台扩展功放	台	1			
12	030904016009	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:消防专用备用电池, 主机备电, 12V 7Ah	套	4			
13	03B009	设备调试费	1. 设备调试费	项	1			
		分部小计						
		实验中学						
1	030904001019	点型探测器	1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 2. 电子编码、唯一 ID、可调节三级灵敏度	个	80			
2	030904003010	按钮	1. 名称:手动火灾报警按钮 2. 电子编码、唯一 ID, 新国标取消电话插孔	个	8			
3	030904005010	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 两线制, 电子编码, 圆形, 旋转式安装	个	8			
4	030904007010	消防广播(扬声器)	1. 名称:壁装扬声器 2. 吸顶扬声器, 功率: 3W	个	8			
5	030904008019	模块(模块箱)	1. 名称:单输入输出模块 2. 两线制, 电子编码, 1 入/1 出, 有源脉冲输出 DC24V, 控制阀、风口等。可编程持续输出, 控制中间继电器	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 常规型号: 86H50、86H60、86H70、86H80（行业通用高度，可定制）	个	100			
7	030411001010	配管	1. 规格：外径Φ16mm，国标壁厚 1.0mm，壁厚公差±0.08mm；标准单支长度 4m 2. 基材：优质 Q195 冷轧镀锌带钢，高频无缝焊接成型 3. 工艺：内外双面镀锌，锌层均匀附着力强，防腐抗潮 4. 执行标准：GB/T 20041.21-2017、T/CECS 120-2021 电气金属导管规范 5. 连接方式：套接扣压式，配套 KBG 直接、弯头、盒接等专用配件	m	200			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411004019	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型阻燃软电线	1. 导体结构: 多股高纯无氧铜软导体, 单芯截面 1.5mm ² , 导电率高、电阻低, 柔韧性优异, 反复弯折不易断裂; 铜材纯度高, 抗氧化, 长期使用不易发热。 2. 绝缘材质: 优质阻燃聚氯乙烯 (PVC) 绝缘层, 耐电压、耐磨损、耐酸碱腐蚀, 离火自熄, 阻燃性能达标, 有效降低线路起火风险; 绝缘厚薄均匀, 无偏心、破皮、气孔缺陷。 3. 结构形式: 两根单色绝缘芯线对称绞制为麻花绞型结构, 区分火零线, 布线辨识度高, 不易缠绕打结。 4. 电气参数: 额定工作电压 300/300V, 适用于交流 220V 低压回路; 长期允许工作温度 70℃	m	700			
9	030904011010	远程控制箱 (柜)	1. 名称: 火灾显示盘 2. 电子编码, 直接接于报警回路, 可显示报警信息, 两线制	台	4			
10	030904012010	火灾报警系统控制主机	1. 名称: 火灾自动报警联动一体机 2. 安装方式: 壁挂式, 1*242 点, 7 吋彩色液晶, 含 DC24V/2A 电源、打印机、标配 8 组多线按键、含 42 组总线按键, CAN 通讯模块	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030904014010	消防广播及 对讲电话主 机(柜)	1. 名称:消防应急广播主 机 2. 安装方式:壁挂式, 150W, 录音时长 30 分钟, 主机、功放二合一, 支持 多种音源, 录音外部导入 功能, 可带 6 台扩展功放	台	1			
12	030904016010	备用电源及 电池主机 (柜)	1. 名称:消防专用备用电 池, 主机备电, 12V 7Ah	套	2			
13	03B010	设备调试费	1. 设备调试费	项	1			
		分部小计						
		孙铁铺一中						
1	030904001021	点型探测器	1. 名称:点型光电感烟火 灾探测器 2. 电子编码、唯一 ID、 可调节三级灵敏度	个	48			
2	030904003011	按钮	1. 名称:手动火灾报警按 钮 2. 电子编码、唯一 ID, 新国标取消电话插孔	个	16			
3	030904005011	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 两线制, 电子编码, 圆 形, 旋转式安装	个	16			
4	030904007011	消防广播(扬 声器)	1. 名称:壁装扬声器 2. 吸顶扬声器, 功率: 3W	个	16			
5	030904008021	模块(模块 箱)	1. 名称:单输入输出模块 2. 两线制, 电子编码, 1 入/1 出, 有源脉冲输出 DC24V, 控制阀、风口等。 可编程持续输出, 控制中 间继电器	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 常规型号: 86H50、86H60、86H70、86H80 (行业通用高度, 可定制)	个	80			
7	030411001011	配管	1. 规格: 外径Φ16mm, 国标壁厚 1.0mm, 壁厚公差±0.08mm; 标准单支长度 4m 2. 基材: 优质 Q195 冷轧镀锌带钢, 高频无缝焊接成型 3. 工艺: 内外双面镀锌, 锌层均匀附着力强, 防腐抗潮 4. 执行标准: GB/T 20041.21-2017、T/CECS 120-2021 电气金属导管规范 5. 连接方式: 套接扣压式, 配套 KBG 直接、弯头、盒接等专用配件	m	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411004021	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型阻燃软电线	1. 导体结构：多股高纯无氧铜软导体，单芯截面 1.5mm²，导电率高、电阻低，柔韧性优异，反复弯折不易断裂；铜材纯度高，抗氧化，长期使用不易发热。 2. 绝缘材质：优质阻燃聚氯乙烯（PVC）绝缘层，耐电压、耐磨损、耐酸碱腐蚀，离火自熄，阻燃性能达标，有效降低线路起火风险；绝缘厚薄均匀，无偏心、破皮、气孔缺陷。 3. 结构形式：两根单色绝缘芯线对称绞制为麻花绞型结构，区分火零线，布线辨识度高，不易缠绕打结。 4. 电气参数：额定工作电压 300/300V，适用于交流 220V 低压回路；长期允许工作温度 70℃	m	670			
9	030904011011	远程控制箱（柜）	1. 名称：火灾显示盘 2. 电子编码，直接接于报警回路，可显示报警信息，两线制	台	4			
10	030904012011	火灾报警系统控制主机	1. 名称：火灾自动报警联动一体机 2. 安装方式：壁挂式，1*242 点，7 吋彩色液晶，含 DC24V/2A 电源、打印机、标配 8 组多线按键、含 42 组总线按键，CAN 通讯模块	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030904014011	消防广播及 对讲电话主 机(柜)	1. 名称:消防应急广播主 机 2. 安装方式:壁挂式, 150W, 录音时长 30 分钟, 主机、功放二合一, 支持 多种音源, 录音外部导入 功能, 可带 6 台扩展功放	台	1			
12	030904016011	备用电源及 电池主机 (柜)	1. 名称:消防专用备用电 池, 主机备电, 12V 7Ah	套	2			
13	03B011	设备调试费	1. 设备调试费	项	1			
		分部小计						
		十里初中						
1	030904001023	点型探测器	1. 名称:点型光电感烟火 灾探测器 2. 电子编码、唯一 ID、 可调节三级灵敏度	个	20			
2	030904003012	按钮	1. 名称:手动火灾报警按 钮 2. 电子编码、唯一 ID, 新国标取消电话插孔	个	4			
3	030904005012	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 两线制, 电子编码, 圆 形, 旋转式安装	个	4			
4	030904007012	消防广播(扬 声器)	1. 名称:壁装扬声器 2. 吸顶扬声器, 功率: 3W	个	6			
5	030904008023	模块(模块 箱)	1. 名称:单输入输出模块 2. 两线制, 电子编码, 1 入/1 出, 有源脉冲输出 DC24V, 控制阀、风口等。 可编程持续输出, 控制中 间继电器	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411006012	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 常规型号: 86H50、86H60、86H70、86H80 (行业通用高度, 可定制)	个	40			
7	030411001012	配管	1. 规格: 外径Φ16mm, 国标壁厚 1.0mm, 壁厚公差±0.08mm; 标准单支长度 4m 2. 基材: 优质 Q195 冷轧镀锌带钢, 高频无缝焊接成型 3. 工艺: 内外双面镀锌, 锌层均匀附着力强, 防腐抗潮 4. 执行标准: GB/T 20041.21-2017、T/CECS 120-2021 电气金属导管规范 5. 连接方式: 套接扣压式, 配套 KBG 直接、弯头、盒接等专用配件	m	130			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030411004023	配线	1. 导体结构：多股高纯无氧铜软导体，单芯截面 1.5mm²，导电率高、电阻低，柔韧性优异，反复弯折不易断裂；铜材纯度高，抗氧化，长期使用不易发热。 2. 绝缘材质：优质阻燃聚氯乙烯（PVC）绝缘层，耐电压、耐磨损、耐酸碱腐蚀，离火自熄，阻燃性能达标，有效降低线路起火风险；绝缘厚薄均匀，无偏心、破皮、气孔缺陷。 3. 结构形式：两根单色绝缘芯线对称绞制为麻花绞型结构，区分火零线，布线辨识度高，不易缠绕打结。 4. 电气参数：额定工作电压 300/300V，适用于交流 220V 低压回路；长期允许工作温度 70℃	m	300			
9	030904011012	远程控制箱（柜）	1. 名称：火灾显示盘 2. 电子编码，直接接于报警回路，可显示报警信息，两线制	台	2			
10	030904012012	火灾报警系统控制主机	1. 名称：火灾自动报警联动一体机 2. 安装方式：壁挂式，1*242 点，7 吋彩色液晶，含 DC24V/2A 电源、打印机、标配 8 组多线按键、含 42 组总线按键，CAN 通讯模块	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光山县 2026 年省重点民生实事-中小学火灾自动报警系统安装 标段： 第 37 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030904014012	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:消防应急广播主机 2. 安装方式:壁挂式, 150W, 录音时长 30 分钟, 主机、功放二合一, 支持多种音源, 录音外部导入功能, 可带 6 台扩展功放	台	1			
12	030904016012	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:消防专用备用电池, 主机备电, 12V 7Ah	套	2			
13	03B012	设备调试费	1. 设备调试费	项	1			
		分部小计						
		光山六中						
1	030904001025	点型探测器	1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 2. 电子编码、唯一 ID、可调节三级灵敏度	个	100			
2	03B013	设备调试费	1. 设备调试费	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

第六章 投标文件格式

（封面格式）

_____（项目名称）

投 标 文 件

投标人：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

_____年_____月_____日

目 录

- (1) 投标函及投标函附录
- (2) 法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- (3) 授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- (4) 分项报价表
- (5) 技术偏差表
- (6) 投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料
- (7) 售后服务承诺
- (8) 资格审查资料
- (9) 中小企业声明函
- (10) 残疾人福利性单位声明函
- (11) 监狱企业证明文件
- (12) 关于符合本国产品标准的声明函
- (13) 反商业贿赂承诺书
- (14) 其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：（采购人）_____

1.我方已仔细研究了_____（项目名称）招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）_____（¥_____元）的投标总报价，质量标准_____, 交货期_____, 质保期_____, 提供招标文件规定的各项技术服务，并按合同约定履行义务。

2.我方承诺投标有效期为自投标截止之日起 60 日历天。在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）如果我方中标，同意按招标文件规定的收费标准向采购代理机构支付服务费。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

5. （其他补充说明）。

投标人：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

地址：_____

电话：_____

年 月 日

(二) 投标函附录

项目名称	
投标人名称	
投标报价（元）	大写： 小写：
质量要求	
交货期	
质保期	
投标有效期	
备注	

投标人：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

年 月 日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：

性别：

年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件复印件。

投标人：_____（单位电子签章）

年 月 日

三、授权委托书

本人_____（姓名）_____系（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托期限：本授权书至投标有效期结束前始终有效。

附：法定代表人身份证原件复印件及委托代理人身份证原件复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由法定代表人和委托代理人签字。

投标人：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（电子签名或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（电子签名或盖章）

身份证号码：_____

年 月 日

四、分项报价表

（一）货物分项报价一览表

单位：元

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合 计									

注：该表格仅供参考投标人，可根据需要自行扩展。

投标人：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

年 月 日

五、技术偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	技术参数及要求		对招标文件 偏差	偏差 说明
		招标技术要求	投标技术指标		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					

注：投标人应按招标文件中的采购项目产品技术标准与要求，根据投报产品进行相应响应，投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写。偏差情况填写“负偏差”或“正偏差”或“无偏差”。

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

年 月 日

六、投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料

（内容及格式由投标人自拟）

七、售后服务承诺

（内容及格式由投标人自拟）

八、 资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
注册资金				成立时间		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书（若有）	类型： 等级： 证书号：					
基本账户开户银行						
基本账户银行账号						
近三年营业额						
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）						
经营范围备注						

注：1.投标人应根据投标人须知“投标人资格要求”在本表后附**供应商信用承诺函**。

2. 本项目的特定资格要求及其他要求（如有）：需提供相应的证明材料。

附件：

光山县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：_____

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾做出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法

所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人（公章）：

法定代表人、负责人、本人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，**提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造**。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位电子签章）：_____

日期：_____

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 在公示中标人时公开中标人的《中小企业声明函》，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件：

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务等，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

十、残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是_____。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

单位名称（单位电子签章）：_____

日期：_____

十一、监狱企业证明文件

（属于的填写，不属于的无需填写此项内容）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，此次若有监狱企业参加投标的，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

十二、关于符合本国产品标准的声明函

（符合本项的填写，不符合的无需填写此项内容）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³，（产品名称1）的（关键组件）⁴，在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十三、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在_____（项目名称）_____（项目编号：_____）投标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次公开采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签名或盖章）：

日期： 年 月 日

十四、其他材料

（一）投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：_____（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名或盖章）

日期：_____

（二）采购代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称： ，采购编号： ）招标采购中若获中标（成交），我们保证在中标（成交）结果公告发布后 5 个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称： （单位电子签章）

法定代表人或授权代表： （电子签名或盖章）

日期：

（三）供应商认为需要的其他资料

第七章 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：

<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>