

政府采购货物买卖合同


项目名称：信阳职业技术学院东区学生宿舍楼 7-8 号楼床
铺桌椅采购项目

合同编号：_____

甲 方：信阳职业技术学院

乙 方：河南品凡办公家具有限公司

签订时间：2026 年 8 月 19 日



使用 说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称): 信阳职业技术学院 (采购人/受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)

乙方(全称): 河南品凡办公家具有限公司 (供应商)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 信阳职业技术学院东区学生宿舍楼 7-8 号楼床铺桌椅采购项目

采购项目编号: _____

(2) 采购计划编号: _____

(3) 项目内容:

采购标的及数量 1 (台/套/个/架/组等): 三人位中梯公寓床/438 套

品牌: 乐非凡 规格型号: 长 4500×宽 900×高 2100mm (含蚊帐杆高度 2900mm,

梯柜) 型号: LFF-A-002

采购标的及数量 2 (台/套/个/架/组等): 组合书桌/438 套

品牌: 乐非凡 规格型号: 桌面规格 1950×600×25mm, 台面上表面离地高度

760mm, 书架规格: 1950×210×930 mm 型号: LFF-A-005

采购标的及数量 3 (台/套/个/架/组等): 储物柜/438 套

品牌: 乐非凡 规格型号: 高 2100mm×宽 900mm×深 800mm 型号: LFF-A-007

采购标的及数量 4 (台/套/个/架/组等): 盆架/438 套

品牌: 乐非凡 规格型号: 长 1930mm、宽 450mm、高 120mm 型号: LFF-A-009

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品,请填写该产品关键部件的品牌、型号: /

标的名称: 信阳职业技术学院东区学生宿舍楼 7-8 号楼床铺桌椅采购项目

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

(注: 关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件, 如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购, 请填写是否属于新能源汽车: /

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 数量: _____ 金额: _____

☐否

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他: _____

(注:在框架协议采购的第二阶段,可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠: ☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐是 ☒否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐是 ☒否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☒否

分包主要内容: _____ / _____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同,请分别填写): _____

_____ / _____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同,只填写制造商类型): /

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☒否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☒优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品:

☒是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☒是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购

☒优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☒是

☐否

☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: ¥1416492 元

大写: 壹佰肆拾壹万陆仟肆佰玖拾贰元整

分包金额(如有)小写: /

大写: /

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒固定总价 ☒固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☒全额付款: 乙方全部货物发货至安装地点并安装完成、经甲方验收合格后,由乙方开具合法票据,甲方转账支付 100%合同款。

☐分期付款:

其中涉及预付款的: /

☐成本补偿: /

☐绩效激励: /

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2026 年 8 月 19 日,完成日期: 2026 年 9 月 23 日。

(2) 履约地点: 信阳职业技术学院

(3) 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

(4) 分期履行要求: /

(5) 风险处置措施和替代方案: 乙方应在项目竣工验收合格后 5 日内,向甲方提交由商业银行出具的见索即付质量保函,担保金额为合同总价 3%,保函有效期自竣工验收合格之日起不少于 5 年。保函格式须经甲方事先审核同意;未能按时提交合格保函的,甲方有权顺延支付合同工程款。质保义务按照投标文件约定 5 年质保执行。

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 信阳职业技术学院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)
☒否

验收组织的其他事项：_____无_____

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收)

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(5) 履约验收其他事项：_____无_____

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐提请信阳仲裁委员会仲裁； ☒向甲方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

7. 合同生效

本合同自 2026 年 8 月 19 日 生效。

8. 合同份数

本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 8 月 19 日

合同订立地点：信阳职业技术学院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章） 河南品凡办公家具有限公司	
法定代表人或其委托代理人（签章） 		法定代表人或其委托代理人（签章） 	
		拥有者性别 男	
住 所		住 所 河南省郑州市管城回族区紫荆山路61号9楼920号	
联 系 人		联 系 人 张晓东	
联系电话		联系电话 17335578866	
通信地址		通信地址 河南省郑州市管城回族区紫荆山路61号9楼920号	
邮政编码		邮政编码 450000	
电子邮箱		电子邮箱 297470946@qq.com	
统一社会信用代码		统一社会信用代码 91410104MA9FA3X34A	
		开户名称 河南品凡办公家具有限公司	
		开户银行 中国民生银行股份有限公司郑州紫荆支行	
		银行账号 162280621	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

附件:

1、三人位中梯公寓床(核心产品)

长 4500 × 宽 900 × 高 2100mm (含蚊帐杆高度 2500mm, 梯柜)

材质: 床架采用优质冷轧钢材, 性能符合国家相关标准, 管材无裂缝, 表面无毛刺、结疤、锈蚀、压痕或划痕。连接方法: 主框架采用铆焊方式连接, 不得采用螺丝连接

焊接: 采用二氧化碳气体保护焊, 焊点应满焊、均匀、牢固、平整, 无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷, 焊接后打磨、除刺及抛光
喷涂: 喷涂之前要对构件进行除锈、除油、镀膜等工艺处理, 涂层厚度符合国家相关标准。

整体公寓床符合国家相关规范或行业标准要求

注: 以上检测报告均以国家现行标准执行, 需提供第三方检测机构出具的检测报告。

1、立柱

(1) 采用高频焊接封口型管材, 管壁厚度 1.2mm; 采用封闭式型材使立柱抗扭距性增强; 整体设计圆润, 防碰伤、安全、美观, 整体结构稳固; 人体易接触部位不能有直角, 表面经除锈工艺后静电喷涂处理, 不得使用开口型材, 立柱两端口安装优质工程塑料静音内塞, 立柱静音内塞采用 PP 工程塑料(不接受 3D 打印及雕刻)制作。

(2) 立柱材质符合国家相关规范或行业标准要求(需提供第三方检测机构出具的检测报告)。

2、前后床厅

(1) 采用截面规格 95mm×44mm 的高频焊接封口型管材, 管壁厚度 1.2mm; 床厅内侧分别有矩形孔位, 用于安装床撑; 外侧正面有 4 条凹面加强筋, 内侧上部预留高度 18mm, 宽度 14mm 的台阶, 用于放置床板, 使横梁起到承担床板的作用, 下部防碰伤、安全、美观又起到加强筋作用, 不得使用开口型材。

(2) 前后床厅材质符合国家相关规范或行业标准要求(需提供第三方检测机构出具的检测报告)。

(3) 防撞条技术参数: 采用 2 种不同特性的改性塑胶材料(PVC+UPV)复合挤出成型; 外层为高弹性材质。前床厅组件截面规格: 高 102mm×40mm。

床头护栏: 上花篮横采用 25mm×25mm 优质 D 型管, 中横梁采用 25mm×50mm 优质钢管, 床头竖撑采用 20mm×20mm 优质方管, 与床头横梁焊接而成, 下横梁 25mm×50mm 优质钢管, 材料壁厚 1.2mm。钢管材质符合国家相关规范或行业标准要求。

床撑: 采用 20mm×30mm 矩形管, 壁厚厚度 1.0mm, 数量 5 根(不包含床头护栏两边横撑), 床撑与横梁连接做静音处理。

钢管材质符合国家相关规范或行业标准要求(需提供第三方检测机构出具的检测报告)。

5. 床前护栏: 采用 25mm×25mm 的 D 型管, 材料厚度 1.2mm, 护栏长度 1820mm、高度 300mm, 护栏下方镶嵌厚度为 0.6mm 优质冷轧转印挡板, 护栏符合国家相关规范或行业标准

要求(需提供第三方检测机构出具的检测报告)。

6、后拉杆:采用30mm×50mm优质钢管制作,材料壁厚1.0mm。钢管符合国家相关规范或行业标准要求(需提供第三方检测机构出具的检测报告)。

7、楼梯支架与楼梯脚踏板:楼梯支架采用25×25×1.3mm方管焊接而成,踏板采用优质冷轧钢板经一次性模压而成,材料壁厚1.5mm,踏板尺寸为500mm×200mm,踏板上方带ABS带夜光条,保证夜间上下床安全。踏板两侧采用下沉压包工艺,采用穿透式螺栓与支架组装,组装后紧固件不外漏,床梯分4步。每层踏步下面带储物柜,步梯上端拉手采用20×40×1.2制作,前方焊接半圆弧拉环。

8、钢架床连接件:卡式连接挂件为冷轧钢板冲压成型,成型后外观尺寸:150mm×61mm(13mm+35mm+13mm)厚度2.0mm;连接扣点采用3个位置连接并设置防退凸包,越用越紧、易扣难取;3个挂件挂舌与立柱3个挂孔卡式插入,依靠床铺组件自重力胀紧连接;立柱与床厅卡扣式连接挂件位于立柱一个完整“八”形面,卡式安装贴合。与立柱接触面有三个面,保证安装更加稳固。

卡式连接件应符合国家相关规范或行业标准要求(需提供第三方检测机构出具的检测报告)。

9、立柱顶盖和脚套:立柱静音内塞采用宽度及长度80mm,高度50mm的PP工程塑料(不接受3D打印及雕刻)制作。内塞应符合国家相关规范或行业标准要求(需提供第三方检测机构出具的检测报告)。

10、床板:采用厚度15mm厚杉木直拼双面刨光床板,均匀排布,不得使用边角料,材料需进行熏蒸杀虫、干燥处理,无边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等,中间4根木横撑固定,横撑规格35mm×25mm,木撑表面刨光、光滑无毛刺。床板环保无异味,符合国家甲醛释放量标准。

床板应符合国家相关规范或行业标准要求(需提供第三方检测机构出具的检测报告)。

2、组合书桌

1、书桌为三抽设计,采用冷轧钢板制作,所有板材厚度0.6mm,表面喷涂之前要对构件进行除锈、除油、镀膜等工艺处理,涂层厚度符合国家相关标准,表面光滑平整,色泽均匀,喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷;锁具使用明锁,拉手采用一体成型内嵌式拉手,抽屉滑轨采用优质三节静音滑轨。桌面规格1950×600×25mm,台面上表面离地高度760mm,

钢材钢板符合国家相关规范或行业标准要求(需提供第三方检测机构出具的检测报告)。

2、书架规格:1950×210×930mm,采用优质冷轧钢板,所有板材厚度0.6mm,表面喷涂之前要对构件进行除锈、除油、镀膜等工艺处理,涂层厚度符合国家相关标准,表面光滑平整,色泽均匀,喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。书架结构为三层九格设计(其中一排三格不安装背板,预留为插座位置)。

钢材钢板符合国家相关规范或行业标准要求（需提供第三方检测机构出具的检测报告）。所有管材焊接部位不能有错位、脱焊、虚焊、焊穿缺陷，焊疤表面不能有夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅现象。所有型材均应圆角，管材外露管口端面应采用内嵌式封闭，所有塑料之间无尖角、硬棱角，防止锐角对人体产生伤害。所有钢材零部件须经过酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理。

储物柜

规格高 2100mm×宽 900mm×深 800mm，所有板材采用 0.6mm 厚的冷轧钢板，表面喷涂之前要对构件进行除锈、除油、镀膜等工艺处理，涂层厚度符合国家相关标准，表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷；上下分三层，每层对开门设计，门上安装不锈钢扣手和明锁部件；底部安装可调节站脚。

更衣柜整体符合国家相关规范或行业标准要求（需提供第三方检测机构出具的检测报告）。

盆架

1、长 1930mm、宽 450mm、高 120mm、1.0 厚 20mm 方管，表面喷涂之前要对构件进行除锈、除油、镀膜等工艺处理，涂层厚度符合国家相关标准，表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。固定于底部横撑，整齐美观。

2、钢管符合国家相关规范或行业标准要求（需提供第三方检测机构出具的检测报告）。