

四、分项报价表
(一) 货物分项报价一览表

单位：元

中小学科学、音乐、美术建设项目									
序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1		小学科学实验室 15 间						1758150.00	
2		小学音乐教室（48 座）2 间						283254.00	
3		小学美术教室（48 座）2 间						214838.00	
4		中学音乐教室（48 座）2 间						281746.00	
5		中学美术教室（48 座）2 间						179478.00	
6		合计						2717466.00	
小学科学实验室									
序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注



1	实验桌 (教师演示台)	HN- JSZ/LM -02A 型	<p>规格：2400mm (L) × 700mm (W) × 850mm (H)</p> <p>1. 台面：采用厚度 12.7mm 实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。</p> <p>为确保使用者的健康安全，双面膜实芯理化板台面满足以下 7 项性能检测要求并提供检测报告：</p> <p>1)、化学性能检测：参照 GB/T 17657-2022 标准，台面板化学试剂及有机溶液检测，包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、乙酰丙酮、三氯乙酸等。</p> <p>2)、环保性能检测：参照 GB/T 39600-2021 标准，甲醛释放量检测结果值 0.005mg/m³。</p> <p>3)、物理性能检测：参照 GB/T 17657-2022 标准及其他检测方法检测，满足静曲强度 145Mpa；弹性模量 10450Mpa；密度 1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向、横向 0.03%；漆膜附着力：六级；切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：4.5N 作用下，试件表面无大于 90% 的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率 0.01%、厚度增加百分率 0.06%，表面质量等级：5 级；无变化，边缘质量等级：5 级；无明显变化；表面耐磨性能</p>	北京威成亚立 验室设备有限公司		15	4700	70500.00	
---	----------------	----------------------------	---	--------------------	--	----	------	----------	--

2	教师电源	HN-JSDY-104S	<p>规格：310mm×350mm；</p> <p>1、功能设置：包含电源总开关、220V 插座电源、分组电源开关；</p> <p>2、电源总开关：能够一键开启与关闭整个电源，具有漏电保护功能；</p> <p>3、插座电源：内含 4 路 220V 电源插座输出，额定电流 5A，具有过流短路保护功能；</p> <p>4、分组开关：支持对学生端 220V 插座电源进行分组控制，同时应设有电源输出指示灯。</p>	北京威成亚实验室设备有限公司	威成亚	套	15	1150	17250.00	
3	实验桌（六角）	HN-XSZ/LM-06D 型	<p>规格：1500mm×1300mm×780mm</p> <p>1. 台面：采用厚度 12.7mm 实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。</p> <p>2. 产品结构：铝木结构</p> <p>3. 台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构，框架立柱：壁厚 1.0mm、截面尺寸 50mm×50mm，棱角为椭圆形。横梁：壁厚 0.8mm、截面尺寸 40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。</p> <p>4. 桌体：采用厚度 16mm 的实验室专用三聚氰胺板制作。</p> <p>5. 组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。</p>	北京威成亚实验室设备有限公司			120	4500	540000.00	




5	学生电源	N9023C	二路交流 220V 电压输出, 额定电流 10A。	天津市津耐电 器有限公司	瑞天	间	360	90	32400.00	
6	电源布线 耗材	BVR450 /750V 4.0	1. 地面耗材: 每桌采用软铜质电线与主线对接取电; 选用合适规格的线管包裹取电连接 线。 2. 地下耗材: 电源主线采用 4.0mm² BVR 铜软 线铺设; 明装线槽。	瑞天线缆有限 公司	瑞天	间	15	4000	60000.00	

7	仪器柜	HN-YQG/LM-01 型	1. 规格 1000mm (L) × 500mm (W) × 2000mm (H)。 2. 柜体采用 16mm 厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装 4mm 厚玻璃的对开门，柜内设 25mm 厚活动层板 2 层，活动层板高度可以调整。下柜体为板式对开门，柜内设 25mm 厚活动层板 1 层。裸露部位均用优质 PVC 封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用。 3. 柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为 1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS 专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产 175 度优质铰链，可开关 10 万次以上；优质不锈钢桥式拉手。	北京威成亚实验室设备有限公司	威成亚	个	60	2000	120000.00	
8	计算器	kk-837-12	简易型	义乌市烁烁电子科技有限公司	烁烁电子科技有限公		360	25	9000.00	
9	打孔器	02002	产品为手持式打孔器，材质用优质钢材制造，防锈处理，刀刃硬度 HRC55；四件套	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽		30	25	750.00	
10	打气筒	02015	自行车用	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	90	26	2340.00	
11	仪器车	02020	规格尺寸：600mm × 400mm × 800mm，钢管和冷轧板制	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	辆	30	750	22500.00	
12	生物显微镜	02043	1. 适用于中小学实验教学用，产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成； 2. 除调焦手轮和镜片外，整体采用金属材料	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	台	180	530	95400.00	

[illegible]

24	方座支架	J1102	型号规格 J1102 型。底座：喷防锈漆。冲压烧瓶夹大小圈 (Φ 110mm/Φ 70mm)，铝合金平行夹，垂直夹钢材直径 (Φ 6.6mm，立杆 Φ 11.3mm x 615mm)	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	100	18000.00	
25	三脚架	03006	1，采用碳钢制造，表面经酸洗，磷化后喷塑；2. 三脚均布，上支承环平整	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	14	2520.00	
26	试管架	03008	6 孔，环保塑料一次性注塑而成。	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	17	3060.00	
27	旋转架	03013	由旋转架、心轴、立柱、底座组成	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	15	2700.00	
28	百叶箱支架	03021	由镀锌角钢和扁钢焊接构成；	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	15	230	3450.00	
29	百叶箱	03022	尺寸 460mm×290mm×537mm，选木质并经干燥脱脂处理，百叶为单层，人字形排列。箱内外涂白色漆，箱体榫接成形，牢固，无变形。百叶箱顶盖采用胶合板制成，前面高于后面 10mm，以保护箱内仪器免受损害。	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽		15	300	4500.00	
30	学生电源	04002	直流稳压输出 1.5V~9V，每 1.5V 为一档共 6 档；主壳体为金属材料，前后为注塑一次性成型，面板不使用丝网印刷，采用民用级 PVC 面板。变压器采用初次级分离式，外接屏蔽线。额定电流 1.5A；电压偏调 ± (2%U 标 + 0.1V)，电压稳定度 2%U 标 + 0.1V 负载稳定度 2%U 标 + 0.1V，满载时纹波电压 0.1%U 标；过载保护 1.05~1.5 倍，延时 1s；电源输入与低压输出端子间抗电强度	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	145	26100.00	



			3000V；电源输入与外壳间抗电强度 I 类电器 1500V，II 类电器 3000V，变压器采用初次级分离式，外接屏蔽线。我公司提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件原件加盖公司公章。								
31	教学电源	04005	主壳体为金属材质，前后为注塑一次性成型，面板不使用丝网印刷，采用民用级 PVC 面板。交流 2V~12V，5A，每 2V 为一档；直流 1.5V~12V，2A，分为 1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共 6 档；40A、8s 自动关断，延时 1s；各档空载电压 1.05U 标+0.3V，各档满载电压 0.95U 标-0.3V 直流输出时电压偏差±（2%U 标+0.1V），面板带有电压表和微调功能。变压器采用初次级分离式，外接屏蔽线。我公司提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件原件加盖公司公章。	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	台	15	330	4950.00		
32	电池盒	04010	电池盒由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成。电池盒为组装式。仪器可放置 1 节 1 号电池。外形尺寸 81×43×29mm。2. 各触点使用不锈钢材料；接触良好，整体结构结实牢固，ABS 塑料件光滑、无毛刺。	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	5	900.00		
33	直尺	500mm	规格 500mm，用木制材料制成。	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	只	180	10	1800.00		
34	软尺	1.5m	软塑。规格：1.5m。双面刻度，一面为毫米、另一面为市寸。软尺最小分度值为 1mm，分度	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	4	720.00		

			值之间有相应的数字,刻度 线均匀、清晰,无 形变。尺两端采用金属封头。									
35	托盘天平	500g,0.5g	500g,0.5g	荷泽中泽仪器 设备有限公司	中泽	台	180	130	23400.00			
36	金属钩码	11029	1. 产品为 50g×10 只,装入塑料盒内。2. 钩码 尺寸Φ 27×17.2mm,上钩高 10mm。3. 材料用 钢材制成,外表镀铬,镀层不会有脱落,不均等 现象。	荷泽中泽仪器 设备有限公司	中泽	套	180	40	7200.00			
37	体重计	11030	附测体高装置	常州市武进衡 器有限公司	武进	台	15	550	8250.00			
38	电子停表	XL-009B	0.1s	金华市麦腾体 育用品有限公司	anvti me	块	180	16	2880.00			
39	温度计	13001	红液,0~100℃, 玻管不弯曲,不崩损缺口,红 液不断线	荷泽中泽仪器 设备有限公司	中泽	支	180	7.5	1350.00			
40	温度计	13002	水银,0~100℃, 感温液体(水银)纯洁、无杂 质。液线不中断。上升时不会有停滞和跳跃 现象;下降时不会在管壁上留下液滴。	荷泽中泽仪器 设备有限公司	中泽	支	120	7.5	900.00			
41	体温计	棒式	水银,35~42℃	安徽省扬子医 疗仪器有限公司	扬子	支	180	8	1440.00			
42	寒暑表	13020	由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成,性能、结 构、外观符合 JY0001 第 4、6、7 的有关要 求。	荷泽中泽仪器 设备有限公司	中泽	支	15	14	210.00			
43	最高温度 表	13021	-16~+81℃	荷泽中泽仪器 设备有限公司	中泽	支	120	30	3600.00			

44	最低温度表	13022	-52~+41℃	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	支	120	22	2640.00	
45	条形盒测力计	5N	5N。1. 由方形弹簧盒(带刻板)、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	12	2160.00	
46	条形盒测力计	2.5N	2.5N。1. 由方形弹簧盒(带刻板)、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	12	2160.00	
47	条形盒测力计	1N	1N。1. 由方形弹簧盒(带刻板)、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	12	2160.00	
48	多用电表	2101	2.5 级	温州伟正电子仪表有限公司	伟正	个	30	100	3000.00	
49	湿度计	TH:101B	指针式	河北双桥仪器仪表有限责任公司	北双桥	个	15	35	525.00	
50	指南针	16007	产品由盒体、菱形小磁针等组成；盒体采用优质无毒塑料制作，盒盖为透明性好的塑料制作；指针转动灵活，指向准确。	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽		180	6	1080.00	
51	肺活量计	16016	一次性吹嘴，采用不锈钢筒	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽		60	190	11400.00	
52	雨量器	16022	1. 包括雨量筒与量杯；雨量筒包括承水器、贮水瓶和外筒；雨量器的承水装置内径Φ200mm，为圆桶金属件，无锈蚀现象，内壁圆滑，其刃口无毛刺；2. 承水装置与筒体配合方便，并保证承水装置在正常使用中不因风力影响而脱开；3. 所有与水的接触面光滑，相互配合或连接部牢固、不会有渗水现象；4. 所有零部件保护层牢固、均匀、光洁，装	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	15	190	2850.00	

[illegible]

63	小车	29010	1. 由车体、车轮轴、车轮组成塑料小车，外形规格 120mm×80mm×40mm，车体上部带有一个可放置砝码的凹槽，规格 65mm×60mm×17mm（深度）；2. 车轮为塑料车轮和轴承组成，平行线上的两个车轮采用轴骨连接，轴骨用Φ2mm 的金属棒制成，表面电镀，轴骨两端安有Φ8mm 的轴承，轴承卡位在轴骨上不脱位，车轮用塑料制成Φ25mm×6mm，并带有可供轴承完全插入的孔径，使轴承不外露；3. 小车前端配有羊眼挂钩，后端配有纸带压片装置；4. 小车在 700mm 长平面内，直线运动偏差≤5mm；5. 小车能在 1：35 斜面上自由下滑。	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	16	2880.00	
64	三球仪	28007	产品由底座、太阳模型、地球模型、月球模型、四季盘、月相盘、指针、回转组件、转台、推柄等组成；	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽		15	155	2325.00	
65	太阳高度测量器	29011	仪器由底座、指南针、角度盘、支架、立杆等组成	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽		180	15	2700.00	
66	风的形成实验材料	29012	产品由底座、风管、风叶组件、蜡烛等组成	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	12	2160.00	
67	组装风车材料	29013	底座、叶片、支架、叶片插槽等组成	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	5	900.00	
68	组装水轮材料	29014	手柄、支架、水轮轴、叶片等	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	5	900.00	
69	太阳能的应用材料	29015	插接式组合，材料采用塑料盒包装，外形尺寸：100mm×60mm×30mm。	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	19	3420.00	

70	音叉	22001	音叉采用碳钢制成,表面镀铬,音叉长度190mm,频率 256Hz,叉枝宽 8mm,叉枝厚 5mm,两支股内间距 8mm,配音叉槌头,共鸣箱。	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	支	180	35	6300.00	
71	小鼓	29016	木质,直径 120mm,双面鼓面,配鼓锤 2 支及背带一根。	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	25	4500.00	
72	组装土电话材料	29017	本仪器有塑料外套、土电话筒、薄膜、导线等组成。	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	10	1800.00	
73	热传导实验材料	29018	木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	10	1800.00	
74	物体热胀冷缩实验材料	29019	金属球、塑料球等	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	17	3060.00	
75	灯座及灯泡	29020	小灯座由底板、接线柱,灯座组成	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	5	900.00	
76	开关	29021	开关具有足够的强度	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	5	900.00	
77	物体导电性实验材料	29022	由透明杯体、杯盖、电极,插座卡,发光二极管,电池盒及测试片(铜、铁、铝、塑料)组成。	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	15	2700.00	
78	条形磁铁	24001	D-CG-LT-180	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	15	26	390.00	
79	条形磁铁	29025	学生用	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	5	900.00	
80	蹄形磁铁	24002	D-CG-LU-180	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	15	25	375.00	

81	蹄形磁铁	29028	学生用	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	5	900.00	
82	磁针	29029	磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	7	1260.00	
83	环形磁铁	29030	铁氧体环形磁铁一对	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	5	900.00	
84	电磁铁组 装材料	29031	产品由 U 型铁芯一件、骨架两只、衔铁一件、绕组导线组成	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	15	2700.00	
85	电磁铁	29032	演示用，蹄形圆铁、柱形圆铁、大头针、连接线、桥板、骨架、小磁针(1 对)、线圈。	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	15	38	570.00	
86	手摇发电机	29033	由外壳、传动机构、小电机、灯珠、连接线、接线柱、台边夹等组成	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	25	4500.00	
87	激光笔	25012	带红色光源，射程 5 米。射径内无变形。注意安全	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	10	1800.00	
88	小孔成像装置	29035	组装式	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	8	1440.00	
89	平面镜及支架	29036	产品为组合式，由平面镜 1 块、安装板 1 块、支架 1 个组成。	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	6	1080.00	
90	曲面镜及支架	29037	凸面镜、凹面镜等	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	7	1260.00	
91	透镜、棱镜及支架	29038	凸透镜、三棱镜等	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	14	2520.00	
92	成像屏及支架	29039	1、产品为组合式，由成像屏 1 块、透明磨砂屏 1 块、支架 1 个组成。2、成像屏用白色塑料注塑成型，表面洁白平整。	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	5	900.00	

93	昆虫观察盒	29040	带 3 倍的放大镜	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	12	2160.00	
94	动物饲养笼	29041	尺寸 450mm×300mm×300mm，总高 370mm，门宽 170mm，高约 180mm，笼门开启方便；配有接水盘，尺寸 400mm×300mm。	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	120	48	5760.00	
95	塑料注射器	30ml	30mL，符合医用标准，塑料制品；注射管表面无缩迹、无溶迹、无毛刺；外形端正，厚度均匀，内外表面清洁，无划伤；量值准确，刻度和数字清晰、无断线、不脱落；外筒与活塞之间配合严密，滑动自如，密封性好。	江苏治宇医疗器械材料有限公司	治宇	个	180	2	360.00	
96	单摆	22004	一个摆球	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	3	540.00	
97	照相机模型	39001	光学	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	30	50	1500.00	
98	儿童骨骼模型	39051	产品为男性儿童骨骼模型，串制成正常直立姿势于支架上；产品规格：高度 420mm；材质	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	30	85	2550.00	
99	儿童牙列模型	39052	附牙刷	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	台	30	65	1950.00	
100	少年人体半身模型	39053	产品规格：高 650mm	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	台	30	180	5400.00	
101	眼构造模型	39054	由六倍大成人眼球模型，支架和底座组成	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	台	30	65	1950.00	
102	啄木鸟仿真模型	39101	自然大，用羽毛制作	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	件	30	45	1350.00	

103	猫头鹰仿真模型	39102	自然大，用羽毛制作	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	件	30	45	1350.00	
104	平面政区地球仪	34001	1： 40, 000, 000	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	30	120	3600.00	
105	平面地形地球仪	34002	1： 40, 000, 000	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	30	120	3600.00	
106	地动仪模型	39151	模型：高度 400mm	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	台	15	455	6825.00	
107	地球构造模型	39152	球体通过地轴连接在底座上可以自由转动，并能停止在任一位置；静止或转动时有足够的稳定度；球体圆度符合相关的要求，图形采用地图出版社新版的地球仪图片；球体表面没有裂纹、皱纹、气泡和脱落；	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	件	30	175	5250.00	
108	司南模型	39154	模型由底盘和磁勺组成；	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	台	15	70	1050.00	
109	月相变化模型	39156	由示教板及月相指示器组成；	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	件	15	120	1800.00	
110	蟾蜍浸制标本	43050	大形蟾蜍制作；保存液须将标本完全浸没；标本瓶不会有漏液现象。	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	瓶	30	22	660.00	
111	河蚌浸制标本	43051	液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	瓶	30	22	660.00	
112	爬行类动物浸制标本	43052	蜥蜴	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	瓶	30	22	660.00	

113	蛙发育顺序标本	43053	标本由蛙的下列八个发育期组成，各期标本完整无缺、饱满、肢体伸展（有肢体期），并保持自然色。	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	瓶	30	50	1500.00	
114	昆虫标本	43150	常见益虫、害虫各 6 种	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	30	17	510.00	
115	桑蚕生活史标本	43151	阶段完整	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	30	17	510.00	
116	兔外形标本	43152	仿真	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	件	30	25	750.00	
117	植物种子传播方式标本	43153	动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	盒	30	17	510.00	
118	天然材料标本	49001	木、棉花、石油、煤、矿石等	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	30	17	510.00	
119	人造材料标本	49002	金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	30	17	510.00	
120	纺织品标本	49003	由 8 种纺织品材料组成	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	30	17	510.00	
121	各种纸样标本	49004	有 6 种不同的常用纸张组成	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	30	17	510.00	
122	矿物标本	49005	标本分别为锡石、赤铁矿、铝土矿、黄铜矿、白云石、云母等。	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	30	17	510.00	
123	岩石标本	49006	标本分别为玄武岩、花岗岩、安山岩、流纹岩、砂岩、页岩等。	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	30	17	510.00	
124	金属矿物标本	49007	铜、铁、铝、钨、锡等	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	30	17	510.00	

125	土壤标本	49008	标本分别为砖红壤、红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等。	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	30	17	510.00	
126	矿物提炼物标本	49009	石油、金属等	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	30	17	510.00	
127	植物根尖纵切	43201	标本在 80×和 200×学生显微镜下观察植物幼根的横断面结构；	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	片	180	3	540.00	
128	木本双子叶植物茎横切	43206	标本在 80×和 200×学生显微镜下观察木本植物茎横断面的结构	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	片	180	3	540.00	
129	草本植物茎横切	43250	标本在 80×和 200×学生显微镜下观察草本植物茎横断面的结构	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	片	180	3	540.00	
130	洋葱表皮装片	43251	标本在 80X 和 200X 显微镜下可清楚观察到排列整齐的许多小长方体（小格），同时可观察到细胞壁、细胞膜、细胞质及数个液泡。	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	片	180	3	540.00	
131	叶片横切	43252	适用于小学科学教学观察；	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	片	180	3	540.00	
132	叶片气孔装片	43253	标本在 80X 和 200X 学生显微镜下清楚观察叶子表皮和气孔结构。	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	片	180	3	540.00	
133	动物表皮细胞装片	43450	标本在 80X 和 200X 显微镜下可观察到形状不规则的呈多角形的细胞膜和着色较深的细胞核。	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	片	180	3	540.00	
134	蛙卵细胞切片	43451	标本选自 32~64 细胞之间的卵裂期；	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	片	180	3	540.00	
135	骨细胞切片	43451	标本在 200X 和 400X 显微镜下观察骨细胞的形态结构；	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	片	180	3	540.00	

136	口腔粘膜细胞装片	43551	在低倍显微镜下看到扁平，呈不规则多边形的上皮细胞；	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	片	180	3	540.00	
137	人血细胞装片	43552	标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不会使用；	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	片	180	3	540.00	
138	中国政区地图	1 幅	1 幅，四色彩色胶印；	北京尚品书源图书有限公司	尚品书源	张	15	15	225.00	
139	中国地形地图	1 幅	1 幅，四色彩色胶印；	北京尚品书源图书有限公司	尚品书源	张	15	15	225.00	
140	小学科学安全操作挂图	对开，铜版纸	对开，铜版纸	北京尚品书源图书有限公司	尚品书源	套	15	78	1170.00	
141	小学科学生命世界教学挂图	对开，铜版纸	对开，铜版纸	北京尚品书源图书有限公司	尚品书源	套	15	76	1140.00	
142	小学科学物质世界教学挂图	对开，铜版纸	对开，铜版纸	北京尚品书源图书有限公司	尚品书源	套	15	58	870.00	
143	小学科学地球与宇宙教学挂图	对开，铜版纸	对开，铜版纸	北京尚品书源图书有限公司	尚品书源	套	15	74	1110.00	
144	科学史挂图	对开，铜版纸	对开，铜版纸	北京尚品书源图书有限公司	尚品书源	套	15	68	1020.00	
145	植物分类图谱	对开，铜版纸	对开，铜版纸	北京尚品书源图书有限公司	尚品书源	套	15	15	225.00	

146	动物分类图谱	对开，铜版纸	对开，铜版纸	北京尚品书源图书有限公司	尚品书源	套	15	15	225.00	
147	小学科学教学素材库	素材库	符合新课标要求	北京尚品书源图书有限公司	尚品书源	套	15	70	1050.00	
148	小学科学实验教学指导书	16 开	16 开	北京尚品书源图书有限公司	尚品书源	套	15	60	900.00	
149	小学科学实验仪器手册	16 开	16 开	北京尚品书源图书有限公司	尚品书源	套	15	60	900.00	
150	量筒	500ml	500ml	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	26	4680.00	
151	量杯	250ml	250ml	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	18	3240.00	
152	甘油注射器	30ml	30ml	常州市五星医疗器械有限公司	飞鹤		180	18	3240.00	
153	试管	φ 15mm × 150mm	φ 15mm × 150mm	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	支	180	1.5	270.00	
154	试管	φ 20mm × 200mm	φ 20mm × 200mm	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	支	180	3	540.00	
155	烧杯	50ml	50ml	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	7	1260.00	

156	烧杯	100ml	100ml	100ml	中泽	个	180	8	1440.00	
157	烧杯	250ml	250ml	250ml	中泽	个	180	10	1800.00	
158	烧杯	500ml	500ml	500ml	中泽	个	180	13	2340.00	
159	烧瓶	250ml	250ml	平、长、250ml	中泽	个	180	15	2700.00	
160	锥形瓶	100ml	100ml	100ml	中泽	个	180	9	1620.00	
161	酒精灯	150ml	150ml	150ml	中泽	个	180	20	3600.00	
162	漏斗	60mm	60mm	60mm	中泽	个	180	6	1080.00	
163	Y 形管	62072	62072	耐酸性能：1 级 热稳定性：耐热温差不低于 200℃	中泽	个	180	2	360.00	
164	滴管	62073	62073	实验用玻璃仪器；由灯工玻璃制造	中泽	个	180	3	540.00	
165	集气瓶	63002	63002	125ml, 带毛玻璃片	中泽	个	180	5	900.00	
166	镊子	64005	64005	用不锈钢制成；	中泽	个	180	6	1080.00	
167	试管夹	64006	64006	1、供中学化学实验和小学自然教学实验用； 2、本品由竹子制作，由长臂和短臂及弹簧组成；	中泽	个	180	5	900.00	

168	石棉网	64032	1、供中学化学实验和小学自然教学实验用 2、本品用于化学实验时隔热；	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	3	540.00	
169	燃烧匙	64041	供中学化学实验和小学自然教学实验用	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	3	540.00	
170	药匙	64042	供中学化学实验和小学自然教学实验用；	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	2	360.00	
171	玻璃管	64051	Φ 5～Φ 6mm	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	kg	30	48	1440.00	
172	玻璃棒	64054	Φ 5～Φ 6mm	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	48	8640.00	
173	橡胶管	64062	1. 产品用优质天然橡胶制造； 2. 产品内径为 7 mm，壁厚 1 mm； 3. 产品每整根之重量 1 kg； 4. 产品符合国标 GB1189-81《胶管外观质量》的规定。	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	kg	30	48	1440.00	
174	橡胶塞	64065	不同规格	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	30	38	1140.00	
175	试管刷	64071	1. 供中学化学实验和小学教学实验用； 2. 本品由铁丝及猪鬃两部分组成； 3. 猪鬃均匀夹在铁丝上，牢固、整齐； 4. 毛刷长 Φ 7×70～Φ 40×150mm； 5. 毛刷柄长 150mm。	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	5	900.00	
176	烧瓶刷	64072	1. 供中学化学实验和小学教学实验用； 2. 本品由铁丝及猪鬃两部分组成； 3. 猪鬃均匀夹在铁丝上，牢固、整齐； 4. 毛刷长 Φ 7×70～Φ 40×150mm； 5. 毛刷柄长 150mm。	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	5	900.00	

177	培养皿	64085	100mm	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	12	2160.00	
178	蒸发皿	64088	瓷, 60mm	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	5.5	990.00	
179	塑料量杯	64097	500ml	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	5	900.00	
180	小学科学一般实验材料	80901	蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	套	180	38	6840.00	
181	载玻片	80302	边缘进行打磨处理边缘光滑、无尖角。	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	盒	180	8	1440.00	
182	盖玻片	80303	20*20mm, 厚度: 1.2mm	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	包	180	8	1440.00	
183	测电笔	81001	由测电头、绝缘手柄组成	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	4	720.00	
184	一字螺丝刀	81002	旋柄为硬质塑料制成, 表面光洁、无毛刺, 无缩迹; 与旋杆接合牢固	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	10	1800.00	
185	十字螺丝刀	81003	旋柄为硬质塑料制成, 表面光洁、无毛刺, 无缩迹; 与旋杆接合牢固	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	10	1800.00	
186	尖嘴钳	81004	高碳钢精工铸造, 整体精抛光、热处理, 钳口高频淬火, 环保手柄	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	20	3600.00	
187	木工锯	81008	QB/T 2094.1 标准	荷泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	120	22	2640.00	

188	钢手锯	81012	产品材料采用钢板制，调节式	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	120	20	2400.00	
189	钢丝钳	81014	符合 QB/T 2442.1 标准。	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	35	6300.00	
190	手锤	81015	供学生敲击物体的手动工具	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	120	13	1560.00	
191	活扳手	81020	6 寸	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	25	4500.00	
192	电烙铁	81024	60W，20W	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	支	180	50	9000.00	
193	手电钻	NW-DB5710C	$\phi 1 \sim \phi 3\text{mm}$	南通南威电动工具有限公司	中泽	台	120	730	87600.00	
194	剪刀	81032	不锈钢	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	12	2160.00	
195	花盆	81109	口径 200mm	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	7	1260.00	
196	小刀	81201	长度 100mm。	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	3	540.00	
197	塑料桶	81202	高 200mm，直径 18mm。	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	5	900.00	
198	手摇铃	81203	材质：木柄铜铃	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	120	13	1560.00	
199	手持筛子	81204	不锈钢圈及丝网，直径 14cm	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	13	2340.00	

200	喷水壶	81205	高度 220mm。	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	16	2880.00	
201	吹风机	K6	出风口为金属件,功率 20W。	广州杰米电器有限公司	维曼丝	个	120	95	11400.00	
202	采集捕捞工具	81207	标本夹, 捕虫网, 水网, 小铁铲, 枝剪等	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	55	9900.00	
203	榨汁器	81208	手动式	菏泽中泽仪器设备有限公司	中泽	个	180	35	6300.00	
204	小计								1758150.00	
小学音乐教室（48 座）										
序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注	
1	立式钢琴	UP-121	上海博尊钢琴有限公司	SKILL	台	2	32000	64000.00		
1、教师用钢琴，立式钢琴（88 键），尺寸（L×W×H）1500 x 600 x 1200mm，88 键（A2~C6）； 2、具有延音踏板和弱音踏板； 3、音板：采用白松制作的加强型实木复合音板，上下两层白松实木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声； 4、以小字一组 a 音为标准音，频率应在										

4	多用划线规	HY-YY-XG	<p>1、材质：塑料；</p> <p>2、特点：成品牢固，操作灵活；</p> <p>3、作用：绘制画五线谱。</p>	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	2	19	38.00	
5	乐器储藏柜	HY-C-QCG	<p>1、规格：1000 x 500 x 2000mm；</p> <p>2、柜体：侧板、顶底板采用改性 PP 材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌 15mm*30*1.2mm 钢制横梁，承重力强；</p> <p>3、下柜柜门：内框采用改性 PP 材质模具一次成型，外嵌 5mm 厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式 PP 旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁；</p> <p>4、上柜柜门：内框采用改性 PP 材质模具一次成型，外嵌 5mm 厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式 PP 旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁；</p> <p>5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性 PP 材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根 15 x 30 x 1.2mm 钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由</p>	江苏华韵教学设备有限公司	华韵		4	1750	7000.00	



[illegible]

[illegible]

			课件，可在“教学资源”内任意新建不同类型的资源文件夹，方便教师进行资源管理。我公司提供经国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。								
8	小学音乐 欣赏教学 曲库	正版	小学阶段音乐欣赏教学资料（CD），应为国家正式出版物	学苑出版社有 限公司	学苑 社	套	2	330	660.00		
9	小学音乐 欣赏教学 音像库	正版	各类小学音乐教学音像、歌舞剧等影像资料（VCD、DVD 等），应为国家正式出版物	学苑出版社有 限公司	学苑 社	套	2	330	660.00		
10	音筒	HY-M- YT08	1、材质：彩色 PE 聚乙烯； 2、构成：1 套 8 只，分别标注着 A、B、C、D、E、F、G、C”等八个音阶。每只音筒尾部有绳； 3、尺寸：直径 4.3cm；长度由长及短分别 62，56，49，46，41，35，32，30cm； 4、使用方式：通过敲打身体，桌面、墙面发出不同的声音。	江苏华韵教学 设备有限公司			2	100	200.00		
11	音条	HY-M- YT17	1、构成：由实木木条、铝片、击锤、便携木盒构成； 2、规格：17 音，音色灵敏、清晰、悦耳、音色饱满无杂质； 3、尺寸：最长 20cm，最短 12cm，高度 40cm；	江苏华韵教学 设备有限公司	华韵	块	14	400	5600.00		

			4、使用方式：通过击锤击打铝片，发出声音。							
12	钟琴	HY-M-ZQ32	1、材质：实木合成框架、优质银色钢铝片 2、规格：32 音，带架全长 62cm，裸琴右边宽度 15cm，左边宽度 35cm，高度 3.5cm，琴片的直径 2.5cm，壁厚 0.3cm，2 根敲棒的长度 30cm； 3、配件：琴包，敲棒。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	2	650	1300.00	
13	沙锤	HY-M-SC15	1、材质：木质； 2、颜色：原木色； 3、结构：由球头和手柄构成，球头内部掏空，装有砂砾，两个为一付； 4、规格：全长 15cm，球头直径 5cm；手柄长 9cm，直径 1.5cm；	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	对	16	60	960.00	
14	沙筒	HY-M-ST	1、材质：木质； 2、颜色：原木色； 3、结构：圆柱形沙筒内部掏空，装配沙粒，两个为一对； 4、规格：长度 6cm，直径 3cm。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	对	16	26	416.00	
15	沙蛋	HY-M-SD	1、材质：木质； 2、颜色：原木色； 3、结构：椭圆形沙蛋，内部掏空，装配沙粒，两个为一对。 4、规格：沙蛋长度 5cm，直径 3cm；	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	对	16	26	416.00	
16	摇铃（串铃）	HY-M-YL	1、材质：木质手柄、皮铃圈、金属铃铛； 2、结构：由手柄、半圆皮铃圈和 5 颗金属铃	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	对	16	26	416.00	

20	双响筒	HY-M-SXT	<p>整无划痕，无毛刺；手柄打磨光滑，安装结实；</p> <p>规格：头部木块直径 11cm，厚 0.8cm，锤头高 7cm，金属串珠区直径 7cm，金属串珠区高 5cm；手柄长 10cm，直径 1.7cm。</p> <p>使用方法：使用时手持卡巴撒，转动或上下摇晃，通过金属串珠摩擦发出声响，可根据摩擦货摇晃的速度快慢来调整节奏；</p> <p>1、材质：椿木材质；</p> <p>2、结构：由 1 个圆筒、一个筒把组成，圆筒两侧各有深浅不一的开口，故声音一边高一边低；</p> <p>3、规格：圆筒直径 3.5cm，长度 18cm；</p> <p>4、使用方法：将双响筒 拿在手上，随着音乐的节拍，用敲棒击打响筒就能发出中空木筒鱼木棒相互敲打的响声，要注意避开开口处，否则音色不佳。</p>	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	16	28	448.00
21	响板	HY-M-XB	<p>1、材质：木质；</p> <p>2、颜色：原木色；</p> <p>3、结构：由主板及两块盖板构成，主板在中</p> <p>间，用线绳串联在一起；</p> <p>4、规格：全长 20cm，响板头长 7cm，手柄部分长 12cm，主板厚度 0.9cm；</p> <p>5、使用方法：手持响板前后晃动即可。</p>	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	16	23	368.00

22	午板	HY-M-WB	1、外观构成：由两块圆形木板构成，板凹凸有形，形似扇贝，两个为一对； 2、规格：舞板直径 5.5cm，一层板厚 0.9cm，内部凹陷深度 0.3cm； 3、使用方法：使用时双手各持一个，手掌拖起舞板，与大拇指上下合拢，碰撞使其发出清脆声响；	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	对	16	23	368.00	
23	响棒	HY-M-JZB	1、材质：木质； 2、结构：由两根圆柱形木棒构成，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀； 3、规格：长 20cm，直径 2cm； 4、使用方法：一手半握，把一只棒子置于手中，另一手持棒，进行敲击，或两只对击。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	副	16	18	288.00	
24	刮棒	HY-M-GB	1、材质：木质； 2、结构：由一根带螺纹的木棒和敲棒组成； 3、规格：长 20cm； 4、使用：使用时左右手分别手持刮棒，用其中的小棒去刮另一个棒子的表面而发声。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵		16	18	288.00	
25	蛙鸣筒	HY-M-WMT	1、材质：木质； 2、结构：蛙鸣筒，形状似鱼型，腰部均匀加沟，原木清漆，头部和尾部彩漆，附敲棒一根； 3、规格：全长 20cm，头部长 7cm；加沟处长 7.2cm，直径 5.5cm；尾长 6cm，尾直径 3.5cm；敲棒长 15cm，直径	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	副	16	45	720.00	

29	铃鼓	HY-M-LG	61mm、⑤73 x 60mm、⑥70 x 54mm、⑦62 x 50mm、⑧60mm x 46mm; 4、使用方法：手持敲槌，敲击木鱼，使其发声；	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	8	38	304.00	
30	三角铁	HY-M-SJT3	1、材质：锰钢； 2、结构：由 1 根敲棒和 3 个等边三角形的三角铁组成，3 副为一套，金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫； 3、规格：3 件为一套，每套边长分别 15cm（6 英寸）、20cm（8 英寸）、25cm（10 英寸）； 4、特质：金属特质乐器，音色明亮，绵延。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	2	100	200.00	
31	碰铃	HY-ORF-PL	1、材质：优质铜、红绳； 2、结构：1 根绳连接 2 个碰钟组成，材质厚实，音质明亮； 3、规格：碰钟直径 4.5cm，碰钟高 4.5cm； 4、使用方法：手持碰撞发声。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	副	8	35	280.00	

32	棒钟	HY-ORF-BL	1、材质：优质铜； 2、结构：木制手柄和响筒碰铃组成； 3、规格：碰钟直径 4.5cm，碰钟高 4.5cm；手柄长 10cm； 4、使用方法：演奏时，左右手各握一把碰撞发声。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	副	8	40	320.00	
33	扁鼓	HY-M-G12	1、材质：杨木鼓身、优质水牛皮鼓面、硬杂木击槌、金属支架； 2、规格：12 寸（鼓面直径 40cm，高度 22cm）； 3、结构：由鼓身和鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷涂红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有金属挂钩； 4、使用方法：击槌敲击鼓面，发出“咚、咚”声，无有杂音； 5、配件：鼓棒、方巾、背带、铁质鼓架；	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	2	380	760.00	
34	堂鼓	HY-M-G08	1、材质：胶木鼓身、优质水牛皮鼓面、硬杂木击槌； 2、尺寸：鼓面直径 25cm，高度 15cm（8 寸堂鼓） 3、结构：由鼓身和鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷涂红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有金属挂钩； 4、使用方法：击槌敲击鼓面，发出“咚、咚”声，无有杂音； 5、配件：红绸、鼓棒、方巾、背带。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	2	130	260.00	

35	中虎音锣	HY-M-L30	1、材质：优质铜； 2、规格：直径 30cm 左右； 3、结构：大锣身为一圆型弧面，响铜制，中心部稍凸起，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用； 4、使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右手持一敲槌敲击发声。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	2	480	960.00	
36	小锣	HY-M-L22	1、材质：优质铜； 2、规格：直径 22cm； 3、结构：大锣身为一圆型弧面，响铜制，中心部稍凸起，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用； 4、使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右手持一敲槌敲击发声。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	2	230	460.00	
37	铙	HY-M-C27	1、材质：优质铜； 2、规格：直径 27cm； 3、结构：铙体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形称为“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳拴系，两个为一付； 4、使用方法：左右手各拿一片，掐住铙上的系绳，通过对碰，发出悦耳的响声。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵		2	450	900.00	
38	钹	HY-M-C14	1、材质：优质铜； 2、规格：钹直径 14cm； 3、结构：钹体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形称为“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳拴系，两个为一付；	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	副	2	220	440.00	



4	口风琴	HY-YY-KFQ	<p>4、使用方法：左右手各拿一片，掐住镣上的系统绳，通过对碰，发出悦耳的响声。</p> <p>1、材质：环保ABS；</p> <p>2、规格：40 x 10 x 4cm；</p> <p>3、音域：32 键，f-C3；</p> <p>4、颜色：蓝色、粉色、红色、黑色多色可选；</p> <p>5、配置：擦琴布、吹管、吹嘴、帆布包等。</p> <p>我公司提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构依据 GB 28489-2022《乐器有害物质限量》检测挥发性有害物质限量，甲醛$\leq 0.08\text{mg/m}^3$ 标准要求的合格检测报告复印件原件加盖公司公章。</p>	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	96	75	7200.00
40	竖笛	HY-YY-SD	<p>1、材质：环保ABS；</p> <p>2、规格：六孔；</p> <p>3、调性：C 调；</p> <p>4、颜色：米黄、黑色、蓝色多色可选；</p> <p>5、配件：PVC 包装带、清洁棒等；</p> <p>我公司提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构依据 GB 28489-2022《乐器有害物质限量》检测挥发性有害物质限量，甲醛$\leq 0.08\text{mg/m}^3$ 标准要求的合格检测报告复印件原件加盖公司公章。</p>	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	支	96	20	1920.00
41	陶笛	HY-YY-TD	<p>1、材质：白云土；</p> <p>2、规格：8 x 4 x 2.5cm，12 孔；</p> <p>3、样式：潜艇型；</p>	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	96	90	8640.00

42	葫芦丝	HY-M-HLS	<p>4、调性：中音 C 调；</p> <p>5、配件：彩盒包装、保护袋、乐谱等。</p> <p>我公司提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构依据 GB 28489-2022《乐器有害物质限量》检测挥发性有害物质限量，甲醛≤0.08mg/m³ 标准要求的合格检测报告复印件原件加盖公司公章。</p>	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	支	96	100	9600.00	
43	大军鼓	HY-M-JG25	<p>1、材质：紫竹、天然葫芦；</p> <p>2、调性：中音 C 调；</p> <p>3、规格：长度 40cm；</p> <p>4、特点：天然葫芦，紫竹音管，仿牛角吹嘴，仿牛角底托；</p> <p>5、配件：包装盒、中国结、指法表、葫芦丝教材。</p>	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	8	400	3200.00	

</												

47	长笛	HY-M-CD	2、琴头：圆弧设计； 3、弦轴：色木铜轴； 4、琴筒：六角设计； 5、琴杆：扁圆琴杆，骨雕修饰。 6、配件：二胡轻体包、松香。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	支	2	1150	2300.00	
48	单簧管	HY-M-DHG	1、材质：白铜管体、铜质按键； 2、音孔数量：16 孔； 3、规格：长度 65cm； 4、调性：C 调； 5、按键系统：曲列/闭孔/E 键； 6、表面处理：白铜镀镍； 7、配件：轻体皮盒、手套、清洁布、管油； 1、材质：硬质胶木管体、黄铜镀镍按键； 2、调性：bB 调； 3、音孔数量：17 键； 4、构成：由吹口、调节管、上节管、下节管、扬音管组成； 5、配件：箱包、手套、清洁布、管油；	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	支	2	1350	2700.00	
49	萨克斯	HY-M-SHG	1、材质：黄铜； 2、调性：中音 bE 调； 3、键型：R45 键型； 4、工艺：电泳金； 5、配件：清洁棒、清洁布、软木膏、背带、手套、专用提包。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	支	2	3000	6000.00	
50	圆号	HY-M-YH	1、材质：黄铜； 2、调性：降 B 调；	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	支	2	3000	6000.00	

51	小号	HY-M-XH	3、规格：管径 110mm，口径 310mm； 4、表面处理：漆金\镀镍； 5、配件：轻体盒、手套、清洁布、管油； 1、材质：黄铜； 2、调性：bB 调立式活塞小号； 3、规格：号口 120mm，内管尺寸 11 mm； 4、表面处理：漆金； 5、配件：手绢、手套、号油、号嘴、背包。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	支	4	1000	4000.00	
52	长号	HY-M-CH	1、材质：黄铜； 2、调性：降 B 调中音长号； 3、规格：号长 115cm，管体 65cm，拉管长 75cm，喇叭口 20cm； 4、表面处理：电容量； 5、配件：便携式箱包、号嘴、纯棉擦拭布、手套、活塞油。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	支	2	1500	3000.00	
53	小提琴	HY-M-TQS	1、材质：云杉面板，枫木背侧板； 2、规格：4/4 型； 3、琴弦：钢丝琴弦； 4、油漆：环保无污染喷漆； 5、配件：琴弓，松香，备用琴弦、防水琴盒。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	把	10	580	5800.00	
54	中提琴	HY-M-TQM	1、材质：云杉面板，枫木背侧板； 2、规格：16 寸； 3、腮拖：白木过桥； 4、指板：白木； 4、琴弓：红木；	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	把	2	1000	2000.00	

			5、配件：琴弓，松香，备用琴弦、防水琴盒。													
55	谱台	HY-M-PT	1、材质：优质铁； 2、规格：支架谱台面直径 46cm，高度 24cm，最大可升降到 1.4 米的高度，金属钢管支架中心钢管直径 1cm； 3、结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。金属钢管支架底部有 3 个支撑杆可收合，脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮均为高级 ABS 材质结实耐用。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	96	100		9600.00						
56	六面体凳	HY-M-LMTD	1、材质：木质板材、12mm 厚 E1 级高密度纳米生态板、带 ABS 包边材料、硬质包角钉制； 2、尺寸：250 x 300 x 400mm 含护角部分； 3、结构：正方体凳，六面色彩多样化。共 8 个护角，护角为硬质塑料制成，防滑；	江苏华韵教学设备有限公司	华韵		96	145		13920.00						
57	环境改造	定制	窗帘、灯具。	光山县鑫隆电子科技有限公司	鑫隆电子科技	项	1	30000		30000.00						
58	小计									283254.00						
小学美术教室（48 座）																
序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注							

1	教师桌	HY-F-TDK	桌面尺寸：1600*800*740mm，桌面材料：优质橡木材质，桌面：25mm 厚，支架：金属支架立柱采用 40*40mm 方管，横梁采用 25*50 方管，表面磷化静电喷涂白色处理	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	2	1400	2800.00	
2	教师凳	HY-F-TCR	1. 规格：凳面直径 300mm，升降高度 480 到 650mm；2. 材质：优质榉木；3. 要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	2	280	560.00	
3	画架	HY-F-THJ	规格：28*32*82（117）cm，优质榉木材质，光滑无毛刺，倾斜角度可调节	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	2	255	510.00	
4	画板	HY-F-THB	1. 规格：2#图板，外观尺寸 450mm×600mm×18mm。2、材质：双面榉木三合板，四周实木边框；3、要求：边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	2	55	110.00	
5	写生画箱	HY-F-HX	1、材质：优质榉木坚重强韧，耐冲击磨擦，木纹漂亮。2、箱体：460mm×330mm×80mm，箱内配木质调色板 1 张，箱体有提把，背带由宽度 25mm 的混纺编织带或帆布制成，长短可调 3、腿：铝合金三腿折叠式	江苏华韵教学设备有限公司	华韵		2	475	950.00	
6	教师画材套装	配套	水彩画颜料 12ml，12 色一套、水粉画颜料 12ml，12 色一套、油画颜料 50ml，12 色一套、水彩画笔 1-12#各 1 支、24 眼调色板 1 件、可折叠水桶 1 个、水彩纸 160g 4K*20 张、素描纸 160g 4K*20 张、素描纸 160g	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	2	800	1600.00	

			4K*20 张、铅笔 2B、4B、6B 各一支、可塑橡皮 1 块、橡皮 1 块、辉柏嘉彩色铅笔 48 色									
7	绘图仪器	配套	配置：25 厘米三角板两个、HB、2H、2B 铅笔各一支、擦图片、美工刀、美工橡皮、大圆规、大分规、小模板、笔芯、胶带等产品，定位包装。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	块	2	40		80.00		
8	丁字尺	SP-259	规格：900mm, 有机塑料	无锡市宇球绘图仪器厂	宇球	套	2	30		60.00		
9	直尺	SP T3790	规格：1000mm, 有机塑料	无锡市宇球绘图仪器厂	宇球	只	2	22		44.00		
10	曲线板	SP CB-4025	规格：250mm, 有机塑料	无锡市宇球绘图仪器厂	宇球	只	2	9		18.00		
11	三角板	SP 1025	材质：有机塑料；刻度：250mm, 30°，40°各一	无锡市宇球绘图仪器厂	宇球	只	2	7		14.00		
12	大圆规	SP 4053	1、产品所配圆心脚为三爪定位脚，带吸盘。粉笔夹（水笔夹）设计为弹簧式，最大口径为 20mm；2、两脚连接处为卡扣式，连接螺丝安置于连接孔内；3、ABS 工程塑料制作或木质制作（表面必须涂清漆处理）；4、外形尺寸：400mm, 厚度 3mm	无锡市宇球绘图仪器厂	宇球		2	15		30.00		
13	大三角板	配套	1、演示用 60°、45° 各 1；2、三角板分 60°、45° 各 1 块；3、ABS 工程塑料制作或木质制作（表面必须涂清漆处理） 外形尺寸：500mm, 厚度 3mm	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	把	2	35		70.00		
14	美术工作台	HY-F-SDK	桌面尺寸：1800*800*740mm, 桌面材料：优质橡木材质，桌面：25mm 厚，支架：金属支	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	张	16	1700		27200.00		

				架立柱采用 40*40mm 方管，横梁采用 25*50 方管，表面磷化静电喷塑白色处理									
15	学生画架	HY-F-SHJ		规格：28*32*70（112）cm，优质榉木材质，光滑无毛刺，倾斜角度可调节	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	96	130		12480.00		
16	画板	HY-F-SHB		外观尺寸 450mmx300mm、双面椴木，四周实木边框，椴木木纹明显，表面光滑无毛刺，不易变形。一级板	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	块	96	35		3360.00		
17	学生凳	HY-F-SCR		1、规格：330*250*450mm 2、结构：全实木结构，传统工艺，结构牢固。3. 材质：全实木制作，本色，材料经熏蒸处理，虫不蛀，不变形，不开裂。 超 4、性能：环保漆，精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大经久耐用。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	96	145		13920.00		
18	衬布	1000 x 2000		1000mm×2000mm，涤棉材质，各种花色	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	块	20	15		300.00		
19	写生灯	TG869		高度 60cm，照射角度可调，可升降。1、落地升降总高度 1200 mm；2、两节升降，电镀管组成，升降固定按钮，用铝合金压铸，3、聚光灯罩铝合金喷塑，银色，三角支撑架，用铝合金压铸而成，三角支撑脚用不锈钢管制成。4、螺旋灯座，配 1500 mm 的优质电线，开关，插头。	中山市相红电器有限公司	相红	个	8	145		1160.00		
20	静物台	HY-F-JWT		1. 材质：优质木材。 2. 台面：600mm×600mm×18mm、带背板，腿：双重折叠支撑架 3. 要求：可折叠，支撑稳定，工艺精细，表	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	4	280		1120.00		

21	美术欣赏挂图	58 幅	面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮，光滑无毛刺，无损伤。 1、对开，铜版纸印刷，幅数不少于 48 幅。 2、挂图内容正确、层次分明、图像清晰、重点突出、色泽鲜明。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	块	2	100	200.00	
22	转台	HY-F-ZT	上盘面=295mm，下盘面：d=170mm，塑钢材质，表面光滑平穩；用途：裱花首选，雕塑及工业设计，陶艺用转盘，模型制做和产品喷漆上色时专用工具。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	8	65	520.00	
23	写生教具（1）	HY-F-XST1	一、适用范围：适用于中小学美术教学使用。二、技术要求：1. 材质：优质石膏粉。2. 配置：(1)海盜 1 件；(2)伏尔泰 1 件；；(3)太阳神头像 1 件；(4)小天使胸像 1 件；(5)石膏手 1 件；共 5 类 5 件。3. 要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	2	380	760.00	
24	写生教具（2）	HY-F-XST2	一、适用范围：适用于中小学美术教学使用。二、技术要求：1. 材质：优质石膏粉。2. 几何形体 15 件：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	2	330	660.00	
25	静物	配套	1、蜡果：重物仿真（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；2、器皿（①花瓶 2 件：高度不小于 300mm，直径不小于 70mm；②砂锅 2 件：大号高不小于 110mm，直径不小	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	2	480	960.00	

26	民间美术 样本	配套	<p>于200mm，小号高度不小于100mm，直径180mm；③玻璃杯2件：高度不小于200mm，直径100mm；④瓷盘2件：方、圆各1个，方瓷盘200mm×200mm、圆瓷盘直径不小于270mm；⑤瓷碗2个：大号瓷碗直径不小于220mm，高度不小于70mm；小号瓷碗直径不小于200mm，高度不小于60mm；⑥编织篮2个：木条编制，高度不小于250mm，宽度不小于200mm；⑦陶罐2个：直径不小于220mm，高度不小于140mm；⑧铝壶2个：大号铝壶壶底直径不小于230mm，高度不小于170mm；小号铝壶壶底直径不小于200mm，高度不小于160mm；3、玩具（毛绒、塑料、布质、木质各一）</p> <p>木版年画（杨柳青年画1件）②剪纸（代表性作品两件以上，体现单色、套色、阴刻、阳刻特点）③皮影④扎染、蜡染各一件⑤绣品或绣片共两件⑥风筝（胖沙燕、瘦沙燕、软翅蝴蝶各1件）⑦布老虎1个，泥老虎1个⑧100mm⑧挂饰（香包2件、中国结2件）⑨工艺品竹提篮1个⑩陕西凤翔挂虎1件⑪京剧脸谱（生旦净末丑各1件）⑫民间玩具（风车两轮以上1件、空竹1件）泥塑作品一组（不少于5件）</p>	江苏华韵教学设备有限公司	套	2	900	1800.00
27	民间陶瓷 样本	配套	<p>中国各大名窑实物(仿)14件及简介，可陈设、展示、欣赏。官、哥、汝、均、定窑仿</p>	江苏华韵教学设备有限公司	套	2	980	1960.00

[illegible]

30	泥工工具	HY-F-NGT	1、拍板 1 件；木质。2、泥塑刀 6 件。3、环型刀 3 件。4、刮刀 2 件。5、型板 1 件。6、切割线 1 件。7、小转台 1 件。8、喷壶 1 件。9、海绵 1 块。10、刮板 1 件。中空吹塑定位包装盒	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	16	150	2400.00	
31	制作工具	HY-F-ZZT	技术参数及要求：①油画刀 5 把；②什锦锉 5 把；③美工刀 1 把；④垫板 1 块；⑤钩刀 1 把⑥电烙铁 1 把；⑦木刻刀 5 把；⑧打孔器 1 件；⑨剪刀 2 把；⑩多用锯 1 把；⑪尖嘴钳 1 把；⑫板刷 1 把；⑬锥子 1 件；⑭油石 1 件；⑮锯条 5 根；⑯凿子 1 件；⑰篆刻刀 1 把；⑱鸭嘴锤 1 把；⑲中空吹塑定位包装盒	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	16	185	2960.00	
32	纸工工具	HY-F-ZGT	1、垫板 1 张：聚丙烯（pp）材质，长宽高 295mm×200mm×3mm；2、剪刀 1 件：无刃、圆头，总长度 160mm；3、花边剪 1 件：铁口花边剪，刀头总长度 60mm；4、打孔器 1 件：手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置，手握处防滑细纹，最大打孔能力可打 8 张纸，打孔直径 6mm；5、美工刀一件，ABS 塑料材质手柄，小号刀片；6、订书机一件，7、订书钉一盒；8、直尺：要求刻度清晰、准确。长 30cm。9、蛇形尺：采用优质 PE 材料制成，符合环保要求、无毒、无味。长 30cm。长 30cm。10、工具箱 1 件：箱体规格：340mm×240mm×65mm。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	16	90	1440.00	



33	绘画工具	HY-F-HHT	(1)水粉画笔:12支。(2)油画笔:12支,(3)调色盒规格为:1个,24格,带盖,(4)调色板规格为:1个,9格,采用优质HIPS材料:(5)提斗3支(大提斗、中提斗、小提斗)(6)大白云、小白云、小白云:各1支;(7)小依纹:1支(8)花枝俏:1支。(9)工具箱一个,所有工具定位,定位包装盒。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	96	150	14400.00	
34	国画工具	HY-F-GHT	1、笔洗1件;2、笔架1件;3、砚台1件;4、印盒1件;5、墨1件;6、毛笔8件;7、画毡1件;8、调色盘1件;9、笔帘1件10、镇尺1副;中空吹塑定位包装	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	96	150	14400.00	
35	素描工具	HY-F-SMT	1、铅笔笔帘一个,可有效保护笔头。2、正品素描铅笔18支;3、炭笔3支;4、正品高级可塑橡皮一块;5、4B橡皮一块;6、铅笔延长器一支;7、美工刀一把;8、纸擦笔3支;	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	96	90	8640.00	
36	美术学具盒	HY-F-XJT	毛笔1支≥20cm,小剪刀1把≥10cm,调色盘1件长≥13cm,笔洗1件长≥11cm,美工刀1把≥8cm,水性油性墨水1支≥30ml,黑色胶滚1支长≥3.5cm,毛毡1块≥35×50cm,刻纸刀1把≥14cm,水粉画笔1支≥20cm,调色盒≥12格,直尺1把≥20cm,定位包装。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	96	110	10560.00	
37	美术课配套材料	配套	勾线笔2支、12色油画棒1盒、固体胶1个、12色彩色水笔1套、12色彩泥1套、12色彩铅1套、双面胶1个、陶泥1袋、12色	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	96	100	9600.00	

				水粉画颜料 1 盒、墨汁 1 瓶、12 色中国画颜 料 1 盒、胶滚 1 个、水溶性胶版 1 块、黑色 油墨 1 瓶、收纳盒 1 件													
38	水彩纸	8K		规格 8K，厚度 160g，黄色本色纸	江苏华韵教学 设备有限公司	华韵	包	96	18		1728.00						
39	水粉纸	8K		规格 8K，厚度 160g，黄色本色纸，20 张/包	江苏华韵教学 设备有限公司	华韵	包	96	22		2112.00						
40	素描纸	8K		规格 8K，厚度 160g，黄色本色纸，20 张/包	江苏华韵教学 设备有限公司	华韵	包	96	22		2112.00						
41	生宣	4 尺		4 尺，优质生宣纸，（70*138cm）每刀 100 张，采用优质原浆，经传统手工工艺制作， 纸质厚实，韧性好。	江苏华韵教学 设备有限公司	华韵	刀	12	180		2160.00						
42	熟宣	4 尺		4 尺，优质熟宣纸，（70*138cm）每刀 100 张，采用优质原浆，经传统手工工艺制作， 纸质厚实，韧性好。	江苏华韵教学 设备有限公司	华韵		12	180		2160.00						
43	作品展示 板	240 x 120		尺寸 240×120cm；软木板经高科技专用胶水 高压粘合密封而成，结构牢固、弹性好，耐 腐蚀、耐冲击，保持板面平整，软木外层可 覆彩色布，外加铝合金或木质流线装饰边 框；原色为纯软木，覆布后为彩色；香槟电 泳铝合金边框（可选喷其他颜色）规格 37mm*20mm 壁厚 1mm；铝合金边框包角材料 为：抗疲劳 ABC 工程塑料，模具成型；木框 角为斜切对角	江苏华韵教学 设备有限公司	华韵	块	2	1700		3400.00						
44	美术器材 柜	HY-C- QCG		1、规格：1000 x 500 x 2000mm； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性 PP 材料模	江苏华韵教学 设备有限公司	华韵	个	8	1750		14000.00						

			蚀性好; 8、螺丝: 不锈钢材质。								
45	置物柜	定制	规格:1000*400*1000mm;全木结构:横向放置 二层 20mm 厚橡胶木齿接板, 竖向放置一块 20mm 厚橡胶木齿接板隔板, 柜子分为 5 格, 上 部为一个大格子, 下部 4 个相同尺寸的小格 子。	江苏华韵教学 设备有限公司	华韵	台	8	1450	11600.00		
46	环境改造	定制	窗帘、灯具。	光山县鑫隆电 子科技有限公 司	定制	项	1	30000	30000.00		
47	小计								214838.00		
中学音乐教室 (48 座)											
序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注		
1	立式钢琴	UP-121	上海博尊钢琴 有限公司	SKILL	台	2	32000	64000.00			
<div>1、教师用钢琴, 立式钢琴 (88 键), 尺寸 (L×W×H) 1500 x 600 x 1200mm, 88 键 (A2~C6);</div> <div>2、具有延音踏板和弱音踏板;</div> <div>3、音板: 采用白松制作的加强型实木复合音 板, 上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉 张力, 使音板在任何环境下都能保持稳定状 态, 不会变形和开裂, 在各种不同的气候条 件下均能保持优良的音色, 音板设计非常符 合钢琴共鸣系统的发声规律, 产生更加优美</div>											

2	音乐节拍器	HY-YY-JPQ	机械节拍器 名品节奏类型：0.2.3.4.6; 节拍速度：40~208 拍; 钟摆材质：铜质; 机芯材质：金属机芯; 误差：≤0.08%; 尺寸：19cm x 9cm x 11cm; 适用范围古筝/钢琴/提琴/萨克斯/吉它等。	江苏华韵教学设备有限公司		2	150	300.00	
3	音叉	HY440HZ	1. 材质：钢制; 2. 规格：总长 115mm，把手长度 40mm，叉长 75mm，叉厚 3mm; 3. 结构：呈“Y”形的钢质音叉，手柄上印有 A-440 钢印，标准音乐音叉，整块钢材经过	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	2	18	36.00	

4	多用划线规	HY-YY-XG	车床，铣床，磨床等机械加工而成； 4.使用方 法：敲击音叉，采集声波波形图。	江苏华韵教学设备有限公司	个	2	19	38.00	
5	乐器储藏柜	HY-C-QCG	1、材质：塑料； 2、特点：成品牢固，操作灵活； 3、作用：绘制画五线谱。 1、规格：1000 x 500 x 2000mm； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性 PP 材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌 15mm*30*1.2mm 钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性 PP 材质模具一次成型，外嵌 5mm 厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式 PP 旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性 PP 材质模具一次成型，外嵌 5mm 厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式 PP 旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性 PP 材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根 15 x 30	江苏华韵教学设备有限公司		4	1750	7000.00	



[illegible]

8	初中音乐 欣赏教学 曲库	正版	10、支持软件安装后，在桌面自动生成“教学资源”的文件夹，支持教师自主导入教学课件，可在“教学资源”内任意新建不同类型的资源文件夹，方便教师进行资源管理。	学苑出版社有限公司	学苑社	套	2	330	660.00	
9	初中音乐 欣赏教学 影像库	正版	初中阶段音乐欣赏教学资料（CD），应为国家正式出版物 各类音乐教学音像、歌舞剧等影像资料（VCD、DVD 等），应为国家正式出版物	学苑出版社有限公司	学苑社	套	2	330	660.00	
10	钟琴	HY-M-ZQ32	1、材质：实木合成框架、优质银色钢铝片 2、规格：32 音，带架全长 62cm，裸琴右边宽度 15cm，左边宽度 35cm，高度 3.5cm，琴片的直径 2.5cm，壁厚 0.3cm，2 根敲棒的长度 30cm； 3、结构：由 1 个 32 音的裸琴和 1 副不锈钢制支架组合而成，琴片上刻有音阶，不锈钢制支架的 3 个分支架底部均有黑色橡胶垫保护，起到稳定、固定的作用； 4、配件：琴包，支架，敲棒。	江苏华韵教学设备有限公司	江苏华韵教学设备有限公司	套	2	650	1300.00	
11	沙锤	HY-M-SC20	1、材质：桦木，铁砂粒； 2、规格：总长度 26mm，锤球直径 65mm； 3、结构：由 2 个椭圆带把红色沙锤组成，内装沙粒，两个为一付； 4、外观：制作精美，光洁，无毛刺，手柄与	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	对	16	70	1120.00	

12	椰壳沙锤	HY-M-YKSC	锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保红颜色漆，表面光滑，锤球刻花或画花装饰； 1、材质：天然椰壳； 2、规格：长度 26cm，锤球直径 10cm； 3、结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳或桦木仿椰壳制成，呈空心椭圆形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一付； 构成：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由 10 多条电镀金属串珠构成；音质清晰，无杂音。珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄打磨光滑，安装结实； 规格：头部木块直径 8.5cm，厚 0.8cm，锤头高 7cm，金属串珠区直径 7cm，金属串珠区高 5cm；手柄长 10cm，直径 1.7cm 使用方法：使用时手持卡巴撒，转动或上下摇晃，通过金属串珠摩擦发出声响，可根据摩擦货摇晃的速度快慢来调整节奏；	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	对	16	125	2000.00	
13	卡巴撒 (中号)	HY-M-KB85	构成：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由 10 多条电镀金属串珠构成；音质清晰，无杂音。珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄打磨光滑，安装结实； 规格：头部木块直径 8.5cm，厚 0.8cm，锤头高 7cm，金属串珠区直径 7cm，金属串珠区高 5cm；手柄长 10cm，直径 1.7cm 使用方法：使用时手持卡巴撒，转动或上下摇晃，通过金属串珠摩擦发出声响，可根据摩擦货摇晃的速度快慢来调整节奏；	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	16	100	1600.00	
14	卡巴撒 (特大号)	HY-M-KB13	构成：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由 10 多条电镀金属串珠构成；音质清晰，无杂音。珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄打磨光滑，安装结实； 规格：头部木块直径 13cm，厚 0.8cm，锤头高 7cm，金属串珠区直径 7cm，金属串珠区高 5cm；手柄长 10cm，直径	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	16	140	2240.00	

15	双响筒	HY-M-SXT	<p>1. 7cm。 使用方法：使用时手持卡巴撒，转动或上下摇晃，通过金属串珠摩擦发出声响，可根据摩擦货摇晃的速度快慢来调整节奏；</p> <p>1、材质：椿木材质； 2、结构：由 1 个圆筒、一个筒把组成，圆筒两侧各有深浅不一的开口，故声音一边高一边低； 3、规格：圆筒直径 3.5cm，长度 18cm； 4、使用方法：将双响筒 拿在手上，随着音乐的节拍，用敲棒击打响筒就能发出中空木筒鱼木棒相互敲打的响声，要注意避开开口处，否则音色不佳。</p>	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	副	16	28	448.00		
16	北梆子	HY-M-BBZ	<p>1、材质：木质，表面打磨光滑，适用于戏曲伴奏； 2、结构：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形； 3、规格：长 19cm，宽 4.5cm，高 3cm；另一根尺寸 19cm x 2.5cm； 4、使用方法：使用时双手各持一棒，交叉敲击即可发声。</p>	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	副	4	80	320.00		
17	南梆子	HY-M-NBZ	<p>1、材制：木质； 2、结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成，长方体梆子中间为一长方形音孔，内腔渐大； 3、规格：长 17cm，宽 3.5cm，高</p>	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	副	4	80	320.00		



18	木鱼	HY-M-M	5.8cm; 敲棒长 19cm; 4、使用方法: 多用于民乐演奏用, 伴奏, 使演奏更有节奏感, 使用时一手持敲棒, 梆子可用手拿着, 也可放桌子上敲击; 1、材质: 椿木; 2、结构: 八只不同大小的木鱼组合+2 根敲锤组成, 木鱼红色喷漆、金色画漆; 3、规格: 从大到小尺寸依次 ①95 x 70mm、② 85 x 65mm、③83 x 62mm、④76 x 61mm、⑤73 x 60mm、⑥70 x 54mm、⑦62 x 50mm、⑧60mm x 46mm; 4、使用方法: 手持敲槌, 敲击木鱼, 使其发声;	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	2	100	200.00	
19	铃鼓	HY-M-LG	1、材质: 木质鼓圈、羊皮鼓面、铜制镲片; 2、结构: 由鼓框、鼓面及 5 组镲片组成而成, 鼓面与鼓圈连接处固定完整, 不易脱落; 3、尺寸: 8 寸 (鼓面直径 20cm) ; 4、使用方法: 演奏时, 手持铃鼓摇动鼓身即可作响。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵		8	38	304.00	
20	三角铁	HY-M-SJT6	1、材质: 锰钢; 2、结构: 由 1 根敲棒和 6 个等边三角形的三角铁组成, 6 副为一套, 金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫; 3、规格: 3 件为一套, 每套边长分别 10cm(4 英寸)、12cm (5 英寸)、15cm (6 英寸) 、	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	2	100	200.00	

			17cm (7 英寸)、20cm (8 英寸)、25cm (10 英寸) ; 4、特质：金属特质乐器，音色明亮，绵延。								
21	碰铃	HY-ORF-PL	1、材质：响铜、红绳； 2、结构：1 根绳连接 2 个碰钟组成，材质厚实，音质明亮； 3、规格：碰钟直径 4.5cm，碰钟高 4.5cm； 4、使用方法：手持碰撞发声。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	副	8	35	280.00		
22	大军鼓	HY-M-JG25	1、材质：杨木鼓腔、PVC 贴皮，PET 鼓皮，金属零配件； 2、尺寸：25 英寸； 3、工艺：鼓膜与压边圈结合紧密、牢固；各卡具配合紧密，各螺丝调节时灵活、轻便、有效； 4、特点：发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音；发音持续时间 3S；演奏状态下的鼓膜静压力在 (98 ± 1) N 时，不破裂；鼓膜耐久性，在鼓膜任意一点用 (40 ± 2) N 的力以 100 次 / min 的频率，连续敲击 3000 次后鼓膜不破裂； 5、配件：背带、鼓棒 1 对。	江苏华韵教学设备有限公司				8	400	3200.00	
23	小军鼓	HY-M-JG14	1、材质：杨木鼓腔、PVC 贴皮，PET 鼓皮，金属零配件； 2、尺寸：14 英寸； 3、工艺：鼓膜与压边圈结合紧密、牢固；各	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	16	195	3120.00		

			卡具配合紧密，各螺丝调节时灵活、轻便、有效； 4、特点：配沙袋簧，发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音；发音持续时间 3S；演奏状态下的鼓膜静压力在（98 ± 1）N 时，不破裂；鼓膜耐久性，在鼓膜任意一点用（40 ± 2）N 的力以 100 次 / min 的频率，连续敲击 3000 次后鼓膜不破裂； 5、配件：背带、鼓棒 1 对。							
24	竖笛	HY-YY-SD	1、材质：环保 ABS； 2、规格：六孔； 3、调性：C 调； 4、颜色：米黄、黑色、蓝色多色可选； 5、配件：PVC 包装带、清洁棒等；	江苏华韵教学设备有限公司	支	96	20	1920.00		
25	陶笛	HY-YY-TD	1、材质：白云土； 2、规格：8 x 4 x 2.5cm，12 孔； 3、样式：潜艇型； 4、调性：中音 C 调； 5、配件：彩盒包装、保护袋、乐谱等。	江苏华韵教学设备有限公司		96	90	8640.00		
26	葫芦丝	HY-M-HLS	1、材质：紫竹、天然葫芦； 2、调性：中音 C 调； 3、规格：长度 40cm； 4、特点：天然葫芦，紫竹音管，仿牛角吹嘴，仿牛角底托； 5、配件：包装盒、中国结、指法表、葫芦丝教材。	江苏华韵教学设备有限公司	支	96	100	9600.00		

27	吉它	HY-M-JT	1、材质：椴木背侧板、面板； 2、指板：科技木； 3、颜色：原木色； 4、规格：38 寸； 5、琴弦：尼龙弦； 6、旋钮：开放式； 7、工艺：缺角/圆桶。 8、配置：备用弦、拨片、琴套；	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	把	20	650	13000.00	
28	堂鼓	HY-M-G07	1、材质：实木鼓身、优质水牛皮鼓面、硬杂木击槌； 2、规格：鼓面直径 23cm，高度 330 cm（7 寸堂鼓）； 3、结构：木质鼓腔，卷曲成圆柱形，表面无疤痕、裂缝，不变形，并喷红漆。击槌用硬杂木制成，前端呈球状。表面无疤痕、裂纹。堂鼓的鼓身上下口径相同，中部略大，漆面光洁； 4、使用方法：击槌敲击鼓面，发出“咚、咚”声，无有杂音； 5、配件：红绸，鼓棒、方巾、铁质鼓架。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	2	500	1000.00	
29	中虎音锣	HY-M-L30	1、材质：优质铜； 2、规格：直径 30cm 左右； 3、结构：大锣身为一圆型弧面，响铜制，中心部稍凸起，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用；	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	2	480	960.00	

34	二胡	HY-M-EH	专业一级桐木; 3、琴弦: 尼龙钢弦; 4、支架: A 型实木支架; 5、配件: 古筝指甲 2 副 (左右手)、胶布 2 卷、古筝防雨包、古筝校音器 1 个、金丝绒防尘罩。 1、材质: 红花梨木琴架、金花蟒脊背部蟒皮; 2、琴头: 圆弧设计; 3、弦轴: 色木铜轴; 4、琴筒: 六角设计; 5、琴杆: 扁圆琴杆, 骨雕修饰。 6、配件: 二胡轻体包、松香。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	把	4	500	2000.00
35	长笛	HY-M-CD	1、材质: 白铜管体、铜质按键; 2、音孔数量: 16 孔; 3、规格: 长度 65cm; 4、调性: C 调; 5、按键系统: 曲列/闭孔/E 键; 6、表面处理: 白铜镀镍; 7、配件: 轻体皮盒、手套、清洁布、管油; 1、材质: 硬质胶木管体、黄铜镀镍按键; 2、调性: bB 调; 3、音孔数量: 17 键; 4、构成: 由吹口、调节管、上节管、下节管、扬音管组成; 5、配件: 箱包、手套、清洁布、管油;	江苏华韵教学设备有限公司	华韵		2	1150	2300.00
36	单簧管	HY-M-DHG		江苏华韵教学设备有限公司	华韵	支	2	1350	2700.00

37	萨克斯	HY-M-SKS	1、材质：黄铜； 2、调性：中音 bE 调； 3、键型：R45 键型； 4、工艺：电泳金； 5、配件：清洁棒、清洁布、软木膏、背带、手套、专用提包。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	支	2	3000	6000.00	
38	圆号	HY-M-YH	1、材质：黄铜； 2、调性：降 B 调； 3、规格：管径 110mm，口径 310mm； 4、表面处理：漆金\镀镍； 5、配件：轻体盒、手套、清洁布、管油；	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	支	2	3000	6000.00	
39	小号	HY-M-XH	1、材质：黄铜； 2、调性：bB 调立式活塞小号； 3、规格：号口 120mm，内管尺寸 11 mm； 4、表面处理：漆金； 5、配件：手绢、手套、号油、号嘴、背包。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	支	4	1000	4000.00	
40	长号	HY-M-CH	1、材质：黄铜； 2、调性：降 B 调中音长号； 3、规格：号长 115cm，管体长 75cm，喇叭口 20cm； 4、表面处理：电容金； 5、配件：便携式箱包、号嘴、纯棉擦拭布、手套、活塞油。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	支	2	1500	3000.00	
41	小提琴	HY-M-TQS	1、材质：云杉面板，枫木背侧板； 2、规格：4/4 型； 3、琴弦：钢丝琴弦；	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	把	10	580	5800.00	

			4、油漆：环保无污染喷漆； 5、配件：琴弓，松香，备用琴弦、防水琴盒。							
42	中提琴	HY-M-TQM	1、材质：云杉面板，枫木背侧板； 2、规格：16 寸； 3、腮拖：白木过桥； 4、指板：白木； 4、琴弓：红木； 5、配件：琴弓，松香，备用琴弦、防水琴盒。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	把	2	1000	2000.00	
43	谱台	HY-M-PT	1、材质：优质铁； 2、规格：支架谱台面直径 46cm，高度 24cm，最大可升降到 1.4 米的高度，金属钢管支架中心钢管直径 1cm； 3、结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。金属钢管支架底部有 3 个支撑杆可收合，脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级 ABS 材质结实耐用。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	96	100	9600.00	
44	六面体凳	HY-M-LMTD	1、材质：木质板材、12mm 厚 E1 级高密度纳米生态板、带 ABS 包边材料、硬质包角钉制； 2、尺寸：250 x 300 x 400mm 含护角部分； 3、结构：正方体凳，六面色彩多样化。共 8 个护角，护角为硬质塑料制成，防滑；	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	96	145	13920.00	

45	环境改造	定制	窗帘、灯具。	光山县鑫隆电子科技有限公司	定制	项	1	30000	30000.00	
46	小计								281746.00	
中学美术教室（48 座）										
序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注	
1	教师画架	HY-F-THJ	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	2	800	1600.00		
2	教师画板	HY-F-THB	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	2	70	140.00		
3	教师凳	HY-F-TCR	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	2	280	560.00		
4	写生画箱	HY-F-HX	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	2	475	950.00		

5	教师画材 套装	配套	箱内配木质调色板 1 张，箱体有提把，背带由宽度 25mm 的混纺编织带或帆布制成，长短可调 3、腿：铝合金三腿折叠式 水彩画颜料 12ml，12 色一套、水粉画颜料 12ml，12 色一套、油画颜料 50ml，12 色一套、水彩画笔 1-12#各 1 支、24 眼调色板 1 件、可折叠水桶 1 个、水彩纸 160g 4K*20 张、素描纸 160g 4K*20 张、素描纸 160g 4K*20 张、铅笔 2B、4B、6B 各一支、可塑橡皮 1 块、橡皮 1 块、辉柏嘉彩色铅笔 48 色	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	2	800	1600.00	
6	绘图仪器	配套	配置：25 厘米三角板两个、HB、2H、2B 铅笔各一支、擦图片、美工刀、美工橡皮、大圆规、大分规、小模板、笔芯、胶带等产品，定位包装。	江苏华韵教学设备有限公司		块	2	40	80.00	
7	丁字尺	SP-259	规格：900mm，有机塑料	无锡市宇球绘图仪器厂	宇球	套	2	30	60.00	
8	直尺	SP T3790	规格：1000mm，有机塑料	无锡市宇球绘图仪器厂	宇球	只	2	22	44.00	
9	曲线板	SP CB-4025	规格：250mm，有机塑料	无锡市宇球绘图仪器厂	宇球	只	2	9	18.00	
10	三角板	SP 1025	材质：有机塑料；刻度：250mm，30°，40° 各一	无锡市宇球绘图仪器厂	宇球	块	2	7	14.00	
11	大圆规	SP 4053	1、产品所配圆心脚为三爪定位脚，带吸盘。粉笔夹（水笔夹）设计为弹簧式，最大口径为 20mm； 2、两脚连接处为卡扣式，连接螺丝安置于连	无锡市宇球绘图仪器厂	宇球	付	2	15	30.00	

				接孔内； 3、ABS 工程塑料制作或木质制作（表面必须涂清漆处理）； 4、外形尺寸：400mm，厚度 3mm；							
12	大三角板	配套		1、三角板分 60°、45° 各 1 块； 2、材质：ABS 工程塑料制作或木质制作（表面必须涂清漆处理）； 3、外形尺寸：500mm，厚度 3mm。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	把	2	35		70.00
13	学生画架	HY-F-SHJ		尺寸：510 x 550 x 1500mm，最大夹画：108cm； 材质：进口欧洲榉木材； 特点：梯形，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，表面环保烤漆处理。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	96	170		16320.00
14	学生画板	HY-F-SHB		外观尺寸 450mmx300mm、双面椴木，四周实木边框，椴木木纹明显，表面光滑无毛刺，不易变形。一级板	江苏华韵教学设备有限公司	华韵		96	35		3360.00
15	学生凳	HY-F-SCR		1、规格：330*250*450mm 2. 结构：全实木结构，传统工艺，结构牢固。3. 材质：全实木制作，本色，材料经熏蒸处理，虫不蛀，不变形，不开裂。 超 4、性能：环保漆，精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大经久耐用。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	96	145		13920.00
16	衬布	1000 x 2000		1000mm×2000mm，涤棉材质，各种花色	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	块	20	15		300.00

17	写生灯	TG869	高度 60cm，照射角度可调，可升降。1、落地升降总高度 1200 mm；2、两节升降，电镀管组成，升降固定按钮，用铝合金压铸，3、聚光灯罩铝合金注塑，银色，三角支撑架，用铝合金压铸而成，三角支撑脚用不锈钢管制成。4、螺旋灯座，配 1500 mm 的优质电线，开关，插头。	中山市相红电器有限公司	相红	个	8	145	1160.00	
18	静物台	HY-F-JWT	1. 材质：优质木材。 2. 台面：600mm×600mm×18mm、带背板，腿：双重折叠支撑架 3. 要求：可折叠，支撑稳定，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮，光滑无毛刺，无损伤。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	4	280	1120.00	
19	美术欣赏挂图	58 幅	1、对开，铜版纸印刷，幅数不少于 48 幅。 2、挂图内容正确、层次分明、图像清晰、重点突出、色泽鲜明。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵		2	100	200.00	
20	转台	HY-F-ZT	上盘面=295mm，下盘面：d=170mm，塑钢材质，表面光滑平稳；用途：裱花首选，雕塑及工业设计，陶艺用转盘，模型制做和产品喷漆上色时专用工具。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	8	65	520.00	
21	写生教具(1)	HY-F-XST1	一、适用范围：适用于中小学美术教学使用。二、技术要求：1. 材质：优质石膏粉。 2. 配置：(1)海盜 1 件；(2)伏尔泰 1 件；(3)太阳神头像 1 件；(4)小天使胸像 1 件；(5)石膏手 1 件；共 5 类 5 件。3. 要求：形态逼真	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	2	380	760.00	

[illegible]

24	民间美术 样本	配套	木版年画（杨柳青年画 1 件）②剪纸（代表性作品两件以上，体现单色、套色、阴刻、阳刻特点）③皮影④扎染、蜡染各一件⑤绣品或绣片共两件⑥风筝（胖沙燕、瘦沙燕、软翅蝴蝶各 1 件）⑦布老虎 1 个，泥老虎 1 个⑧100mm⑧挂饰（香包 2 件、中国结 2 件）⑨工艺品竹提篮 1 个⑩陕西凤翔挂虎 1 件(11)京剧脸谱(生旦净末丑各 1 件)(12)民间玩具（风车两轮以上 1 件、空竹 1 件）泥塑作品一组（5 件）	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	2	900	1800.00	
25	民间陶瓷 样本	配套	中国各大名窑实物(仿)14 件及简介，可陈设、展示、欣赏。官、哥、汝、均、定窑仿制品各 1 件 釉下青花瓷仿制品、泥条成型、泥板成型、拉坯成型作品各 1 件 新石器时期文物仿制品 3 件、唐三彩作品 1 件、宜兴紫砂陶壶 1 件可陈设、展示、欣赏。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	2	980	1960.00	
26	镜框	配套	600mm×900mm;600x450mm 实木边框，宽度 25mm;底板是中纤板;表层为透明 PVC 片。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	20	220	4400.00	
27	绘画工具	HY-F-HHT	(1)水粉画笔:12 支。(2)油画笔:12 支,(3)调色盒规格为:1 个,24 格,带盖,(4)调色板规格为:1 个,9 格,采用优质 HIPS 材料:(5)提斗 3 支(大提斗、中提斗、小提斗)(6)大白云、中白云、小白云:各 1 支;(7)小依纹:1 支(8)花枝俏:1 支。(9)工具箱一个,所有工具定位,定位包装盒。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	96	150	14400.00	

28	国画工具	HY-F-GHT	1、笔洗 1 件；2、笔架 1 件；3、砚台 1 件；4、印盒 1 件；5、墨 1 件；6、毛笔 8 件；7、画毡 1 件；8、调色盘 1 件；9、笔帘 1 件；10、镇尺 1 副；中空吹塑定位包装	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	96	150	14400.00	
29	素描工具	HY-F-SMT	1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头。2、正品素描铅笔 18 支；3、炭笔 3 支；4、正品高级可塑橡皮一块；5、4B 橡皮一块；6、铅笔延长器一支；7、美工刀一把；8、纸擦笔 3 支；	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	96	90	8640.00	
30	美术学具盒	HY-F-XJT	毛笔 1 支≥20cm，小剪刀 1 把≥10cm，调色盘 1 件长≥13cm，笔洗 1 件长≥11cm，美工刀 1 把≥8cm，水性油性墨水 1 支≥30ml，黑色胶滚 1 支长≥3.5cm，毛毡 1 块≥35×50cm，刻纸刀 1 把≥14cm，水粉画笔 1 支≥20cm，调色盒≥12 格，直尺 1 把≥20cm，定位包装。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	96	110	10560.00	
31	美术课配套材料	配套	勾线笔 2 支、12 色油画棒 1 盒、固体胶 1 个、12 色彩色水笔 1 套、12 色彩泥 1 套、12 色彩铅 1 套、双面胶 1 个、陶泥 1 袋、12 色水粉画颜料 1 盒、墨汁 1 瓶、12 色中国画颜料 1 盒、胶滚 1 个、水性胶版 1 块、黑色油墨 1 瓶、收纳盒 1 件	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	套	96	100	9600.00	
32	水彩纸	8K	规格 8K，厚度 160g，黄色本色纸	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	包	96	18	1728.00	
33	水粉纸	8K	规格 8K，厚度 160g，黄色本色纸，20 张/包	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	包	96	22	2112.00	

34	素描纸	8K	规格 8K，厚度 160g，黄色本色纸，20 张/包	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	包	96	22	2112.00	
35	生宣	4 尺	4 尺，优质生宣纸，（70*138cm）每刀 100 张，采用优质原浆，经传统手工工艺制作，纸质厚实，韧性好。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	刀	12	180	2160.00	
36	熟宣	4 尺	4 尺，优质熟宣纸，（70*138cm）每刀 100 张，采用优质原浆，经传统手工工艺制作，纸质厚实，韧性好。	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	刀	12	180	2160.00	
37	作品展示板	240 x 120	尺寸 240×120cm；软木板经高科技专用胶水高压粘合密封而成，结构牢固、弹性好，耐腐蚀、耐冲击，保持板面平整，软木外层可覆彩色布，外加铝合金或木质流线装饰边框；原色为纯软木，覆布后为彩色；香槟电泳铝合金边框（可选喷其他颜色） 规格 37mm*20mm 壁厚 1mm；铝合金边框包角材料为：抗疲劳 ABC 工程塑料，模具成型；木框角为斜切对角	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	块	2	1700	3400.00	
38	美术器材柜	HY-C-QCG	1、规格：1000 x 500 x 2000mm； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性 PP 材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌 15mm*30*1.2mm 钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性 PP 材质模具一次成型，外嵌 5mm 厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	个	8	1750	14000.00	

39	置物柜	定制	江苏华韵教学设备有限公司	华韵	台	8	1450	11600.00		



开合。伸缩式 PP 旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁；

4、上柜柜门：内框采用改性 PP 材质模具一次成型，外嵌 5mm 厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式 PP 旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁；

5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性 PP 材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处，四周有阻水边，底部镶嵌两根 15 x 30 x 1.2mm 钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间；

6、拉手：采用改性 PP 材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便；

7、门铰链：采用改性 PP 材料模具一次成型，伸缩式 PP 旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好；

8、螺丝：不锈钢材质。


规格：1000*400*1000mm；全木结构：横向放置二层 20mm 厚橡胶木齿接板，竖向放置一块 20mm 厚胶木齿接板隔板，柜子分为 5 格，上部为一个 大格子，下部 4 个相同尺寸的小格子。

40	环境改造	定制	窗帘、灯具。	光山县鑫隆电子科技有限公司	定制	项	1	30000	30000.00	
41	小计								179478.00	
合计										2717466.00

注：该表格仅供参考，投标人可根据需要自行扩展。

投标单位（盖章）：光山县鑫隆电子科技有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：



日期：2026 年 10 月 29 日