

# 信阳市浉河中学南湾湖风景区学校采购

## 教学及办公设备项目

# 采 购 合 同

采购人：信阳市浉河中学南湾湖风景区学校（以下简称甲方）

供应商：河南入奇教育科技有限公司（以下简称乙方）

# 合同

甲方：信阳市浉河中学南湾湖风景区学校

乙方：河南入奇教育科技有限公司

(以下简称甲方和乙方)根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

## 一、项目内容

- 1.项目名称：信阳市浉河中学南湾湖风景区学校采购教学及办公设备项目
- 2.招标编号：信浉财公开招标-2026-5
- 3.合同类型：固定总价服务合同
- 4.定价方式：通过公开招标，选定中标人决定合同价

序号	设备名称	制造商	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
	办公桌椅						
1	1.8m 办公桌	河南省雅宝家俱有限公司	规格：1800×800×750mm	5 张	1972	9860	/
2	转椅	河南省雅宝家俱有限公司	/	5 把	488	2440	/
3	1.6m 办公桌	河南省雅宝家俱有限公司	规格：1600×800×750mm	24 张	1673	40152	/
4	办公椅	河南省雅宝家俱有限公司	/	24 把	518	12432	/
5	教师办公桌	河南省雅宝家俱有限公司	规格：1432×1200×970mm。	22 组	1475	32450	/
6	教师办公椅	河南省雅宝家俱有限公司	/	44 把	278	12232	/
7	真皮转椅	河南省雅宝家俱有限公司	/	1 把	1078	1078	/
	小计					110644	
	沙发						
1	三人沙发	河南省雅宝家俱有限公司	精选优质耐磨真皮，表面覆膜光滑美观，坐垫及靠背内部填充高回弹	4 组	2870	11480	/

			海绵, 软硬适中, 透气性好, 不易塌陷。扶手加宽设计, 舒适美观。沙发底座采用实木打造, 具有防潮, 不易变形, 坚固耐磨。				
2	单人沙发	河南省雅宝家具有限公司	精选优质耐磨真皮, 表面覆膜光滑美观, 坐垫及靠背内部填充高回弹海绵, 软硬适中, 透气性好, 不易塌陷。扶手加宽设计, 舒适美观。沙发底座采用实木打造, 具有防潮, 不易变形, 坚固耐磨。	8 组	1245	9960	/
3	实木沙发	河南省雅宝家具有限公司	采用实木框架, 三次底漆处理, 中间三次打磨, 面漆为水性漆, 环保清新自然, 结构严谨, 工艺精湛, 高密度定型海绵, 永不变形, 搭配土黄色亚麻面料, 天然环保, 舒适耐用。	7 组	2610	18270	/
	小计					39710	
	茶几、茶水柜						
1	茶水柜(小)	河南省雅宝家具有限公司	规格: 800*400*800mm	18 张	757	13626	/
2	多功能茶水台	河南省雅宝家具有限公司	规格: 730*410*670mm	1 张	980	980	/
3	茶几	河南省雅宝家具有限公司	1400*800*480	5 张	747	3735	/
	小计					18341	
	会议桌椅						
1	会议桌	河南省雅宝家具有限公司	规格: 7900×2900×760mm	1 张	13630	13630	/
2	会议椅	河南省雅宝家具有限公司	/	20 把	758	15160	/
	小计					28790	
	书柜						

1	三门书柜	河南省雅宝家具有限公司	规格：三门一组	17 组	1575	26775	/
2	四门书柜	河南省雅宝家具有限公司	规格：四门一组	13 组	1845	23985	/
	小计					50760	
1	洗脸架	河南省雅宝家具有限公司	/	1 套	395	395	/
2	文档电子化 处理平台	佳能电子股份有限公司	扫描面：双面； 扫描图像传感器：3 线彩色 CMOS, CIS； 扫描分辨率：50-600 dpi (1 dpi 每 步) 和 1.200 dpi (软件), 光 学:300/600dpi (自动转换)； 扫描速度：黑白/彩色. A4纸, 横向 双张 单面：高达 90 ppm；双面：高达 180 ppm 进纸检测：超声波传感器 (可检测的 文档长度为70mm 或更多)； 图像压缩：MH, MMR (软件 ICP), JPEG；	1 台	60260	60260	/
	小计					60655	
	烹饪教室						
1	烹饪教室专 用餐桌	河南省雅宝家具有限公司	规格：1200*600*730mm	32 张	1075	34400	/
2	烹饪教室专 用餐椅	河南省雅宝家具有限公司		128 把	124	15872	/
	小计					50272	
	创客教室						
1	团体活动桌	河南省雅宝家具有限公司	每套环形组合桌，6 个扇形桌面。	46 张	826	37996	/
2	方凳	河南省雅宝家具有限公司	采用钢架结构，桌腿采用方管，脚 底带防滑垫，坚固耐用。	130 个	55	7150	/
	小计					45146	

	电视						
1	100英寸 4k 高清声控智慧屏液晶平板电视机	深圳创维-RGB电子有限公司	100英寸 4k 高清声	1台	16910	16910	/
2	55英寸 4K超高清	深圳创维-RGB电子有限公司	55英寸 4K超高清	1台	2640	2640	/
3	50英寸 4K超高清	深圳创维-RGB电子有限公司	50英寸 4K超高清	1台	2445	2445	/
4	大屏(核心产品)	深圳市洲明科技股份有限公司	<p>1. 显示尺寸: 宽度<math>\geq</math>11.52米, 高度<math>\geq</math>4.8米;</p> <p>2. ▲点间距: <math>\leq</math>4.0mm, 1R1G1B封装, 像素密度<math>\geq</math>62500点/m<sup>2</sup>;</p> <p>3. 基色主波长误差: 符合 SJ/T 11141-2017 规定 C级<math>&lt;</math>5nm, 亮度误差值在5%以内;</p> <p>5. 反光率: 屏体正面为亚黑处理, 反光率<math>\leq</math>1.5%, 平均无故障时间: <math>\geq</math>100000小时;</p> <p>6. ▲PCB电路设计: PCB采用FR-4材质, 灯驱合一, 电路采用多层设计, 符合CQC13-471301-2018节能要求;</p> <p>7. 刷新率: <math>\geq</math>3840Hz, 对比度: <math>\geq</math>10000:1, 亮度: <math>\geq</math>5000cd/m<sup>2</sup>, 水平/垂直视角<math>\geq</math>170°;</p> <p>8. 亮度均匀性: <math>\geq</math>99%, 色度均匀性: <math>\pm</math>0.002Cx, Cy之内, 发光点中心距偏差: <math>\leq</math>1.4%;</p> <p>9. ▲逐点校正功能: 支持单点亮度、色度校正功能校正后亮度损失<math>&lt;</math>8%, 平均功耗<math>\leq</math>190W/m<sup>2</sup>;</p> <p>10. 低亮度高灰度: 支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果; 支持软件0-100%亮度任意设置时, 任意灰度8-16bits设置;</p> <p>11. 色温: 2500K至12000K可调, LED显示屏画面信噪比<math>\geq</math>60dB, 平均故障修复时间: <math>\leq</math>2分钟;</p> <p>12. ▲防眩光功能: 采用黑色防眩光设计, 防止眩光影响, 有效提升视觉观感;</p>	1项	101200	101200	/

			<p>13. 供电方式：支持电源均流 DC4.2V~DC5V 及电源双输出电压 DC2.8V~DC3.8V, 电流增益调节级别 <math>\geq 8</math> 位;</p> <p>14. 图像处理功能: 产品具有视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能, 具有亮度、对比度、色度调节、视觉修复等图像调整功能, 有效解决 LED 显示屏图像失真现象;</p> <p>15. ▲HDR 显示技术: 符合 CESI/TS 008-2016 标准, 支持 HDR 高动态光照渲染技术;</p> <p>16. 电磁兼容安全: 产品通过辐射发射、传导发射、静电放电、浪涌保护、传导抗扰、工频磁场、辐射抗扰测试等环境要求;</p> <p>17. ▲防护等级: IP 等级 <math>\geq</math> IP65, PCB 电路板、套件阻燃等级符合 UL94 V-0 级要求, 塑胶件、内部线材阻燃等级符合 V-1 级要求;</p> <p>18. ▲色域空间: LED 显示屏色域覆盖率 <math>\geq 120\%</math>YIQ(NTSC)或 <math>\geq 170\%</math>YUV (PAL);</p> <p>19. 均流并联: LED 显示屏支持系统环路备份功能及双接收卡备份功能, 支持均流并联 1+1 智能热备份, 画面延时 <math>\leq 1\text{ms}</math>;</p> <p>20. 脱机显示: 支持脱机无信号下显示预制画面、画面轮询、永不黑屏功能;</p> <p>21. ▲抗 UV 功能: 抗紫外线 UV 辐射不低于 5 级等级, 视觉舒适度(VICO 指数) 范围在 0-1 级, 满足 CSA035.2-2017 标准;</p> <p>22. 电气安全: 产品通过温升、绝缘电阻、表面绝缘、对地漏电流、接地电阻、电气防护、击穿电压、耐压测试等环境要求;</p> <p>23. 环境安全: 产品通过高低温、湿度负载、恒定湿热、抗震动、室内外噪声、稳定性测试等环境要求;</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	小计					123195	
	增项						
1	跟班桌椅	河南省雅宝家具有限公司	桌子规格:900×750×450mm	29 套	1245	36105	/
2	光启楼大厅沙发	河南省雅宝家具有限公司	规格: 820×700×800mm	1 套	2990	2990	/
3	光启楼大厅吧台椅	河南省雅宝家具有限公司	规格:750×460×470mm	4 把	598	2392	/
	小计					41487	
...	总价(元)					569000	

## 二、质量要求及供方对质量负责条件

供方提供的货物应满足需方在招标文件中提出的技术要求、规格、数量及质量符合国家质量标准，具有生产厂家质量检验报告书。

## 三、交货时间、地点、方式

年月日至年月日供方负责将货物按需方要求在指定地点交货。货物运送到最终目的地产生的费用由供方负责。

## 四、履约验收

1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；

2、甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在 3 天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在 3 天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

3.甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

4、验收内容：所采购的货物（服务）数量、参数标准、规格和质量。

## 五、支付和支付条件：

1.一次性付款：

项目验收合格后，甲方应在收到乙方开具的全额发票后 7 个工作日内一次性支付乙方至合同额 100% 的货款。

## 2.支付方式:

所有款项均通过银行转账方式进行支付。

## 3.延期支付:

若甲方因故无法按时支付款项,需提前书面通知乙方,并说明延期原因和新的支付时间。延期支付时间不得超过 7 个工作日。

## 六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收接受服务的,甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方未能如期提供服务的,每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期 10 个工作日仍不能提供服务的,甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

## 七、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果的质量保证期为自交付之日起 12 个月,在服务质量保证期内发生故障,乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:

(1)重做:由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理:由甲乙双方协议定价。

(3)解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题,乙方在接到甲方通知后小时内到达甲方现场。

4. 在服务质量保证期内,乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

八、需方在授予中标人合同时,保留对货物数量予以适当增减以及拆包授予合同的权利,供方不得在此情况下对招标文件作出修改,如价格、交货期,售后服务等。

九、本合同发生争议产生的诉讼,由合同签订所在地人民法院管辖。

## 十、合同生效及其它

本合同有效期为年月日至年月日止,经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式四份,供需双方各执贰份。

## 十一、不可抗力

在合同规定的履行期限内,由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时,受阻一方在提供合法证明后可免于承担违约责任,本合同自行终止。不可抗力事件系指供、需双方在缔结合同时不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的自然及政策等原因。

## 十二、纠纷处理

在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议,双方应通过友好协商解决。经协商在30天内不能达成协议时,按照《中华人民共和国合同法》有关条款及行业内部相关规定执行。

## 十三、风险管控措施

(一)、合同履行时要注意保留相关的证明资料。

1、在履行合同时最好有比较完整的书面往来文件,而且都必须有对方当事人的确认。供货(服务)方在送货时,应注意送货单让对方接货人员签收并加盖公司收货章,如果没有加盖收货章,则每月应进行结算,并让对方公司加盖公章或财务章确认。

2、开出发票时如果对方货款未付清,应在发票上注明。

(二)、依法运用合同履行中的抗辩权防范风险。

遇到法定条件或者合作方违约可能损害到利益的情况时,可以依法采取中止履行或解除合同的方法,保护双方的权益。

(三)、积极化解纠纷,依法捍卫企业的合法权益。

1、出现纠纷时应以友好协商的态度来处理问题,这样有利于收集到有利的证据。

2、签订还款协议时,条款要全体明确。

3、寻求司法救济时应注意诉讼时效

## 十三、知识产权

货物(服务)方应保证采购方在使用该货物或服务(包括其所有组成部分)时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业产权的指控。如果任何第三方提

出指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

#### 十四、合同的修改和补充

任何对合同条款的修改和补充，必须由双方授权代表以书面形式确认，并附有双方的正式印章。修改和补充协议一经双方签字盖章，即成为本合同不可分割的一部分。

本合同供、需双方的法定地址及其它规定如下：

需方：(签章)

地址：

电话：

法人代表或授权代表签字：



张伟

供方：河南入奇教育科技有限公司(签章)

地址：郑州市管城区紫荆山路南三环

电话：15188341955

法人代表或授权代表签字：



耿昆

签订时间：2026年5月12日