

新县啟福小学学校食堂设备、物品采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：新财磋商采购-2026-77

采 购 人：新县啟福小学

采购代理机构：河南德旗工程管理有限公司

日 期：二零二六年八月

电子招投标特别提示

一、投标人（供应商）注册

凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理 CA 数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择 CA 数字证书服务商，线上、线下办理 CA 数字证书。

三、招标（采购）文件获取方式

投标人（供应商）凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里供应商操作手册）。磋商文件（*.XYZF 格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站下载中心栏目内下载或在磋商文件领取页面下载）。

四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用信阳市公共资源交易系统响应文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“*.XYTF”。

投标人（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、投标（响应）文件格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。

2、投标（响应）文件格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人 CA 印章。

六、响应文件份数

加密的电子投标（响应）文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标（供应商）人应在响应文件提交时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

八、澄清与变更

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因供应商（采购人）未及时查看而造成的后果自负。

九、其他注意事项

1、根据（信财购〔2025〕7号）要求，要及时复核中标供应商材料。在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构应及时通过网站查询、扫码、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的中小企业声明、业绩、社保、检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现供应商提供虚假材料的，应及时书面报告本级财政部门。

2、潜在供应商有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人与采购代理机构提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（企业营业执照复印件及本人身份证复印件（加盖单位公章）一并提交），以质疑函接收确认日期作为受理时间；逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

十、特别提醒

投标文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内，生成的加密电子投标文件最好不要超过 50MB。

目 录

第一章 竞争性磋商公告	2
第二章 供应商须知	5
第三章 评标办法（综合评分法）	18
第四章 合同主要条款及格式	24
第五章 采购内容及要求	31
第六章 竞争性磋商响应文件格式	31

第一章 竞争性磋商公告

新县啟福小学学校食堂设备、物品采购项目竞争性磋商公告

项目概况

新县啟福小学学校食堂设备、物品采购项目的潜在投标人应登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）网站获取竞争性磋商文件，并于2026年08月26日9时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：新财磋商采购-2026-77
- 2、项目名称：新县啟福小学学校食堂设备、物品采购项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：1388326.61元；最高限价：1388326.61元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	新财磋商采购 -2026-77	新县啟福小学学校食堂设 备、物品采购项目	1388326.61	1388326.61

- 5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 本次采购共1个包段，具体内容为清单内货物的供应、安装、调试、售后等，详见招标文件。

5.2 质量要求：合格，符合国家现行规范标准，并通过采购人验收

5.3 质保期：验收合格之日起1年（技术参数中有特殊要求的，以技术参数要求为准）

5.4 交货地点：采购人指定地点

6、合同履行期限：合同签订后15日历天内

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。【该项目符合《政府

采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购项目实现的情形。本项目落实执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1. 时间：2026年08月14日00时00分至2026年08月20日23时59分（北京时间）。

2. 地点：登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统进行网上投标。

3. 方式：

3.1 投标企业登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站进行交易主体注册。自行选择CA数字证书服务商，线上、线下办理CA数字证书。供应商凭CA数字证书登录会员系统后下载磋商文件（*.XYZF格式），下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开。

3.2 请供应商下载磋商文件后及时关注系统业务菜单是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

4. 售价：磋商文件售价0元。

四、响应文件提交

1、时间：2026年08月26日9时00分（北京时间）。

2、供应商必须在响应文件提交截止时间前通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上传加密的电子响应文件（*.XYTF格式）。注：加密电子响应文件逾期上传采购人不予受理。

五、响应文件开启

1、时间：2026年08月26日9时00分（北京时间）。

2、地点：信阳市公共资源交易中心新县分中心第一开标室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》、《信阳市公共资源交易中心新县分中心》网上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为
<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>，供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

2、供应商应当在响应文件提交截止时间前，使用供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

3、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

4、不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。监督机构：新县财政局政府采购办；监督电话：0376-2980510

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：新县啟福小学

地 址：河南省信阳市新县龙泉路 169 号

联 系 人：王女士

联系方式：18790162769

2. 采购代理机构信息

名 称：河南德旗工程管理有限公司

地 址：信阳市羊山新区信茶大道仓房鑫苑二期 17 号楼 102-202 号

联 系 人：李清政

联系方式：19303768777

3. 项目联系方式

项目联系人：李清政

联系方式：19303768777

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.2.1	采购人	名称：新县啟福小学 地址：河南省信阳市新县龙泉路 169 号 联系人：王女士 联系方式：18790162769
1.2.2	采购代理机构	名称：河南德旗工程管理有限公司 地址：信阳市羊山新区信茶大道仓房馨苑二期 17 号楼 102-202 号 联系人：李清政 联系方式：19303768777
1.2.3	项目名称	新县啟福小学学校食堂设备、物品采购项目
1.2.4	采购方式	竞争性磋商
1.2.5	资金来源	财政资金
1.2.6	预算价 (最高限价)	1388326.61 元。 报价超过预算价（最高限价）按无效投标处理。
1.4.1	采购内容	清单内货物的供应、安装、调试、售后等
1.4.2	合同履行期限	合同签订后 15 日历天内
1.4.3	质保期	验收合格之日起 1 年（技术参数中有特殊要求的，以技术参数要求为准）
1.4.4	质量要求	合格，符合国家现行规范标准，并通过采购人验收
1.4.5	付款方式	按照采购人要求执行，最终以合同约定的付款方式为准
1.5.1	供应商资格要求	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： ①符合国家相关规定的财务状况报告（2025 年度财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）； ②依法缴纳税收的证明材料（2026 年 1 月 1 日至今连续 3 个月的税收缴纳证明，依法免税的供应商，应提供相应证明文件）；

		③依法缴纳社会保障资金的证明材料(2026 年 1 月 1 日至今连续 3 个月的社保缴纳证明,依法不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应证明文件)； ④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(自行承诺,格式自拟)； ⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料(自行承诺,格式自拟)； ⑥根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号文件和豫财购【2016】15 号文件的规定,通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询信用记录。 注：根据新财【2023】2 号文,在本项目政府采购活动中实行“无感投标”，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，不再需要提供以上证明材料。
1.5.2	是否接受联合体	不接受
1.10	磋商预备会	不召开
1.11	分包	不允许
2.1	构成磋商文件的其他材料	除磋商文件外,采购人在磋商期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分
2.2.1	供应商提出问题的截止时间	公告发布之日起 7 个工作日内
2.2.2	采购人澄清磋商文件的截止时间	递交响应文件截止之日 5 天前
2.2.3	供应商确认收到磋商文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后 24 小时内
2.3.2	供应商确认收到磋商文件修改的时间	在收到相应修改文件后 24 小时内

3.1	构成响应文件的其他材料	供应商认为需要提交的其他证明材料
3.3.1	磋商有效期	60 日历天（响应文件截止之日起）
3.6	是否允许递交备选磋商方案	不允许
3.7.3	电子响应文件签字盖章要求	（1）所有要求供应商加盖公章的地方都须加盖供应商的CA印章。 （2）所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖 CA 印章或签字。
3.7.4	响应文件份数	加密的电子响应文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）
4.1	响应文件的提交	1、电子投标文件的提交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening ，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场递交原件资料。
5.1	提交响应文件截止时间	2026 年 08 月 26 日 9 时 00 分
5.1.1	磋商时间和地点	磋商时间：2026年08月26日9时00分 磋商地点：信阳市公共资源交易中心新县分中心第一开标室
6.1	磋商小组的组建	磋商小组构成：3人，其中业主评委1人（为采购人在职人员或经采购人合法授权具备评标专家资格条件的代表），专家2人。 专家确定方式：从政府采购专家库中随机抽取。
7.1	是否授权磋商小组确定成交人	否；推荐的成交候选人数：3 名
需要补充的其他内容		
解释权	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按磋商公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成	

	文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
标书雷同性分析	文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。
代理服务费	代理服务费收费标准及金额参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件规定收取。
政府采购相关政策信息	货物由小微企业制造，给予报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）（符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。） 货物由监狱企业制造，给予监狱企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加评审的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 货物由残疾人福利性企业制造，给予残疾人福利性企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加评审的残疾人福利性企业，应当按照财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供《残疾人福利性单位声明函》。
关于节能环保政策的说明	节能产品：所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的，得分且投标报价相同的优先采购（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。 环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的，得分且投标报价相同的优先采购（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。
本国产品标准及相关政策	1、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给

	予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《通知》规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。 对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。 2、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》，供应商须在响应文件对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 3、供应商对其提供的产品出具《声明函》，是其产品享受政府采购对本国产品支持政策的先决条件，不作为对供应商的资格条件。不出具《声明函》的，不应享受政府采购对本国产品的支持政策。
--	---

1. 总则

1.1 适用范围

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，编制本项目磋商文件。

1.2 采购项目说明

1.2.1 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.3 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.3 定义及解释

1.3.1 采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3.2 采购代理机构：受采购人委托组织招标活动的社会中介组织。

1.3.3 货物：系指根据本磋商文件规定供应商须承担的货物以及其他类似的义务等。

1.3.4 供应商：供应商是响应磋商文件、参加磋商竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织。

1.3.5 响应文件：指供应商根据磋商文件提交的所有文件。

1.3.6 磋商小组：依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规的规定依法组建的专门负责本次评标工作的临时机构。

1.3.7 偏离：响应文件的响应相对于磋商文件要求的偏差，该偏差优于磋商文件要求的为正偏离；劣于的，为负偏离。

1.3.8 “日期”或“天”：指日历天。

1.3.9 合同：指依据本次货物采购招标结果签订的协议或合约文件。

1.3.10 磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对磋商文件内容的理解和解释。

1.4 采购内容、合同履行期限和质量要求

1.4.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。

1.4.2 本项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.5 供应商资格要求

1.5.1 供应商资格要求：见供应商须知前附表。

1.5.2 是否接受联合体：见供应商须知前附表。

1.6 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.7 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同语言文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 预备会

本次采购不召开预备会。

1.11 分包

是否允许分包：见供应商须知前附表。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

- （1）竞争性磋商公告；
- （2）供应商须知；
- （3）评标办法；
- （4）合同主要条款及格式；
- （5）采购内容及要求；
- （6）竞争性磋商响应文件格式。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上进行提问，要求招标人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清将在投标人须知前附表规定的响应文件提交截止时间 5 天前在信阳市公

公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响响应文件编制且发出的时间距响应文件提交截止时间不足 5 天，相应延长响应文件提交截止时间。

2.2.3 投标人应在响应文件提交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在响应文件提交截止时间 5 天前，招标人可以修改磋商文件。如有修改，应在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响响应文件编制且发出的时间距响应文件提交截止时间不足 5 天，相应延长响应文件提交截止时间。

2.3.2 当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3 投标人应在响应文件提交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

详见第六章“竞争性磋商响应文件格式”。

3.2 磋商报价

3.2.1 本项目的磋商报价应按照竞争性磋商文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑供货期间各类材料、人工市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各响应人根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，维保人工服务费、差旅费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、第三方验收检测费等项目所发生的所有费用，但不得低于企业成本，分二次报价：第一次报价必须按照竞争性磋商文件的报价格式填报，第二次报价在磋商中填报，第二次报价（不得高于第一次报价）即为最终报价。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价的其它要素，考虑供货期间的价格风险因素，成交价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整。

3.2.3 响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2.4 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场（或电子交易系统）合理的时间内提供书面说明（或电子澄清说明文件），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

3.5 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×（1-20%）	报价×（1-20%）

3.3.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财政部《关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、信阳市财政局关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知（信财购【2022】8号）及新县财政局关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知（息财购【2022】2号）的规定；中小微企业划分按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》、国统字（2017）213号文件《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）；河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3 根据财库(2017)141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式），并对声明的真实性负责。

注：投标价格为含税价，应包含设备配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

3.4 资格审查资料

见供应商须知前附表。

3.5 备选方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。

3.6 响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第六章“竞争性磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 响应文件应当对磋商文件有关合同履行期限、磋商有效期、质量要求、磋商内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 响应文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，竞争性磋商响应文件格式为“*.XYTF”。电子响应文件签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。供应商须在响应文件递交截止时间前制作并提交。

3.6.4 响应文件份数见供应商须知前附表。

4. 磋商

4.1 响应文件的提交

4.1.1 电子响应文件的提交

各供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。

4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1 在第一章“竞争性磋商公告”规定的响应文件提交截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已提交的响应文件，最终响应文件以响应文件提交截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份响应文件为准。

4.2.2 修改的响应文件应按照本章相关规定进行编制和提交。

5. 磋商开始

5.1 磋商时间和地点

5.1.1 采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。

5.1.2 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>，供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无

需到现场参加开标会议，无需到达现场递交原件资料。

供应商应当在响应文件提交截止时间前，使用供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

供应商需在解密开始后 10 分钟内完成解密（当供应商过多时，解密时间可以适当延长）。在响应文件解密过程中，因供应商原因（如供应商准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回响应文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

开标过程中，供应商如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

5.2 磋商程序

5.2.1 磋商小组对磋商文件进行熟悉确认。

5.2.2 磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

5.2.3 资格性评审审查：采购人依据磋商文件规定，对供应商进行资格审查，以确定供应商是否具备参与磋商的资格。

5.2.4 符合性评审审查：磋商开始后，磋商小组依据竞争性磋商文件规定，对通过资格评审的供应商进行审查，以确定供应商是否具备参与磋商的资格。

5.2.5 磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各竞标人磋商的具体内容。

5.2.6 供应商只有通过资格性评审、符合性评审后方可进入下一轮报价，在规定的时间内同时提交报价，最终报价不得超过响应文件中报价。

5.2.7 经磋商确定最终采购需求，由磋商小组采用综合评分法对通过初步评审的供应商的响应文件进行综合评分。

6. 磋商小组

6.1 磋商小组

磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 磋商

磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将依序确定排名第一的供应商为成交人，若第一成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新磋商。

7.2 成交通知

在本章第 3.3 款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起 7 天内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交人应当予以赔偿。

7.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，给成交人造成损失，还应当赔偿损失。

8. 重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- （1）提交响应文件截止时间止，供应商少于 3 个的；
- （2）经磋商小组评审后否决所有响应文件的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格评审标准	符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定	符合第二章“供应商须知”规定
		其他要求	符合第二章“供应商须知”规定
2.1.2	符合性评审标准	是否存在严重失信主体	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125 号文件的规定，采购人及代理机构在资格审查时，应对投标人进行信用记录查询，具体查询渠道为：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。已经通过资格审查的投标企业，评审专家在符合性评审中不需再对投标企业信用记录进行查询，对应项可直接选取符合！
		供应商名称	与营业执照一致
		响应文件签字盖章	符合第六章“竞争性磋商响应文件格式”签字盖章的要求
		合同履行期限	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.2 项规定
		质保期	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.3 项规定
		质量要求	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.4 项规定
		磋商有效期	符合第二章“供应商须知前附表”第 3.3.1 项规定
		磋商报价	报价不超过预算价（最高限价）

注：1.以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应性文件无效，不得进入下一阶段评审。

2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	商务部分: 30 分 技术部分: 40 分 综合部分: 30 分
条款号	评分因素	评分标准
2.2.2(1) 商务部分 (30 分)	投标报价 (30 分)	投标报价价格分统一采用低价优先法计算,即满足磋商文件要求且最终磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价,其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 磋商报价得分=(磋商基准价/磋商报价)×30 注: 1、按四舍五入法则,保留小数点后两位。未通过初步评审的投标人不参与投标报价得分的计算。 2、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》,采购评审中出现下列情形之一的,评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序: (1) 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 65%的,即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%; (2) 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 65%的,即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×65%; (3) 投标(响应)报价低于采购项目最高限价 65%的,即投标(响应)报价<采购项目最高限价×65%; (4) 评审委员会基于专业判断,认为供应商报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后,属于前述第 1 项至第 4 项情形的,应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标(响应)价格作出解释,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等,给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中,属于第 3 项情形,供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的,在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验,参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况,对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料

		不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 3、优惠政策（价格扣除评审）详见第二章投标人须知前附表-政府采购相关政策信息及本国产品标准及相关政策。
2.2.2(2) 技术部分 (40分)	技术性能及技术要求(40分)	投标产品的各项参数及性能指标满足招标文件技术要求的得40分。 1.带“★”的技术参数不满足招标文件技术要求（负偏离）的，每项扣2分，扣完为止，不做废标处理。 2.不带“★”的技术参数不满足招标文件技术要求（负偏离）的，每项扣1分，扣完为止，不做废标处理。 注：（1）为防止虚假应标，带★技术参数、招标文件技术参数中明确要求提供证明材料的技术参数的，需按要求提供相应证明材料。未按要求提供的，则该项技术参数视为不满足，按对应分值扣分。 （2）合同签订前或合同履行过程中，若发现投标人在投标响应的技术参数存在虚假响应、提供虚假证明材料或无法证明其承诺参数真实性的，采购人有权取消其中标资格，并追究投标人相应的法律责任。
2.2.2(3) 综合部分 (30分)	项目实施方案及技术措施(5分)	根据供应商提供的项目实施方案及技术措施进行评分：提供描述清晰、详细、合理的项目实施计划（包括产品质量保证、进度计划、供货管理、风险控制方案、与采购人沟通机制等），按优劣进行分档打分： 项目实施方案及技术措施合理、可实施性强，得5分，项目实施方案及技术措施一般、有可实施性，得3分，项目实施方案及技术措施差、无可实施性，得1分。未提供方案，得0分。
	安装及调试方案(5分)	根据供应商提供的安装及调试方案的科学性、合理性、完整性、可靠性等进行综合比较： 服务方案内容详细、具体、可行，具有可操作性，得5分，服务方案内容基本合理但不全面，具有一定可操作性，得3分，服务方案内容不够全面，操作性不强，得1分。未提供方案，得0分。
	交货及验收计划(5分)	根据供应商提供的交货及验收计划的科学性、合理性、完整性、可靠性等进行综合比较： 方案完整，培训内容全面、计划清晰，得5分，方案较完整，培训内容较全面、计划较清晰，得3分，方案完整性差、培训内容不全面、计划较差，得1分。未提供方案，得0分。

	技术培训方案 (5分)	评委根据供应商提供的技术培训方案进行评分： 供应商技术培训方案完善详尽，可行性高，完全满足采购需求的得5分，供应商技术培训方案基本完整、可行性较好，基本满足采购需求的得3分，，供应商技术培训方案不完整、可行性差，少数满足采购需求的得1分；不提供不得分。
	售后服务方案及承诺 (5分)	评委根据供应商提供的售后服务方案及承诺（包括售后服务体系、技术故障应急策略、保修期内和保修期外的服务等内容）的完整性、合理性、科学性等进行综合比较，优秀（方案及承诺非常全面完整、科学合理）得5分，良好（方案及承诺较全面完整、科学合理）得3分，差（方案及承诺不够全面完整、科学合理）得1分，未提供的不得分。
	优惠承诺 (3分)	根据供应商提供的优惠承诺（后期零配件维修、设备保养等内容），供应商提供的方案科学合理、完善可行得3分，方案较科学合理、完善可行得1分，方案科学性、完善可行程度一般得0.5分。注：缺项不得分。
	综合评价 (2分)	评委根据供应商对投标文件编制的详实、合理、符合性及响应程度等综合印象进行打分，优秀（内容完整、详实、合理、清晰）2分，良好（内容较完整、清晰）1分，一般（内容基本完整、但不够完善和清晰）0.5分。

1. 评审方法

1.1 提供相同品牌产品（核心产品：电磁大锅灶、中央空调）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，综合评分相等时，以报价得分高的优先；报价得分也相等的，由采购人自行确定。

1.2 经磋商小组初步评审后有效投标不足3个的，磋商小组应予废标。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性检查评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性检查评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

- (1) 商务标：见评标办法前附表；
- (2) 技术标：见评标办法前附表；
- (3) 综合标：见评标办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 只有通过资格审查的供应商才能进入符合性评审。磋商小组依据 2.1.2 规定的内容和标准对响应文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，其投标做无效投标处理，不得进入详细评审。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应文件作无效处理：

- (1) 串通或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (2) 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
- (3) 未按规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
- (4) 响应文件附有采购人不能接受的条件；
- (5) 不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准，作为该供应商的最终得分。

3.2.4 在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

附件：废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“供应商须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的；
2. 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
3. 磋商报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；
4. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
5. 属于串（围）标行为的；
6. 磋商小组认定投标人以低于成本报价竞标的；
7. 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
8. 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；
9. 不符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

第四章 合同主要条款及格式

（参考文本）

政府采购合同

项目名称：

采购文件编号：

甲方合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间： 年 月 日

（甲方）（项目名称）委托（代理机构名称）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1.（项目编号）采购文件
- 2.投标文件
- 3.乙方在投标时的书面承诺
- 4.（项目编号）中标通知书
- 5.合同补充条款或说明
- 6.保密协议或条款
- 7.相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条 合同总金额

大写：_____元。

本合同项下货物总金额：¥_____元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期_____年，保修期_____年。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

货到初验合格后支付至合同总价的_____%，货到安装调试合格后支付至合同总价的_____%，运行正常后支付至合同总价的_____%。

第六条 履约保证金

无

第七条 交货和验收

1.交货时间：_____。

交货地点：_____。

安装调试时间：_____。

2.乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的_____个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环

境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后 天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____；联系电话：_____。

第九条 售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在____日（小时）之内做出及时响应，在____日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修____工作日（小时）

后仍无法解决，乙方应在____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起____个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价_____%的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款_____%的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的_____%的违约金。如乙方逾期交货达____天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的_____%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的_____%。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 种方式解决：

①向新县有管辖权的法院提起诉讼；

②向新县仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 其他

符合《政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份。

甲 方：

乙 方：

名称：（盖章）

名称：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

时 间： 年 月 日

特别说明：

1.本范本根据《政府采购法》、《民法典》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2.收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3.甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用

章，合同双方应盖骑缝章。

4.除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第 50 条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

第五章 采购内容及要求

序号	名称	技术参数与要求	计量单位	数量	单价	合计	备注
	食堂设备、物品						
1	米面架（定制）	1000*500*300mm，采用不锈钢管型材，四周主管：立柱主管 38mm；优质 201 不锈钢层板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，离地 30cm，配 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹调节脚。	架	6			
2	平板推车（定制）	900*600*800mm，采用优质 201 不锈钢板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，脚管采用 $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢管；配万向轮。	台	4			
3	大单星水池（定制）	1000*750*950mm，1、面板为优质 201 不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板；支撑脚采用 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢可调台脚配。3、前后拉管采用优质 25 $\times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；下配套漏网塞及排水软管，含安装。	套	4			
4	洗水池（定制）	面板为优质 201 不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板。	套	1			
5	双星水池（定制）	1200*700*800mm，1、面板为优质 201 不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板；支撑脚采用 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢可调台脚配。3、前后拉管采用优质 25 $\times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；下配套漏网塞及排水软管，含安装。	套	2			
6	拖把池（定制）	1、面板为优质 201 不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板；支撑脚采用 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢可调台脚配。3、前后拉管采用优质 25 $\times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；下配套漏网塞及排水软管，含安装。	套	2			
7	四层货架（定制）	1200*500*1600mm，立柱采用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管，优质 201#不锈钢板层板，板厚度 $\geq 0.9\text{mm}$ 。配 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调活动子弹脚。	架	10			

8	储物架（定制）	材质:镂空不锈钢,尺寸:≥ 1800*500*750mm,用于放置蔬菜类。	架	8			
9	双层平板工作台 （定制）	1800*800*800mm 采用 201 不锈钢板磨砂板,面板厚度≥1.2mm,层板厚度≥1.2mm;配加强筋,脚设置Φ50 可调不锈钢子弹脚。	台	8			
10	食堂不锈钢快餐保温车（定制）	四格四盒: 1440*650*800mm,餐盒: 530*320*150mm,带盖。	台	2			
11	残食台（定制）	201 不锈钢, 1600*700*800mm,推车式,万向轮,1.面板采用 201 不锈钢制作,面板整体下限,居中拉伸残食口,下面圆管拉撑 201/1.0 材质不锈钢管,配不锈钢子弹调节脚。	台	3			
12	调料台（定制）	400*1150*1250mm 面板:采用厚度≥1.2mm201 不锈钢板磨砂板。侧板、背板厚度≥1.2mm201 不锈钢磨砂板,台面前边缘为半弧型边。	台	2			
13	剥皮机	剥皮机 450 砂纸款,功率 2200W,产能:350kg/h,额定电压:220V;尺寸 710*520*900mm,含安装调试。★全不锈钢机身,不锈钢板材符合 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T 11170-2008《不锈钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》GB/T232-2010《金属材料弯曲试验方法》GB31604.49-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、铜、铬、镍、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》检验标准,提供检验报告扫描件并加盖制造商公章。	台	1			

14	绞切肉机	全钢 1.1kw, 590*440*790mm 电机功率: ≥1.1KW; 额定电压: 220V; 电机转速: ≥1400r/min; 切肉转速: ≥480r/min; 切肉片量: ≥400kg/h; 肉片厚度: 3.5mm; 肉丝截面: 3.5*3.5mm; 含安装调试。	台	1			
15	四门高身雪柜	1200*700*1900mm 不锈钢四封门, 双压缩机, 全铜管。双温控制, 201 钢板胆, 自动回归门, 聚甲醛保温层, 容量≥1.0 立方米, 工作形式: 直冷; 温度围: -6℃--12℃; +2℃-+10℃。电压: 220V-50Hz; 输入功率: 0.6KW, 含安装调试。	台	4			
16	切菜机	220V/2KW, 切块, 切丝, 产量 100kg/h, 规格: 900*580*900mm, 符合 GB/T24170.1-2009《表面抗菌不锈钢 第 1 部分:电化学法》 GB/T21510-2008《纳米无机材料抗菌性能检测方法》 GB/T2423, 16-2022, GB/T11170-2008、 YB/T4171-2020 标准, 提供检测报告扫描件并加盖制造商公章。	台	1			
17	电蒸汽两用蒸饭箱	24 盘, 全自动控制系统: 全系统采用自动循环开放式工作, 设有自动点火, 控水, 控温, 饭熟自动断气、断电等功能。材质: a、外壳: 采用≥0.8mm 食品级不锈钢板制作; b、胆: 采用≥1.0mm 食品级不锈钢板制作厚 1mm±5c; 走条厚 0.8mm±5c; 夹层 L40~L30 国标角钢支架; 中间采用双层不锈钢板加压填充(发泡)聚胺脂保温抗压; 保温效果好, 柜 24 小时降温≤10℃。含安装调试。	台	3			

18	高温热风循环消毒柜	1300*500*1950mm 立式不锈钢双门，高温大于 120 摄氏度；外壳及胆均采用优质不锈钢板，其中外壳优质不锈钢板厚 $\geq$ 1.8mm，胆优质不锈钢板厚 $\geq$ 2.0mm，胆采用 1.2mm 厚优质不锈钢 U 型加强筋，中间采用聚胺脂发泡保温，超强搞腐蚀，经久耐用，易清洁不变形。采用优质保温材料，升温快，恒温稳定。每柜配置 8 个挂篮：采用不锈钢管型材承重，每篮承重 $\geq$ 15kg。热风循环消毒柜采用高浓度臭氧结合高温热风循环烘干系统，耗电量低；消毒效率高，灭菌力强，消毒器具后干爽、明净、无破损。自动控温、自动恒温和定时装置超温保护，安全节能，操作简单。多种功能于一体，即可消毒又可做无菌，含安装调试。	台	6			
19	主烹饪区排烟系统 (定制)	变径:201/1.2mm 优质不锈钢板，抽油烟风管:尺寸不小于 500*500 规格:用不小于 1.2mm 不锈钢制作，风柜:不小于 25 寸 50*50 角铁做架，外壳用不小于 1.2mm 优质不锈钢板或 1.5mm 厚锌板，马达:不小于 5.5kw-7.5kw，弯头:不小于 500*500, 1.2mm 优质不锈钢或锌板，支架:用不小于 38*38 角钢制作。集烟室:尺寸不小于 500*500 1.2mm 优质不锈钢制作，含安装调试。	套	1			
20	主烹饪区净化系统 (定制)	油烟净化器设备箱体:一级冷轧板 1.2mm-1.5mm 厚，表面静电喷塑:2、静电场:高低压 0#纯铝 1.0 厚:3、高压放电针:铝制 1.2mm-1.5mm;4、高压放电包:全自动模式，具有短路保护，触电保护等保护性能。5、绝缘子:三氧化二铝陶瓷:6、过滤网 “不锈钢网架:7 低空排放型，含安	套	1			

		装调试。					
21	主烹饪区 在线油烟监测系统	检测原理：激光散射+半导体(MOS) 量程范围：0-10/20mg/m ³ ，0-30ppm 监测因子：油烟、颗粒物、非甲烷总烃、 温湿度、净化器风机工况等。	套	1			
22	蒸煮区排气系统 (定制)	变径:201/1.2mm 优质不锈钢板，抽油烟 风管:尺寸不小于 500*500 规格:用不小 于 1.2mm 不锈钢制作，风柜:不小于 25 寸 50*50 角铁做架，外壳用不小于 1.2mm 优 质不锈钢板或 1.5mm 厚锌板，马达：不小 于 5.5kw-7.5kw，弯头:不小于 500*500, 1.2mm 优质不锈钢或锌板, 支架: 用不小于 38*38 角钢制作。集烟室:尺寸 不小于 500*500 1.2mm 优质不锈钢制作， 含安装调试。	套	1			
23	热水器	水电分离 80L 一级能效变频速热微电脑 式，加热功率：3300W，款式：横式，控 制方式：微电脑式，含安装调试。	台	8			

24	电磁大锅灶	功率：30KW 1、板材：采用优质 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，一体成型台面； 2、配电磁灶专用大锅：Φ100cm，厚度 3mm； 3、线盘：PPS “齿” 形线盘组件，高效聚能稀土磁条； 4、风机：24V 双滚珠轴流风机； 5、电磁加热器：专用机芯； 6、开关：10 档磁控开关，合金材质，配硅胶防滑垫； 7、★商用电磁灶显示器：微电脑控制系统，LED 彩色显示屏，动态苗状火焰显示，全中文直观显示传感、超温、故障、电压、无锅以及功率，显示器外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017 的 IPX8 标准要求，提供证明材料复印件或扫描件并加盖制造商公章 8、IGBT：IGBT 模块 9、★三重立体防辐射外壳屏蔽设计，保护磁场泄露；过热保护，防干烧保护等多重保护措施。提供 30KW 电磁灶由国家电器产品安全质量监督检验中心出具的电磁场幅射检验报告（EN 62233：2008 标准）提供证明材料复印件或扫描件并加盖制造商公章。 10、★所投商用电磁灶符合 GB 40876-2021 标准能效等级 1 级的要求，提供省级或以上质量检验机构出具的符合要求的检验/检测报告，提供证明材料复印件或扫描件并加盖制造商公章。	个	3			
25	砧板（定制）	加厚防霉圆形塑料菜板 50*15cm。	个	10			

26	砧板（定制）	分色防霉圆形塑料菜板 50*10cm。	个	10			
27	食品留样柜	双锁版，600*550*1900mm，单门，1. 材质： 侧板、前板、面板、及内饰为优质不锈钢板 2. 底板、后板为热镀锌板 3. 单层玻璃保温门 4. 网架：浸塑碳素结构钢丝 5. 断热材：聚氨酯发泡：中 8mm 铜管 6. 温度设定范围符合冷藏要求 7. 数码温度显示 8. 压缩机：合资压缩机 9. 电压不小于 220v。	台	1			
28	不锈钢餐盘	304 五格快餐盘。	个	200			
29	不锈钢碗	304 不锈钢抗菌，加厚，规格 17cm。	个	1500			
30	不锈钢碗	304 不锈钢抗菌，加厚，规格 12cm。	个	1500			
31	筷子	木制。	双	2000			
32	不锈钢勺子	400 系列不锈钢圆勺，规格：总长 13.8cm，勺宽 3.2cm，勺口长 4.5cm。	把	2000			
33	筷子消毒机	750*450*800，带门带柜，可同时容纳 1200 双，红外线消杀烘干。	台	2			
34	装菜盆	实盆+漏盆 80cm 两件套。	套	40			
35	电动洗碗机	触屏款，长龙式，3200*890*1450mm，主洗*2+喷淋*2，总功率 42.35KWv，主洗功率 12KW，漂洗功率 27KW，耗水量 300 升/时，主洗温度 50-60℃。含安装调试。	台	1			
36	岩板连体四人快餐桌椅	喇叭脚，框架结构，1200*1400*750mm，4 人连桌。	套	100			
37	冰柜	总容量：777L，压缩机 1 个，面板类型：钢化玻璃，电脑温控双循环。	台	1			
38	餐具桶	红色 280L 加厚塑料。	个	10			

39	保洁柜	尺寸：1200*500*1800mm，201 不锈钢四门，拉丝抛光，平移门。	台	1			
40	更衣柜	四门更衣柜，尺寸：900*420*1800mm。	套	3			
41	电磁双头低汤灶	功率：15KW*2 1、板材：采用优质不锈钢板，厚度 1.2mm，一体成型台面； 2、电磁加热器：专用机芯； 3、配备不锈钢摇摆水龙头。	台	2			
42	四格保温售饭台 (定制)	1、材质：优质不锈钢，台面、侧板、背板 1.0mm，内池 1.0mm，加强筋 1.0mm。 2、配优不锈钢电热管，配进水、排污阀，配可调温度控制器，配一次拉伸标准成形盆； 3、通脚采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管配不锈钢调节脚； 4、电量：3KW/220V ★产品所配置份数盆须通过不低于 1000h 中性盐雾试验（依据 GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002 标准），试验后目视样品无锈迹产生，外观等级为 10 级，提供符合要求的检测报告，提供证明材料复印件或扫描件并加盖制造商公章。	台	10			
43	风幕机	根据大门定制尺寸，含安装调试。	台	7			
44	“明厨亮灶”设备(定制)	高清摄像头，储存机等一套设备、符合要求，含安装调试。	套	1			
45	双门刀具砧板消毒柜	1200*600*1600mm，多功能组合消毒，采用食品级 201 不锈钢板材制造，上下体结构，上面毛巾消毒，中间平台可进行刀具消毒，下体可进行砧板消毒，消毒方式紫外线+臭氧消毒。	台	1			
46	灭火毯	1.5*1.5m 玻璃纤维防火毯。	个	10			

47	推车式灭火器	35kg 手推式灭火器 ABC20 型。	台	6			
48	挡鼠板	高度 80cm 不锈钢板，根据门宽制定。	个	6			
49	驱鼠器	智能变频芯片，每秒 50 段声波，自动交替频率，功率 30khz 以上。	个	6			
50	工作服（定制）	白色，红色两套，四季款，配短袖。	套	40			
51	工作帽（定制）	白色，红色厨师帽。	套	40			
52	脚踏式垃圾桶	60L，干湿分离，52*37*58.5cm。	个	30			
53	不锈钢盆大	1. 材质:304 不锈钢 2. 尺寸:内径 $\geq$ 30cm 外径 32.5 $\geq$ cm 底部直径 $\geq$ 20cm 高度 $\geq$ 9.5cm3. 重量: $\geq$ 320g4. 精选优质 304 不锈钢精铸而成，质感厚重，经久耐用 5. 用于洗菜、盛放面团等。	个	10			
54	不锈钢盆中	1. 材质:304 不锈钢 2. 尺寸:内径 $\geq$ 26cm 外径 28.5 $\geq$ cm 底部直径 $\geq$ 17cm 高度 $\geq$ 8.4cm3. 重量: $\geq$ 225g4. 精选优质 304 不锈钢精铸而成，质感厚重，经久耐用 5. 用于洗菜、盛放面团等。	个	10			
55	不锈钢盆小	1. 材质 304 不锈钢 2. 尺寸:内径 $\geq$ 24cm 外径 28.5 $\geq$ cm 底部直径 $\geq$ 17cm 高度 $\geq$ 8.4cm3. 重量: $\geq$ 225g4. 精选优质 304 不锈钢精铸而成，质感厚重，经久耐用 5. 用于洗菜、盛放面团等。	个	10			
56	多功能汤桶架（定制）	不锈钢带滚轮，加厚，带把手四轮推车，尺寸：52cm 直径周转车。	个	6			
57	电磁炉专用桶（定制）	尺寸 50*50cm，底径：47.5cm，高度 49.5cm，底部厚度：2.0mm。	个	6			
58	蒸饭盒子	不锈钢。	个	40			
59	带孔蒸盘	不锈钢。	个	40			

60	烘干机	2200W 额定功率，纯铜无刷感应电机 过热安全保护，5 米加粗电源线 规格：460*440*520	个	2			
61	冲洗机	带 15 米一体收纳卷轴。	台	1			
62	开水器	容积:27L 额定功率:3000w	个	1			
63	直饮式开水器	不锈钢出水方式:一开两温内胆容积:27L 额定功率:4500w(220V/50HZ) 过滤系统: 三桶 10 寸 (PP+UDF+CTO) 出水量:开水 60L/H 温开水 180L/H 可供人数:120 人产 品尺寸 800*380*1050	个	2			
64	和面机	1、零件采用不锈钢或电镀处理，符合卫生要求 2、50KG 380V/2.5KW 3、规格：85L 符合 GB/T24170.1-2009《表面抗菌不锈钢第 1 部分：电化学法》GB/T21510-2008 《纳米无机材料抗菌性能检测方法》标准，提供抗霉菌性能认证证书扫描件并加盖制造商公章。	个	1			
65	压面机	规格：430*650*800	个	1			
66	电煮面炉	内胆材质:SU304 不锈钢 用料:围板. 面板 δ 0.91mm，炉架 40×40 ×4 角钢，四脚立柱 ϕ 60×4 钢管，四脚 外套 ϕ 63×0.8 不锈钢管。 380V/12KW 规格： ϕ 60	个	1			

67	礼堂椅	1、规格：座椅宽度 570mm（包括一个扶手），椅背高度：1000mm；坐垫高度 440mm；扶手框高 610mm；前后排距离 900mm~1000mm；扶手宽 80mm。 2、材质说明 1）椅座、椅背外壳：采用高密度硬木多层板（背板厚：16mm，座板厚：12mm），美观大方抗变形；椅座带吸音孔和排气孔，具备完善的吸音和排气功能。 2）扶手框和脚架：优质冷轧钢冲压焊制成型，厚度为 1.5mm，牢固度好，外面光滑，简单大方美观。 3）海绵：椅垫和椅背采用 55#聚氨酯泡棉，冷发泡一体成型。海绵密度：座 靠$\geq 50\text{kg/m}^3$ 座垫$\geq 60\text{kg/m}^3$ 50%压缩负荷：0.062 kg/m² 抗拉强度：$\geq 0.83\text{ kg/m}^2$ 断裂伸长率：$\geq 108\%$ 具有高回弹、舒适感强、久坐不变形、弧线的设计符合人体工程学等优点。 4）面料采用高级专用布料，耐磨、耐光、耐污、不褪色。可根据客户需要而定颜色。人工缝制粘在海绵上，外观平整，不起皱。 5）扶手：采用优质榉木，规格长*宽*厚：420*80*25 mm。	个	400			
	餐厅室内广播系统						
1	餐厅室内广播系统航空机柜（定制）	单边 U 板（540MM 中深）适用装配所有专业音响功放并带活动前后盖。	个	1			
2	餐厅室内广播系统专业功放	额定功率：500W*2 频率响应：20HZ-20KHZ+0-0.5dB at 1W ant 谐波失真：<0.05%20HZ-20KHZ 灵敏度：额定负载 1.0V 输入阻抗：20K 平衡输入，10K 非平衡输入 指示灯：LED	台	2			

		保护线路：直流保护，超高频保护，短路保护，过载保护，开关机保护。					
3	餐厅室内广播系统调音台	8 路单声道输入 1 路 AUX 外接与返回+立体声录音输出与返回 内置方便可调的 DELY 和 REPEAT 效果器 信号大小由主控独立旋钮控制 分路 3 段美式 EQ, 带显示哑音选择开关。 另设有监听功能 4 路母线(BUS):主输出+监听室输出 内置 48V 幻象供电, 内置 80V-240V 宽电压工作电源。 。	台	1			
4	餐厅室内广播系统无线会议话筒 (2 支手持)	双通道独立 AFS 频率自动搜索功能, 能迅速扫描所在工作环境中理想的频率并锁定。 接收机与发射机通过 IR 红外对频技术、一键同步对码。相位锁定电路, 配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时, 导频控制将 AF 信号静音以抑制噪声, 同时将对应的接收机静音。保证了对干扰信号的有效阻隔。背光式 LCD 大显示屏指示了 RF 和 AF 信号强度, 电池状态, 分集通道指示 (A/B), 频率, 频率组/频道等工作状态. SQ 接收距离 -65~-100dBm 可调, 并具有操作锁键功能, 防止误操作。接收距离可达 200M, 可多套工程叠机同时使用 20 支手持/领夹式发射器, 而互不干扰。 系统指标: 1. 频率范围: UHF 640~690MHz 2. 调制方式: 宽频 FM3. 可调范围: 50MHz4. 通道数目: 2x1005. 通道间隔:	套	1			

		250KHz6. 频率稳定度: $\pm 0.005\%$以内 7. 动态范围: 100dB8. 最大频偏: $\pm 45\text{KHz}$9. 音频回应: 80Hz-18KHz ($\pm 3\text{dB}$) 10. 综合信噪比: $> 105\text{dB}$11. 综合失真: $\leq 0.5\%$12. 工作温度: $10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$接收机指标: 1. 接收机方式: 二次变频超外差 2. 中频频率: 第一中频: 110MHz, 第二中频 10.7MHz3. 无线界面: BNC/50 4. 灵敏度: $12\text{dB } \mu\text{V}$ (80dB_{S/N})5. 灵敏度范围: 12-32dB μV6. 杂散抑制: $\geq 75\text{dB}$7. 最大输出电平: +10dBV 发射器指标: 1. 天线程式: 腰包式发射器采用 1/4 波长鞭状天线, 手持麦克风内置螺旋天线 2. 输出功率: 高频率 30mW, 低频率 3mW3. 杂散抑制: -60dB4. 供电: 两节 AA DC 1.5V 电池 5. 使用时间: 30mW 时 大于 10 小时, 3mW 时大于 15 小时。					
5	餐厅室内广播系统专业音箱		只	4			
6	餐厅室内广播系统线缆及配件	线缆及配件	批	1			
7	显示屏	像数点间距 10.0mm 像素密度 10000Dots/m² 像素构成 1R 模组分辨率 32*16=512Dots 尺寸(长*宽*厚) 320.0*160.0*28.5mm 重量 049kg$\pm$0.05kg 结构特点 灯驱合一 套件材料 聚碳酸脂 PC 料 输入电压(直流) 4.8-5.5V 最大电流 模组功 3.5A$\pm$0.1A	m ²	2.96			

		率 ≤17.0W 驱动方式 1/4 扫恒流驱动。					
	1-2 层中央空调系统						
1	多联机室内机	1、名称：风管式室内机 2、型号：V-80 3、规格：制冷量≥8.0 kw,制热量≥9.0 kw, 额定功率≤0.180kw, 电压：220V, 风量≥1400m ³ /h , 静压≥60Pa, 高档静音值≤37dB(A)	台	1			
2	多联机室内机	1、名称：风管式室内机 2、型号：V-100 3、规格：制冷量≥10.0kw,制热量≥11.2kw, 额定功率≤0.180kw, 电压：220V, 风量≥1450m ³ /h, 静压≥60 Pa, 高档静音≤37dB(A)	台	17			
3	多联机室内机	1、名称：风管式室内机 2、型号：V-140 3、规格：制冷量≥14.0 kw,制热量≥16.0 kw, 额定功率≤0.300kw, 电压：220V, 风量≥2100 m ³ /h , 静压≥60 Pa, 高档静音值≤44dB(A)	台	6			
4	多联机室外机	1、名称：变频多联室外机 2、型号：850W 3、规格：制冷量≥85.0kw,制热量≥95.0kw, 制冷额定功率≤22.6kw, 制热额定功率≤22.9kw, APF≥4.68, 电压：380V, 噪音值≤64 dB(A) , 室外机模块可组合 制冷无衰减温度 ≥43℃, 制热无衰减温度 ≤-15℃	台	1			

5	多联机室外机	1、名称：变频多联室外机 2、型号：615W 3、规格：制冷量 $\geq 61.5\text{kw}$, 制热量 $\geq 69.0\text{kw}$, 制冷额定功率 $\leq 17.5\text{kw}$, 制热额定功率 $\leq 17.1\text{kw}$, APF ≥ 4.98 , 电压:380V, 噪音值 $\leq 63\text{dB(A)}$, 室外机模块可组合 制冷无衰减温度 $\geq 43^{\circ}\text{C}$, 制热无衰减温度 $\leq -15^{\circ}\text{C}$	台	1			
6	多联机室外机	1、名称：变频多联室外机 2、型号：735W 3、规格：制冷量 $\geq 73.5\text{kw}$, 制热量 $\geq 82.5\text{kw}$, 制冷额定功率 $\leq 19.4\text{kw}$, 制热额定功率 $\leq 19.3\text{kw}$, APF ≥ 4.78 , 电压:380V, 噪音值 $\leq 63\text{dB(A)}$, 室外机模块可组合 制冷无衰减温度 $\geq 43^{\circ}\text{C}$, 制热无衰减温度 $\leq -15^{\circ}\text{C}$	台	1			
7	线控器开关	规格;86*86mm	个	24			
8	3 匹一拖一风管机	规格型号：3P 变频一级能效	套	1			
9	1.5 匹壁挂机	规格型号：1.5P 变频一级能效	套	2			
10	铜管	1、材质、规格：磷脱氧无缝控制紫铜管 $\Phi 9.35$ 2、20mm 厚 B1 级防火等级的泡沫橡塑绝热	m	300			
11	铜管	1、材质、规格：磷脱氧无缝控制紫铜管 $\Phi 12.7$ 2、20mm 厚 B1 级防火等级的泡沫橡塑绝热	m	90			
12	铜管	1、材质、规格：磷脱氧无缝控制紫铜管 $\Phi 15.88$ 2、20mm 厚 B1 级防火等级的泡沫橡塑绝热	m	180			

13	铜管	1、材质、规格：磷脱氧无缝拉制紫铜管 Φ19.05 2、20mm 厚 B1 级防火等级的泡沫橡塑绝热	m	104			
14	铜管	1、材质、规格：磷脱氧无缝拉制紫铜管 Φ22.23 2、20mm 厚 B1 级防火等级的泡沫橡塑绝热	m	112			
15	铜管	1、材质、规格：磷脱氧无缝拉制紫铜管 Φ25.4 2、20mm 厚 B1 级防火等级的泡沫橡塑绝热	m	65			
16	铜管	1、材质、规格：磷脱氧无缝拉制紫铜管 Φ28.6 2、20mm 厚 B1 级防火等级的泡沫橡塑绝热	m	40			
17	铜管	1、材质、规格：磷脱氧无缝拉制紫铜管 Φ31.8 2、20mm 厚 B1 级防火等级的泡沫橡塑绝热	m	40			
18	铜管	1、材质、规格：磷脱氧无缝拉制紫铜管 Φ44.5 2、20mm 厚 B1 级防火等级的泡沫橡塑绝热	m	12			
19	分歧器	1、名称：分歧器 2、型号：56F	套	2			
20	分歧器	1、名称：分歧器 2、型号：302F	套	6			
21	分歧器	1、名称：分歧器 2、型号：162F	套	16			
22	分歧器	1、名称：分歧器 2、型号：102F	套	20			
23	分歧器	1、名称：分歧器	套	2			

		2、型号：562F					
24	铜弯头、直接	紫铜	批	1			
25	铜焊条	紫铜	公斤	2			
26	信号线	RVVP2*1.0mm2	m	1160			
27	塑料管	1、名称：UPVC 冷凝管 2、规格：De32 3、含管道成品管卡等	m	180			
28	塑料管	1、名称：UPVC 冷凝管 2、规格：De40 3、含管道成品管卡等	m	240			
29	塑料管	1、名称：UPVC 冷凝管 2、规格：De50 3、含管道成品管卡等	m	20			
30	空调风管	1、名称：单面彩钢风管	m ²	195			
31	支架	1、名称：管道支架、桥架支架	kg	150			
32	制冷剂	1、名称：制冷剂	kg	80			
33	桥架	1、名称：桥架 2、规格：200*100	m	8			
34	配线、配管	1、电源线缆，配管 2、符合规范要求。	项	1			
35	二楼显示屏	像数点间距 10.0mm 像素密度 10000Dots/m ² 像素构成 1R 模组分辨率 32*16=512Dots 尺寸(长*宽*厚) 320.0*160.0*28.5mm 重量 049kg±0.05kg 结构特点 灯驱合一 套件材料 聚碳酸脂 PC 料 输入电压(直流) 4.8-5.5V 最大电流 模组功 3.5A±0.1A 率 ≤17.0W 驱动方式 1/4 扫恒流驱动。	m ²	8.6			

第六章 竞争性磋商响应文件格式

_____（项目名称）

竞争性磋商响应文件

采购编号：

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

目 录

- 一、响应函及响应函附录
- 二、法定代表人身份证明及授权委托书
- 三、分项报价表
- 四、资格审查资料
- 五、技术方案
- 六、服务承诺
- 七、中小企业声明函
- 八、反商业贿赂承诺书
- 九、其他材料

一、 响应函及响应函附录

（一） 响应函

致：（采购人）

1. 根据已收到的_____（项目名称）的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目竞争性磋商文件及其它有关文件后，愿以人民币（大写）_____（¥：_____）的磋商总报价作为第一次磋商报价，按合同约定实施和完成本项目，并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2. 我方已详细检查全部竞争性磋商文件包括澄清文件、补充通知（如有的话）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照竞争性磋商文件中的条款和要求按最后一轮的报价做为最后报价。

3. 我方在此承诺，我方若能成交，保证在服务期限内，全面履行竞争性磋商文件中规定的职责和义务。

4. 如果我方成交，我方保证按合同条款中规定的内容执行；我方保证质量达到国家及行业现行标准规范规定的合格要求，并按竞争性磋商文件和有关规定提交一切资料。

5. 我方同意从响应文件递交截止日期起__60__日历天内保持响应文件有效，在此有效期内，我方将严格遵守响应文件的承诺，本响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受成交。

6. 除响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据磋商需要补充贵方要求提交的资料。

7. 如果我方成交后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该工作因我方延误所造成的经济损失。

8. 我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。

9. 除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应文件将成为约束我方的合同文件组成部分。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

____年____月____日

（二）响应函附录

项目名称		
供应商		
投标报价（元）	（大写）	（小写）
	（供应商应在此填列第一次报价，但以供应商最后一次的磋商报价为成交价）	
质量要求		
质保期		
合同履行期限		
磋商有效期		

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

____年____月____日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（单位电子签章）

_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证正反面扫描件

（二）法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至磋商有效期期满。

代理人无转委托权。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

附：委托代理人身份证正反面扫描

三、分项报价表

单位：元

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合 计									

注：该表格仅供投标人参考，可根据需要自行扩展。货物的品牌、技术参数、制造商名称应当填写清楚无误；若为定制产品，无法写明品牌，应当填写“定制”。非货物产品可不填写制造商、品牌等信息。费用包含货物和附属装置、专用工具、质保期内的易损件、卖方技术服务（安装、调试、运行）、技术培训费用、运保费、管理费、各类税费、利润及第三方验收检测费等。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

____年____月____日

四、资格审查资料

1、投标人基本情况表

投标人名称				
注册地址			邮政编码	
注册资金			成立时间	
联系方式	联系人		电话	
法定代表人	姓名		电话	
基本账户开户银行				
基本账户银行账号				
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）				
经营范围备注				

2、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定自主核对表

序号	要求	是否满足		备注
		是	否	
1	符合国家相关规定的财务状况报告			
2	依法缴纳税收			
3	依法缴纳社会保障资金			
4	具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力			
5	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录			
6	未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单			

根据新财【2023】2号文，在本项目政府采购活动中实行“无感投标”，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，不再需要提供以上证明材料。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

3、营业执照

附件：

新县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

五、技术部分

(一)技术参数规格偏离表

项目名称：

序号	货物名称	技术参数及要求		对招标文件偏差	偏差说明	技术支持资料所属页码
		招标技术要求	投标技术指标			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
...						

注：投标供应商应按招标文件中的“采购项目技术标准与要求”，根据投报产品进行相应响应并如实填写。若有偏差，在“对招标文件偏差”栏中描述为“正偏差或负偏差”，“偏差说明”栏中详细注明所投产品参数与采购文件要求有何不同；若无偏差，在“对招标文件偏差”栏中描述为“无偏差”，“偏差说明”栏中注明“响应招标文件要求”；在“技术支持资料所属页码”中填写技术支持资料（比如加盖厂家公章的证明材料等）所在的页码，若无技术支持资料可不填写；以上格式可根据实际需要进行调整。

投标人保证：除技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

____年____月____日

(二) 技术方案

(格式自拟)

六、服务承诺

(格式自拟)

七、中小企业声明函（货物类）

（属于小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司参加_____ (单位名称) 的_____ (项目名称) 采购活动,提供的货物**全部**由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. _____ (标的名称), 属于 工业 行业; 制造商为(企业名称), 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元, 属于 _____ (中型企业、小型企业、微型企业);
2. _____ (标的名称), 属于 工业 行业; 制造商为(企业名称), 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元, 属于 _____ (中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

供应商: _____ (单位电子签章)

日期: _____年_____月_____日

注:

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、在政府采购活动中, 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的, 享受本办法规定的

中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、所属行业：工业。

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$

房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附：残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是_____。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

供应商名称（单位电子签章）：

日期：

附：监狱企业证明文件

（属于监狱企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。注：在投标文件中附扫描件。

供应商名称（单位电子签章）：

日期：

附：关于符合本国产品标准的声明函

《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

（产品名称1），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称：_____（单位电子签章）

日期： 年 月 日

根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

中国境内生产的组件成本核算基本规则见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6. 供应商不享受政府采购对本国产品支持政策的可不填。

八、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在_____（项目名称）_____（项目编号：_____）投标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次公开采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

____年____月____日

九、其他材料

1、磋商承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次磋商采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次磋商采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次磋商采购活动，不存在联合体磋商。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目磋商过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）磋商有效期内撤销响应文件的；
- （二）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；
- （三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；
- （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （六）磋商有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

____年____月____日

2、供应商认为需要的其他资料

新县政府采购合同融资操作指南

各参与我县政府采购活动供应商：

政府采购合同融资是为进一步缓解中小企业融资难题，充分发挥政府采购扶持中小微企业发展的政策功能，针对政府采购中标供应商的“政采 e 贷”金融服务产品。

“政采 e 贷”是金融机构从河南省电子化政府采购系统中实时采集政府采购项目的中标公告、合同公告等信息，从而实现对政府采购中标、成交供应商提供基于政府采购合同的在线融资服务。

一、客户准入标准

1、政府采购供应商，且与采购人有效签署《政府采购合同》后，均可向拟贷款金融机构申请办理融资业务。

2、依法合规、经营正常，具有专业化、批量化生产和采购人认可的供货能力；

3、未列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、在银行的融资无逾期、欠息或垫款情况，且无其他不良信用记录。

二、产品特点

1、贷款期限：最长 1 年(不同银行有差异)

2、贷款金额： 最高 500 万(不同银行有差异)

3、担保方式：信用贷款

4、提款方式：网银在线“秒级”提款

三、基本步骤

1、企业中标后，需先确定拟贷款金融机构(中标企业可通过发布“供应商融资意向登记”让银行获得融资信息，以便主动联系您)，中标企业需在拟贷款金融机构开立公司一般结算账户或基本存款账户，并以该账户为政府采购合同的收款账户。

2、中标企业签订政府采购合同后(可要求采购人在 15 日内签订合同)，采购人应在 1 个工作日内将政府采购合同 通过河南省电子化采购系统进行合同公告并备案。

3、合同备案后，银行金融机构可以抓取合同信息，办理 融资业务。

4、采购人无故不及时签订合同的或不在 1 个工作日内进行合同备案的，中标企业可向新县政府采购事务中心（电话 0376-2980510）反映。

四、融资专项通道指引

1. 登录新县政府采购网，在首页点击“河南省政府采购合同融资平台”（如下）



2. 进入页面后，可点击“机构简介”了解各融资机构具体融资方案，业务联系人等信息。（如下）



3. 供应商也可同时点击“供应商融资意向登记”，发布融资意向，以便金融机构服务人员主动联系您。

新县政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与新县政府采购活动！

政府采购合同融资是新县财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向融资服务机构申请贷款，无需抵押、担保，融资服务机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）、《深入推进政府采购合同融资工作实施方案》（豫财办〔2020〕33号）等规定，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在新县政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。