

（三）报价明细表

类别	服务内容	品牌	型号	参数	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	执行标准如： 国家/ 行业标准...
大屏端	可视化数据监测大屏服务	联通	定制	<p>提供多个管理视角的数据可视化大屏定制和统一展示功能。可视化数据大屏分析展示内容如下：</p> <p>★1、党建引领：包括全县概况、基层党组织、两企三新、网格事项处置情况、在职党员进社区情况、运行机制和网格建设情况等内容。（我单位已在投标文件中提供系统功能截图）</p> <p>★2、六情管理：包括六情事件概览、事件类型</p>	1	套	750000	750000	国家/ 行业标准

			<p>Top3、中高风险事件概览、高频事件提示、重点事件分析等内容。（我单位已在投标文件中提供系统功能截图）</p> <p>3、社会治理：包括重点人群展示和矛盾纠纷事件展示。</p> <p>4、城市管理：包括城管事件结案总览、高发问题Top5、随手拍事件等内容。</p> <p>5、视频汇聚：包括视频列表、视频播放界面、AI识别事件信息等内容。</p> <p>6、无人机巡检：包括机场列表、驾驶员列表、巡护总数据、事件统计、预警图片、应用专题等内容。</p> <p>7、指挥调度：包括事件办理统计、事件列表、事件属地分析、事件类型分析、周期任务完成统计等内容。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

业务系统-PC端	事件处置平台	联通	定制	提供事件上报，通过汇聚网格巡查、物联感知、群众上报等多源事件信息，基于统一规则库实现智能分拨建议，构建“受理-流转-处置-反馈-评价”全流程闭环管理体系，实时追踪事件处理进度、动态协调资源调配，推动执法、应急、民生等责任主体高效协同。	1	套	100000	100000	国家/行业标准
	数据采集平台	联通	定制	★1.提供数据需求管理、数据查询、任务管理服务，支持创建个性化采集表单，可根据表单填报内容，实现大屏数据的自动更新。（我单位已在投标文件中提供系统功能截图） 2.数据采集范围包括党建引领、六情管理和社会治理，高频次数据更新支撑业务分析需求。	1	套	100000	100000	国家/行业标准
	地图标注	联通	定制	1. 提供地图标注服务，绘制全县村、社区的网格以及网格内的党员力量；	1	套	100000	100000	国家/行业标准

	平台		<p>2. 网格在线绘制服务，支持多边形、矩形、圆形等自定义形状网格及规则网格绘制，可对已绘制网格进行智能剪裁，自动剔除超出目标边界的网格部分，具备撤销、恢复操作功能以纠错，通过节点修改等方式精细调整网格形状；编辑多边形网格时支持节点捕捉、自动捕捉至相邻多边形边线上。</p> <p>3. 图层与搜索功能，提供图层管理，平台预置在线天地图，支持矢量和影像两种风格切换，用户可自主上传高精度地图并按需叠加，保证地图鲜活性和标注底图需求，提供在线地图地点搜索功能。</p> <p>4. 网格与区划数据管理，提供网格数据管理、区划管理、区划信息管理展示，可配置网格边界关联规则，支持配置网格边界与行政区划的关联规则，自动生成网格编码。</p>					准
--	----	--	--	--	--	--	--	---

				★5. 网格地图标注功能，提供基础标注、自定义属性表，构建 “人、地、事、物、情、组织” 基础属性字段库，支持用户根据业务需求自定义增删字段形成专属业务表单，可通过表单录入或 Excel 批量导入方式，实现标注点位与属性数据的一键关联，点击标注即可查看完整属性详情，达成 “空间位置 + 业务信息” 一体化管理；提供多人协作、数据智能入格、地图分享等功能。（我单位已在投标文件中提供系统功能截图）					
	智能 视觉 感知 平台	联通	定制	★提供告警沙盘、统计、审核、检索，支撑视频标签管理、视频查看、视频摄像头 AI 算法场景配置等功能。（我单位已在投标文件中提供系统功能截图）	1	套	20000	20000	国家/ 行业标 准
业	提供	联通	定制	提供事件上报小程序服务。	1	套	20000	20000	国家/

务 系 统- 移 动 端	小程 序服 务			<p>1、政务端：工作人员可以进行事件上报、处置、查询，主要功能包括智能上报、智能自行处置、事件派发、事件处置、我的经办等内容。工作人员可以选择上报至上级单位或县级治理中心。待办事件有事件数量提醒。办结事件可以提醒上报人。</p> <p>2、市民端：市民可以进行事件上报、查询和个人信息编辑，主要功能包括智能上报、我的上报和个人信息。市民可以选择上报至网格员或县级治理中心，办结事件可以提醒上报人。</p>					行业标 准
	提供 微信 公众 号服 务	联通	定制	<p>基于“博爱县行政审批和政务信息管理局”微信公众号提供事件上报微信公众号服务。</p> <p>1、网格员端：工作人员可以进行事件上报、处置、查询，主要功能包括智能上报、智能自行处置、事件派发、事件处置、我的经办等内容。工作人员可</p>	1	套	20000	20000	国家/ 行业标 准

				<p>以选择上报至上级单位或县级治理中心,待办事件有事件数量提醒。</p> <p>2、群众端: 市民可以进行事件上报、查询和个人信息编辑, 主要功能包括智能上报、我的上报和个人信息。市民可以选择上报至网格员或县级治理中心。</p>					
业务支撑服务	大模型服务(含算力)	联通	定制	<p>提供大模型赋能事件智能上报服务,本服务基于多模态 AI 大模型技术, 深度融合自然语言处理(NLP)、计算机视觉(CV)与知识图谱能力, 提供智能化数据上报与分析。市民、巡查员通过移动终端上报的文本描述、现场图片乃至语音信息, 能够进行自动化识别与关键信息提取。系统可自动从图片中精准识别出城市部件(如井盖、路灯、垃圾桶)的损坏类型、位置, 并将语音描述转化为结</p>	1	套	100000	100000	国家/行业标准

				构化文本，实现“一键上报、多维解析”，极大降低信息填报门槛与成本。					
	视频 算法 服务	联通	定制	提供视频 AI 算法配置管理、视频 AI 算法等功能。支持配置视频流基于算法能力引擎进行解析，可提供占道经营、非机动车乱停放、垃圾桶满溢、违章停车、火情检测算法能力。	1	套	60000	60000	国家/ 行业标准
	地图 引擎 服务	联通	定制	<p>1. 基础数据服务：提供倾斜摄影数据服务、与倾斜摄影匹配的高精度白模数据服务，为前端业务提供基础空间数据支撑。</p> <p>2. 分析引擎服务：包含空间数据编辑服务、几何服务、地址匹配服务、分布式切图服务、空间分析服务等。</p> <p>3. 开发支撑服务：提供基于 HTML5 WebGL 技术 JavaScript 云 GIS 网络客户端开发 SDK，支持快</p>	1	套	100000	100000	国家/ 行业标准

				速搭建自定义 GIS 应用，降低二次开发门槛。 4、提供图层展示、空间查询、地图工具服务。					
	视频 汇聚 服务	联通	定制	提供视频接入及管理、视频查看，支持大规模的视频码流分发管控，实现对第三方平台提供或推送的视频流进行接入和分发，实现安全的用户接入和灵活的视频传输，视频的展示播放。	1	套	80000	80000	国家/ 行业标 准
	融合 通信 服务	联通	定制	提供稳定、可靠的融合通信服务能力，以支撑平台日常运营与用户联络需求。服务内容包括： 短信服务：提供专业的短信发送能力，确保高到达率与稳定性。 音视频通话服务：提供并发的音视频通信功能，支持视频或语音同时在线，满足内部协同或客户服务的实时沟通场景。服务保证通话清晰、流畅与稳定。	1	套	100000	100000	国家/ 行业标 准
	城管	联通	定制	提供城管数字化案件系统对接的个性化开发服务，	1	套	50000	50000	国家/

	系统 对接 服务			实现城管办理案件数量的统计分析、办理过程的展示以及市民随手拍事件及图片的展示,支持对事件风险等级进行调整。					行业标 准
	12345 热线 数据 对接 服务	联通	定制	提供 12345 热线数据对接的个性化开发服务,实现 12345 热线办理案件一人同诉、多人共诉事件分析。	1	套	80000	80000	国家/ 行业标 准
	矛调 数据 对接 服务	联通	定制	提供矛盾调解数据对接的个性化开发服务,实现矛盾调解案件数量的统计分析、类型分类统计、化解情况统计、最新矛调事件的列表展示。	1	套	100000	100000	国家/ 行业标 准
	重点 人群	联通	定制	提供重点人群数据对接的个性化开发服务,重点人群包括刑满释放、社区矫正、严重精神障碍患者、	1	套	60000	60000	国家/ 行业标

	数据 对接 服务			特定未成年人、重点信访人员、扬言报复社会、三失一偏人员等，实现重点人员数量、分布、基础数据的统计展示。					准
	党建 数据 对接 服务	联通	定制	提供党建数据对接的个性化开发服务，实现党建相关数据的统计展示，党建数据包括党组织、党员、两企三新、网格力量、在职党员进社区、基层治理动态信息等内容。	1	套	57230	57230	国家/ 行业标 准
	数据 治理 服务	联通	定制	采集、汇聚、整合多源业务系统数据，形成数据资源目录、专题数据库，有序安全存储，为大屏提供数据支撑。	1	套	150000	150000	国家/ 行业标 准
	无人 机平 台服 务	联通	定制	实时态势模块： 支持查看机库的状态，包含：工作状态、电池状态、舱盖状态、推杆状态、充电状态、风速风向、舱内温度、舱内湿度、天气状况、机库覆盖范围等；	1	套	60000	60000	国家/ 行业标 准

				<p>支持显示无人机信息包含：无人机类型、经纬度、高度、速度、翻滚角、俯仰角、航向角、水平速度、垂直速度、海拔、起飞点距离、电量等；支持显示无人机的实时轨迹、飞行任务的航线规划等信息；</p> <p>已完成多种品牌机库的数据接入；</p> <p>支持显示无人机和机库的直播画面及飞行日志；</p> <p>支持多路飞行视频直播画面，支持单屏、四屏、九屏、十六屏切换；</p> <p>支持轨迹和视频的分享与查看，支持 AI 实时识别及 AR 画面增强；</p> <p>支持视频清晰度调整以及自适应；</p> <p>支持直播画面一键截屏、一键录屏等，支持照片和视频留存记录。</p>					
				远程控制模块：	1	套	61000	61000	国家/

			<p>已完成多种品牌机库的远程控制及相关操作；</p> <p>支持指哪飞哪，支持飞行高度、飞行速度、到达目标点动作等设置。</p> <p>★支持一键起飞、一键降落、一键返航、指点飞行、环绕飞行、断点续飞；执行航线任务时，支持航线暂停、恢复、结束航线等指令的控制；（我单位已在投标文件中提供系统功能截图）</p> <p>支持远程控制无人机，包含控制无人机的上升、下降、左转、右转、前进、后退、左移、右移；支持航空摇杆、键盘、鼠标等多种方式手动控制无人机；</p> <p>支持远程控制无人机云台，包含镜头切换、云台方向的调整、拍照、录像、全景；支持变焦控制、红外模式切换以及温度调节；支持云台一键复位、90°俯视、45°俯视等操作；</p>					行业标准
--	--	--	--	--	--	--	--	------

			<p>支持控制无人机搭载的第三方载荷（喊话器、探照灯、抛投器等）</p> <p>支持远程打开机库调试模式，调试模式下，支持重启、打开、关闭机库，开关舱门、启动、关闭无人机、格式化机库或者机库无人机的 SD 卡等操作。</p>					
			<p>航线规划模块：</p> <p>支持多种品牌机库的航线规划功能。</p> <p>支持航点航线、正射航线、倾斜航线、环绕航线、全景航线、面状航线的规划；</p> <p>★航线任务可关联飞行需求以及设置 AI 识别类型；（我单位已在投标文件中提供系统功能截图）</p> <p>支持设置航线要素，包含照片存储类型、飞行速度、飞行高度、无人机偏航角模式、无人机失控动作、安全起飞高度、返航高度等；</p>	1	套	56100	56100	国家/ 行业标准

			<p>支持航点要素设置，包含航点坐标、飞行高度、飞行速度、无人机偏航角模式、航点动作设置；支持航点动作批量设置；</p> <p>支持航线的动作预览，航点动作快速定位；</p> <p>支持自动计算并显示航点总数、预计飞行里程和预计飞行时间；</p> <p>支持航线模板库管理；</p> <p>支持导入 KML 航线；</p>					
			<p>任务调度模块：</p> <p>支持多种品牌的机库及无人机的任务调度，支持调度任务、计划任务、应急任务、接警任务以及复检任务的规划和查询。</p> <p>支持飞行记录详情查看，包含飞行轨迹、设备信息、任务总耗时、任务总里程、拍摄照片、拍摄视频、</p>	1	套	58100	58100	国家/行业标准

				<p>直播录制视频等；</p> <p>支持飞行记录详情素材操作，包含：图片及视频查看及下载；导入/导出图片及视频；批量删除图片；</p> <p>支持查看 AI 识别事件的位置及处理状态；</p> <p>支持巡检报告的生成、查看和下载；</p>					
				<p>三维可视化模块：</p> <p>提供支持包括点、线、面、体、模型等多种矢量数据的标绘的使用与管理，提供多图层的标绘管理；</p> <p>三维空间地理信息场景支持数字地球仪三维效果，支持多角度、全方位三维浏览，三维地形场景数据浏览展示；</p> <p>支持加载、展示 CGCS2000、WGS84 等通用坐标系的空间数据；</p> <p>支持加载正射影像、倾斜摄影、激光点云、实景模</p>	1	套	57680	57680	国家/ 行业标 准

				<p>型、BIM 模型，进行无缝融合，统一展示管理分析；</p> <p>支持加载文字标注、三维模型、火焰粒子特效、天气特效（雨天、雪天、多云）等构件三维场景；</p> <p>提供浏览、缩放、搜索、查询、定位、漫游、状态栏、导航球、分屏对比、卷帘对比等地图工具；</p> <p>提供距离、面积、高度等量测功能，也提供制高点、可视域、烟雾扩散、缓冲区、方量、坡度坡向等分析功能。</p> <p>支持 720 全景影像的查看、标注、分享、漫游、对比功能；</p>					
				<p>AI 识别模块：</p> <p>★平台将 AI 图像识别出的隐患预警事件（包括且不限于城管、消防、水利、环保、文旅、应急、农</p>	1	套	65000	65000	国家/行业标准

				林等场景)进行统一预警,并显示预警信息、当前状态,支持事件派单功能,可将预警事件推送至微信小程序中进行现场处置;平台用户可根据自己的需求查询对应的预警信息并进行处理。(我单位已在投标文件中提供系统功能截图)					
				<p>统计分析模块:</p> <p>飞行数据统计:包含飞行次数、飞行里程、飞行时长统计;</p> <p>巡检成果的统计,包含图片、视频、二维模型、三维模型、全景图数量统计;</p> <p>可按照人员、区域、机库三个维度统计飞行里程及飞行时长及排行;</p> <p>飞行报告的管理,支持设置报告模板;支持 word、pdf 等格式的报告导出模式;支持报告上传;</p>	1	套	66800	66800	国家/ 行业标 准

			支持预警类型及数量的统计及排行； 可按照时间阶段查看预警事件分布、支持形成热力一张图；					
			基础管理模块： 基础数据包含机构、部门、人员、用户、字典、预警类型、报告模板等信息的维护； 支持飞行需求的管理，包括申请、接受和审批等操作； 机场信息维护，包含设备名称、设备 SN 码、固件版本号；机场安全设置，根据周边环境设置机场无人机默认高度、安全起飞高度、安全返航高度、覆盖区域； 机库无人机管理支持自动同步和查看无人机型号、飞控序列号、绑定时间、责任人等信息；	1	套	59100	59100	国家/ 行业标 准

				<p>保险管理，支持保险到期提醒；</p> <p>载荷管理，支持维护载荷信息，载荷的使用状态等；</p> <p>支持手飞无人机电池管理，列表查看无人机电池序列号、出厂容量、当前容量、当前循环次数等信息；</p> <p>电子围栏的管理，可设置禁飞区、管控区和适飞区，可针对区域类型设置报警类型，同时支持白名单设置及预警事件记录；</p>					
云网资源服务	通信服务	联通	定制	包含短信费用（含 5 万条/年短信），音视频通话费用（8 路音视频通话/年）。	1	套	38890	38890	国家/行业标准
	云资源服务	联通	定制	提供大屏服务、PC 端服务、移动端服务、业务支撑服务部署所需的云网资源。	1	套	70000	70000	国家/行业标准
	算力	联通	定制	提供支撑功能所需算力资源，满足事件智能上报、	1	套	100000	100000	国家/

	服务			智能问答、智能报告大模型计算功能。					行业标准
个 性 化 开 发	智能 报告	联通	定制	根据用户提供的模板或需求，结合系统现有数据，生成总结报告。	1	套	20000	20000	国家/ 行业标 准
	考核 评价	联通	定制	跟用户结合，制定合理的评价体系，生成考核结果。	1	套	20000	20000	国家/ 行业标 准
	智能 问答	联通	定制	融合 AI 功能，能根据用户提出的问题，给出合理的答案。	1	套	20000	20000	国家/ 行业标 准
端 点 安	UES 管理 平台	深信 服	统一端点 安全管理 系统软件	1. 统一端点安全系统（下称“UES”）包含管理平台及端点客户端软件，本次提供 1 套永久授权的 UES 管理平台，管理平台为 B/S 架构，以软件方	1	套	120	120	国家/ 行业标 准

全 系 统			V6.0	<p>式部署方式；</p> <p>2. 管理平台可统一管理分别部署在 Windows（PC/服务器）、Linux 服务器以及国产化操作系统的客户端软件，以便于管理；</p> <p>3. 管理平台具备威胁展示功能，支持展示多种威胁影响情况；</p> <p>4. 平台提供勒索病毒专项防护能力，具备专有界面并支持展示，能够快速查看近期勒索病毒防护效果，包括但不限于对恶意文件、可疑行为、可疑进程、暴力破解等相关勒索攻击手法的防护情况，以便快速响应。</p> <p>5. 平台具备多种全周期勒索防护手段，如入侵预防、反加密、检测响应等手段</p> <p>6. 管理平台可配置客户端的分批升级，可根据实</p>					
-------------	--	--	------	---	--	--	--	--	--

			<p>际情况控制客户端同时升级的最大数量,避免大量更新造成网络拥堵;</p> <p>7. 平台配置全网资产统一管理能力,能够主动发现资产,管理信息包括但不限于终端操作系统、应用软件、端口和终端账户等;</p> <p>8. 支持资产账号信息管理能力,支持梳理资产账号情况,支持对弱密码、长期密码未修改、可疑权限、长期未使用、夜间登录、多 IP 登录等情况账号梳理;</p> <p>9. 支持根据多维度统计入侵检测日志、杀毒扫描日志、合规检测日志、管理员操作日志、运维日志、联动日志等,并支持日志查询和检测;</p> <p>管理平台支持系统维护,包括但不限于对在线终端下发实时通知、终端日志报表导出、邮件告警、三</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				权分立设置等内容。					
	UES 客户 端 (PC)	深信 服	统一端点 安全管理 系统软件 V6.0 (PC 全量版)	<p>1. 客户端支持部署在主流 WINDOWS 操作系统上, 支持 Windows XP/ 7/8/ 8.1/10/11 等, 本次提供 10 点全功能版本授权, 我单位在投标文件中已提供厂商全功能授权承诺函;</p> <p>2. 支持智能识别终端环境情况, 智能调整客户端的 CPU 和磁盘资源占用, 保障终端正常使用;</p> <p>3. 支持对常见压缩文件的扫描检测, 支持多层压缩文件检测;</p> <p>4. 支持云端威胁鉴定, 通过 AI 检测引擎、安全专家、沙箱模拟、云端威胁情报等对告警威胁文件进行二次判断, 给出确定结论, 工程师可根据结论了解威胁详情, 快速处理;</p> <p>5. 支持客户端防卸载, 客户端卸载需要输入密码</p>	1	套	2000	2000	国家/ 行业标 准

			<p>才能卸载；</p> <p>6. 支持禁止多种黑客工具自启动；</p> <p>7. 支持入侵异常行为检测，支持攻击手法精准检测，包括但不限于执行、持久化、权限提升、防御逃逸、凭证窃取、横向移动等攻击手法检测记录，显示事件详情，展示攻击手法关联的操作记录和影响面；</p> <p>8. 支持桌面管理能力，支持远程控制、问题软件安装防护、USB 管控、违规外联检测控制等；</p> <p>支持漏洞管理，能够结合漏洞属性、外部情报、影响面等多个维度，采用内置算法模型对发现的漏洞进行优先级排序并给出处理建议，精准聚焦快速闭环。</p> <p>9.★支持漏洞管理，能够结合漏洞属性、外部情报、</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				影响面等多个维度,采用内置算法模型对发现的漏洞进行优先级排序并给出处理建议,精准聚焦快速闭环,我单位已在投标文件中提供漏洞优先级排序功能截图并加盖厂商公章。					
	UES 客户端(服务器)	深信服	统一端点 安全管理 系统软件 V6.0 (服务器全量版)	1. 服务器客户端支持主流 Windows Server、Liunx 操作系统,包括但不限于 Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2016、CentOS/Ubuntu/Debian/RHEL/SUSEr/Oracle Linux 等,本次提供 5 点永久使用授权; 2. 支持客户端安装目录文件保护,防止客户端相关配置文件被恶意删除; 3. 支持客户端自动降级机制,当服务器资源使用过高,客户端会进入降级状态,保障业务资源使用; 4. 支持 WebShell 实时扫描与事件展示,一旦发现	1	套	4780	4780	国家/ 行业标 准

				<p>WebShell 文件，可根据策略自动执行隔离或仅告警等动作；</p> <p>5. ★客户端支持开启 windows 服务器 RDP 远程登录二次认证、Linux 服务器 SSH 远程登录二次认证，以防止黑客对服务器的入侵，我单位已在投标文件中提供产品界面截图证明并加盖厂商公章；</p> <p>6. 二次认证可通过验证码或自定义密码验证，支持设置登录认证提示、生效时间段、认证白名单</p> <p>7. 支持勒索可疑行为检测，通过 AI 能力对勒索信、命令行、修改文件等多种隐藏投放病毒行为进行精准告警和自动拦截；</p> <p>8. 支持实时文件防护，在文件读、写、执行或者进入主机时主动进行扫描，可自定义设置文件防护级别；</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				9. 支持对指定主机进行通用安全检查基线、等保二级基线、等保三级基线等；					
网 络 连 接	视频 专线 服务	联通	1000M 视 频专线	网络速率 1000M，连接森林眼视频传输到高效能平台	2	条	3000	6000	国家/ 行业标 准
	SAAS 网络 专线 服务	联通	1000M 云 服务器专 线	网络速率 1000M，本地专线连接云服务器	1	条	60000	60000	国家/ 行业标 准
	电子 政务 专线 费用	联通	1000M 政 务专线	网络速率 1000M，连接县电子政务网	1	条	6000	6000	国家/ 行业标 准
设	旋翼	大疆	DJI	整机重量 55kg；	2	套	78900	157800	国家/

备 部 分	无人 机机 库		Dock3	外形尺寸长 640 毫米，宽 745 毫米，高 770 毫米； 工作环境温度：-30℃ 至 50℃； 防护等级 IP56； 最大允许降落风速 12 米/秒； 充电时间：从 15% 充至 95%为 27 分钟； 内置压缩机空调 设备所含 RTK 基站定位精度：水平精度 1 cm+1 ppm（RMS）；垂直精度 2 cm+1 ppm（RMS） 续航时间：备用电池续航大于 4 小时 内置风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器；					行业标 准
	旋翼 无人	大疆	DJI Matrice	最大起飞重量为 2090 g； 尺寸（长×宽×高）377.7×416.2×212.5mm；	2	台	39100	78200	国家/ 行业标

	机		4TD	<p>对角线轴距 498.5 mm;</p> <p>最长飞行时间 54 分钟;</p> <p>最大可抗风速 12m/s;</p> <p>支持全向双目视觉避障系统, 下方具备三维红外传感器;</p> <p>工作环境温度覆盖-20°C 至 50°C;</p> <p>防护等级 IP55;</p> <p>最大上升速度 6 m/s;</p> <p>最大下降速度 6 m/s;</p> <p>最大水平飞行速度 21m/s;</p> <p>具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机;</p> <p>广角相机 CMOS 1/1.3 英寸, 有效像素 4800 万;</p> <p>中长焦相机 CMOS 1/1.3 英寸, 像素数 4800 万;</p>					准
--	---	--	-----	---	--	--	--	--	---

				长焦相机 CMOS 1/1.5 英寸，像素数 4800 万； 可见光相机混合变焦倍数 112 倍； 红外传感器分辨率 640*512，超分模式 1280*1024； 红外热成像相机支持 28 倍数字变焦； 激光测距模块测距 1800m； 支持近红外补光灯；					
旋翼 无人 机电 池	大疆	DJI Matrice 4D 系列电 池	电池容量 6768 毫安时 电池类型为 Li-ion 6S 循环次数 400 次 电池支持低温自动加热充电	2	块	1999	3998	国家/ 行业标 准	
4G 增 强图 传模 块	大疆	DJI 增强 图传模块	支持接入 4G 网络，提供高速稳定的联网服务	2	件	699	1398	国家/ 行业标 准	

	内存卡	雷克沙	256G 内存卡	容量 256G	2	个	260	520	国家/ 行业标准
	喊话器	大疆	DJI AS1 喊话器	喊话器重量 90g 喊话器防护等级 IP55 支持单独挂载喊话器；支持同时挂载探照灯和喊话器 有效广播距离可达 300 米 广播方式支持实时喊话、录音喊话、媒体导入、文字转语音 工作环境温度-20℃至 50℃	2	套	1499	2998	国家/ 行业标准
	探照灯	大疆	DJI AL1 探照灯	探照灯重量 91g 探照灯防护等级 IP55 支持单独挂载探照灯；支持同时挂载探照灯和喊话	2	套	1999	3998	国家/ 行业标准

				器 工作方式支持常亮、爆闪 工作环境温度-20℃至 50℃					
	中继站	大疆	D-RTK 3 中继站	卫星接收频点：支持五星十九频 中继站可中继无人机的最大距离 12km 中继模式工作时间 4h 工作环境温度-30℃至 55℃ 防护等级 IP67 重量 2.24kg	2	套	14999	29998	国家/ 行业标准
	防火墙	新华三	F1000-AK 1272	网络层吞吐量 20Gbps，应用层吞吐量 6Gbps； 16 个千兆以太电口；4 个 Combo 接口；6 个千兆以太光口；2 个万兆以太光口；1T 硬盘，实配 IPS 入侵防御、AV 防病毒功能授权、ACG 应用识别 授权，3 年免费特征库/病毒库升级服务，双交流电	1	台	46690	46690	国家/ 行业标准

				源。					
小程序安全证书、域名	国产	定制	域名及安全证书登记	1	套	1200	1200	国家/行业标准	
会议专用变焦摄像头	海康威视	DS-UVC-V158	传感器类型：1/2.8 4K CMOS，镜头变焦：3.3mm~9.7mm,支持 12 倍画面放大,内置双麦克风，支持云台控制，USB 连接方式，92 度广角，支持自动聚焦	1	台	1000	1000	国家/行业标准	
全向麦克风音	北极声	WS-10	拾音距离：3.5M 半径拾音，距离 2-2.5M 灵敏度：-35db 麦克采样率：16kb-48kb	1	台	2000	2000	国家/行业标准	

	箱			扬声器：大功率扬声器、AGC 自动增益 传输方式：USB 传输 音频处理：AEC/AGC/NR/NLP/ALC 接口：USB2.0 有线连接					
合计（元）		大写： 叁佰贰拾万捌仟陆佰元整 小写：3208600.00 元							
重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等本表内容（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理）。3、供应商可根据需要自行增减表格。									

供应商：联通（河南）产业互联网有限公司（单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期：2025 年 12 月 10 日