

政府采购合同



项目名称：罗山县小潢河朱堂乡肖畝至青山镇夏寨段治理工程信息化综合管理项目

合同编号：XHHZL-CG-XXH

甲 方：罗山县水利局

乙 方：信阳菲海易购电脑有限公司

签订时间：2024年12月13日



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：罗山县水利局

乙方（全称）：信阳菲海易购电脑有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：罗山县小潢河朱堂乡肖畝至青山镇夏寨段治理工程信息化综合管理项目

采购项目编号：罗财公开招标-2024-49

(2) 采购计划编号：罗财公开招标-2024-49

(3) 项目内容：

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合价	备注
一、前端设施建设									
1.1	超声波水位计	HCRZ-LD10 0-A	厦门海川润泽物联网科技有限公司	海川润泽	点	2	6800	13600	
1.2	超声波明渠流量计	HCRZ-LL10 0	厦门海川润泽物联网科技有限公司	海川润泽	套	2	16500	33000	
1.3	720P 高清球机	iDS-2DE	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	点	3	5500	16500	
1.4	遥测终端	HC-TX90S	厦门海川润泽物联网科技有限公司	海川润泽	台	5	5300	26500	
1.5	安装杆及基础	定制	河南睦大电子科技有限公司	熠之源	套	5	6500	32500	
二、网络传输建设									
2.1	移动通讯4G-SIM卡（传输水位、流量数据）	300G	中国移动公司罗山分公司	移动	点	3	3800	11400	
2.2	视频传输光纤	室外8芯单模	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	爱谱华顿	公里	2	42000	84000	
2.3	太阳能供电系统	定制	河南睦大电子科技有限公司	熠之源	套	5	16000	80000	

三、信息系统建设									
3.1	硬盘	4T	希捷科技服务（上海）有限公司	希捷	块	2	960	1920	
3.2	防火墙	POWERV6000-F22FP-XJ	北京网御星云信息技术有限公司	网御星云	套	1	77000	77000	
3.3	接入交换机	RG-S29928G-EV3	北京星网锐捷网络技术有限公司	锐捷	台	1	4800	4800	
3.4	水情信息展示系统	定制	河南杰斯曼网络科技有限公司	杰斯曼	项	1	45000	45000	
3.5	流量信息展示系统	定制	河南杰斯曼网络科技有限公司	杰斯曼	项	1	45000	45000	
3.6	视频监控展示系统	IVMS-4200	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	项	1	28000	28000	
合计金额：肆拾玖万玖仟贰佰贰拾元整（499220.00）									

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
询价 单一来源 框架协议 其他：_____

(6) 中标采购标的的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____ 否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购 否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购 否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购 否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写： 499220.00

大写： 肆拾玖万玖仟贰佰贰拾元整

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款： _____（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款： 合同签订生效后首付合同总额的50%（249610.00元），所有采购设备供货完成并验收合格后需方五个工作日内再付清余下全部货款，供方要按照需方要求出具正规税务发票。乙方同时提供合同金额5%的质保函。

成本补偿： _____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励： _____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期： 2024 年 12 月 13 日，完成日期： 2024 年 12 月 28 日。

(2) 履约地点： 罗山县

(3) 是否收取履约保证金：○是 否

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 ○委托第三方组织 验收主体：_____

(2) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收

(3) 履约验收方式：一次性验收

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：(包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准：招标文件要求

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：○是 否

(8) 履约验收其他事项：无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方签字盖章起 生效。

7. 合同份数

本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2024年12月13日 合同订立地点：罗山县水利局

附件：具体技术要求。

甲方（采购人）	乙方（供应商）	信阳菲海易购电脑有限公司	
单位名称 (公章或合同章)	单位名称 (公章或合同章)	信阳菲海易购电脑有限公司	
法定代表人 或其委托代理人 (签章)	法定代表人 或其委托代理人 (签章)	王向彬	
	拥有者性别	男	
联系人	联系人	王向彬	
联系电话	联系电话	18903766608	
通信地址	通信地址	信阳市南湾湖风景区南湖路中段236号	
邮政编码	邮政编码	464000	
电子邮箱	电子邮箱	69872168@163.com	
统一社会信用代码	统一社会信用代码	91411502MA3X8RHP27	
	开户名称	信阳菲海易购电脑有限公司	
	开户银行	中国民生银行股份有限公司 信阳分行营业部	
	银行账号	697244806	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

序号	货物名称	采购货物技术参数及要求	投标品牌和型号
一、前端设施建设			
1.1	超声波水位计	<p>量 程：30m；</p> <p>精 度：+/- 5mm；</p> <p>工作温度：-40度至+80度；</p> <p>工作电压：四线制 DC 6-28V，推荐 12V DC；两线制 18-28V DC；</p> <p>接 线：四线屏蔽电缆，防水端子 M20X1.5，适合电缆外径 9-13mm；</p> <p>功 耗：最大功耗 0.6W；</p> <p>输出信号：RS485 标准 MODBUS RTU 协议；RS232 4-20mA/HART 协议；</p> <p>安装附件：不锈钢六角螺帽 G1-1/2。</p>	海川润泽 HCRZ-LD100-A
1.2	超声波明渠流量计	<p>量程：21mm/s 到 10000mm/s；</p> <p>准确度：测量流速的±1%；</p> <p>分辨率：1mm/s；</p> <p>量程：0.1 到 10m；</p> <p>分辨率：1 mm；</p> <p>准确度：测量水位的±0.5%；</p> <p>准确度：测量流量的±2%；</p> <p>12V DC 或 220V AC；</p> <p>标准 RS232、RS485、4~20mA；</p> <p>运行温度：0℃到 60℃水温；</p> <p>外壳材料：PC 或 PVC 塑料；</p> <p>外壳防护等级：IP67；</p> <p>可靠性：MTBF≥25000h。</p>	海川润泽 HCRZ-LL100
1.3	720P 高清球机	<p>红外功能：最低照度 0Lux。</p> <p>机芯功能：光学变倍 20 变倍，支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿；支持超低照度，0.05Lux/F1.4（彩色），0.01Lux/F1.4（黑白），0 Lux with IR；支持 3D 数字降噪、数字宽动态功能。</p> <p>网络功能：支持 Micro SD 卡存储，可选配 SD 卡；支持双码流技术，支持 H.264/MJPEG 视频压缩算法，支持多级别视频质量配置，支持实时视频输出分辨率为 960p 和 720p；支持 1 路音频输入和 1 路音频输出。</p> <p>云台功能：水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-15° -90°，无监视盲区；水平预置点速度最高可达 240° /s，垂直预置点速度最高可达 200° /s；水平键控速度为 0.1° -160° /s，垂直键控速度为 0.1° -120° /s，支持 256 个预置位。</p>	海康威视 iDS-2DE
1.4	遥测终端	<p>工作电压范围：DC 7~28.0 V；</p> <p>休眠电流：<100uA/12V；</p> <p>平均工作电流：<60mA/12V（含通讯）；</p> <p>使用环境：-40 ~ 85℃，≤95%RH（40℃）；</p> <p>处理器：工业级、低功耗 32 位 MCU（NXP）；</p>	海川润泽 HC-TX90S

		<p>存储容量：8MB，存储至少 3 年的历史数据；</p> <p>无线通信方式：GPRS（可定制全网通模式），蓝牙（选配）；</p> <p>有线通信方式：2 路光耦隔离 RS232，波特率\leq115200bps；一路 10/100M 以太网；</p> <p>传感器接口：两路光耦隔离 RS485、四路 4-20mA（16 位）、一路 13 位并行格雷码、一路脉冲量；</p> <p>DI/DO 接口：两路开关量输入，两路继电器输出；</p> <p>人机交互：128*64 液晶显示，多按键操作；</p>	
1.5	安装杆及基础	定制，带避雷针等	熠之源定制
二、网络传输建设			
2.1	移动通讯 4G-SIM 卡（传输水位、流量数据）	含 1 年通讯费	移动 300G
2.2	视频传输光纤	铺设视频传输光纤	爱谱华顿室外 8 芯单模
2.3	太阳能供电系统	系统配套，满足日均折算日照 2 小时的供电需求，负荷 30W。	熠之源定制
三、信息系统建设			
3.1	硬盘	4T	希捷 4T
3.2	防火墙	<p>支持多系统（\geq3 个）引导，并可配置启动顺序，支持系统分区备份，支持将系统 A 克隆至系统 B，支持多个系统配置文件，可导入导出恢复配置，多系统设置可在 Web 界面上完成全部操作（截图证明）；接口数量及类型：标准机架式设备，标配 18 个 10/100/1000M 自适应电口和 12 个千兆 SFP 插槽，具备 Isec VPN 功能。防火墙吞吐量 8Gbps，最大并发连接数 200 万，每秒新建连接数 10 万。支持病毒防护引擎的扫描强度控制，Web 界面单击进行快速扫描和完全扫描工作模式的切换（截图证明）。</p>	网御星云 POWERV6000-F22F P-XJ
3.3	接入交换机	<p>固化千兆电接口\geq24 个，独立千兆 SFP 光接口\geq4 个，USB 接口\geq1 个；交换容量\geq3Tbps，包转发率\geq105Mpps；支持 IPv4、IPv6 静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3 等三层路由和组播功能；设备采用无风扇静音节能设计，支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术，最低功耗\leq24W；支持交换机虚拟化技术，支持 OpenFlow 1.3 协议，提供官网全屏截图及链接证明；</p>	锐捷 RG-S29928G-EV3
3.4	水情信息展示系统		杰斯曼定制
3.5	流量信息展示系统		杰斯曼定制
3.6	视频监控展示系统		海康威视 IVMS-4200