

信阳市民政局  
居家和社区基本养老服务提升行动项目  
——罗山县家庭养老床位建设和居家养老  
上门服务项目

# 验收报告

委托单位：信阳市民政局

被验收县（区）：罗山县

建设机构：陕西天域城市服务有限公司

服务机构：河南信阳养老服务有限公司

验收机构：河南文博来德企业管理咨询有限公司

报告日期：二零二五年九月

# 目 录

一、验收内容 .....	- 1 -
二、验收依据 .....	- 1 -
三、验收范围 .....	- 2 -
四、验收方式 .....	- 3 -
五、验收时间 .....	- 4 -
六、验收成果 .....	- 5 -
(一) 家庭养老床位建设项目 .....	- 5 -
(二) 居家养老上门服务项目 .....	- 31 -
七、存在问题及建议 .....	- 35 -
(一) 存在问题 .....	- 35 -
(二) 工作建议 .....	- 36 -
附件 .....	- 38 -

# 信阳市民政局居家和社区基本养老服务提升行动项目—罗山县家庭养老床位建设和居家养老上门服务项目验收报告

信阳市民政局：

受贵单位委托，我公司（河南立博来德企业管理咨询有限公司）对罗山县居家和社区基本养老服务提升行动项目开展验收工作，目前验收工作已经结束，现将验收情况报告如下：

## 一、验收内容

本次验收对象为罗山县居家和社区基本养老服务提升行动项目，主要验收内容包括家庭养老床位建设和居家养老上门服务两部分。其中家庭养老床位建设项目验收内容主要包括设施设备验收、满意度调查、结算金额建议、存在问题及建议；居家养老上门服务验收内容主要包括服务内容、服务质量和满意度、结算金额建议、存在问题及建议。

## 二、验收依据

（1）《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）；

（2）《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》（民发〔2020〕86号）；

（3）《关于推进“十四五”特殊困难老年人家庭适老化改造工作的通知》（民发〔2022〕9号）；

(4) 《民政部办公厅 财政部办公厅关于开展 2024 年居家和社区基本养老服务提升行动项目申报和组织实施工作的通知》(民办函〔2024〕26号)；

(5) 《关于做好“十四五”特殊困难老年人家庭适老化改造工作的通知》(豫民文〔2022〕257号)；

(6) 《关于印发信阳市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知》(信民文〔2024〕42号)；

(7) 《无障碍设计规范》；

(8) 《老年人居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单》；

(9) 《老年人能力评估规范》(GB/T42195-2022)；

(10) 《居家养老上门服务基本规范》(GB/T43153-2023)；

(11) 《家庭养老床位服务基本规范》(MZ/T 234-2024)；

(12) 《老年人照料设施建筑设计规范》(JGJ450-2018)；

(13) 项目相关的合同、制度等文件。

### 三、验收范围

#### (一) 家庭养老床位建设项目

罗山县家庭床位建设项目验收，包括东铺镇 41 户，高店乡 27 户，莽张镇 32 户，庙仙乡 38 户，潘新镇 20 户，彭新镇 45 户，青山镇 43 户，山店乡 38 户，尤店乡 34 户，周党镇 31 户，朱堂乡 1 户，子路镇 20 户，共计 370 户家庭。

## （二）居家养老上门服务项目

罗山县居家养老上门服务项目验收，包括庙仙乡、彭新镇、莽张镇、尤店乡等 12 个乡镇共计 692 人、22684 次居家养老上门服务，具体各街道（乡镇）人员数量详见表 1。

表 1：罗山县居家养老上门服务各街道（乡镇）服务人数

序号	乡镇	服务人次
1	庙仙乡	90
2	彭新镇	81
3	莽张镇	75
4	尤店乡	66
5	东铺镇	65
6	山店乡	64
7	朱堂乡	59
8	青山镇	52
9	潘新镇	38
10	周党镇	37
11	子路镇	36
12	高店乡	29
合计		692

## 四、验收方式

### （一）入户验收

家庭养老床位建设 100% 入户验收。根据床位建设资料进行入户验收，每次安排不少于 2 名专业工作人员，重点查看老年人家中的适老化改造和智能化改造设备是否与改造方案约定相

符、是否安装和运行是否正常，并详细记录入户调查结果，保留入户调查痕迹。

居家养老上门服务以监督检查的形式进行验收，项目整体监督检查率 100%。采取入户检查和电话回访相结合的方式，每次安排不少于 2 名专业工作人员，重点核查居家养老上门服务内容、服务频次、服务满意度，并并详细记录入户调查结果，保留入户调查痕迹。

## （二）查验资料

家庭养老床位通过查验评估方案和建设资料，包括服务对象基本信息、改造评估、建设协议、建设时间、建设方案、老年人家庭改造前中后对比照片和视频等资料是否完整。

居家养老上门服务通过查验服务对象基本信息、服务方案、服务协议、服务记录、服务照片等资料是否完整

## 五、验收标准

### （一）查验建设或服务方案

对被验收单位制定的老年人家庭养老床位建设方案或居家养老上门服务方案进行验收，验收内容包括材料完整性，是否有老年人、家属或其他监护人签字。

### （二）入户验收

家庭养老床位建设对建设机构提供的建设记录进行完整性查阅，对记录的真实性进行入户调查。调查内容包括但

不限于家庭养老床位建设项目的品牌型号、数量、实装情况、运行情况等是否一致和运行正常。

居家养老上门服务对服务机构提供的上门服务记录进行完整性查阅，并对记录的真实性进行入户调查。调查内容包括但不限于服务内容、服务频次、服务时长的真实性，服务人员的专业性以及老年人的满意度等。

## 六、验收时间

2025 年 8——2025 年 9 月。

## 七、验收情况

### （一）家庭养老床位建设项目

#### 1、项目基本情况

罗山县家庭养老床位建设项目于 2024 年 12 月通过公开招标的方式，经过评审确定由陕西天域城市服务有限公司和河南三阳养老服务有限公司（联合体）中标，其中由陕西天域城市服务有限公司负责家庭养老床位建设，中标金额为 2214000.00 元，家庭养老床位建设任务数为 369 张。

#### 2、项目建设情况

罗山县家庭养老床位实际建设数量为 370 张，建设内容包括地面改造、卧室改造、如厕洗浴设备改造、物理环境改造、智能化改造、老年用品配置，具体包括防滑地垫、沐浴椅、智能小夜灯、无线网卡、助听器等 48 种设施设备，具体的改造内容数据见表 2。

表2：罗山县家庭养老床位建设设施明细表

设备类型	设备名称	单位	价格（元）	类型	备注
地面改造	橡胶坡道	个	40.23	基础	
	防滑地垫	个	123.64	基础	
	防滑地胶	个	101.92	基础	
卧室改造	ABS双摇护理床	个	2197.13	可选	
	手动双摇护理床	个	2894.84	可选	
	电动护理床	个	4788.74	可选	
	可折叠床边扶手	个	377.8	基础	
	床边扶手	个	770.32	基础	
	电动辅助起身器	个	2158.86	可选	
	防压疮坐垫	个	39.25	可选	
	防压疮靠垫	个	67.71	可选	
	防压疮床垫	个	475.93	可选	
	床边护理桌	个	472.99	可选	
	床边护栏	个	270.84	可选	
如厕洗浴设备改造	淋浴椅	个	314.02	基础	
	一字形扶手	个	81.45	基础	
	U形扶手	个	178.6	基础	
	L形扶手	个	152.1	基础	
	135°扶手	个	137.38	基础	
物理环境改造	智能小夜灯	个	73.6	基础	
	PVC防撞条	米	17.66	可选	

设备类型	设备名称	单位	价格（元）	类型	备注
	NBR防撞条	米	9.81	可选	
	防撞角	个	2.94	可选	
	排插	个	41.21	可选	
智能化改造	无线网卡	个	412.15	基础	
	NB紧急按钮	个	201.17	基础	
	智能腕表	个	735.98	基础	
	智能床带	个	1079.43	基础	
	烟雾报警器	个	220.79	基础	
	可燃气体泄漏报警器	个	220.79	可选	
	一氧化碳报警器	个	240.42	可选	
	溢水报警器	个	229.62	可选	
	4G 摄像头	个	785.04	基础	
	门磁感应器	个	147.2	可选	
	人体红外感应器	个	203.13	可选	
老年用品	手杖	个	62.8	可选	
	三脚手杖	个	88.32	可选	
	四脚手杖	个	94.2	可选	
	凳拐	个	250.23	可选	
	轮椅	个	667.28	可选	
	助行器	个	255.14	可选	
	助听器	个	283.6	可选	
	坐便椅	个	372.89	可选	
	移动坐便器	个	472.99	可选	

设备类型	设备名称	单位	价格（元）	类型	备注
	换鞋凳	个	415.09	可选	
	适老椅	个	525.98	可选	
	适老桌	个	940.09	可选	
	自主进食器具	个	940.09	可选	

### 3、项目验收情况

根据建设机构提供的材料，我公司共安排3组人员，通过入户方式进行逐户核实和查验，初次入户验收370户，提出整改意见50户，整改后经验收已全部验收合格，具体验收情况详见表3。

表3：入户验收汇总表

查验内容	入户总数	初次验收			二次查验			整体合格率
		合格	不合格	合格率	合格	不合格	合格率	
根据建设清单入户验收	370	326	44	88.11%	44	0	100%	100%

#### （1）项目建设完整性

根据《民政部办公厅 财政部办公厅关于开展2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目申报和组织实施工作的通知》（民办函〔2024〕26号）和《关于印发信阳市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知》（信民文〔2024〕42号）文件要求，中央财政补助资金支持的服务项目分为基础项目和可选项目，基础项目是必须配置的项目，可选项目是根据

老年人实际情况和需求进行个性化配置的项目。其中基础项包括地面改造（防滑处理和高差处理）、卧室改造（安装床边护栏（抓杆））、如厕洗浴设备改造（安装扶手和配置淋浴椅）、物理环境改造（灯源改造）、网络连接设备（WIFI路由器或无线网卡二选一）、紧急呼叫设备（紧急呼叫器）、生命体征监测设备（智能腕表）、安全监控装置（烟雾报警器）、视频或语音通话设备（智能监控摄像头），共计十一项内容。

从本次项目建设的总体产品配备统计数据看，基础项目产品类别配置齐全，覆盖率达100%，但是单项项目的配置率未达到100%，如高差处理中的橡胶坡道配置率仅有60%。经核查，未配置橡胶坡道的原因部分老年人家庭入户无高差，无需安装，其余基础项目均按需落实到位，符合实际使用需求。可选项目配置结合老年人身体状况与生活习惯进行个性化适配，整体适配率达92.3%，反映出项目实施过程中对个体差异的关注与尊重，切实提升了居家养老的安全性与舒适度。各项设备配置户数及数量详见表4。

表4：罗山县家庭养老床位建设产品配备统计

类别	项目名称	设备名称	配备户数	配备率	总配备数量	类型
地面改造	高差处理	橡胶坡道	222	60.00%	264	基础
	防滑处理	防滑地垫	262	70.81%	378	基础
		防滑地胶	3	0.81%	13	基础
卧室改造	配置护理床	ABS双摇护理床	1	0.27%	1	可选
		手动双摇护理床	36	9.73%	36	可选

类别	项目名称	设备名称	配备户数	配备率	总配备数量	类型
		电动护理床	1	0.27%	1	可选
		床边护理桌	97	26.22%	97	可选
	安装床边护栏（抓杆）	可折叠床边扶手	11	2.97%	11	基础
		床边扶手	214	57.84%	223	基础
		床边护栏	103	27.84%	103	基础
		电动辅助起身器	12	3.24%	12	可选
	配置防压疮垫	防压疮坐垫	106	28.65%	126	可选
		防压疮靠垫	115	31.08%	134	可选
		防压疮床垫	175	47.30%	175	可选
	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	淋浴椅	305	82.43%	305
安装扶手		一字形扶手	229	61.62%	229	基础
		U形扶手	2	0.54%	2	基础
		L形扶手	7	1.89%	7	基础
		135°扶手	1	0.27%	1	基础
物理环境改造	灯源改造	智能小夜灯	321	86.76%	634	基础
	安装防撞护角/防撞条、提示标识	PVC防撞条	2	0.54%	6	可选
		NBR防撞条	2	0.54%	8	可选
		防撞角	26	7.03%	139	可选
电源插座及开关改造	排插	91	24.59%	262	可选	
智能化改造	网络连接设备	无线网卡	367	99.19%	367	基础
	紧急呼叫设备	NB紧急按钮	349	94.32%	508	基础
	生命体征监测设备	智能腕表	359	97.02%	359	基础
		智能床带	90	24.32%	90	基础
	安全监控装置	烟雾报警器	291	78.65%	328	基础
		可燃气体泄漏报警器	40	10.81%	42	可选

类别	项目名称	设备名称	配备户数	配备率	总配备数量	类型
		一氧化碳报警器	47	14.70%	47	可选
		溢水报警器	18	4.86%	18	可选
	视频或语音通话设备	4G 摄像头	350	94.59%	350	基础
	智能感应设备	门磁感应器	2	0.54%	2	可选
		人体红外感应器	122	32.97%	122	可选
老年用品		手杖	1	0.27%	1	可选
		三脚手杖	52	14.05%	54	可选
		四脚手杖	96	25.95%	96	可选
		凳拐	99	26.76%	99	可选
		轮椅	214	57.84%	214	可选
		助行器	95	25.68%	96	可选
		助听器	235	63.51%	236	可选
		坐便椅	33	8.92%	33	可选
		移动坐便器	111	30.00%	111	可选
		换鞋凳	20	5.40%	20	可选
		适老椅	70	23.33%	70	可选
		适老桌	86	23.24%	86	可选
		自主进食器具	17	4.59%	21	可选

## (2) 项目建设满意度情况

经对床位建设的 370 户建设家庭进行满意度调查，有 347 户表示“满意”，占总户数比例 94.04%；23 户表示“基本满意”，占比 5.96%，老年人或其家属综合满意度 98.81%，满意度较高。

### 4、项目建设金额验收情况

#### (1) 床位数量及建设金额

根据建设单位与罗山县民政局签订的《信阳市罗山县民政局2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目采购合同》约定，建设单位约定床位建设数量不少于369张，截至验收日，已实际完成床位建设数量370张，床位建设完成数量符合合同要求。项目实际建设金额为实际建设金额为2258507元，户均建设金额为6104.07元，详细建设金额详见表5。

表5：罗山县家庭养老床位建设金额明细表

序号	服务对象	地址	非智能化设备费用	非智能化设备总数量	智能化设备费用	智能化设备总数量	设备总数量	设备总费用
1	彭兰芳	子路镇廖岗村廖东组	3622	16	2400	5	21	6022
2	皮金秀	庙仙乡庙仙村夏家组	5811	6	430	2	8	6241
3	闵志宏	庙仙乡蒋洼村大章洼组	5070	7	1230	3	10	6300
4	尤学虎	高店镇余畝村上尤岗东组	3577	25	2400	5	30	5977
5	李明	莽张镇莽张村董家组	3751	17	2625	6	23	6376
6	陈传秀	莽张镇石头村上沈组	3340	12	2605	6	18	5945
7	李永秀	莽张镇朱洼村杜洼组	2416	10	3500	6	16	5916
8	吴继莲	莽张镇杨岗村喻湾组	3613	12	2400	5	17	6013
9	曾广月	青山镇孙楼村堰头组	3596	19	2625	6	25	6221
10	刘荣	青山镇孙楼村堰头组	3672	21	2175	4	25	5847
11	刘道珍	尤店乡管塘村张围子组	3990	8	2175	4	12	6165
12	曾庆珍	尤店乡罗塘村喻湾组	6008	17	430	2	19	6438
13	任金凤	子路镇兴隆村街中组	4115	4	2175	4	8	6290

序号	服务对象	地址	非智能化设备费用	非智能化设备总数量	智能化设备费用	智能化设备总数量	设备总数量	设备总费用
14	汪秀英	子路镇长堰村杨湾组	3809	8	1895	5	13	5704
15	李保远	子路镇赵岗村黄湾组	2856	8	2755	7	15	5611
16	罗贵英	子路镇罗寨村谈寨组	2838	12	2605	6	18	5443
17	张秀琴	子路镇石山口村魏大组	4604	11	1375	3	14	5979
18	杨兰英	子路镇袁堰村喻寨组	5185	5	625	2	7	5810
19	张爱东	子路镇长堰村小堰组	2138	4	3705	7	11	5843
20	熊久凤	子路镇殷湾村历湾组	4010	8	2175	4	12	6185
21	陈绵高	子路镇罗寨村谈寨组	3902	5	2195	4	9	6097
22	陈明光	子路镇丰店村韩楼组	4075	9	2175	4	13	6250
23	喻桂珍	子路镇陶榜村潘湾组	3843	9	2175	4	13	6018
24	鲁在田	子路镇方寨村鲁岗组	4693	3	1375	3	6	6068
25	张金荣	子路镇孟榜村高油坊组	4459	11	1375	3	14	5834
26	秦善义	子路镇方寨村余湾组	3576	7	2380	5	12	5956
27	李言秀	子路镇赵岗村张寨组	2927	7	2850	7	14	5777
28	张永刚	子路镇赵岗村吴小寨组	3154	10	2830	7	17	5984
29	陈光敏	周党镇青龙村三房组	3870	10	2175	4	14	6045
30	陈道元	周党镇周党村陈湾组	3652	12	2400	5	17	6052
31	丁贤良	周党镇青龙村新堰组	3883	9	2175	4	13	6058
32	葛秀梅	周党镇杨冲村包东组	3579	9	2380	5	14	5959
33	李宏亮	周党镇田河村李湾组	3727	7	2380	5	12	6107

序号	服务对象	地址	非智能化设备费用	非智能化设备总数量	智能化设备费用	智能化设备总数量	设备总数量	设备总费用
34	李先娥	周党镇吊桥村陈湾组	2829	9	3064	8	17	5893
35	兰明珠	周党镇吊桥村罗洼组	3495	15	2605	6	21	6100
36	刘世刚	周党镇青龙村刘乡组	3891	6	2175	4	10	6066
37	罗荣枝	周党镇杨柳村胡洼组	4562	4	1170	2	6	5732
38	秦志珍	周党镇水寨村崔寨组	3577	7	2380	5	12	5957
39	闵立义	周党镇周党村闵上组	3598	11	2634	6	17	6232
40	任广志	周党镇田河村任寨组	5155	7	1170	2	9	6325
41	邱宗玉	周党镇水寨村山头组	3811	8	2175	4	12	5986
42	闵志英	周党镇吊桥村宋洼组	4115	3	2175	4	7	6290
43	邱光祖	周党镇水寨村陈洼组	3572	8	2380	5	13	5952
44	邬国利	周党镇吊桥村邬洼组	4094	10	1970	3	13	6064
45	熊秀珍	周党镇北街社区冯元组	3388	8	2607	6	14	5995
46	易本英	周党镇吊桥村胡东组	3844	8	2175	4	12	6019
47	余秀兰	周党镇桂店村桂北组	3669	7	2380	5	12	6049
48	杨秀贤	周党镇前乡村山边组	3464	8	2380	5	13	5844
49	张承继	周党镇秦畷村吴庄组	4905	5	1170	2	7	6075
50	张成英	周党镇杨柳村鲁南组	3586	8	2380	5	13	5966
51	左武明	周党镇北街社区左湾组	3379	13	2625	6	19	6004
52	黄宪安	周党镇中山村黄洼组	3661	9	2380	5	14	6041
53	顾德珍	周党镇中山村黄畷组	4397	4	1375	3	7	5772

序号	服务对象	地址	非智能化设备费用	非智能化设备总数量	智能化设备费用	智能化设备总数量	设备总数量	设备总费用
54	王秀云	周党镇中山村新湾组	3577	8	2380	5	13	5957
55	罗桂兰	周党镇田河村童洼组	3591	9	2380	5	14	5971
56	周玉宽	周党镇长安村周东组	3691	7	2400	5	12	6091
57	杜明胜	周党镇桂店村易楼组	3747	5	2380	5	10	6127
58	左武杨	周党镇北街社区左湾组	2696	11	2625	6	17	5321
59	杨秀华	周党镇青龙村新堰组	4638	11	1425	3	14	6063
60	黄根仁	尤店乡沈湾村南黄湾组	3517	13	2645	6	19	6162
61	毕春风	山店乡高洼村王楼组	3660	16	2850	7	23	6510
62	邓泽珍	山店乡陈楼村刘庄组	3684	18	2850	7	25	6534
63	毕秀荣	山店乡张湾村刘冲组	4446	15	2420	5	20	6866
64	邓秀华	山店乡金城村黄湾组	3612	16	2830	7	23	6442
65	陈锡玉	山店乡林湾村旱泥冲组	4133	14	2830	7	21	6963
66	甘发明	山店乡山店村甘洼组	4303	20	2850	7	27	7153
67	胡德荣	山店乡山店村犁湾冲组	3169	15	3055	8	23	6224
68	李桂平	山店乡万店村许岗组	3752	17	2830	7	24	6582
69	马艳荣	山店乡银冲村方湾组	3985	16	2850	7	23	6835
70	柳发树	山店乡陈楼村刘洼组	3749	16	2850	7	23	6599
71	沈百康	山店乡陈楼村沈北组	3892	23	2634	6	29	6526
72	舒玉祥	山店乡银冲村方湾组	3744	17	2830	7	24	6574
73	任元付	山店乡张湾村黄洼组	3755	12	2812	7	19	6567

序号	服务对象	地址	非智能化设备费用	非智能化设备总数量	智能化设备费用	智能化设备总数量	设备总数量	设备总费用
74	吴秀英	山店乡张湾村秦洼组	3557	14	2830	7	21	6387
75	王国英	山店乡山店村犁湾冲组	2806	14	2605	6	20	5411
76	夏友胜	山店乡万店村谢湾组	3656	18	2850	7	25	6506
77	张凤枝	山店乡胡畈村	3991	13	2850	7	20	6841
78	杨桂林	山店乡林湾村旱泥冲组	4255	14	2605	6	20	6860
79	雷玉兰	山店乡平天村苏洼组	3617	19	2850	7	26	6467
80	席春枝	山店乡金城村北沟组	3914	14	2839	7	21	6753
81	赖秀华	山店乡胡畈村	3592	14	2607	6	20	6199
82	郭光生	山店乡畔店村苏畈组	3227	15	2830	7	22	6057
83	李秀兰	山店乡畔店村塘角组	3099	15	2400	5	20	5499
84	甘延军	山店乡畔店村毛咀组	2965	15	1845	5	20	4810
85	乐秀英	山店乡畔店村毛咀组	3090	11	2850	7	18	5940
86	邓化江	山店乡银冲村新湾组	3605	16	2645	6	22	6250
87	章玉华	山店乡平天村苏洼组	2998	13	2830	7	20	5828
88	沈百亮	山店乡青莲村石马组	5108	16	1845	5	21	6953
89	黄先许	山店胡畈村赵洼组	4126	22	2812	7	29	6938
90	顾新枝	山店胡畈村汪子组	4299	22	2400	5	27	6699
91	余华村	山店畔店村王洼组	3385	16	2634	6	22	6019
92	刘业术	山店胡畈村下李组	4049	24	2839	7	31	6888
93	黄玉清	山店胡畈村胡畈组	3479	19	2812	7	26	6291

序号	服务对象	地址	非智能化设备费用	非智能化设备总数量	智能化设备费用	智能化设备总数量	设备总数量	设备总费用
94	刘秀英	山店胡畈村郑洼组	3178	12	2607	6	18	5785
95	董国华	山店胡畈村上庄组	4026	15	2605	6	21	6631
96	胡德鳌	山店熊店村胡北组	4069	18	2839	7	25	6908
97	董桂林	彭新镇红堂村卢河组	3385	15	3037	8	23	6422
98	陈宗斌	彭新镇万寿村黄冲组	2975	13	2625	6	19	5600
99	陈秀华	彭新镇张墩村后湾组	3655	15	2812	7	22	6467
100	陈桂华	彭新镇江榜村大罗组	3728	18	2839	7	25	6567
101	顾新全	彭新镇江榜村殷洼组	3175	12	2850	7	19	6025
102	郭梅	彭新镇马店村大姚组	3175	12	2812	7	19	5987
103	郭学青	彭新镇马店村西楼组	3657	13	2812	7	20	6469
104	郭明珍	彭新镇红堂村余洼组	3492	11	3037	8	19	6529
105	胡世超	彭新镇张墩村楼子组	3697	14	2812	7	21	6509
106	何金莲	彭新镇曾店村瓦塘组	3185	11	2812	7	18	5997
107	胡玉芳	彭新镇红堂村余洼组	3368	12	3037	8	20	6405
108	韩贵芬	彭新镇曾店村围墙组	3364	13	2605	6	19	5969
109	韩明珍	彭新镇曾店村柿洼组	3214	11	2812	7	18	6026
110	顾新珍	彭新镇江榜村大罗组	2698	14	3480	6	20	6178
111	李国木	彭新镇公山村玉徐组	3663	13	2812	7	20	6475
112	姜明立	彭新镇公山村河南组	3301	15	2812	7	22	6113
113	黄艳玲	彭新镇曾店村陈湾组	3175	12	2812	7	19	5987

序号	服务对象	地址	非智能化设备费用	非智能化设备总数量	智能化设备费用	智能化设备总数量	设备总数量	设备总费用
114	雷秀云	彭新镇红堂村余洼组	3481	14	3037	8	22	6518
115	李文强	彭新镇公山村长山组	3697	14	2812	7	21	6509
116	黎正英	彭新镇公山村西湾组	3682	14	2850	7	21	6532
117	姜寿珍	彭新镇公山村杨洼组	3820	13	2607	6	19	6427
118	雷明惠	彭新镇曾店村李湾组	3010	10	3037	8	18	6047
119	刘世斌	彭新镇红堂村桂湾组	3709	14	2830	7	21	6539
120	梁金山	彭新镇公山村梁榜组	4088	13	2812	7	20	6900
121	刘家坤	彭新镇张墩村楼子组	3897	14	2607	6	20	6504
122	刘运祥	彭新镇红堂村刘寨组	3792	14	3037	8	22	6829
123	戚建英	彭新镇曾店村柿洼组	3181	12	2812	7	19	5993
124	汪书平	彭新镇曾店村涂湾组	2905	14	3037	8	22	5942
125	潘宏珍	彭新镇江榜村马羊组	3663	13	2812	7	20	6475
126	汪树辉	彭新镇马店村邱湾组	3577	13	3037	8	21	6614
127	熊立国	彭新镇马店村严榜组	3374	16	3037	8	24	6411
128	王贵山	彭新镇马店村邱湾组	3500	14	3037	8	22	6537
129	梁志秀	彭新镇马店村小姚组	3334	13	3037	8	21	6371
130	喻胜强	彭新镇曾店村李湾组	3139	10	2812	7	17	5951
131	杨桂芝	彭新镇曾店村刘湾组	3175	12	2812	7	19	5987
132	余明喜	彭新镇红堂村姜洼组	3258	14	3262	9	23	6520
133	姚道元	彭新镇曾店村大姚组	3229	11	2812	7	18	6041

序号	服务对象	地址	非智能化设备费用	非智能化设备总数量	智能化设备费用	智能化设备总数量	设备总数量	设备总费用
134	张兴禄	彭新镇仁和村草塘组	4130	19	2400	5	24	6530
135	刘平祥	彭新镇红堂村刘湾组	4139	13	2812	7	20	6951
136	周运华	彭新镇马店村大姚组	3807	17	3037	8	25	6844
137	张兴荣	彭新镇红堂村余洼组	3181	12	2812	7	19	5993
138	陈福芝	潘新镇岳城村熊北组	5085	10	1375	3	13	6460
139	李文杰	潘新镇李桥村上古组	4613	4	1970	3	7	6583
140	李秀义	潘新镇宋楼村石板组	4812	6	1970	3	9	6782
141	黎少秀	潘新镇岳城村村委会	4237	4	2175	4	8	6412
142	李宏枝	潘新镇李桥村李大湾组	4265	8	2270	3	11	6535
143	鲁大河	潘新镇庙冲村郭湾组	4764	4	1970	3	7	6734
144	罗桂枝	潘新镇祁家村油墩组	3790	4	2175	4	8	5965
145	孙金华	潘新镇肖庄村村委会	4685	7	1970	3	10	6655
146	潘传珍	潘新镇宋楼村宋楼组	4115	3	2175	4	7	6290
147	潘传忍	潘新镇祁家村西墩组	5115	6	1170	2	8	6285
148	潘载芳	潘新镇李堂村小街组	3790	4	2175	4	8	5965
149	熊德和	潘新镇肖庄村丁洼组	3331	6	2400	5	11	5731
150	杨家福	潘新镇九龙村杨榜组	3600	9	2175	4	13	5775
151	杨桂芳	潘新镇九龙村村委会	5142	6	1375	3	9	6517
152	杨明华	潘新镇九龙村前店组	5040	13	1170	2	15	6210
153	张家英	潘新镇李桥村包西队	4591	10	2175	4	14	6766

序号	服务对象	地址	非智能化设备费用	非智能化设备总数量	智能化设备费用	智能化设备总数量	设备总数量	设备总费用
154	郑承怀	潘新镇肖庄村黄楼组	5504	5	1170	2	7	6674
155	包金凤	罗山县潘新镇庙冲村大塘组	3313	18	2400	5	23	5713
156	祁全荣	罗山县潘新镇陡山村陡山组	3890	14	2400	5	19	6290
157	何中秀	潘新镇庙冲村李湾组	3200	16	2400	5	21	5600
158	陈兰芳	庙仙乡蒋洼村小刘组	3587	13	2400	5	18	5987
159	谌章福	庙仙乡蒋洼村蒋南组	3160	12	2812	7	19	5972
160	董继珍	庙仙乡熊林村小陈乡组	3262	12	2812	7	19	6074
161	胡玉枝	庙仙乡庙仙村中黄组	3098	10	2830	7	17	5928
162	黄复才	庙仙乡庙仙村西黄湾组	4922	9	1220	2	11	6142
163	胡祖英	庙仙乡蒋洼村吕西组	3265	11	2812	7	18	6077
164	冯保莲	庙仙乡邢桥村张土寨组	3265	11	2812	7	18	6077
165	胡克英	庙仙乡邢桥村南李畈组	3265	11	2832	7	18	6097
166	蒋修柏	庙仙乡章楼村熊湾组	3265	11	2812	7	18	6077
167	李宏平	庙仙乡围孜村堰南组	3011	14	2812	7	21	5823
168	李迪珍	庙仙乡熊林村桃园组	3160	12	2812	7	19	5972
169	孔祥秀	庙仙乡蒋洼村岔在组	3236	11	2812	7	18	6048
170	孙荣远	庙仙乡方集村朝北组	4364	10	1650	4	14	6014
171	熊道军	庙仙乡熊林村熊林组	3340	12	2812	7	19	6152
172	王业春	庙仙乡邢桥村下孙岗组	3415	13	2605	6	19	6020
173	徐长秀	庙仙乡围孜村西围孜组	3381	13	2607	6	19	5988

序号	服务对象	地址	非智能化设备费用	非智能化设备总数量	智能化设备费用	智能化设备总数量	设备总数量	设备总费用
174	项德前	庙仙乡邢桥村小李畝组	3347	11	2605	6	17	5952
175	吴继兰	庙仙乡围孜村杨西组	3147	12	2812	7	19	5959
176	张继勇	庙仙乡邢桥村毕老湾组	3236	11	2812	7	18	6048
177	杨继荣	庙仙乡项寨村费南组	2995	13	3037	8	21	6032
178	姚家连	庙仙乡邢桥村小姚湾组	3313	11	2607	6	17	5920
179	杨道珍	庙仙乡周店村元庄组	2291	9	3707	7	16	5998
180	杨文书	庙仙乡围孜村杨西组	3175	12	2812	7	19	5987
181	余长福	庙仙乡项寨村费南组	3884	11	2195	4	15	6079
182	周文联	庙仙乡邢桥村小姚湾组	3289	12	2607	6	18	5896
183	郑德琴	庙仙乡围孜村东围孜组	3181	12	2812	7	19	5993
184	周成信	庙仙乡邢桥村中陈寨组	3340	12	2607	6	18	5947
185	郑德伟	庙仙乡项寨村前大湾组	3381	13	2607	6	19	5988
186	史宗礼	庙仙乡周店村凡店组	3351	13	2607	6	19	5958
187	甘祖德	庙仙乡邢桥村东陈寨组	2981	10	3046	8	18	6027
188	赵本秀	庙仙乡熊林村上元组	3340	12	2607	6	18	5947
189	李长英	庙仙乡蒋洼村大章洼组	3227	13	2607	6	19	5834
190	孙勤选	庙仙乡围孜村堰南组	2976	14	3037	8	22	6013
191	蒋修明	庙仙乡章楼村吴湾组	3136	10	2850	7	17	5986
192	方思银	庙仙乡庙仙村应高湾组	3630	16	2400	5	21	6030
193	黄荣贤	庙仙乡北街	4475	7	1600	4	11	6075

序号	服务对象	地址	非智能化设备费用	非智能化设备总数量	智能化设备费用	智能化设备总数量	设备总数量	设备总费用
194	彭朝英	莽张镇槐店村段东组	2920	12	3037	8	20	5957
195	陈家福	莽张镇蔡店村项元组	2839	12	3075	8	20	5914
196	陈宝珠	莽张镇郑洼村破南组	3340	12	2607	6	18	5947
197	董基敏	莽张镇槐店村张西组	3009	13	3037	8	21	6046
198	徐大贵	莽张镇甘岗村新湾组	3196	15	2812	7	22	6008
199	陈大芝	莽张镇郑洼村胡西组	3161	16	2812	7	23	5973
200	夏德辉	莽张镇蔡店村夏老湾组	2876	13	3055	8	21	5931
201	王庆怀	莽张镇蔡店村松林组	2438	7	3075	8	15	5513
202	项德秀	莽张镇方棚村北陈组	3160	12	2812	7	19	5972
203	贾从明	莽张镇闵水村张楼组	3354	12	2605	6	18	5959
204	杨金英	莽张镇吴岗村孙前组	2920	12	3037	8	20	5957
205	胡世英	莽张镇朱洼村谢湾组	2920	12	3037	8	20	5957
206	朱会功	莽张镇莽张村西朱北组	2887	12	3037	8	20	5924
207	袁永发	莽张镇槐店村北韩组	3265	11	2812	7	18	6077
208	刘玉亚	莽张镇天湖村张北组	3306	12	2607	6	18	5913
209	李明珍	莽张镇天湖村胡南组	3265	11	2812	7	18	6077
210	李世梅	莽张镇杨岗村	3265	11	2812	7	18	6077
211	张贻桓	莽张镇尚家村尚西组	3081	15	2852	7	22	5933
212	程家德	莽张镇闵水村周湾组	3422	14	2645	6	20	6067
213	杨桂珍	莽张镇石头村上沈组	3289	12	2645	6	18	5934

序号	服务对象	地址	非智能化设备费用	非智能化设备总数量	智能化设备费用	智能化设备总数量	设备总数量	设备总费用
214	张志霞	莽张镇李洼村大后组	3106	11	2812	7	18	5918
215	宋秀英	莽张镇方棚村上刘组	2959	10	3037	8	18	5996
216	黄玉成	莽张镇王楼村李家湾	2924	12	3037	8	20	5961
217	朱金功	莽张镇杨岗村	2866	13	3037	8	21	5903
218	程大友	莽张镇槐店村南韩组	2920	12	3037	8	20	5957
219	朱秀莲	莽张乡街道北街一组	3009	13	3037	8	21	6046
220	姜子秀	莽张镇王乡村前徐	3902	13	2400	5	18	6302
221	朱道华	莽张镇莽张村阮家组	3627	17	2625	6	23	6252
222	杜兴明	朱堂乡刘楼村梁西组	4266	16	2625	6	22	6891
223	明宏兵	青山镇孙楼村尚老湾组	3116	11	3500	6	17	6616
224	闫国霞	高店乡高店村南湖组	2426	9	3500	6	15	5926
225	于凤书	高店乡高道村小吕湾组	2411	11	3500	6	17	5911
226	姚学枝	高店乡余畝村村委会	2532	12	3500	6	18	6032
227	杨培坤	高店乡三合村西杨湾组	3618	7	2605	6	13	6223
228	徐秀英	高店乡张河村顾寨组	2375	9	3707	7	16	6082
229	凡琴珍	高店乡王湾村张湾四组	3900	9	2175	4	13	6075
230	陈品尧	高店乡陈堂村火陈湾组	2559	8	3500	6	14	6059
231	陈恩芳	东铺镇余湖村彭湾组	2471	10	3500	6	16	5971
232	董长芳	东铺镇东铺村张西组	2220	10	3707	7	17	5927
233	韩光芳	东铺镇余湖村后任围孜	2214	10	3707	7	17	5921

序号	服务对象	地址	非智能化设备费用	非智能化设备总数量	智能化设备费用	智能化设备总数量	设备总数量	设备总费用
234	胡祖秀	东铺镇余湖村前罗河	2450	10	3500	6	16	5950
235	何家顺	东铺镇东铺村东铺东	2236	10	3707	7	17	5943
236	胡道芳	东铺镇马店村南康	3643	3	2380	5	8	6023
237	付其凤	东铺镇河桥村围孜组	2300	8	3705	7	15	6005
238	李克强	东铺镇马店村马东组	2220	10	3707	7	17	5927
239	蒋善秀	东铺镇余湖村邢湾组	2471	10	3500	6	16	5971
240	姜传秀	东铺镇中心社区西尧	3600	16	2409	5	21	6009
241	康荣华	东铺镇康店村何岗组	2260	11	3707	7	18	5967
242	姜开霞	东铺镇东铺村东铺西	2501	10	3500	6	16	6001
243	黄继明	东铺镇新湾村黄湾	2226	11	3725	7	18	5951
244	刘燕英	东铺镇东铺村东铺东	2210	10	3725	7	17	5935
245	马春风	东铺镇东铺村罗西	2055	8	3912	8	16	5967
246	刘兰芳	东铺镇吴老湾村胡湾组	4371	4	1970	3	7	6341
247	李作干	东铺镇东铺村蔡二组	2565	11	3500	6	17	6065
248	林荣远	东铺镇康店村西徐组	2150	8	3930	8	16	6080
249	罗继芳	东铺镇新湾村卢湾组	2193	9	3707	7	16	5900
250	林祖玉	东铺镇陈大寨村付山组	2495	10	3500	6	16	5995
251	钱顶芳	东铺镇东铺村蔡二	2220	10	3707	7	17	5927
252	宋传家	东铺镇新湾村新前	2328	11	3707	7	18	6035
253	钱文芳	东铺镇东铺村蔡七	2557	10	3500	6	16	6057

序号	服务对象	地址	非智能化设备费用	非智能化设备总数量	智能化设备费用	智能化设备总数量	设备总数量	设备总费用
254	王传柏	东铺镇孙店村米湖组	2471	10	3500	6	16	5971
255	徐步芳	东铺镇吴老湾村邓湾组	2214	10	3707	7	17	5921
256	肖琴章	东铺镇马店村李庄东	2471	10	3500	6	16	5971
257	杨春风	东铺镇中心居委会南尧组	2311	11	3707	7	18	6018
258	闻书顺	东铺镇陈大寨闻湾	2523	8	3500	6	14	6023
259	汪元珍	东铺镇孙店村小庄	4058	4	1970	3	7	6028
260	王恩义	东铺镇东铺村张庄东组	2238	10	3745	7	17	5983
261	杨家田	东铺镇马店村杨西组	2022	10	3930	8	18	5952
262	张兰英	东铺镇陈大寨桂湾	2254	11	3734	7	18	5988
263	杨家成	东铺镇马店村杨寨组	2016	9	3952	8	17	5968
264	尤学富	东铺镇东铺村吴东组	2145	9	3912	8	17	6057
265	张国兰	东铺镇黄湾村徐东	2552	10	3500	6	16	6052
266	张绍松	东铺镇河桥村张围孜	2300	8	3705	7	15	6005
267	郑之秀	东铺镇吴老湾村戚湾组	2450	10	3500	6	16	5950
268	张少兵	东铺镇河桥村西张元	2341	9	3707	7	16	6048
269	张友福	东铺镇康店村东徐组	2220	10	3705	7	17	5925
270	张玉莲	东铺镇银冲村张桥	2186	10	3734	7	17	5920
271	陈祥慧	东铺镇银冲村李寨	2145	9	3912	8	17	6057
272	雷秀英	尤店李湾村九后组	3494	19	2625	6	25	6119
273	鲁兴华	子路镇庙湾村陶湾	3388	15	2625	6	21	6013

序号	服务对象	地址	非智能化设备费用	非智能化设备总数量	智能化设备费用	智能化设备总数量	设备总数量	设备总费用
274	殷世秀	子路镇庙湾村彭岗	3185	21	2812	7	28	5997
275	张庭秀	子路镇廖岗村胡湾组	3162	19	2812	7	26	5974
276	崔满德	青山镇孙岗村胡湾组	2450	10	3500	6	16	5950
277	熊秀英	青山镇青山村蔡东组	2302	12	3707	7	19	6009
278	黄庆珍	山店熊店村陶河组	3466	19	2475	4	23	5941
279	霍世英	山店胡畝村上庄组	3635	24	2400	5	29	6035
280	韩丽华	彭新镇杨店村尤庄组	3738	28	2645	6	34	6383
281	陈桂兰	彭新镇杨店村南园组	3651	26	2625	6	32	6276
282	刘耀国	彭新镇杨店村六竹组	3093	26	2634	6	32	5727
283	饶桂荣	彭新镇杨店村水寨组	2935	21	2839	7	28	5774
284	刘大江	青山镇双桥街道	3454	17	2645	6	23	6099
285	汪文珍	高店乡闫河村张西组	2535	9	3500	6	15	6035
286	黄升宽	青山镇双桥村龚庄组	2276	13	3734	7	20	6010
287	张广福	尤店乡罗洼村许堰组	3904	11	2400	5	16	6304
288	闫纪安	高店乡高店村村委会	3754	22	2400	5	27	6154
289	闵怀琴	高店乡三合村罗湾组	2136	11	3950	8	19	6086
290	陈世英	高店乡高店村二组	2220	10	3707	7	17	5927
291	代玉华	高店乡高店村王台子组	2535	9	3500	6	15	6035
292	汪祥花	高店乡高店村北湖组	2521	12	3500	6	18	6021
293	方世珍	高店乡高店街道高店村社区北湖组	3518	10	2215	4	14	5733

序号	服务对象	地址	非智能化设备费用	非智能化设备总数量	智能化设备费用	智能化设备总数量	设备总数量	设备总费用
294	邓子强	高店乡高店村邓湾组	2471	10	3500	6	16	5971
295	高成武	高店乡高店村六组	2532	10	3500	6	16	6032
296	闫玉兰	高店乡高店村九组	3638	20	2830	7	27	6468
297	岑恩平	高店乡高店街道闫河社区岑西组	3319	6	2850	7	13	6169
298	罗太英	高店乡王湾村顺河店组	3158	12	2645	6	18	5803
299	杨玉荣	高店乡湖南村王湾组	3788	10	1970	3	13	5758
300	柯秀玉	高店乡湖南村六里组	2446	11	3500	6	17	5946
301	刘义曾	高店乡高道村汪湾后组	2476	7	3500	6	13	5976
302	于纪荣	高店乡泗淮村村委会	2407	10	3500	6	16	5907
303	贡玉勤	高店乡泗淮村十六组	3774	8	2175	4	12	5949
304	何纯芳	高店镇王湾村小张湾组	3992	4	2175	4	8	6167
305	夏慧敏	高店乡王湾村李湾组	2061	10	3939	8	18	6000
306	李其华	尤店乡顾寨村竹林组	3705	3	2400	5	8	6105
307	潘宏军	尤店乡罗塘村杜湾组	3831	4	2400	5	9	6231
308	李新荣	尤店乡管塘村张围子组	3740	14	2400	5	19	6140
309	裴广兰	尤店乡顾寨村竹林组	3871	7	2400	5	12	6271
310	饶学雨	尤店乡罗塘村屈洼组	3451	9	2645	6	15	6096
311	董银华	尤店乡管塘村喻湾组	3291	11	2625	6	17	5916
312	卢德龙	尤店乡顾寨村西卢组	3391	11	2645	6	17	6036
313	李月琴	尤店乡罗洼村简山组	3881	6	2400	5	11	6281

序号	服务对象	地址	非智能化设备费用	非智能化设备总数量	智能化设备费用	智能化设备总数量	设备总数量	设备总费用
314	周锦福	尤店乡管塘村东管塘组	3878	7	2400	5	12	6278
315	方国平	尤店乡方湾村方湾组	4880	1	1220	2	3	6100
316	戚天恩	尤店乡沈湾村南黄湾组	3385	10	2634	6	16	6019
317	李春泽	尤店乡李湾村六组	3405	3	2645	6	9	6050
318	杜成秀	尤店乡钓鱼台村柴湾组	2434	9	3707	7	16	6141
319	顾少同	尤店顾寨村后西组	3851	15	2400	5	20	6251
320	吴明珍	尤店乡钓鱼台村谭东组	2745	12	3500	6	18	6245
321	王花英	尤店乡沈湾村望山岗组	3221	11	2634	6	17	5855
322	潘正英	尤店乡顾寨村前寨组	3608	18	2625	6	24	6233
323	蔡金芝	尤店乡田堂村罗东组	2756	10	2645	6	16	5401
324	郑新民	尤店乡李店社区大郑湾组	3290	8	2400	5	13	5690
325	胡申秀	尤店李湾村十后组	3451	18	2625	6	24	6076
326	李奇英	尤店乡双楼村围子组	3885	12	2400	5	17	6285
327	涂广英	尤店乡李店社区西郑湾组	3369	11	2625	6	17	5994
328	许金明	尤店乡双楼村东湾组	3467	9	2550	6	15	6017
329	李道林	尤店李湾村十前组	3228	26	2625	6	32	5853
330	顾清国	尤店乡李店社区湖渡组	3636	22	2645	6	28	6281
331	李世国	尤店李湾村九前组	3373	13	2645	6	19	6018
332	季恩珍	尤店李湾村九后组	3393	19	2645	6	25	6038
333	戚天锋	尤店乡沈湾村七里棚组	2736	10	2645	6	16	5381

序号	服务对象	地址	非智能化设备费用	非智能化设备总数量	智能化设备费用	智能化设备总数量	设备总数量	设备总费用
334	顾春明	尤店乡李店社区湖渡组	2999	16	2975	6	22	5974
335	罗大华	青山镇青山村仰水组	2214	10	3705	7	17	5919
336	刘厚宪	青山镇双桥街道	2019	13	3950	8	21	5969
337	胡祖兰	青山镇岳山村中湾组	2884	9	3037	8	17	5921
338	刘建秀	青山镇陈洼村	2268	10	3707	7	17	5975
339	孔祥福	青山镇双桥村周楼组	3894	14	2175	4	18	6069
340	刘务奎	青山镇洪河村	2546	11	3500	6	17	6046
341	潘林英	青山镇岳山村胡冲组	2452	13	3500	6	19	5952
342	何书兰	青山镇孙岗村潘湾组	3837	5	1970	3	8	5807
343	杨宣兰	青山镇岳山村黄湾组	2234	15	3707	7	22	5941
344	吴仕功	青山镇双桥村张楼组	2187	11	3707	7	18	5894
345	张远军	青山镇岳山村矿塘组	2302	12	3707	7	19	6009
346	马贻青	青山镇岳山村甘塘组	2145	9	3912	8	17	6057
347	王祥瑞	青山镇孙楼村尚湾组	2276	12	3705	7	19	5981
348	胡荣祥	青山镇孙楼村尚湾组	2101	11	3952	8	19	6053
349	袁中英	青山镇王岗村先锋组	2109	11	3950	8	19	6059
350	彭新春	青山镇孙岗村下尹组	2944	13	3037	8	21	5981
351	李书英	青山镇岳山村堰角组	2959	10	3037	8	18	5996
352	尹培国	青山镇孙岗村上尹组	2439	13	3500	6	19	5939
353	徐明国	青山镇孙岗村上尹组	2287	14	3707	7	21	5994

序号	服务对象	地址	非智能化设备费用	非智能化设备总数量	智能化设备费用	智能化设备总数量	设备总数量	设备总费用
354	熊金田	青山镇孙岗村槽坊组	2546	11	3500	6	17	6046
355	杜传娥	青山镇王岗村西李组	2352	12	3705	7	19	6057
356	李生秀	青山镇孙岗村曾湾组	3806	13	2175	4	17	5981
357	刘先权	青山镇王岗村陡山组	3214	11	2812	7	18	6026
358	梅传秀	青山镇王岗村石窝组	3214	11	2812	7	18	6026
359	武存明	青山镇孙岗村王畈组	4275	3	1895	5	8	6170
360	吴德英	青山镇周湾村高湾组	2444	13	3500	6	19	5944
361	甘云煌	青山镇洪河村	2375	9	3705	7	16	6080
362	曾照莉	青山镇孙楼村高湾组	2473	12	3500	6	18	5973
363	赵友玲	青山镇孙岗村陈湾组	2525	11	3500	6	17	6025
364	丁正秀	青山镇王岗村汪湾组	2405	13	3500	6	19	5905
365	袁中海	青山镇周湾村香铺组	2920	12	3037	8	20	5957
366	刘中荣	青山镇孙楼村三里组	2130	11	3912	8	19	6042
367	李志英	青山镇周湾村杨树组	3265	11	2812	7	18	6077
368	曾纪松	青山镇孙楼村三里组	2144	10	3932	8	18	6076
369	黎征远	青山镇周湾村杨树组	2911	14	3075	8	22	5986
370	刘明	青山镇孙楼村谭庄组	2450	10	3500	6	16	5950
合计			<b>1227446</b>	<b>4304</b>	<b>1031061</b>	<b>2233</b>	<b>6537</b>	<b>2258507</b>

## (2) 验收结论

截至验收日，我公司对被验收单位所承建的家庭养老床位验收370张，验收合格370张。项目资金使用规范，建设金额未超出合同约定总额，各项支出均按标准执行，经核查账目清晰、票据齐全，符合财政资金管理要求。验收小组通过实地走访、资料比对和数据核验，确认项目建设数量真实、质量达标、档案完整，整体实施情况良好，具备竣工验收条件。

### （3）结算建议

依据《关于印发信阳市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知》（信民文〔2024〕42号）、《信阳市罗山县民政局居家和社区基本养老服务提升行动项目采购合同》，家庭养老床位建设一次性补助户均不超过6000元的标准，罗山县家庭养老床位建设项目实际建设金额为2258507元，户均建设金额为6104.07元。根据合同约定，家庭养老床位建设的合同金额为2214000.00元，实际结算金额应为2214000.00元。

## （二）居家养老上门服务项目

### 1、项目基本情况

罗山县居家养老上门服务项目于2024年12月通过公开招标的方式，经过评审确定由陕西天域城市服务有限公司和河南三阳养老服务有限公司（联合体）中标，其中河南三阳养老服务有限公司（以下简称“三阳公司”）负责居家养老上门服务，合同金额为1936000.00元，应完成不少于692人次的经济困难的失能、部分失能老年人的居家养老上门服务，每次上门服务不

少于60分钟，项目执行周期内需为同一位服务对象累计提供不少于30次的居家养老上门服务。

三阳公司于2025年3月正式开展上门服务，截至验收日，累计服务经济困难老年人692人，累计服务次数22684次。

## 2、居家养老上门服务验收情况

### (1) 服务质量验收

**服务内容方面**，居家养老服务的内容应当包括老年人的生活起居、饮食、洗浴、康复等方面的服务，且服务项目应当符合老年人的实际需求和健康状况。罗山县居家养老上门服务前期经过老年人能力评估和需求评估，三阳公司依据评估结果确定了上门服务内容，并能根据老年人的实际需求适时调整服务内容。三阳公司上门服务内容包括生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务、医疗护理服务、心理支持服务、委托服务和信息化服务等，服务内容较为全面，基本符合老年人的实际需求和健康状况。

**服务质量标准制定方面**，服务质量标准是居家养老服务的重要衡量标准，为保障服务质量、提高服务水平，制定和执行服务质量标准是非常必要的，三阳公司制定了完善的服务项目标准、服务人员素质标准、服务流程标准、服务质量监控标准。

**服务人员素质方面**，为保证上门服务人员能够胜任上门服务工作要求，三阳公司聘用的上门服务人员均通过培训并考核

合格后方能上岗。且上门服务人员的专业技能及服务态度均得到老年人的认可。

**服务效果方面**，通过项目的实施，经济困难老年人的家庭卫生条件、生活质量等均得到明显改善，生活的幸福感、获得感明显提升，服务效果显著。

## **(2) 服务管理机制验收**

**制度健全方面**，通过查阅三阳公司的制度档案，三阳公司制定了完善的合同管理制度、财务管理制度、档案管理制度等。

**人员管理方面**，三阳公司按照要求组建了专业的项目管理和  
服务团队，主要包括项目负责人、项目运营管理人员、乡镇协管员、上门服务人员等。其中设置罗山县居家养老上门服务项目总负责人 1 名（县区经理），每个乡镇配备 1 名项目运营管理人员（乡镇经理），同时配备 2-4 名乡镇协管员，总计配备上门服务人员 80 名左右。三阳公司与上门服务人员签订了劳动（劳务）协议，开展了岗前、岗中培训，人员均具备上岗资格，但并未为上门服务人员购买相关保险。

**安全管理方面**，确保上门服务的安全性，三阳公司制定了安全管理制度和安全应急预案，预见了在服务过程中可能发生的安全事项，并给出了解决方案，安全管理工作有效。

## **(3) 服务评价机制验收**

**服务对象满意度方面**，经对居家养老上门服务的 692 户服务家庭进行满意度调查，通过电话回访与入户回访相结合的形

式，对 692 位老人进行了满意度回访，回访比例为 100%。其中 659 位老人或其家属表示“满意”，占回访总户数 95.23%；33 位老人或其家属表示“基本满意”，占回访总数量的 4.77%，老年人综合满意度为 99%，老年人满意度较高。

**投诉处理方面**，三阳公司制定了较为完善的投诉处理机制，且在项目实施期间未发生投诉事项。

### 3、上门服务金额验收情况

#### (1) 服务数量

根据建设单位与罗山县民政局签订的《信阳市罗山县民政局居家和社区基本养老服务提升行动项目采购合同》约定，服务单位约定上门服务数量不少于692户，截至验收日，已实际完成居家养老上门服务692人次，居家养老上门服务人次完成数量符合合同要求。

#### (2) 验收结论

截至验收日，我公司对三阳公司所承建的居家上门服务验收692人次，验收合格692人次。

#### (3) 结算建议

依据《关于印发信阳市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知》（信民文〔2024〕42号）、服务机构与罗山县民政局签订的《信阳市罗山县民政局2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目采购合同》，居家养老上门服务户均补助资金不超过2800元，罗山县居家养老上门服务项目实际

服务金额为2032516元，户均实际服务金额为2937.16元。根据合同约定，居家养老上门服务的合同金额为1936000.00元，建议结算金额为1936000.00元，户均服务金额为2797.69元。

## **七、存在问题及建议**

### **（一）存在问题**

#### **1、家庭养老床位建设项目存在问题**

##### **（1）建设机构未有效指导适老化设备使用**

验收过程中，一些老人反映不会使用配备的设备，如配备的智能腕表不明确其具体功能及如何使用，小夜灯不知道如何充电等问题。

##### **（2）设备的后续管理工作有待进一步加强**

家庭养老床位建设工作不是简单的设备配置，更重要的是设备的后续使用与管理。验收过程中已发现个别设备丢失或者损坏的现象，设备的后续管理与使用将极大地影响项目的实际效果。

#### **2、居家养老上门服务项目存在问题**

一是三阳公司未为上门服务人员购买相关保险，对服务人员、老年人及机构自身均存在多重隐患，不利于机构长远的规范运营和发展。

二是居家养老上门服务频次过于频繁，尤其是存在服务频次集中在短期内完成，后期服务密度不足的问题，影响了服务

效果的持续性与老年人的真实获得感。部分老人反映前期每周多次上门，后期则几乎无服务跟进，服务节奏失衡。

## **（二）工作建议**

### **1、家庭养老床位建设工作建议**

针对验收过程中出现的问题，总结出以下几点改进建议：

#### **（1）建设机构应有效指导适老化设备使用**

建设机构应在项目建设完成后给老人讲清楚设施的使用方法，确保设施安装后老人能够正常使用，避免老人因不会使用将设施闲置，造成资源浪费。

#### **（2）督促建设机构加强后续的设备维护和巡访工作**

为保证家庭养老床位建设项目效益的可持续性，一方面建议区民政局督促建设机构在项目质保期内定期对老年人设施设备的使用情况进行回访，既有利于提高设施设备的使用率，又能够及时对发生质量问题的设备进行维修；另一方面建议与进行养老床位建设的家庭签订设备使用与维护协议，明确责任主体，增强设备使用者的责任心，切实保证项目效果的可持续性。

### **2、居家养老上门服务工作建议**

一是建议三阳公司规范运营，强化风险意识，严格按照《居家养老上门服务基本规范》（GB/B 43153-2023）的相关要求开展服务组织。

二是建议在实施类似项目时提前布局，合理规划服务周期，确保服务分布均衡，提升服务质量与可持续性。同时应建立服

务过程的动态监测机制，通过信息化手段记录服务轨迹与老人反馈，确保服务真实有效。对服务频次安排应结合老年人实际需求进行个性化设计，避免“突击式”服务带来的资源浪费与体验断层。

#### **八、附件：**

- 1、入户验收照片
- 2、初次查验不合格记录
- 3、家庭养老床位建设项目入户验收单（部分）
- 4、居家养老上门服务项目入户验收单（部分）
- 5、罗山县家庭养老床位建设项目验收汇总表
- 6、罗山县居家养老上门服务项目验收汇总表

附件1：入户验收照片

















## 附件2：初次查验不合格记录

序号	服务对象	街道	社区	地址	问题描述	整改情况
1	何金莲	彭新镇	曾店村	彭新镇曾店村瓦塘组	助行器未送	已补送
2	韩贵芬	彭新镇	曾店村	彭新镇曾店村围墙组	摄像头未安装	已上门安装
3	汪书平	彭新镇	曾店村	彭新镇曾店村涂湾组	设备未安装	已上门安装
4	杨桂芝	彭新镇	曾店村	彭新镇曾店村刘湾组	设备未安装	已上门安装
5	马春风	东铺镇	东铺村	东铺镇东铺村罗西	设备未安装	已上门安装
6	钱顶芳	东铺镇	东铺村	东铺镇东铺村蔡二	床带、摄像头未安装	已上门安装
7	尤学富	东铺镇	东铺村	东铺镇东铺村吴东组	防滑地垫未送	已补送
8	姜寿珍	彭新镇	公山村	彭新镇公山村杨洼组	人体红外感应器未安装	已上门安装
9	张少兵	东铺镇	河桥村	东铺镇河桥村西张元	摄像头未安装	已上门安装
10	杨玉荣	高店乡	湖南村	高店乡湖南村王湾组	摄像头未安装	已上门安装
11	顾新珍	彭新镇	江榜村	彭新镇江榜村大罗组	靠垫未送	已完成整改
12	闵志宏	庙仙乡	蒋洼村	庙仙乡蒋洼村大章	设备未配送	已补送

序号	服务对象	街道	社区	地址	问题描述	整改情况
				洼组		
13	李文杰	潘新镇	李桥村	潘新镇李桥村上古组	摄像头未安装	已上门安装
14	李道林	尤店乡	李湾村	尤店李湾村十前组	凳拐、床边护理桌未送	已补送
15	熊立国	彭新镇	马店村	彭新镇马店村严榜组	坐垫、腕表未送、摄像头未安装	已上门安装
16	鲁大河	潘新镇	庙冲村	潘新镇庙冲村郭湾组	网卡、摄像头未安装	已上门安装
17	殷世秀	子路镇	庙湾村	子路镇庙湾村彭岗	排插少送一个	已补送
18	程家德	莽张镇	闵水村	莽张镇闵水村周湾组	摄像头未安装	已上门安装
19	熊秀英	青山镇	青山村	青山镇青山村蔡东组	坡道3个、2个未送	已完成整改
20	闵怀琴	高店乡	三合村	高店乡三合村罗湾组	智能床带下次配送	已完成整改
21	戚天恩	尤店乡	沈湾村	尤店乡沈湾村南黄湾组	橡胶坡道未送	已补送
22	张秀琴	子路镇	石山口村	子路镇石山口村魏大组	扶手, 灯未送	已补送
23	李秀义	潘新镇	宋楼村	潘新镇宋楼村石板组	淋浴椅、网卡未送、全部东西未安装	已上门安装, 并补送
24	潘传珍	潘新镇	宋楼村	潘新镇宋楼村宋楼组	全部未安装	已上门安装

序号	服务对象	街道	社区	地址	问题描述	整改情况
25	汪元珍	东铺镇	孙店村	东铺镇孙店村小庄	还未配送	已完成配送
26	曾广月	青山镇	孙楼村	青山镇孙楼村堰头组	地垫、沐浴椅、四角拐杖、2个小夜灯、4个防撞角未送	已补送
27	刘荣	青山镇	孙楼村	青山镇孙楼村堰头组	床扶、1个靠垫、4个防撞角、四角拐杖未送	已补送
28	明宏兵	青山镇	孙楼村	青山镇孙楼村尚老湾组	坡道、防滑地垫、床边护栏、一字扶手、沐浴椅未送	已补送
29	喻桂珍	子路镇	陶榜村	子路镇陶榜村潘湾组	淋浴椅未送	已补送
30	蔡金芝	尤店乡	田堂村	尤店乡田堂村罗东组	网卡、摄像头未安装	已上门安装
31	夏友胜	山店乡	万店村	山店乡万店村谢湾组	设备没配送	已补送
32	袁中英	青山镇	王岗村	青山镇王岗村先锋组	助听器调换暂时未送	已补送
33	姜子秀	莽张镇	王乡村	莽张镇王乡村前徐	移动坐便器未配齐只有架子	已补送
34	杨金英	莽张镇	吴岗村	莽张镇吴岗村孙前组	助行器未配送	已补送
35	余长福	庙仙乡	项寨村	庙仙乡项寨村费南组	可折叠床边扶手未安装	已上门安装
36	孙金华	潘新镇	肖庄村	潘新镇肖	自助进食器1	已补送

序号	服务对象	街道	社区	地址	问题描述	整改情况
				庄村村委会	个、电辅助起身器未送	
37	李迪珍	庙仙乡	熊林村	庙仙乡熊林村桃园组	全未安装	已上门安装
38	吴继莲	莽张镇	杨岗村	莽张镇杨岗村喻湾组	淋浴椅未配送	已补送
39	尤学虎	高店乡	余畈村	高店镇余畈村上尤岗东组	全未安装、防滑地垫、网卡、四脚手杖、助行器未送、	已完成配送并上门安装
40	杨兰英	子路镇	袁堰村	子路镇袁堰村喻寨组	四脚手杖, 适老桌未送	已补送
41	黎少秀	潘新镇	岳城村	潘新镇岳城村村委会	适老桌未送	已补送
42	胡世超	彭新镇	张墩村	彭新镇张墩村楼子组	全部未安装	已上门安装
43	毕秀荣	山店乡	张湾村	山店乡张湾村刘冲组	防压疮床垫没有配送	已补送
44	黎征远	青山镇	周湾村	青山镇周湾村杨树组	沐浴椅重复改造、少送一个防滑地垫	已补送

附件3、家庭养老床位建设项目入户验收单（部分）

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

（罗山县家庭养老床位建设项目）验收单

老人姓名：

264  
尤学章

联系方式：13723116382

家庭住址：

东铺镇东铺村吴东组

建设单位：陕西天域城市服务有限公司

完成时间：

7.23

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选		
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造（网络连接设备）	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造（紧急呼叫设备）	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造（生命体征监测设备）	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造（安全监控装置）	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造（视频或语音通话设备）	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片（可另附，要求如下：1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档；2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果；3. 所有照片需有文字说明。）

三、验收情况

验收结果：	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人（签字）： 贾婷婷	验收时间： 2025.8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构（盖章）： 陕西天域城市服务有限公司	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议：

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 王恩义

联系方式: 18790456362

家庭住址: 东铺镇东铺村张庄东组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7-23

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	3	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1 1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选		
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选	1	正常
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严婷婷	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	8-31
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字(手印)

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

253  
钱文芳

联系方式:

13213861967

家庭住址:

朱铺镇朱铺村蔡七

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.23

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	2	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选		
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

## 三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	2025.8.31
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:			

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 251 钱庆芳

联系方式: 15037655894

家庭住址: 罗山县杨铺镇东丰村蔡二

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.23

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选		
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/拐杖	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 李婷婷	验收时间: 2025.8.29
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 (签字/手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

247  
李作开

联系方式:

15939701064

家庭住址:

宋铺镇东牛村村二组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.22

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 李作开	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	2025.8.31
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 245 马春凤

联系方式: 15565517790

家庭住址: 杨店镇东铺村 罗西

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.22

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础		
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 马婷婷	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	2025.8.31

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

244  
刘燕英

联系方式:

18803640488

家庭住址:

茶铺镇 朱铺村 朱铺村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.22

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选	1	正常
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选	1	正常
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 王婷婷	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	2025.8.31
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 姜开霞

联系方式: 13569725321

家庭住址: 东铺镇东铺村东铺西

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.22

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 姜婷婷	验收时间: 2025.8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: <sup>235</sup> 何家顺

联系方式: 18803640488

家庭住址: 朱铺镇朱铺村朱铺东

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.22

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础		
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严婷婷	验收时间: 2021.8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:  满意  基本满意  不满意 签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

232

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名

董长芳

联系方式:

18267341032

家庭住址:

东许铺镇东许铺村张西组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.15

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选		
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

## 三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章): 	2025.8.31
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
			签字(手印): 

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

263

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 杨家成

联系方式: 19561312455

家庭住址: 杨寨镇北店村杨寨组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.23

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选		
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选	1	正常
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 平婷婷	验收时间: 2021.8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

261  
林家用

联系方式:

13837660146

家庭住址:

栾川县北马店村林西组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.23

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选	1	正常
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章): 	2025.8.31

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印): 
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

256  
肖琴章

联系方式:

15514223659

家庭住址:

东钨铺镇马店村李店东

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.23

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严婷婷	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	8.31

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

238  
李克了丑

联系方式:

15294739738

家庭住址:

新集镇升店村朱组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.22

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选		
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造 (网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造 (紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造 (生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造 (安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造 (视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片 (可另附, 要求如下: 1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档; 2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果; 3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人 (签字): 李婷婷	验收时间: 2021.8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构 (盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
签字 (手印):			

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

236  
胡道芳

联系方式:

13837696315

家庭住址:

东铺镇马店村南康

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司



完成时间:

7.22

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地垫/防滑地胶	基础		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础		
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		
7		淋浴椅	基础		
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础		
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础		
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选	1	正常
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选	1	正常
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章): 	8.31
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
			签字(手印): 

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

239  
蒋善秀

联系方式:

1310760215

家庭住址:

东铺镇余湖村那湾组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.22

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 刘之萌	验收时间: 8.27
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

234  
胡祥秀

联系方式:

13523974772

家庭住址:

东铺镇余湖村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.22

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章): 	8/31
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 233 韩光芳

联系方式: 15303761995

家庭住址: 东铺镇余湖村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.15

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严婷婷	验收时间: 8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: **陈恩若**

联系方式: **18888525399**

家庭住址: **东铺镇余湖村彭湾组**

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: **7.15**

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/助脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): <b>刘之萌</b>	验收时间: <b>8.27</b>
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 宋传家

联系方式: 13723109497

家庭住址: 栎林镇新湾村新前

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.23

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选	1	正常
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严婷婷	验收时间: 2025.8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 罗继芳

联系方式: 18790086956

家庭住址: 东铺镇新湾村卢湾组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.23

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选		
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选	1	正常
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严婷婷	验收时间: 2021.8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

243  
共继明

联系方式:

18336292251

家庭住址:

东铺镇新湾村黄湾

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.22

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	2	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选	1	正常
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严婷婷	验收时间: 2025.8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 徐步芳 255

联系方式: 15978350037

家庭住址: 东铺镇魏湾村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.23

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖(带拐)	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 刘玉娟	验收时间: 8.27
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 刘兰芳 <sup>246</sup>

联系方式: 15937662092

家庭住址: 东铺镇吴湾村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.22

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地垫/防滑地胶	基础		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础		
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选	1	正常
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选		
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		
7		淋浴椅	基础		
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础		
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础		
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础		
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选	1	正常
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 刘兰芳	验收时间: 8.27
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

267  
郑之秀

联系方式:

15851688180

家庭住址:

东铺镇吴龙湾村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.24

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 郑之秀	验收时间: 8.27
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 269 张友福

联系方式: 17335443077

家庭住址: 东铺镇康庄村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.24

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选		
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严婷婷	验收时间: 8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
签字(手印):			

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: **林荣远**

联系方式: **13937679270**

家庭住址: **东钨铺镇康店村西徐组**

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: **7.22**

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选	1	正常
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): <b>刘之菊</b>	验收时间: <b>8.27</b>
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
签字(手印):			

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

241  
康荣华

联系方式:

15039716518

家庭住址:

东铺镇康店村何岗组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.22

一、建设内容						
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况	
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常	
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常	
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选			
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1		正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常	
7		淋浴椅	基础	1		正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常	
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选			
10		排插	可选			
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常	
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常	
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常	
14		智能床带	可选	1		正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常	
16		可燃气体泄露报警器	可选			
17		一氧化碳报警器	可选			
18		溢水报警器	可选			
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常	
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常	
21		门磁感应器	可选			
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/拐杖	可选	1	正常	
23		助听器	可选	1		
24		助行器	可选			
25		坐便椅	可选			
26		换鞋凳	可选			
27		自主进食器具	可选			
28		轮椅	可选	1		正常
29		适老桌/适老椅	可选			
30		移动坐便器	可选			
31		电动辅助起身器	可选			
32		床边护理桌	可选			

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 刘子新	验收时间: 8.27
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
			签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 张少兵  
268

联系方式: 13949161263

家庭住址: 东铺镇河桥村西张元

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.24

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选	1	正常
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): <u>李婷婷</u>	验收时间: <u>2025.8.31</u>
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:  满意  基本满意  不满意 签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

266

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 张绍松

联系方式: 15978396806

家庭住址: 东钱镇河桥村 张用玖

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.24

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础		
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选	1	正常
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严婷婷	验收时间: 2025.8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

237  
付其凤

联系方式:

15978350914

家庭住址:

轅铺镇河林村周致组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.22

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/L形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础		
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 李婷婷	验收时间: 2025.8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

262  
张兰英

联系方式:

1356977311

家庭住址:

东铺镇村陈大寨村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.23

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	1
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选	1	正常
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	8-31

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

258

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

闻书顺

联系方式:

182 37665053

家庭住址:

东铺镇真陈大寨村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.23

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1 1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础		
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/拐杖	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

## 三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	8-27
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
签字(手印):			

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

250

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 林祖玉

联系方式: 13637764106

家庭住址: 东铺镇陈大寨村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.23

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	11	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1 1	
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 刘之萌	验收时间: 8.27
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

257

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

杨春风

联系方式:

13949192933

家庭住址:

东铺镇南老组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.23

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/拐杖	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		
二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)					
三、验收情况					
验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 刘之新			验收时间: 8.27
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):			
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:		<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:					

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 姜传秀 240

联系方式: 13609688710

家庭住址: 东铺镇中心社区西巷

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.22

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地垫/防滑地胶	基础		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础		
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选	4	正常
10		排插	可选	4	
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础		
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选	1	正常
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选	1	正常
30		移动坐便器	可选	1	正常
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 刘之萌	验收时间: 8.27
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

271  
陈祥慧

联系方式:

17719285811

家庭住址:

东铺镇银冲村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.24

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选		
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32	床边护理桌	可选			

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间: 8.27	
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):		
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

270

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

张玉莲

联系方式:

13782958139

家庭住址:

东铺镇真银冲村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.24

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	2	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选		
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选	1	正常
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/拐杖	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	8.27
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

259  
汪元珍

联系方式:

13253855696

家庭住址:

东钨镇孙店村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.23

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地垫/防滑地胶	基础		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础		
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选	1	正常
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选		
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		
7		淋浴椅	基础		
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础		
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础		
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选	1	正常
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
			签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 王佳柏

联系方式: 15103763130

家庭住址: 东铺镇刘店村米湖组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.23

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 刘 莹	验收时间: 8.27
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: **张国立**

联系方式: **13462061716**

家庭住址: **镇 东台村黄湾村**

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: **7.24**

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	3	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础		
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): <b>刘玉萌</b>	验收时间: <b>8-27</b>
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 370 刘MM

联系方式: 16692408157

家庭住址: 青山镇孙楼村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3-29

一、建设内容						
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况	
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常	
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常	
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选			
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1		正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常	
7		淋浴椅	基础	1		正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常	
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选			
10		排插	可选			
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常	
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常	
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常	
14		智能床带	可选	1		正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常	
16		可燃气体泄露报警器	可选			
17		一氧化碳报警器	可选			
18		溢水报警器	可选			
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常	
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选			
21		门磁感应器	可选			
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		正常	
23		助听器	可选	1		
24		助行器	可选			
25		坐便椅	可选			
26		换鞋凳	可选			
27		自主进食器具	可选			
28		轮椅	可选	1		正常
29		适老桌/适老椅	可选			
30		移动坐便器	可选			
31		电动辅助起身器	可选			
32		床边护理桌	可选			

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 刘MM	验收时间: 8.24
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

368

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

曾纪松

联系方式:

15237081704

家庭住址:

青山镇孙楼村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	2	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选	1	
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

## 三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间: 8.24
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
签字(手印):			

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

366  
刘中荣

联系方式:

13273762711

家庭住址:

青山镇孙楼村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

3-29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	8.24

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

362  
曾昭莉

联系方式:

19937326897

家庭住址:

青山镇孙林村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	3	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章): 	8.24
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字(手印): 

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

348  
老人姓名: 胡荣祥

联系方式: 13273762635

家庭住址: 青山镇孙楼村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	已
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	已
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	已
7		淋浴椅	基础		
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	已
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	已
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	已
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	已
14		智能床带	可选	1	
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	已
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选	1	
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	已
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	已
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	已
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严婷婷	验收时间: 8.24
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

347  
王祥瑞

联系方式:

15237668576

家庭住址:

青山镇孙楼村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	4	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选		
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章): 	8.24
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 223 胡宏兵

联系方式: 13213865903

家庭住址: 青山镇孙楼村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.15

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选	1	
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严亭亭	验收时间: 8.24
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
签字(手印):			

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

10  
刘荣

联系方式:

13607605922

家庭住址:

青山镇孙楼村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

9.19

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	2 2	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选	4	正常
10		排插	可选	3	正常
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础		
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选	1	正常
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选	1	正常
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章): 	9.20
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字(手印): 

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 曾月

联系方式: 17606415188

家庭住址: 青山镇孙楼村

建设单位: 陕西天城城市服务有限公司

完成时间: 9.19

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地毯/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础		
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1 1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选	4	正常
10		排插	可选	3	正常
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选	1	正常
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选	1	正常
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选	1	正常
30		移动坐便器	可选	1	正常
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): <u>张婷婷</u>	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	<u>9.20</u>

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

363  
赵友玲

联系方式:

19837628981

家庭住址:

青山镇孙岗村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	3	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
签字(手印):			

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

359  
武存4A

联系方式:

13569719525

家庭住址:

青山镇孙岗村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地垫/防滑地胶	基础		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础		
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选	1	正常
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选		
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		
7		淋浴椅	基础		
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础		
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础		
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选	1	正常
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选	1	正常
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
签字(手印):			

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

356

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 李生秀

联系方式: 15978555922

家庭住址: 青山镇孙岗村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	3	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础		
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选		
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础		
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选	2	正常
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础		
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选	1	正常
30		移动坐便器	可选	1	正常
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

## 三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严光亭	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	8.24
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
			签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

354  
熊金田

联系方式:

15137651903

家庭住址:

青山镇孙岗村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
			签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

353  
徐明国

联系方式:

13839749373

家庭住址:

青山镇孙岗村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

3.29

一、建设内容						
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况	
1	地面改造	橡胶坡道	基础	3	正常	
2		防滑地毯/防滑地胶	基础	1		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常	
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选			
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1		正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常	
7		淋浴椅	基础	1		
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	3	正常	
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选			
10		排插	可选			
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常	
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常	
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常	
14		智能床带	可选	1		正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常	
16		可燃气体泄露报警器	可选			
17		一氧化碳报警器	可选			
18		溢水报警器	可选			
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常	
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常	
21		门磁感应器	可选			
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常	
23		助听器	可选			
24		助行器	可选			
25		坐便椅	可选			
26		换鞋凳	可选			
27		自主进食器具	可选			
28		轮椅	可选	1		正常
29		适老桌/适老椅	可选			
30		移动坐便器	可选			
31		电动辅助起身器	可选			
32		床边护理桌	可选			

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严婷婷	验收时间: 8.24
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: <sup>352</sup>尹培国

联系方式: 13673493508

家庭住址: 青山镇孙岗村上尹组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	4	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):  尹培国	验收时间: 8.25
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印): 
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

350  
彭新春

联系方式:

13837680001

家庭住址:

青山镇孙岗村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地毯/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床褥/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	4	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	2	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选	1	
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章): 	8.24
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
			签字(手印): 

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: <sup>342</sup>何书兰

联系方式: 13033761512

家庭住址: 青山镇孙岗村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	2	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础		正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选	1	
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础		正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造 (网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造 (紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础		
13	智能化改造 (生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造 (安全监控装置)	烟雾报警器	基础		
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造 (视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片 (可另附, 要求如下: 1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档; 2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果; 3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人 (签字): 严婷婷	验收时间: 3.24
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构 (盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字 (手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: <sup>276</sup> 崔满德

联系方式: 15518919687

家庭住址: 青山镇孙岗村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.30

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地毯/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造 (网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造 (紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造 (生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造 (安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造 (视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片 (可另附, 要求如下: 1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档; 2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果; 3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人 (签字): 	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构 (盖章):	8.24
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字 (手印): 

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 351 李书英

联系方式: 18537601193

家庭住址: 青山镇岳山村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	2	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 李书英	验收时间: 8.24
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
			签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

346  
老人姓名: 马过青

联系方式: 18338646398

家庭住址: 青山镇岳山村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3-29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选		
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 董学翠	验收时间: 8.24
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

345  
老人姓名: 张远军

联系方式: 13673491336

家庭住址: 青山镇岳山村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	3	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选		
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础		
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 董学翠	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	8.24

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 343 杨宜兰

联系方式: 15938259785

家庭住址: 青山镇岳山村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	5	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选	1	正常
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 董学翠	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	8.24
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
			签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 341 潘林英

联系方式: 15978368709

家庭住址: 青山镇岳山村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	4	正常
2		防滑地毯/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选		
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 董学翠	验收时间: 8.24
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

337  
老人姓名: 胡祖兰

联系方式: 15839722589

家庭住址: 青峰镇岳山村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3-29

一、建设内容						
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况	
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常	
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常	
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选			
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1		正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1		
7		淋浴椅	基础	1	正常	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1		
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选			
10		排插	可选			
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常	
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2		
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常	
14		智能床带	可选			
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	2	正常	
16		可燃气体泄露报警器	可选			
17		一氧化碳报警器	可选			
18		溢水报警器	可选			
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常	
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1		
21		门磁感应器	可选			
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		正常	
23		助听器	可选	1		
24		助行器	可选			
25		坐便椅	可选			
26		换鞋凳	可选			
27		自主进食器具	可选			
28		轮椅	可选	1		正常
29		适老桌/适老椅	可选			
30		移动坐便器	可选			
31		电动辅助起身器	可选			
32		床边护理桌	可选			

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 董学翠	验收时间: 8-24
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

364  
J正秀

联系方式:

15978598360

家庭住址:

青山镇王岗村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

3-29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地毯/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	3	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 董学翠	验收时间: 8.24
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

358  
老人姓名: 梅传秀

联系方式: 15939128169

家庭住址: 青山镇王岗村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床褥/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 尹婷婷	验收时间: 8.24
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
			签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

357  
刘先叔

联系方式:

15903977968

家庭住址:

青山镇王岗村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司


完成时间:

3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础		
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳梯	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章): 	8.24
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:		<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意
		<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印): 

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

355  
杜传娥

联系方式:

15037668104

家庭住址:

青山镇王岗村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

3.29

一、建设内容						
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况	
1	地面改造	橡胶坡道	基础	2	正常	
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常	
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选			
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1		正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常	
7		淋浴椅	基础	1		正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	4	正常	
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选			
10		排插	可选			
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常	
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常	
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常	
14		智能床带	可选	1		正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常	
16		可燃气体泄露报警器	可选			
17		一氧化碳报警器	可选			
18		溢水报警器	可选			
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常	
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选			
21		门磁感应器	可选			
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选			
23		助听器	可选			
24		助行器	可选			
25		坐便椅	可选			
26		换鞋凳	可选			
27		自主进食器具	可选			
28		轮椅	可选	1		正常
29		适老桌/适老椅	可选			
30		移动坐便器	可选			
31		电动辅助起身器	可选			
32		床边护理桌	可选			

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 杜传娥	验收时间: 8.24
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
签字(手印):			

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

349  
老人姓名: 袁中英

联系方式: 15978598669

家庭住址: 青山镇王岗村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地毯/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	3	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选	1	
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严婷婷	验收时间: 8.24
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 黎征远

联系方式: 15738462758

家庭住址: 青山镇周湾村杨树组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	4	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	2	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选	1	正常
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选	1	正常
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章): 	8.25
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字(手印): 

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

367  
李志英

联系方式:

15978540701

家庭住址:

青山镇周湾村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

3-29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/餐椅	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

## 三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 尹婷婷	验收时间: 8.24
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

365  
袁中海

联系方式:

17625528033

家庭住址:

青山镇周湾村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床罩/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字(手印): 

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

360  
吴德英

联系方式: 13937698804

家庭住址:

青峡镇国湾村高湾组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	4	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间: 8.25
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	



四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: **344 吴仕功**

联系方式: **15839768710**

家庭住址: **青山镇双桥村**

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: **3.29**

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	2	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): <b>尹婷婷</b>	验收时间: <b>8.24</b>
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

339  
孔祥福

联系方式: 13643760638

家庭住址:

青山镇双村周楼组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地垫/防滑地胶	基础		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础		
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	4	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选	4	正常
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础		
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选	1	正常
30		移动坐便器	可选	1	正常
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 尹婷	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	8.24
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
			签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: <sup>286</sup> 黄升亮

联系方式: 15237632608

家庭住址: 青山镇双桥村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.30

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地毯/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	4	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选	1	
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章): 	8.24
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字(手印): 

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 刘厚亮

联系方式: 15839710917

家庭住址: 青山镇双桥社区

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	4	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选	1	正常
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选	1	正常
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 董学翠	验收时间: 8.24
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 284 刘大江

联系方式: 18240519733

家庭住址: 青山镇真武桥社区

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.30

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1 1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选	4	正常
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选	1	正常
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选	1	正常
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选	1	正常
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选	1	正常
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 董学翠	验收时间: 8.24
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 熊秀英

联系方式: 15514261196

家庭住址: 青山镇青山村蔡东组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.30

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	3	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选		
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳椅	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严婷婷	验收时间: 8.25
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

335  
罗大华

联系方式: 1873860639

家庭住址:

青山镇青山村仰水组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严婷婷	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	8.27
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
			签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 361 甘云火皇

联系方式: 136 73491753

家庭住址: 青山镇洪河村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.29

一、建设内容						
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况	
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常	
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常	
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选			
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1		正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常	
7		淋浴椅	基础	1	正常	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1		
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选			
10		排插	可选			
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常	
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常	
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常	
14		智能床带	可选	1		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常	
16		可燃气体泄露报警器	可选			
17		一氧化碳报警器	可选			
18		溢水报警器	可选			
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常	
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选			
21		门磁感应器	可选			
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		正常	
23		助听器	可选	1		
24		助行器	可选			
25		坐便椅	可选			
26		换鞋凳	可选			
27		自主进食器具	可选			
28		轮椅	可选	1		正常
29		适老桌/适老椅	可选			
30		移动坐便器	可选			
31		电动辅助起身器	可选			
32		床边护理桌	可选			

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 董学翠	验收时间: 8.24
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 340 刘务奎

联系方式: 13140619004

家庭住址: 青山镇洪河村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

一、建设内容						
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况	
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常	
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常	
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选			
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1		正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1		
7		淋浴椅	基础	1	正常	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2		
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选			
10		排插	可选			
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常	
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1		
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常	
14		智能床带	可选	1		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常	
16		可燃气体泄露报警器	可选			
17		一氧化碳报警器	可选			
18		溢水报警器	可选			
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常	
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选			
21		门磁感应器	可选			
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常	
23		助听器	可选	1		
24		助行器	可选			
25		坐便椅	可选			
26		换鞋凳	可选			
27		自主进食器具	可选			
28		轮椅	可选	1		正常
29		适老桌/适老椅	可选			
30		移动坐便器	可选			
31		电动辅助起身器	可选			
32		床边护理桌	可选			

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需要有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 董学翠	验收时间: 8.24
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
签字(手印):			

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 338 刘建秀

联系方式: 13937645708

家庭住址: 青山镇陈湾村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.29

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选		
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选	1	
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 董学翠	验收时间: 8.24
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 刘道元

联系方式: 13785609978

家庭住址: 彭新镇新店村大姚组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.18

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	2	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): <u>王婷婷</u>	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	<u>2025.8.31</u>
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
签字(手印):			

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

131  
杨桂芝

联系方式:

13607615074

家庭住址:

彭新镇新店村刘1组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司


完成时间:


7.18

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	2025.8.31

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印): 
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

130

老人姓名: 丁前胜

联系方式: 13937692455

家庭住址: 新镇薛庄村李冲组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.18

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): <u>平婷婷</u>	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	<u>2025.8.31</u>

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

124

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

汪平

联系方式:

15237690379

家庭住址:

彭新镇马店村徐停组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.18

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	4	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	2	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选	1	正常
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		
二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)					
三、验收情况					
验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间:		2021.8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):			
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):	
五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:					

123

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

戚建英

联系方式:

18237681560

家庭住址:

彭新镇曾店村南洼组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.18

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

## 三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	2021.8.31
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

118

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

## (罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

李明惠

联系方式:

13569748817

家庭住址:

袁集镇曾店村李明惠

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.17

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	2	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

## 三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	2025.8.31

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:

 满意 基本满意 不满意

签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: **113 杜艳珍** 联系方式: **17637660530**  
 建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

家庭住址: **彭新镇曹寺村陈湾组**  
 完成时间: **7.17**

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/L形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): <b>王婷婷</b>	验收时间: <b>2025.8.31</b>
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

109

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

## (罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 韩明珍

联系方式:

13462063995

家庭住址:

彭新镇高店村林桂组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.17

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选	11	正常
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

## 三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 王婷婷	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	2025.8.31

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:



满意

 基本满意

 不满意

签字(手印)

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

108  
韩贵芬

联系方式:

15518923987

家庭住址:

彭新镇新庄村周墙组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.17

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	4	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章): 	2021.8.31
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
			签字(手印): 

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

何金萍

联系方式:

19139319016

家庭住址:

彭新镇曾店村瓦店组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.20

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选	1	正常
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 李婷婷	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	2025.8.31

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

137  
张兴荣

联系方式:

13526098269

家庭住址:

彭新镇红土堂村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.23

一、建设内容						
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况	
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常	
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常	
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选			
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1		正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常	
7		淋浴椅	基础	1		正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常	
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选			
10		排插	可选			
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常	
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常	
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常	
14		智能床带	可选			
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常	
16		可燃气体泄露报警器	可选			
17		一氧化碳报警器	可选			
18		溢水报警器	可选			
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常	
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常	
21		门磁感应器	可选			
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常	
23		助听器	可选	1		
24		助行器	可选			
25		坐便椅	可选			
26		换鞋凳	可选			
27		自主进食器具	可选			
28		轮椅	可选	1		正常
29		适老桌/适老椅	可选			
30		移动坐便器	可选			
31		电动辅助起身器	可选			
32		床边护理桌	可选			

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

## 三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 刘之萌	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	8-31
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

135  
刘平祥

联系方式:

17516280830

家庭住址:

彭新镇红新村刘湾组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7-18

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选	1	正常
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 覃婷婷	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	2021.8.31

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:



满意

基本满意

不满意

签字(手印):



五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

132  
余明喜

联系方式:

18436178958

家庭住址:

彭新镇红莲村姜洼组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.18

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	2	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	2	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选	1	正常
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选	1	正常
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 曹婷婷	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	2025.8.31

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

122

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 刘运祥 联系方式: 15938296059

家庭住址: 彭新镇红堂村刘寨组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.18

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	3	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	2	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选	1	正常
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 王婷婷	验收时间: 2025.8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 刘世文武

联系方式: 15637610103

家庭住址: 彭新镇红堂村桂湾组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.17

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	3	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	2	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选	1	正常
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严婷婷	验收时间: 2025.8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 00746A	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	---	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 114 曹秀云

联系方式: 15978513912

家庭住址: 彭新镇红堂村余桂性

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.17

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	3	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	2	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 曹秀云	验收时间: 2025.8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

107

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 胡玉芬

联系方式: 17838962807

家庭住址: 彭新镇红寨村桂组

建设单位: 陕西西域城市服务有限公司

完成时间: 7.17

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	2	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严婷婷	验收时间: 2021.8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 郭明珍

联系方式: 15294148202

家庭住址: 彭新镇红堂村李湾组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.20

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	2	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 李婷婷	验收时间: 9.1
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

97

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

董桂林

联系方式:

15737638962

家庭住址:

彭新镇红堂村卢河组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.20

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	2	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	3	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	2	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

## 三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	2021.8.31
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

136  
周运华

联系方式:

15939789549

家庭住址:

彭新镇马店村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.23

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	3	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	2	
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	4	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	2	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老凳	可选	1	正常
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	8.31
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
签字(手印):			

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 梁志秀

联系方式: 16503766703

家庭住址: 彭新镇马店村小姚组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.18

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	2	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	2	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选	1	
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选	1	正常
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选	1	正常
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档; 2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果; 3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 李婷婷	验收时间: 2025.9.1
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

128  
王贵山

联系方式:

17337626369

家庭住址:

彭新镇马店村邱湾组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.18

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	2	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	2	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选	1	正常
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严婷婷	验收时间: 2025.9.1
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

127  
熊立国

联系方式:

15137668695

家庭住址:

彭新镇子店村平桥组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.18

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	2	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	2	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	3	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	2	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选	1	正常
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严婷婷	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	2025.9.1
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

126

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 汪树培 联系方式: 15224723892家庭住址: 彭新镇马店村邱湾组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.18

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地毯/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	11	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	2	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

## 三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): <u>李婷婷</u>	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	<u>9.1</u>

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

103  
郭学青

联系方式:

15837654665

家庭住址:

彭店镇马店村西楼组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.20

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 平婷婷	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	2025.9.1

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

102  
郭梅

联系方式:

15837623529

家庭住址:

罗山县新集镇官村大刘咀

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.20

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	2021.9.1

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

120

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

梁金山

联系方式:

18211731793

家庭住址:

袁新镇公山村梁精组

建设单位: 陕西天城城市服务有限公司

完成时间:

7.17

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	3	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

## 三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严婷婷	验收时间: 2025.8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 姜寿珍

联系方式: 15937612098

家庭住址: 彭泽镇公山村新建组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.17

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/九形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选	1	正常
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 姜好梅	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	2025.8.31

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

116

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

黎正英

联系方式:

15738286258

家庭住址:

彭新镇公山村西组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.17

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	2	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	3	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选	1	正常
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

## 三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	2025.8.31
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:			

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

115  
李文强

联系方式:

17596916819

家庭住址:

彭新镇公山村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.17

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	11	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 刘之萌	验收时间: 8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

112  
姜明立

联系方式:

18738624581

家庭住址:

彭新镇公山村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.17

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选	3	正常
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 姜明立	验收时间: 8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

111  
李国木

联系方式:

15637694976

家庭住址:

彭新镇公山村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.17

一、建设内容						
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况	
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常	
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常	
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选			
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1		正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常	
7		淋浴椅	基础	1		正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常	
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选			
10		排插	可选			
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常	
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常	
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常	
14		智能床带	可选			
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常	
16		可燃气体泄露报警器	可选			
17		一氧化碳报警器	可选			
18		溢水报警器	可选			
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常	
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常	
21		门磁感应器	可选			
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常	
23		助听器	可选	1		
24		助行器	可选			
25		坐便椅	可选			
26		换鞋凳	可选			
27		自主进食器具	可选			
28		轮椅	可选	1		正常
29		适老桌/适老椅	可选			
30		移动坐便器	可选			
31		电动辅助起身器	可选			
32		床边护理桌	可选	1		正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	8.31
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
签字(手印):			

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

203

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 饶桂荣

联系方式: 15839791865

家庭住址: 新镇村店村寨组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.30

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地垫/防滑地胶	基础		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	3	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选	6	正常
10		排插	可选	2	正常
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选	1	正常
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选	1	正常
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选	1	正常
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章): 	2025.8.31

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:

满意     基本满意     不满意    签字(手印): 

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

282 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 刘耀目 联系方式: 18790498626  
 建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

家庭住址: 彭新镇新店村六组  
 完成时间: 3.30

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地垫/防滑地胶	基础		正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	2	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选	6	正常
10		排插	可选	8	正常
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选	1	正常
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选	1	正常
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选	1	正常
31		电动辅助起身器	可选		
32	床边护理桌	可选			

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 平梓婷	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	2025.9.1

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

281  
陈桂兰

联系方式:

15294741981

家庭住址:

彭新镇杨店村南园组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

3.30

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	2	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选	6	正常
10		排插	可选	1	正常
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选	1	正常
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选	1	正常
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选	1	正常
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 李婷婷	验收时间: 2021.8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

280  
韩丽华

联系方式: 15737648127

家庭住址: 彭新镇杨店村杨店庄组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.30

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地毯/防滑地胶	基础	1	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1 1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选	8	正常
10		排插	可选	7	正常
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选	1	正常
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选	1	正常
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选	1	正常
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 尹婷婷	验收时间: 9.1
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意 400748	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

125  
潘宏珍

联系方式:

134 62033529

家庭住址:

彭新镇江榜村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.18

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 刘之萌	验收时间: 8.31
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 阮新珍 联系方式: 15637670207

家庭住址: 彭新镇江木旁村大罗组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.17

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地垫/防滑地胶	基础		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	2	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		
7		淋浴椅	基础		
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选	4	正常
10		排插	可选	2	正常
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	正常
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础		
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选	1	正常
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): <u>严婷婷</u>	验收时间: <u>2025.9.1</u>
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 阮新全 联系方式: 15039794017

家庭住址: 彭新镇江湾村殷佳组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.20

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选	2	正常
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选	1	正常
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): <u>严婷婷</u>	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	<u>2025.8.31</u>
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

100

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

陈桂华

联系方式:

15037653468

家庭住址:

彭新镇江湾村大湾组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.20

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	2	
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选	4	
10		排插	可选	2	
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选	1	
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选	1	
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

## 三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	2025.9.1
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

121  
刘家坤

联系方式:

18737641326

家庭住址:

马铺镇张墩村楼子组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.18

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	3	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严婷婷	验收时间: 2025.9.1
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 105 胡世超

联系方式: 13673493692

家庭住址: 彭新镇丁卡墩村林楼子组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.20

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	2	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 王林林	验收时间: 2025.9.1
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

99

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

陈青华

联系方式:

17837699571

家庭住址:

叶集镇叶家村后湾组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.20

## 一、建设内容

序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础	1	正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	2	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	3	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选		
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选	1	正常
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选	1	正常
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

## 三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 李婷婷	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	2025.9.1
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
			签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 张兴禄

联系方式: 13526043545

家庭住址: 彭泽镇仁和村草塘组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.19

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地垫/防滑地胶	基础		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1 1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	4	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选	5	正常
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选	1	正常
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 严婷婷	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	9.1

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

98  
陈宗斌

联系方式:

18246517065

家庭住址:

彭新镇万寿村黄冲组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7.20

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	2	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1/1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		
7		淋浴椅	基础		
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	3	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选	2	正常
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础		
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选	1	正常
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选	1	正常
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字):	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	9.1

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 278 黄庆珍 联系方式: 15978595230

家庭住址: 山店乡熊店村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 3.30

## 一、建设内容

序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1 1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选	6	正常
10		排插	可选	2	正常
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选	1	
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础		
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础		
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选	1	
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选	1	正常
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

## 三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 陈前林	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	8.25
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

96

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

胡德鳌

联系方式:

182 11796560

家庭住址:

山店乡熊店村胡北组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

9.19

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地垫/防滑地胶	基础		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1 1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选	4	正常
10		排插	可选	2	
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选	1	正常
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选	1	正常
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选	1	正常
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

## 三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 刘玉娟	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	9.20

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:

 满意

 基本满意

 不满意

签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

76  
夏友胜

联系方式: 15637684156

家庭住址:

山店乡石店村谢拉湾组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

9.19

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	正常
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础		
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选	6	正常
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选	1	正常
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选	1	正常
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选	1	正常
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 夏友胜	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	9.20

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

68  
李桂平

联系方式:

13643763219

家庭住址:

山店乡店林村许岗组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

9.18

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1311	
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础	1	正常
7		淋浴椅	基础		
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	3	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选	2	
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选	1	
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选	1	
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选	1	
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 张婷婷	验收时间: 9.20
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

87  
章玉华

联系方式: 15978549150

家庭住址: 山店乡平天村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.20

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		正常
2		防滑地毯/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1 1	
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/刀形扶手	基础		
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	3	
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选	2	正常
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选	1	
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选	1	
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

## 三、验收情况

验收结果:	<input type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 陈俞林	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	8.25
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
			签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 79 雷玉兰

联系方式: 15837662997

家庭住址: 山店乡平天村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 9.19

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地垫/防滑地胶	基础		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础		
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	4 4	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		
7		淋浴椅	基础	2	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础		
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选	2	正常
11	智能化改造 (网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造 (紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造 (生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	
14		智能床带	可选		
15	智能化改造 (安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选	1	正常
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造 (视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选	1	
25		坐便椅	可选	1	
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片 (可另附, 要求如下: 1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档; 2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果; 3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人 (签字): 陈俞林	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构 (盖章):	9.20

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字 (手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	----------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

78 杨桂林

联系方式:

17629923593

家庭住址:

山店乡林湾村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

7-21

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地垫/防滑地胶	基础		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1 1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	1	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选	2	正常
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础		
16		可燃气体泄露报警器	可选	1	正常
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选	1	正常
25		坐便椅	可选	1	正常
26		换鞋凳	可选	1	正常
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选	1	正常
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1. 改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2. 设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3. 所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 陈俞林	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	8.25
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意 签字(手印):

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: <sup>65</sup> 陈锡玉

联系方式: 15839796995

家庭住址: 山店山林湾村旱泥中组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.21

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地垫/防滑地胶	基础		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	2	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/几形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		
7		淋浴椅	基础	1	正常
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选	3	正常
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选	1	正常
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选	1	正常
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选	1	正常
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选	1	正常
29		适老桌/适老椅	可选		
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 李婷	验收时间: 8.25
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名:

80  
席春枝

联系方式:

15937695175

家庭住址:

山店乡金城村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间:

9.19

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		
2		防滑地垫/防滑地胶	基础		
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1 1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1 1	正常
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		
7		淋浴椅	基础		
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	3	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选	2	正常
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选	1	正常
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选	1	正常
25		坐便椅	可选		
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选	1	正常
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	正常

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 陈俞林	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	9.20
四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意
签字(手印):			

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 邓秀华

联系方式: 18237609209

家庭住址: 山店乡金成村黄湾组

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 7.21

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	2	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮床垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	2	正常
6	入厕洗浴设备改造	135° 扶手/L形扶手/一字形扶手/L形扶手	基础		
7		淋浴椅	基础		
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	3	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选	4	正常
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	2	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选	1	正常
17		一氧化碳报警器	可选		
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础	1	正常
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选	1	正常
23		助听器	可选		
24		助行器	可选		
25		坐便椅	可选	1	正常
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选	1	正常
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选		

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 刘玉娟	验收时间:
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	8.25

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动验收项目

(罗山县家庭养老床位建设项目) 验收单

老人姓名: 88 沈百亮

联系方式: 16680465195

家庭住址: 山店靖莲村

建设单位: 陕西天域城市服务有限公司

完成时间: 9.19

一、建设内容					
序号	类别	设备名称	项目类型	建设数量	设备状况
1	地面改造	橡胶坡道	基础		正常
2		防滑地垫/防滑地胶	基础	1	
3	卧室改造	可折叠床边扶手/床边扶手/床边护栏	基础	1	正常
4		ABS双摇护理床/手动双摇护理床/电动护理床	可选		
5		防压疮坐垫/防压疮床垫/防压疮靠垫	可选	1/1/1	
6	入厕洗浴设备改造	135°扶手/L形扶手/一字形扶手/U形扶手	基础		正常
7		淋浴椅	基础	1	
8	物理环境改造	智能小夜灯	基础	2	正常
9		PVC防撞条/NBR防撞条/防撞角	可选		
10		排插	可选	2	
11	智能化改造(网络连接设备)	无线网卡	基础	1	正常
12	智能化改造(紧急呼叫设备)	NB紧急按钮	基础	1	正常
13	智能化改造(生命体征监测设备)	智能腕表	基础	1	正常
14		智能床带	可选		
15	智能化改造(安全监控装置)	烟雾报警器	基础	1	正常
16		可燃气体泄露报警器	可选		
17		一氧化碳报警器	可选	1	
18		溢水报警器	可选		
19	智能化改造(视频或语音通话设备)	4G摄像头	基础		
20	智能感应设备	人体红外感应器	可选		
21		门磁感应器	可选		
22	老年用品	手杖/四脚手杖/三脚手杖/凳拐	可选		正常
23		助听器	可选	1	
24		助行器	可选	1	
25		坐便椅	可选	1	
26		换鞋凳	可选		
27		自主进食器具	可选		
28		轮椅	可选		
29		适老桌/适老椅	可选	1	
30		移动坐便器	可选		
31		电动辅助起身器	可选		
32		床边护理桌	可选	1	

二、验收照片(可另附,要求如下:1.改造部位和新添置设施和设备都需有照片存档;2.设施和设备改造照片要突出前后对比效果;3.所有照片需有文字说明。)

三、验收情况

验收结果:	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	验收人(签字): 陈俞林	验收时间: 9.20
	<input type="checkbox"/> 不通过	第三方验收机构(盖章):	

四、老年人/其代理人对项目满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	签字(手印):
---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------

五、对进一步做好家庭养老床位建设工作的建议:

## 信阳市居家和社区基本养老服务提升行动项目

## 罗山县居家养老上门服务监督检查记录表

服务对象	罗大华	服务日期	8.27	联系电话	18738601639
服务内容	检测血压、检测心率				
服务人员	周慧	完成时间	8.27 16:58		
老年人对服务满意度情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	不满意原因：	
服务协议与方案签订情况	<input checked="" type="checkbox"/> 已签订		<input type="checkbox"/> 未签订		
服务履行情况	<input checked="" type="checkbox"/> 按约定履行		<input type="checkbox"/> 未按约定履行		
对进一步做好居家养老上门服务工作的建议：					
监督检查机构（盖章）：					
服务对象签字：					

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动项目

罗山县居家养老上门服务监督检查记录表

服务对象	王祖秀	服务日期	8.2	联系电话	15738280867
服务内容	常规生理指数监测 检测血压				
服务人员	白雪飞		完成时间	8.2	
老年人对服务满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	不满意原因:	
服务协议与方案签订情况	<input checked="" type="checkbox"/> 已签订		<input type="checkbox"/> 未签订		
服务履行情况	<input checked="" type="checkbox"/> 按约定履行		<input type="checkbox"/> 未按约定履行		
对进一步做好居家养老上门服务工作的建议:					
监督检查机构(盖章):					
服务对象签字:					

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动项目

罗山县居家养老上门服务监督检查记录表

服务对象	马瑞荣	服务日期	8.22	联系电话	15937684318
服务内容	常规生理指数监测 检测血压				
服务人员	马世友		完成时间	8.22	
老年人对服务满意度情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	不满意原因：	
服务协议与方案签订情况	<input checked="" type="checkbox"/> 已签订		<input type="checkbox"/> 未签订		
服务履行情况	<input checked="" type="checkbox"/> 按约定履行		<input type="checkbox"/> 未按约定履行		
对进一步做好居家养老上门服务工作的建议：					
监督检查机构（盖章）：					
服务对象签字：					

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动项目


罗山县居家养老上门服务监督检查记录表

服务对象	闫秀华	服务日期	8.8	联系电话	15083485003
服务内容	检测血压 常规生理指数监测				
服务人员	马世友		完成时间	8.8	
老年人对服务满意度情况：	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	不满意原因：	
服务协议与方案签订情况	<input checked="" type="checkbox"/> 已签订		<input type="checkbox"/> 未签订		
服务履行情况	<input checked="" type="checkbox"/> 按约定履行		<input type="checkbox"/> 未按约定履行		
对进一步做好居家养老上门服务工作的建议：					
监督检查机构（盖章）：					
服务对象签字：					

信阳市居家和社区基本养老服务提升行动项目

罗山县居家养老上门服务监督检查记录表

服务对象	熊秀英	服务日期	8.25	联系电话	15514261196
服务内容	检测血压、检测心率				
服务人员	周慧	完成时间	8.25 12:00		
老年人对服务满意度情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 基本满意	<input type="checkbox"/> 不满意	不满意原因:	
服务协议与方案签订情况	<input checked="" type="checkbox"/> 已签订		<input type="checkbox"/> 未签订		
服务履行情况	<input checked="" type="checkbox"/> 按约定履行		<input type="checkbox"/> 未按约定履行		
对进一步做好居家养老上门服务工作的建议:					
监督检查机构 (盖章)					
服务对象签字:					













































附表6 罗山县居家养老上门服务项目验收汇总表

序号	所属区划	姓名	公民身份号码	联系电话	月均可支配收入(元)	失能情况	家庭地址	任务上门次数	服务金额(元)
1	山店乡	陶玉梅	413028195805285727	15290231039	320	部分失能	山店乡山店村北组	30	2940
2	山店乡	黄先锋	413028195202125716	13509712072	320	部分失能	山店乡山店村甘洼组	30	2870
3	尤店乡	王祖秀	413028195603033521	15738280867	500	部分失能	尤店乡李湾村六组	30	2840
4	朱堂乡	马世相	413028196112197235	15188590352	820	能力完好	刘湾村上刘组	31	3060
5	朱堂乡	马瑞荣	413028194804137218	15937684318	760	能力完好	刘湾村上刘组	30	2950
6	朱堂乡	黄自汉	413028196109177233	13569724860	800	能力完好	刘湾村新湾组	30	2850
7	朱堂乡	杨明辉	413028195403037210	13782916493	800	能力完好	刘湾村上刘组	30	2910
8	朱堂乡	李乐胜	413028196304288238	13837603963	750	能力完好	刘湾村石碛组	31	2990
9	尤店乡	闫林秀	413028196001203524	13613979037	500	能力完好	尤店乡罗塘村范湾组	30	3030
10	朱堂乡	闻秀华	413028196203117261	15083485003	820	能力完好	刘湾村新生组	34	3170
11	尤店乡	刘爱华	413028195703253521	15037620393	500	部分失能	李店村李南组	30	2860
12	尤店乡	顾绍云	413028195312243537	18237672738	500	部分失能	李店村西郑湾组	30	2960
13	尤店乡	胡广梅	413028196207313542	13613974018	500	部分失能	李店村西郑湾组	30	2990
14	尤店乡	李保珍	413028193804043524	18790461704	500	部分失能	李店村桃园组	30	2950
15	尤店乡	吕庆华	413028195512083523	17065957835	500	部分失能	李店村桃园组	30	2970
16	尤店乡	杨金凤	413028194509273524	15565587673	500	部分失能	李店村桃园组	31	2940
17	尤店乡	董顺华	413028195408133586	15939721220	500	部分失能	罗塘村郭洼组	30	2980
18	尤店乡	潘子强	413028195510023519	13461536805	500	部分失能	罗塘村范湾组	30	2950
19	尤店乡	皱王芳	412829194706150469	15236723197	500	部分失能	罗塘村杜元组	30	3330
20	尤店乡	叶秀枝	413028195210263529	15064899399	500	部分失能	罗塘村罗湾组	30	2970
21	尤店乡	李家山	413028195212243513	18211727660	500	部分失能	五组	30	3000
22	尤店乡	李道华	413028194410153514	13673071923	500	部分失能	五组	30	2970
23	尤店乡	彭全琴	413028194509263561	19837621365	500	部分失能	六组	31	3070
24	尤店乡	岑玉兰	413028195511253527	13461511951	500	部分失能	十组	31	3040
25	尤店乡	李振安	413028195503013515	15937678802	500	部分失能	十组	31	3010
26	尤店乡	王清芝	41302819630531352X	16638680590	500	部分失能	双楼村双楼组	30	2935
27	尤店乡	李万友	413028195104123514	18790122051	500	部分失能	双楼村双楼组	30	3040
28	高店乡	尤学虎	413028195510023033	13937615796	382	部分失能	高店镇余畝村上尤岗东组	31	2840
29	高店乡	方世珍	41302819400123302X	13937602123	382	部分失能	高店乡高店街道高店村社区北湖组	33	3200
30	高店乡	徐秀英	413028192504153022	13101769998	482	完全失能	高店乡张河村顾寨组	33	3300
31	青山镇	徐明国	413028194009057913	13839749373	400	部分失能	青山镇孙岗村上尹组	45	2744
32	青山镇	尹培国	41302819470313793X	13673493508	400	部分失能	青山镇孙岗村上尹组	39	2854
33	青山镇	杨宣兰	413028193602247924	15938259785	400	部分失能	青山镇岳山村黄湾组	31	2760
34	青山镇	熊金田	413028194801297910	15137651903	400	部分失能	青山镇孙岗村槽坊组	37	2801

序号	所属区划	姓名	公民身份号码	联系电话	月均可支配收入(元)	失能情况	家庭地址	任务上门次数	服务金额(元)
35	青山镇	罗大华	413028193302267931	18738601639	400	完全失能	青山镇青山村仰水组	30	3000
36	周党镇	丁进强	413028195703144616	15188297682	380	部分失能	周党镇青龙村南楼组	30	3000
37	周党镇	李正玉	413028195805154663	13871179340	380	部分失能	周党镇青龙村刘乡组	30	2980
38	周党镇	沈桂清	413028195201174663	18837605938	390	部分失能	周党镇雷畝王咀	30	2910
39	山店乡	李金荣	413028196409065727	15237630675	380	部分失能	山店畔店村郑楼组	32	2905
40	山店乡	黄庆轸	413028195103065711	15039752597	380	部分失能	山店胡畝村老湾组	39	2630
41	青山镇	刘大江	413028196502077917	18240519733	330	部分失能	青山镇双桥街道	30	3080
42	子路镇	鲁兴华	413028195002098311	15978526389	330	部分失能	子路镇庙湾村陶湾	30	2850
43	子路镇	殷世秀	413028196012308321	13723102556	300	部分失能	子路镇庙湾村彭岗	32	2850
44	子路镇	张庭秀	413028194911078321	18337693500	400	部分失能	子路镇廖岗村胡湾组	30	2960
45	彭新镇	饶桂荣	413028195609266422	15839791865	584	部分失能	彭新镇杨店村水寨组	34	3265
46	彭新镇	刘耀国	413028195406086413	18790498626	651	部分失能	彭新镇杨店村六竹组	34	3270
47	彭新镇	韩丽华	413028195102256428	15737648127	600	部分失能	彭新镇杨店村尤庄组	33	3060
48	彭新镇	陈桂兰	413028195510056425	15294747981	574	部分失能	彭新镇杨店村南园组	33	3185
49	高店乡	何纯芳	413028196001293021	15978526407	400	完全失能	高店镇王湾村小张湾组	32	3050
50	高店乡	闫玉兰	413028195304233021	13101769998	380	部分失能	高店乡高店村九组	33	3760
51	高店乡	闫纪安	413028195402023036	13101769998	380	部分失能	高店乡高店村村委会	31	2930
52	高店乡	罗太英	41302819481111310X	13623760638	380	部分失能	高店乡王湾村顺河店组	30	2990
53	尤店乡	季恩珍	413028196405213526	19839776323	500	部分失能	尤店李湾村九后组	30	2835
54	尤店乡	胡申秀	41302819530129358X	15937678802	500	部分失能	尤店李湾村十后组	37	2910
55	尤店乡	李世国	413028195701273510	19838870168	500	部分失能	尤店李湾村九前组	30	2945
56	尤店乡	李道林	41302819580427353X	18737659517	500	部分失能	尤店李湾村十前组	30	3080
57	尤店乡	顾少同	413028195109283517	13598567178	500	部分失能	尤店顾寨村后西组	30	2920
58	尤店乡	雷秀英	413028195709253522	15225310065	500	部分失能	尤店李湾村九后组	30	3050
59	山店乡	余华村	413028194908225714	15237692091	380	部分失能	山店畔店村王洼组	35	2875
60	山店乡	刘业术	413028195608215738	18638496769	380	部分失能	山店胡畝村下李组	38	2760
61	山店乡	顾新枝	413028195106175748	13673475872	380	部分失能	山店胡畝村汪子组	37	2890
62	山店乡	黄先许	413028195212135731	17036166035	380	部分失能	山店胡畝村赵洼组	37	2850
63	山店乡	董国华	413028194412055715	13937687910	380	部分失能	山店胡畝村上庄组	38	2470
64	山店乡	刘秀英	413028193909125729	15637698388	380	部分失能	山店胡畝村郑洼组	30	2260
65	山店乡	霍世英	41302819400828572X	15518596369	380	部分失能	山店胡畝村上庄组	38	3380
66	山店乡	胡德鳌	41302819490305571X	18211796560	380	部分失能	山店熊店村胡北组组	32	3050
67	庙仙乡	黄荣贤	413028196409021548	15188254199	600	完全失能	庙仙乡北街	30	2302
68	庙仙乡	方思银	413028195111141518	18790072770	600	部分失能	庙仙乡庙仙村应高湾组	34	2870

序号	所属区划	姓名	公民身份号码	联系电话	月均可支配收入(元)	失能情况	家庭地址	任务上门次数	服务金额(元)
69	莽张镇	姜子秀	413028194712131927	18864505307	320	部分失能	莽张镇王乡村前徐	32	3070
70	朱堂乡	魏道芹	413028194505317227	13782977129	420	部分失能	朱堂乡万河村徐湾组	30	3000
71	朱堂乡	罗明干	413028194505238916	15837671665	420	部分失能	朱堂乡保安村张洼组	48	3470
72	朱堂乡	李景树	413028194504227211	15203763152	420	部分失能	朱堂乡马河村塘埂组	43	3250
73	朱堂乡	熊金云	413028195201087260	15939742420	420	部分失能	朱堂乡天桥村李湾组	32	3180
74	朱堂乡	万传珍	413028195108028928	17613935619	420	部分失能	朱堂乡万河村冯窑组	30	3000
75	朱堂乡	汪景云	413028195011017229	15225332301	420	部分失能	朱堂乡肖畝村肖畝组	30	2810
76	朱堂乡	石玉贵	413028195004207219	13613971237	420	部分失能	朱堂乡肖畝村吴榜组	30	2890
77	朱堂乡	余秀莲	413028194809077226	18336255860	420	部分失能	朱堂乡天桥村竹林组	30	2980
78	朱堂乡	孔庆地	413028194404167215	15203979848	420	部分失能	朱堂乡天桥村机坊组	32	3200
79	朱堂乡	李汝霞	413028196407097223	15225319509	420	部分失能	朱堂乡天桥村李湾组	32	3140
80	朱堂乡	张云艳	413028196204178920	15137651096	420	部分失能	朱堂乡天桥村朝阳组	32	3150
81	朱堂乡	丁德霞	413028195703017246	17637650992	420	部分失能	朱堂乡白马村杨湾组	30	2850
82	朱堂乡	张秀枝	413028195512117228	18236256940	420	部分失能	朱堂乡白马村川心组	31	3070
83	朱堂乡	彭秀前	413028194704257239	15083474990	420	部分失能	朱堂乡白马村西湾组	30	2810
84	朱堂乡	湛新政	41302819441204723X	18240526259	420	部分失能	朱堂乡白马村学堂组	31	2900
85	朱堂乡	李长荣	413028195308197283	15237610390	420	部分失能	朱堂乡白马村汪庙组	31	2940
86	朱堂乡	马金发	413028196311097210	18569819359	420	部分失能	朱堂乡保安村焦湾组	44	3170
87	朱堂乡	张开权	413028194709107213	13033734262	420	部分失能	朱堂乡保安村建楼组	44	3120
88	朱堂乡	李义芝	413028195011087227	17633776919	420	部分失能	朱堂乡保安村东头组	46	3230
89	朱堂乡	吴自勇	413028196106227215	15136753572	420	部分失能	朱堂乡昌湾村上韩组	35	3100
90	朱堂乡	熊型友	41302819571220721X	15237698831	420	部分失能	朱堂乡昌湾村塘角组	35	3419
91	朱堂乡	熊行军	413028196301257233	13303979197	420	部分失能	朱堂乡昌湾村塘角组	32	3140
92	朱堂乡	马甫兵	413028196204127218	15936649673	420	部分失能	朱堂乡昌湾村肖洼组	31	2860
93	朱堂乡	杨长纪	413028196409177219	15737632699	420	部分失能	朱堂乡昌湾村泉水组	35	3170
94	朱堂乡	蔡霞	413028196311287284	13673492266	420	部分失能	朱堂乡肖畝村水寨组	30	2920
95	朱堂乡	邹传国	413028196304047258	15139771619	420	部分失能	朱堂乡万河村中湾组	30	2980
96	朱堂乡	王仕珍	413028196110247243	19837682518	420	部分失能	朱堂乡白马村陈嘴组	30	2980
97	朱堂乡	陈汉明	413028195811207215	17527554332	420	部分失能	朱堂乡马河村油坊组	31	2990
98	朱堂乡	杨长英	413028195811117244	13253825511	420	部分失能	朱堂乡肖畝村曹老组	30	2920
99	朱堂乡	鲁全洲	413028195808187233	15637629438	420	部分失能	朱堂乡朱堂村易湾组	30	2905
100	朱堂乡	张世敏	413028195808147223	18567457793	420	部分失能	朱堂乡朱堂村柯湾组	32	2990
101	朱堂乡	罗道祥	413028195508107211	18436275829	420	部分失能	朱堂乡肖畝村上罗组	30	3000
102	朱堂乡	肖传礼	413028195502177219	15203766180	420	部分失能	朱堂乡昌湾村卢洼组	37	3160

序号	所属区划	姓名	公民身份号码	联系电话	月均可支配收入(元)	失能情况	家庭地址	任务上门次数	服务金额(元)
103	朱堂乡	胡正珍	413028195405307261	15937625392	420	部分失能	朱堂乡刘湾村下老组	37	2710
104	朱堂乡	石教银	41302819620907723X	18003769801	420	部分失能	朱堂乡朱堂村新湾组	34	2930
105	朱堂乡	张守宽	413028195204097210	13839784592	420	部分失能	朱堂乡万河村徐湾组	30	3000
106	朱堂乡	吴德兰	413028194702237226	15137687170	420	部分失能	罗山县朱堂乡天桥村竹林组	33	3230
107	朱堂乡	曹继霞	413028196406098929	17637603613	420	部分失能	罗山县朱堂乡天桥村四门组	32	3150
108	朱堂乡	汤秀兰	413028195911147221	15294833991	420	部分失能	罗山县朱堂乡马河村余洼组	30	2860
109	朱堂乡	张慧兰	41302819390228724X	18003769801	420	完全失能	罗山县朱堂乡刘湾村肖明组	35	2810
110	朱堂乡	高广英	413028194307187222	18338698491	420	完全失能	罗山县朱堂乡肖畝村中湾组	31	2890
111	朱堂乡	姜克华	413028195001047221	18338699712	420	部分失能	罗山县朱堂乡肖畝村新湾组	30	2900
112	朱堂乡	喻德芳	413028194912237267	13253816291	420	部分失能	罗山县朱堂乡肖畝村东风组	31	2870
113	朱堂乡	杜元军	413028194912307210	13137380692	420	部分失能	罗山县朱堂乡天桥村石嘴组	33	3260
114	朱堂乡	卢顺明	413028195502067255	15294824250	420	部分失能	罗山县朱堂乡朱堂村北场组	30	2850
115	朱堂乡	刘意秀	413025196201108928	16638489588	420	部分失能	罗山县朱堂乡天桥村大洼组	30	2980
116	朱堂乡	熊行秀	413028195402047249	15537699602	420	部分失能	罗山县朱堂乡朱堂村长岗组	32	2890
117	朱堂乡	王忠现	413028195207257216	15224739195	420	部分失能	罗山县朱堂乡朱堂村两口塘	32	3080
118	朱堂乡	刘传寿	413028196402267254	15037616919	420	部分失能	罗山县朱堂乡朱堂村西头组	31	3010
119	朱堂乡	姚秀荣	413028194508117220	18322321037	420	部分失能	罗山县朱堂乡肖畝村肖畝组	30	2970
120	朱堂乡	袁纯仁	413028194501217210	15938242517	420	部分失能	罗山县朱堂乡刘湾村袁西组	35	2690
121	朱堂乡	刘先权	41302819480708721X	13849720158	420	部分失能	罗山县朱堂乡昌湾村卢洼组	35	3250
122	朱堂乡	吴树信	41302819490404721X	15083468978	420	部分失能	罗山县朱堂乡昌湾村肖洼组	32	3060
123	潘新镇	包金凤	413028195701146028	13526008348	380	部分失能	罗山县潘新镇庙冲村大塘组	30	2940
124	潘新镇	祁全荣	413028195007155020	15938280790	380	完全失能	罗山县潘新镇陡山村陡山组	31	3040
125	东铺镇	韩光芳	413028196403083924	15303761995	550	完全失能	东铺镇余湖村后任围孜	33	2835
126	东铺镇	刘建兵	41302819580311393X	17629929125	550	部分失能	东铺镇河桥村西陡河组	34	2870
127	彭新镇	胡金娥	41302819620401642X	15139796261	400	部分失能	彭新镇明月村张湾组	31	2890
128	莽张镇	夏德辉	413028195302061932	18211765502	380	部分失能	莽张镇蔡店村夏老湾组	33	2830
129	莽张镇	徐大贵	413028195103101911	18314917764	380	部分失能	莽张镇甘岗村新湾组	44	3600
130	莽张镇	董基敏	413028195708281927	15837681892	380	部分失能	莽张镇槐店村张西组	35	2885
131	莽张镇	彭朝英	413028195202191924	15037656387	380	部分失能	莽张镇槐店村段东组	36	2865
132	莽张镇	陈大芝	413028196406211960	17596907516	380	部分失能	莽张镇郑洼村胡西组	35	3275
133	莽张镇	陈宝珠	413028196109201950	18037610619	380	部分失能	莽张镇郑洼村破南组	34	3100
134	庙仙乡	李迪珍	413028195108191522	13175232001	420	部分失能	庙仙乡熊林村桃园组	30	2850
135	庙仙乡	李宏平	413028195610021510	15308256927	880	部分失能	庙仙乡围孜村堰南组	34	3050
136	庙仙乡	董继珍	413028196109171560	15637668153	400	部分失能	庙仙乡熊林村小陈乡组	32	3090

序号	所属区划	姓名	公民身份号码	联系电话	月均可支配收入(元)	失能情况	家庭地址	任务上门次数	服务金额(元)
137	山店乡	张凤枝	413028195205185781	13074948932	390	完全失能	山店乡胡畈村	37	2900
138	青山镇	彭新春	413028195606177926	13837680001	400	部分失能	青山镇孙岗村下尹组	35	3070
139	青山镇	赵友玲	41302819531204794X	19837628981	400	部分失能	青山镇孙岗村陈湾组	41	2860
140	青山镇	崔满德	413028195305207917	15518919687	400	部分失能	青山镇孙岗村胡湾组	38	3060
141	周党镇	周玉宽	413028193302274613	13673766021	230	完全失能	周党镇长安村周东组	31	2930
142	周党镇	黄宪安	413028195401234632	18238281942	220	部分失能	周党镇中山村黄洼组	30	2970
143	周党镇	左武杨	413028195903054615	15518901572	220	完全失能	周党镇北街左湾组	30	3130
144	周党镇	顾德珍	411521194206188366	13673470028	220	部分失能	周党镇中山村黄畈组	30	3000
145	周党镇	王秀云	413028195507164628	18703763505	220	部分失能	周党镇中山村新湾组	32	3200
146	周党镇	余芳	413028196207064662	18240512331	220	完全失能	周党镇中山村秦庄组	30	2890
147	周党镇	钟再英	413028194803214621	13837600924	230	部分失能	周党镇长安村赵洼组	31	2840
148	周党镇	闵立春	413028195310124614	13462078536	220	部分失能	周党镇雷畈村墩上组	30	2910
149	周党镇	雷祖平	413028195711034716	15083457900	220	部分失能	周党镇雷畈村堰北组	30	2870
150	周党镇	陈忠胜	41302819550809465X	13419997656	220	部分失能	周党镇桂店村曹湾组	32	3010
151	周党镇	桂行超	413028196108234611	15039726298	220	完全失能	周党镇桂店村孙湾组	35	2950
152	周党镇	聂玲	41302819630613462X	15937658201	220	完全失能	周党镇北街大塘组	30	2870
153	周党镇	袁秀兰	413028194804144629	15837612361	220	部分失能	周党镇北街北庙组	32	2900
154	周党镇	闵立义	413028194909034637	13837646297	220	部分失能	周党镇周党村闵上组	32	2880
155	周党镇	陈道元	413028194802134611	13523998648	220	部分失能	周党镇周党村陈湾组	33	2940
156	周党镇	余秀兰	413028195501064642	15649170857	220	完全失能	周党镇桂店村桂北组	33	2990
157	周党镇	熊秀珍	413028194002064686	18237609602	220	完全失能	周党镇北街冯元组	33	2850
158	周党镇	张成英	413028195504084665	2523894	220	部分失能	周党镇杨柳村鲁南组	31	3020
159	周党镇	左武明	413028195704204617	13937673834	220	部分失能	周党镇北街左湾组	33	2900
160	周党镇	兰明珠	413028193910034613	13939741189	220	部分失能	周党镇吊桥村罗洼组	30	2860
161	周党镇	易本英	413028194411224628	15837694008	220	完全失能	周党镇吊桥村胡东组	34	2930
162	周党镇	李先娥	413028195010204620	15978390308	220	部分失能	周党镇吊桥村陈湾组	30	2800
163	周党镇	邬国利	413028196105304610	15837630839	220	部分失能	周党镇吊桥村邬洼组	31	2850
164	周党镇	闵志英	413028195502224644	15290223884	220	完全失能	周党镇吊桥村宋洼组	30	2960
165	周党镇	熊家平	413028194805114659	15839776464	220	部分失能	周党镇杨冲村破寨组	32	3070
166	周党镇	葛秀梅	413028195808144620	17629901215	220	部分失能	周党镇杨冲村包东组	34	2880
167	周党镇	李宏亮	41302819460902463X	13937688136	220	完全失能	周党镇田河村李湾组	31	2840
168	周党镇	邱宗玉	41302819640127468X	18568695191	220	部分失能	周党镇水寨村山头组	32	2910
169	周党镇	邱光祖	413028195407234676	13137626273	220	完全失能	周党镇水寨村陈洼组	30	2920
170	周党镇	秦志珍	413028195109224664	18237635465	220	部分失能	周党镇水寨村崔寨组	31	2860

序号	所属区划	姓名	公民身份号码	联系电话	月均可支配收入(元)	失能情况	家庭地址	任务上门次数	服务金额(元)
171	周党镇	陈光敏	413028196003064628	17527303528	220	部分失能	周党镇青龙村三房组	30	2990
172	周党镇	丁贤良	413028195210014696	13243313975	220	部分失能	周党镇青龙村新堰组	31	3170
173	周党镇	张承继	413028195702234679	15544065939	920	完全失能	周党镇秦畷村吴庄组	38	2840
174	周党镇	杨秀贤	413028194702084645	15637629259	220	完全失能	周党镇前乡村山边组	32	2860
175	尤店乡	顾春明	413028195512093510	13507607632	500	部分失能	尤店乡李店社区湖渡组	32	2930
176	尤店乡	刘道珍	413028196406133528	15670659895	500	部分失能	尤店乡管塘村张围子组	33	2830
177	尤店乡	董银华	413028194302283514	15037602781	500	部分失能	尤店乡管塘村喻湾组	33	2890
178	尤店乡	顾西安	413028196204113537	18637688138	500	部分失能	尤店乡顾寨村杨湾组	31	2930
179	尤店乡	田金兰	413028194801163525	15839777256	500	部分失能	尤店乡尤店村东王湾组	30	2910
180	尤店乡	周礼学	413028195705163511	15083496768	500	部分失能	尤店乡尤店村上周湾组	31	2910
181	尤店乡	刘显华	413028195506293516	17633733216	500	完全失能	尤店乡尤店村刘洼组	31	2900
182	尤店乡	周锦福	413028195204093519	15537663531	500	部分失能	尤店乡管塘村东管塘组	31	3000
183	尤店乡	顾广忠	413028195607133538	15938219557	500	部分失能	尤店乡顾寨村前寨组	30	2970
184	尤店乡	蔡金芝	413028195412073520	15649171911	500	部分失能	尤店乡田堂村罗东组	31	2870
185	尤店乡	许金明	413028196202053577	16692877665	500	部分失能	尤店乡双楼村东湾组	30	2920
186	尤店乡	王花英	413028195008153529	15637637971	500	部分失能	尤店乡沈湾村望山岗组	31	2890
187	尤店乡	郑新民	413028196211123514	15978519950	500	部分失能	尤店乡李店社区大郑湾组	30	2910
188	尤店乡	杜成秀	413028194709183523	15737665132	500	部分失能	尤店乡钓鱼台村柴湾组	31	2890
189	尤店乡	戚天锋	413028195506013510	15188291867	500	部分失能	尤店乡沈湾村七里棚组	33	2870
190	尤店乡	戚天恩	413028195109113518	18790067389	500	部分失能	尤店乡沈湾村南黄湾组	32	2910
191	尤店乡	张广福	413028196112123615	15978388054	500	部分失能	尤店乡罗洼村许堰组	31	2910
192	尤店乡	饶学雨	413028195506063518	13723856130	500	完全失能	尤店乡罗塘村屈洼组	31	3010
193	尤店乡	潘宏军	413028195910103518	13569729173	500	部分失能	尤店乡罗塘村杜湾组	32	3020
194	尤店乡	李春泽	413028194702273534	19837621365	500	部分失能	尤店乡李湾村六组	30	3035
195	尤店乡	涂广英	413028195206043523	18823343817	500	部分失能	尤店乡李店社区西郑湾组	30	2900
196	尤店乡	裴广兰	413028195507053565	13723113462	500	部分失能	尤店乡顾寨村竹林组	32	2910
197	尤店乡	李其华	413028194702033522	15290257875	500	部分失能	尤店乡顾寨村竹林组	30	2920
198	尤店乡	顾清国	413028195206123531	13673768932	500	部分失能	尤店乡李店社区湖渡组	32	2880
199	尤店乡	潘正英	413028195005313523	18697739688	500	部分失能	尤店乡顾寨村前寨组	31	2850
200	尤店乡	卢德龙	41302819510309351X	13939774712	500	部分失能	尤店乡顾寨村西卢组	30	2980
201	尤店乡	方国平	413028195404123532	19836951308	500	部分失能	尤店乡方湾村方湾组	30	2120
202	尤店乡	吴明珍	413028194711033567	13243320259	500	部分失能	尤店乡钓鱼台村谭东组	32	2840
203	子路镇	李朝云	413028195103098310	18860371939	212	部分失能	子路镇丰店村林场组	33	2940
204	子路镇	郭绪珍	413028194206098343	18451680695	252	部分失能	子路镇丰店村高东组	34	2910

序号	所属区划	姓名	公民身份号码	联系电话	月均可支配收入(元)	失能情况	家庭地址	任务上门次数	服务金额(元)
205	子路镇	刘心玉	413028195208068329	13782975760	212	完全失能	子路镇丰店村王湾组	33	2880
206	子路镇	周明枝	413028195904048321	15514329491	500	部分失能	子路镇兴隆村王堰组	31	2910
207	山店乡	任元付	41302819490102571X	13273972349	390	完全失能	山店乡张湾村黄洼组	32	2850
208	子路镇	张秀霞	413028195807158342	15637629485	420	部分失能	子路镇黎楼	33	2930
209	子路镇	周怀良	413028195603148310	13849726897	420	部分失能	子路镇赵岗村柏湾组	30	2970
210	子路镇	张修保	413028196110028331	18211713170	430	部分失能	子路镇赵岗村柏湾组	30	2880
211	子路镇	艾世芬	413028195004198324	13623976738	400	部分失能	子路镇赵岗村张岗组	30	3015
212	子路镇	李晏芝	41302819450723832X	13526068095	380	部分失能	子路镇赵岗村刘湾组	30	2980
213	子路镇	赵立华	413028195207268310	18237637908	400	部分失能	子路镇赵岗村柏湾组	30	2940
214	子路镇	戴其秀	413028193909218343	13783763807	600	部分失能	子路镇长堰村大东组	35	2830
215	子路镇	吴继莲	413028195702038328	15837694126	522	部分失能	子路镇长堰村后西组	34	2860
216	子路镇	魏时敏	413028195803138344	13140618110	532	部分失能	子路镇张店村石楼组	30	2950
217	子路镇	樊保珠	413028195009048341	18042814932	572	部分失能	子路镇张店村石大湾组	31	3050
218	子路镇	李学珍	413028194701228344	15937605012	532	部分失能	子路镇张店村南头组	30	2910
219	子路镇	陈玉兰	413028194110058320	15290201398	0	部分失能	子路镇袁堰村新湾组	32	2940
220	子路镇	张文秀	413028196308088321	15638617439	212	部分失能	子路镇殷湾村丰畝组	33	2920
221	子路镇	朱志功	413028194908188327	13782990060	420	部分失能	子路镇兴隆村段湾组	30	2950
222	子路镇	段志如	413028194103078331	18237654397	500	部分失能	子路镇兴隆村段湾组	31	2890
223	子路镇	江道莲	413028196203288343	18837819665	480	部分失能	子路镇兴隆村宋堰组	30	3020
224	子路镇	刘永秀	413028196308258343	13783766572	512	部分失能	子路镇同升村塘角组	30	3040
225	子路镇	黄庭英	413028194803238324	13083763281	512	部分失能	子路镇同升村东寨组	30	3000
226	子路镇	杨志银	413028195505258313	15514043239	590	部分失能	子路镇陶榜村新湾组	30	2970
227	子路镇	成庆宇	413028195507028319	13526033808	613	部分失能	子路镇石山口村尹湾组	31	2870
228	子路镇	郭绪海	413028195705278319	18790873127	613	部分失能	子路镇石山口村万湾组	32	2900
229	子路镇	马世荣	413028195204118341	15837679473	362	部分失能	子路镇石山口村油湾组	33	2880
230	子路镇	伍太敏	413028195508158326	13939780554	362	部分失能	子路镇石山口村小张组	32	2900
231	子路镇	彭新华	413028194912048327	13526008903	362	部分失能	子路镇石山口村堰南组	30	2840
232	山店乡	张宗浩	413028195708095710	15294821896	390	完全失能	山店乡张湾村后洼组	30	2860
233	山店乡	孙玉珍	413028195207155789	13949160871	390	部分失能	山店乡银冲村新湾组	33	2900
234	山店乡	胡秀芝	413028195812235744	15837656469	390	部分失能	山店乡银冲村栋南组	36	2890
235	山店乡	张桂华	413028196209255729	15194490796	390	部分失能	山店乡熊店村熊店组	30	2950
236	山店乡	张祥均	413028194911065790	17637687138	390	部分失能	山店乡熊店村红石桥组	32	3060
237	山店乡	翁桂荣	41302819541110572X	15837699908	390	部分失能	山店乡熊店村余湾组	30	2920
238	山店乡	刘国才	413028195907155712	15188265725	390	部分失能	山店乡万店村老湾组	34	2950

序号	所属区划	姓名	公民身份号码	联系电话	月均可支配收入(元)	失能情况	家庭地址	任务上门次数	服务金额(元)
239	山店乡	黄庆佰	413028194210025710	15203994265	390	部分失能	山店乡山店村铁子岗组	32	2750
240	山店乡	赵哑吧	413028194305105721	15039782765	390	部分失能	山店乡山店村红岩组	32	3040
241	山店乡	张保秀	413028195305105726	18790445926	390	部分失能	山店乡青莲村沈寨组	37	2920
242	山店乡	童建国	413028195804285717	18211705652	390	部分失能	山店乡青莲村麻河组	40	2940
243	山店乡	童祥山	41302819440105571X	15938250873	390	部分失能	山店乡青莲村麻河组	36	2910
244	山店乡	张国华	413028195407055723	13849765207	390	部分失能	山店乡青莲村大洼组	37	2840
245	山店乡	袁宏明	413028193910265710	18790445926	390	部分失能	山店乡青莲村北湾组	41	2800
246	山店乡	张秋玲	413028196409125726	18337094292	390	部分失能	山店乡青莲村九楼组	34	2860
247	山店乡	董正利	413028196207105715	13680750341	390	部分失能	山店乡平天村桃园组	31	3040
248	山店乡	雷绍益	413028196312085713	13598575958	390	部分失能	山店乡平天村雷洼组	34	2890
249	山店乡	董金枝	413028195702205747	17839771335	390	部分失能	山店乡畔店村卢冲组	37	3005
250	山店乡	王春英	413028196301195722	18790057114	390	部分失能	山店乡畔店村马洼组	35	2965
251	山店乡	甘庆怀	413028194705195711	15938213081	390	部分失能	山店乡畔店村毛咀组	38	3080
252	山店乡	陈秀珍	413028194912145725	13673760032	390	部分失能	山店乡畔店村毛咀组	36	2864
253	山店乡	余华祥	413028195106265719	15203990198	390	部分失能	山店乡畔店村塘角组	37	2880
254	山店乡	丁秀枝	413028195111215724	16561936286	390	部分失能	山店乡畔店村大坡组	40	2930
255	山店乡	童桂莲	413028196411185760	15660958020	390	部分失能	山店乡林湾村下林湾组	35	3070
256	山店乡	罗玉莲	41302819510218572X	17814790499	390	部分失能	山店乡林湾村刘洼组	34	3060
257	山店乡	张士成	413028194907055717	15937621038	390	部分失能	山店乡林湾村旱泥冲组	34	3280
258	山店乡	黄新忠	413028195512205738	13243308065	390	部分失能	山店乡林湾村洪河组	34	3070
259	山店乡	周秀英	413028195607155825	17516265976	390	部分失能	山店乡金城村北沟组	34	2880
260	山店乡	刘金凤	413028194911245724	13653760802	390	部分失能	山店乡金城村黄洼组	34	2840
261	山店乡	雷秀华	413028195202135729	15037693189	390	部分失能	山店乡胡畈村	35	3031
262	山店乡	杨金凤	413028195409155808	16578195991	390	部分失能	山店乡高洼村王楼组	41	2960
263	山店乡	韩道生	41302819611023571X	13837669430	390	部分失能	山店乡高洼村荣河组	42	2860
264	山店乡	翁桂英	413028194601105726	17629973120	390	部分失能	山店乡畔店村卢冲组	38	2981
265	山店乡	黄子秀	413028196110035785	19937322572	390	部分失能	山店乡畔店村余榜组	38	2935
266	山店乡	毕秀荣	41302819530504576X	15517603020	390	部分失能	山店乡张湾村刘冲组	37	2910
267	子路镇	吴桂芳	413028195202238323	15637699356	362	部分失能	子路镇石山口村大张组	32	2890
268	子路镇	彭桂英	413028194105128347	15937612881	212	部分失能	子路镇罗寨村蔡楼组	31	3100
269	子路镇	王继成	413028195212248314	13783765950	212	部分失能	子路镇罗寨村罗寨组	32	3120
270	子路镇	郭林	413028196205208327	15037621310	360	部分失能	子路镇李楼村杨湾组	30	2940
271	子路镇	殷世敏	413028196001178322	15188260125	360	部分失能	子路镇李楼村后张湾组	30	2990
272	山店乡	柳发树	413028196412205751	17596932863	390	部分失能	山店乡陈楼村刘洼组	30	2910

序号	所属区划	姓名	公民身份号码	联系电话	月均可支配收入(元)	失能情况	家庭地址	任务上门次数	服务金额(元)
273	山店乡	沈百康	41302819441108571X	17637675738	390	部分失能	山店乡陈楼村沈北组	30	3000
274	山店乡	毕春风	413028195107055721	13598556937	390	部分失能	山店乡高洼村王楼组	42	2870
275	山店乡	邓秀华	413028195506055729	18237609209	390	部分失能	山店乡金城村黄湾组	34	3200
276	山店乡	陈锡玉	413028194707285710	15839796495	390	部分失能	山店乡林湾村旱泥冲组	33	3070
277	山店乡	杨桂林	413028194705245723	17629923593	390	部分失能	山店乡林湾村旱泥冲组	32	2880
278	山店乡	胡德荣	413028195501225725	13939780228	390	完全失能	山店乡山店村犁湾冲组	33	2970
279	山店乡	王国英	413028194309025729	18240515718	390	部分失能	山店乡山店村犁湾冲组	34	2761
280	山店乡	甘发明	413028194512235721	17518684089	390	部分失能	山店乡山店村甘洼组	34	2635
281	山店乡	夏友胜	413028194904145717	15637684156	390	部分失能	山店乡万店村谢湾组	31	2760
282	山店乡	李桂平	413028195203155749	13643763219	390	部分失能	山店乡万店村许岗组	32	2880
283	山店乡	马艳荣	413028195010075726	15194458813	390	部分失能	山店乡银冲村方湾组	34	3070
284	山店乡	舒玉祥	413028194307185710	18337620291	390	部分失能	山店乡银冲村方湾组	35	2970
285	山店乡	吴秀英	413028195307205747	13243327349	390	部分失能	山店乡张湾村秦洼组	38	2880
286	青山镇	刘明	413028196208177917	16692408157	400	部分失能	青山镇孙楼村谭庄组	36	2940
287	青山镇	刘中荣	413028196105197923	13273762771	400	部分失能	青山镇孙楼村三里组	33	2840
288	青山镇	曾照莉	413028196110167964	19937326897	400	部分失能	青山镇孙楼村高湾组	36	2880
289	青山镇	刘厚宪	41302819520109791X	15839710917	400	部分失能	青山镇双桥街道	30	2960
290	青山镇	吴仕功	413028194807167914	15839768710	400	部分失能	青山镇双桥村张楼组	30	2920
291	青山镇	黄升宽	413028196312267939	15237632608	400	部分失能	青山镇双桥村龚庄组	30	2650
292	青山镇	孔祥福	413028195007307936	13643760638	400	完全失能	青山镇双桥村周楼组	30	2800
293	青山镇	熊秀英	413028194801057925	15514261196	400	部分失能	青山镇青山村蔡东组	33	2880
294	青山镇	张远军	413028196310317939	13673491336	400	部分失能	青山镇岳山村矿塘组	31	2510
295	青山镇	潘林英	413028193802197941	15978368709	400	部分失能	青山镇岳山村胡冲组	33	2860
296	青山镇	刘务奎	413028196307247917	13140619004	400	部分失能	青山镇洪河村	31	2850
297	青山镇	甘云煌	413028195703187915	13673491753	400	部分失能	青山镇洪河村	31	2860
298	青山镇	吴德英	413028194703057921	13937698804	400	部分失能	青山镇周湾村高湾组	30	3000
299	青山镇	马贻青	413028194302207925	18338646398	400	部分失能	青山镇岳山村甘塘组	32	2700
300	青山镇	王祥瑞	413028195401157913	15237668576	400	完全失能	青山镇孙楼村尚湾组	36	2265
301	山店乡	赖秀华	41302819501228576X	18790082749	390	完全失能	山店乡胡畈村	38	2710
302	青山镇	李家运	413028194705187914	18790490365	400	部分失能	青山镇孙岗村二门湾组	41	2825
303	青山镇	李少荣	413028195301058002	18237656896	400	部分失能	青山镇五里村农科组	32	2830
304	青山镇	熊家发	413028194812107916	15514326099	400	部分失能	青山镇孙岗村东湾组	40	2868
305	青山镇	黎少文	413028195301067910	18337625811	400	部分失能	青山镇孙岗村王畈组	38	3300
306	青山镇	张德珍	413028194201267945	18268384667	400	部分失能	青山镇孙岗村下杨组	34	2969

序号	所属区划	姓名	公民身份号码	联系电话	月均可支配收入(元)	失能情况	家庭地址	任务上门次数	服务金额(元)
307	青山镇	江开国	413028195503127918	18237689157	400	完全失能	青山镇童桥村闵畝组	36	2940
308	青山镇	胡功琴	413028195408138125	18237620359	400	部分失能	青山镇童桥村赵湾组	33	2920
309	青山镇	张秀荣	413028195405167924	15978596303	400	完全失能	青山镇童桥村祠堂组	34	2920
310	青山镇	刘彩霞	413028196210307928	15938202478	400	部分失能	青山镇童桥村南庄组	35	2960
311	青山镇	樊太凤	413028196012117920	15039725902	400	完全失能	青山镇童桥村罗湾组	38	2910
312	青山镇	姜新创	413028194805197933	18738690095	400	部分失能	青山镇童桥村南庄组	35	2990
313	青山镇	李明友	413028194702277914	15716408806	400	完全失能	青山镇冲口村席湾组	30	2930
314	青山镇	李生秀	413028195102027940	15978555922	400	部分失能	青山镇孙岗村曾湾组	35	2840
315	青山镇	武存明	413028194709017912	13569719525	400	完全失能	青山镇孙岗村王畝组	34	3050
316	青山镇	何书兰	413028195204197940	13033761512	400	完全失能	青山镇孙岗村潘湾组	30	3390
317	青山镇	胡祖兰	413028195206197944	15839722589	400	完全失能	青山镇岳山村中湾组	30	2280
318	青山镇	李志英	413028195007017920	15978540701	400	完全失能	青山镇周湾村杨树组	30	2980
319	青山镇	黎征远	413028194706217919	15738462758	400	部分失能	青山镇周湾村杨树组	30	2900
320	青山镇	李书英	413028195510257921	18537601193	400	完全失能	青山镇岳山村堰角组	30	2580
321	青山镇	袁中海	413028196205047914	17625528033	400	完全失能	青山镇周湾村香铺组	32	2890
322	青山镇	刘先权	413028195707297919	15903977968	400	部分失能	青山镇王岗村陡山组	34	2920
323	青山镇	梅传秀	413028194507107928	15939728169	400	部分失能	青山镇王岗村石窝组	32	2920
324	青山镇	杜传娥	413028196002142524	15037668104	400	完全失能	青山镇王岗村西李组	31	2855
325	青山镇	丁正秀	413028195108067943	15978398360	400	部分失能	青山镇王岗村汪湾组	30	2530
326	青山镇	袁中英	413028195404187923	15978598669	400	部分失能	青山镇王岗村先锋组	33	3130
327	青山镇	胡荣祥	413028195806297914	13283762635	400	部分失能	青山镇孙楼村尚湾组	33	2850
328	青山镇	明宏兵	413028195709117918	13213865903	400	部分失能	青山镇孙楼村尚老湾组	38	2950
329	青山镇	曾纪松	413028194511277911	15237081704	400	完全失能	青山镇孙楼村三里组	34	3100
330	彭新镇	董春秀	413028194702106429	18864482509	420	部分失能	彭新镇张堂村黄湾组	32	3100
331	彭新镇	袁正祖	413028194904216415	15083486883	420	部分失能	彭新镇张堂村旦岗组	31	3050
332	彭新镇	杨义洲	41302819500131641X	15716595908	420	完全失能	彭新镇张堂村张堂组	31	3080
333	彭新镇	陈有珍	413028195202106427	15236743038	420	完全失能	彭新镇张堂村张堂组	31	2920
334	彭新镇	王洪秀	413028194611176421	18437665596	420	部分失能	彭新镇张堂村刘坳组	31	3080
335	彭新镇	陈建	413028195712096417	19337679176	1200	部分失能	彭新镇小河村东寨组	31	2920
336	彭新镇	雷道平	41302819540512641X	15837612988	1200	部分失能	彭新镇小河村汪畝组	30	2930
337	彭新镇	汪秀华	413028195506026426	16561930211	1200	部分失能	彭新镇小河村熊洼组	32	2880
338	彭新镇	汪延雷	413028196301276514	15236702450	1200	完全失能	彭新镇小河村汪畝组	31	2890
339	彭新镇	陈顺明	413028195011056412	15225349695	1200	部分失能	彭新镇小河村老店组	31	2980
340	彭新镇	李文华	413028195804276423	17630982339	1200	部分失能	彭新镇小河村东寨组	30	2980

序号	所属区划	姓名	公民身份号码	联系电话	月均可支配收入(元)	失能情况	家庭地址	任务上门次数	服务金额(元)
341	彭新镇	陈明义	413028196404146413	15537646004	1200	部分失能	彭新镇小河村西湾组	34	3050
342	彭新镇	陈顺喜	413028196303086415	13839724073	1200	部分失能	彭新镇小河村老店组	34	2910
343	彭新镇	陈斌	413028195311216414	13837681088	1200	部分失能	彭新镇小河村老店组	30	2960
344	彭新镇	刘玉兰	413028194603166426	15224718627	1200	部分失能	彭新镇小河村余洼组	30	2870
345	彭新镇	董霞	413028196111166429	13937649907	1200	部分失能	彭新镇小河村西湾组	30	2980
346	彭新镇	刘运祥	413028194508266410	15938246059	420	部分失能	彭新镇红堂村刘寨组	31	2850
347	彭新镇	董桂林	413028195204076428	15737638962	420	部分失能	彭新镇红堂村卢河组	34	2810
348	彭新镇	郭梅	413028196202116443	15837623529	1000	部分失能	彭新镇马店村大姚组	40	2830
349	彭新镇	郭学青	413028195310096422	15837654665	1000	部分失能	彭新镇马店村西楼组	38	2870
350	彭新镇	梁志秀	413028195004076423	16503761803	1050	完全失能	彭新镇马店村小姚组	36	2900
351	彭新镇	王贵山	413028194401276416	18336263691	900	部分失能	彭新镇马店村邱湾组	41	2990
352	彭新镇	汪树辉	413028196206156426	15224723892	1100	部分失能	彭新镇马店村邱湾组	37	2890
353	彭新镇	熊立国	413028195307216411	15737668695	1050	部分失能	彭新镇马店村严榜组	42	3021
354	彭新镇	黎正英	413028195409126441	15738286258	850	部分失能	彭新镇公山村西湾组	33	2875
355	彭新镇	梁金山	413028194501186418	18211731793	850	部分失能	彭新镇公山村梁榜组	36	2945
356	彭新镇	李文强	413028195211276436	17596916819	820	完全失能	彭新镇公山村长山组	31	2880
357	彭新镇	何金莲	413028196311146481	19139319016	420	部分失能	彭新镇曾店村瓦塘组	31	2860
358	彭新镇	黄艳玲	413028195505226426	17637660530	420	部分失能	彭新镇曾店村陈湾组	31	2900
359	彭新镇	喻胜强	41302819590514645X	13937602455	420	部分失能	彭新镇曾店村李湾组	31	2880
360	彭新镇	杨桂芝	413028195206126425	13607615074	420	部分失能	彭新镇曾店村刘湾组	31	2860
361	彭新镇	雷明惠	413028195402266468	13569748817	420	完全失能	彭新镇曾店村李湾组	30	2830
362	彭新镇	汪书平	413028196112256418	15237690379	420	部分失能	彭新镇曾店村涂湾组	31	2880
363	彭新镇	韩贵芬	413028195708106627	15518923987	420	完全失能	彭新镇曾店村围墙组	32	2850
364	彭新镇	姚道元	413028194110046434	13785609978	420	部分失能	彭新镇曾店村大姚组	31	2920
365	彭新镇	韩明珍	413028195208246447	13462063995	420	部分失能	彭新镇曾店村柿洼组	31	2870
366	潘新镇	黄玉勤	413028195605046027	18837621816	380	部分失能	潘新镇周家村张楼组	35	2885
367	潘新镇	祁全权	413028194602266011	17165097717	380	部分失能	潘新镇周家村赵庄组	32	3200
368	潘新镇	李玉华	413028195501216036	13837603890	380	部分失能	潘新镇周家村汪湾组	34	2935
369	潘新镇	方思训	413028194412246036	18738600321	380	部分失能	潘新镇仙桥村罗刘组	36	2840
370	潘新镇	李文英	413028195511166028	16582768891	380	部分失能	潘新镇仙桥村徐湾组	38	2850
371	潘新镇	鲁在琼	413028194101116023	15978523489	380	部分失能	潘新镇仙桥村方老湾东组	30	2860
372	潘新镇	任桂珍	413028195502126024	13462000904	380	部分失能	潘新镇仙桥村方西组	38	2930
373	潘新镇	丁明凤	413028196301206022	13403970820	380	部分失能	潘新镇仙桥村油坊组	35	2880
374	潘新镇	鲁大明	413028194605096038	15225394199	380	部分失能	潘新镇仙桥村村委会	38	2930

序号	所属区划	姓名	公民身份号码	联系电话	月均可支配收入(元)	失能情况	家庭地址	任务上门次数	服务金额(元)
375	潘新镇	张秀林	413028194105066027	18237605636	380	部分失能	潘新镇宋楼村胡湾组	36	2880
376	潘新镇	张汉林	413028194912046014	15137637522	380	部分失能	潘新镇宋楼村宋楼组	33	2865
377	潘新镇	黄柏秀	413028195311016025	17629982961	380	部分失能	潘新镇祁家村大湾组	32	3200
378	潘新镇	殷华珍	41302819620728602X	18737650375	380	部分失能	潘新镇潘新村南头组	35	2880
379	潘新镇	陈中华	413028195202296021	15738979225	380	部分失能	潘新镇庙冲村小院组	31	2875
380	潘新镇	程桂林	413028195009186023	18537646819	380	部分失能	潘新镇庙冲村黄寨组	32	2880
381	潘新镇	姜继华	413028194805026026	19837643277	380	部分失能	潘新镇庙冲村吴湾组	31	2870
382	潘新镇	何中秀	413028194008186043	18701531215	380	部分失能	潘新镇庙冲村李湾组	31	2855
383	潘新镇	吴秀珍	41302819500427602X	15938265486	380	部分失能	潘新镇李桥村塔洼组	31	2905
384	潘新镇	叶秀荣	413028196110166021	17629939282	380	部分失能	潘新镇九龙村上门组	32	2835
385	彭新镇	彭守银	413028195301016435	13849736701	700	部分失能	彭新镇万寿村大竹组	30	2810
386	潘新镇	崔满云	413028195312116028	15139790800	380	部分失能	潘新镇九龙村小寨组	31	2855
387	潘新镇	杨明华	413028194912056028	18790100823	380	部分失能	潘新镇九龙村前店组	32	2870
388	潘新镇	杨桂芳	413028195410026042	17839785112	380	部分失能	潘新镇九龙村村委会	31	2845
389	潘新镇	杨家福	413028196212086014	15039768893	380	部分失能	潘新镇九龙村杨榜组	30	2905
390	潘新镇	孙金华	413028195201096028	18538385988	380	部分失能	潘新镇肖庄村村委会	31	2825
391	潘新镇	熊德和	413028195002026019	16582760735	380	部分失能	潘新镇肖庄村丁洼组	31	2890
392	潘新镇	郑承怀	41302819520328601X	13033731030	380	部分失能	潘新镇肖庄村黄楼组	30	2835
393	潘新镇	罗桂枝	413028196301086083	17630969302	380	部分失能	潘新镇祁家村油墩组	31	3140
394	潘新镇	陈福芝	413028194809176048	18236297025	380	部分失能	潘新镇岳城村熊北组	31	2915
395	潘新镇	黎少秀	413028195709036085	15236728097	380	部分失能	潘新镇岳城村村委会	33	2910
396	潘新镇	鲁大河	413028196407166014	18790186220	380	部分失能	潘新镇庙冲村郭湾组	31	2875
397	潘新镇	潘载芳	413028196401276028	18790109836	380	完全失能	潘新镇李堂村小街组	32	2890
398	潘新镇	潘传珍	413028193809186022	13862670106	380	部分失能	潘新镇宋楼村宋楼组	37	2835
399	潘新镇	李秀义	413028194812056012	15978363436	380	部分失能	潘新镇宋楼村石板组	34	2865
400	潘新镇	张家英	413028194703186045	16520083792	380	部分失能	潘新镇李桥村包西队	33	2930
401	潘新镇	李文杰	413028195306116013	13526068089	380	部分失能	潘新镇李桥村上古组	32	2870
402	潘新镇	李宏枝	41302819520617606X	18237672625	380	部分失能	潘新镇李桥村李大湾组	30	3025
403	彭新镇	刘平祥	413028195703016411	17516280830	420	部分失能	彭新镇红堂村刘湾组	40	2890
404	彭新镇	胡玉芳	413028195001056427	17838968807	420	部分失能	彭新镇红堂村余洼组	33	2915
405	彭新镇	余明喜	413028196312106414	18436178958	420	完全失能	彭新镇红堂村姜洼组	31	2870
406	彭新镇	刘世斌	413028196407096458	15637670103	420	部分失能	彭新镇红堂村桂湾组	39	2900
407	彭新镇	郭明珍	413028196408106523	15294748202	420	部分失能	彭新镇红堂村余洼组	31	2870
408	彭新镇	雷秀云	413028195202296427	15978513912	420	部分失能	彭新镇红堂村余洼组	33	2870

序号	所属区划	姓名	公民身份号码	联系电话	月均可支配收入(元)	失能情况	家庭地址	任务上门次数	服务金额(元)
409	彭新镇	顾新全	413028195706156452	15039794017	420	部分失能	彭新镇江榜村殷洼组	31	2830
410	彭新镇	陈桂华	413028195404226427	15037653468	420	部分失能	彭新镇江榜村大罗组	31	2810
411	彭新镇	顾新珍	413028194907086425	15637670207	420	完全失能	彭新镇江榜村大罗组	33	2840
412	彭新镇	陈秀华	413028195207116421	17837699571	450	完全失能	彭新镇张墩村后湾组	32	2910
413	彭新镇	刘家坤	413028196209146434	18737641326	450	部分失能	彭新镇张墩村楼子组	31	2860
414	彭新镇	胡世超	41302819470614641X	13673493692	450	部分失能	彭新镇张墩村楼子组	35	3070
415	彭新镇	戚建英	413028195201206442	18237681560	420	部分失能	彭新镇曾店村柿洼组	32	2940
416	彭新镇	姜寿珍	413028193912116444	15937612098	820	部分失能	彭新镇公山村杨洼组	30	3010
417	彭新镇	陈宗斌	413028195602286412	18246517065	700	部分失能	彭新镇万寿村黄冲组	34	3030
418	彭新镇	张兴禄	413028195202056458	13526043545	400	部分失能	彭新镇仁和村草塘组	31	2900
419	彭新镇	张桂云	413028195512166441	13673493756	450	完全失能	彭新镇八宝村八宝组	33	2874
420	彭新镇	余秀辉	413028196301296427	18737591658	450	部分失能	彭新镇八宝村关湾组	32	2815
421	彭新镇	黄先福	41302819430831641X	13332033950	450	完全失能	彭新镇八宝村关湾组	32	2865
422	彭新镇	董大厚	413028194809246413	15802227429	450	部分失能	彭新镇八宝村蔡洼组	34	2825
423	彭新镇	董大林	413028195209036417	15039749539	450	完全失能	彭新镇八宝村蔡洼组	37	3095
424	彭新镇	董大文	413028194701176433	15237646151	450	部分失能	彭新镇八宝村蔡洼组	35	2815
425	彭新镇	余正琴	413028196301276442	15222734478	450	完全失能	彭新镇八宝村关湾组	34	2840
426	彭新镇	杨书顺	413028195811216410	15632513287	450	部分失能	彭新镇八宝村鲁湾组	31	2850
427	彭新镇	王培	413028196406236420	13598579679	450	部分失能	彭新镇八宝村前窑组	30	2890
428	彭新镇	岳成华	413028196108156422	15938292649	450	部分失能	彭新镇八宝村匡洼组	31	2850
429	彭新镇	胡友清	41152119551029642X	15039742506	400	部分失能	彭新镇明月村大塘组	32	2970
430	彭新镇	郑凤英	413028195801096427	16582731187	400	部分失能	彭新镇明月村张湾组	36	3060
431	彭新镇	周正运	413028195402276412	13849736701	700	部分失能	彭新镇万寿村桃园组	33	2925
432	彭新镇	张青秀	413028195712156424	18616548785	400	完全失能	彭新镇明月村吴湾组	31	2820
433	彭新镇	何胜华	413028195312306462	15290206062	400	完全失能	彭新镇明月村张湾组	31	2880
434	彭新镇	李书荣	413028195710296466	15978351688	400	部分失能	彭新镇明月村龚湾组	32	2800
435	彭新镇	杨学章	413028196302056417	15137606680	400	部分失能	彭新镇明月村团井组	30	2840
436	彭新镇	殷世生	413028195612296438	15237675928	400	部分失能	彭新镇前锋村上殷湾组	31	2960
437	彭新镇	江宏武	413028196107086418	18567443156	400	部分失能	彭新镇前锋村大坡组	32	2820
438	彭新镇	王福德	413028194804216418	15188584891	525	部分失能	彭新镇前锋村前锋组	31	2920
439	彭新镇	张永英	413028195307166469	15037620719	400	部分失能	彭新镇仁和村张楼组	32	2870
440	彭新镇	汪秀珍	413028194010256442	13419954842	400	部分失能	彭新镇仁和村下李组	32	2930
441	彭新镇	周模行	413028194309126415	13849736701	700	部分失能	彭新镇万寿村万庄组	32	3020
442	庙仙乡	殷少福	413028194910091516	15738295092	500	部分失能	庙仙乡姜嘴村龚湾组	31	2880

序号	所属区划	姓名	公民身份号码	联系电话	月均可支配收入(元)	失能情况	家庭地址	任务上门次数	服务金额(元)
443	庙仙乡	李官全	413028196305041536	13693763192	500	部分失能	庙仙乡南李店村四组	31	2840
444	庙仙乡	郑承凤	413028194405091523	18237629296	500	完全失能	庙仙乡南李店村七组	32	2925
445	庙仙乡	陈荣花	413028195212281528	17839750392	500	部分失能	庙仙乡南李店村二组	32	2840
446	庙仙乡	王贤平	413028195004301250	18337661386	500	部分失能	庙仙乡南李店村李店街道	32	3010
447	庙仙乡	汪兰平	413028195610101561	17724901713	500	部分失能	庙仙乡围孜村堰北组	34	3100
448	庙仙乡	徐明德	413028195603131519	15978598661	500	部分失能	庙仙乡蒋洼村大刘组	33	3126
449	庙仙乡	李长琴	413028196407201529	15137629862	500	部分失能	庙仙乡蒋洼村南章组	31	2880
450	庙仙乡	杨世尧	413028195608081514	15294815621	500	部分失能	庙仙乡南李店村四组	33	2860
451	庙仙乡	甘明德	413028195008121519	16691488087	500	完全失能	庙仙乡熊林村油坊组	31	2820
452	庙仙乡	方和平	413028195612051510	15071162086	500	部分失能	庙仙乡柴乡村麻南组	31	2860
453	庙仙乡	余长青	413028196105071511	15939743906	500	部分失能	庙仙乡姜嘴村余东组	32	2870
454	莽张镇	程大友	413028193812231912	15294832923	380	部分失能	莽张镇槐店村南韩组	33	3240
455	庙仙乡	马玉秀	413028195605191523	18737649260	500	部分失能	庙仙乡南李店村李店街道	30	2800
456	庙仙乡	彭秀明	413028195702021523	13164637526	500	完全失能	庙仙乡李店村李店街道	32	2865
457	庙仙乡	姜军	413028196305091517	17516325995	500	部分失能	庙仙乡姜嘴村堰湾组	35	2880
458	莽张镇	程家德	413028194802291924	13782909688	380	部分失能	莽张镇闵水村周湾组	30	2840
459	莽张镇	黄玉成	413028194111031939	18737604638	380	部分失能	莽张镇王楼村李家湾	31	2960
460	莽张镇	朱秀莲	413028195201011960	18236296510	380	部分失能	莽张镇街道北街组	30	3000
461	莽张镇	胡世英	413028194111071922	18790103201	380	部分失能	莽张镇朱洼村谢湾组	31	3100
462	莽张镇	杨金英	413028194005101921	15237600235	380	部分失能	莽张镇吴岗村孙前组	31	2970
463	莽张镇	李明	413028195804091912	17739628670	380	部分失能	莽张镇莽张村董家组	31	2930
464	莽张镇	刘玉亚	413028196408202005	15938284330	380	部分失能	莽张镇天湖村张北组	35	3390
465	莽张镇	王志凤	413028195403062504	15225310401	380	部分失能	莽张镇尚家村尚西组	30	2920
466	莽张镇	陈世化	413028194907241931	18537646359	380	完全失能	莽张镇街道社区汪湾组	30	2930
467	莽张镇	何子信	413028194511301918	13673475165	380	部分失能	莽张镇闵水村张楼组	39	2870
468	莽张镇	杨长秀	413028194408151923	18348492018	380	部分失能	莽张镇石头村长南组	37	3070
469	莽张镇	陈世忠	413028196205071914	18790191272	380	完全失能	莽张镇石头村谢湾组	40	3220
470	莽张镇	吴开华	413028195609161954	15039725773	380	部分失能	莽张镇王楼村董岗	33	2835
471	莽张镇	高越山	41302819540524191X	18790096301	380	部分失能	莽张镇甘岗村毕庄南组	44	3640
472	莽张镇	沈道云	413028194511061926	18238256769	380	部分失能	莽张镇甘岗村甘北中组	33	2835
473	莽张镇	周炳秀	413028196403082008	18738671351	380	部分失能	莽张镇吴岗村杨西组	32	2850
474	莽张镇	杨秀书	413028195001111940	13193869718	380	部分失能	莽张镇吴岗村周南组	34	3280
475	莽张镇	韩志英	413028194809231967	13233789996	380	部分失能	莽张镇吴岗村王坟组	31	2835
476	莽张镇	罗秀华	413028194812101928	15839543373	380	部分失能	莽张镇王乡村孔西组	34	3130

序号	所属区划	姓名	公民身份号码	联系电话	月均可支配收入(元)	失能情况	家庭地址	任务上门次数	服务金额(元)
477	莽张镇	姚德胜	41302819460118193X	16584493696	380	部分失能	莽张镇王乡村孔西组	34	3200
478	莽张镇	方孝福	413028194502241917	15978551064	380	部分失能	莽张镇郑洼村井湾组	38	3100
479	莽张镇	郭全秀	413028194912201926	19638733190	380	部分失能	莽张镇郑洼村徐湾组	37	3130
480	莽张镇	江正龙	413028194805291938	15225343697	380	完全失能	莽张镇方棚村小罗组	39	2850
481	莽张镇	刘正英	413028195003081925	15839776785	380	部分失能	莽张镇方棚村尹小组	38	2980
482	莽张镇	段国新	413028195812061916	13523997385	380	部分失能	莽张镇李洼村北段组	32	2910
483	莽张镇	吴继莲	413028195601021922	16692397267	400	部分失能	莽张镇杨岗村喻湾组	43	2850
484	莽张镇	王庆怀	413028195108151950	15290202789	400	部分失能	莽张镇蔡店村松林组	35	2830
485	莽张镇	陈家福	413028195411031919	13137631514	400	部分失能	莽张镇蔡店村项元组	30	2930
486	庙仙乡	项德福	413028196004191514	17337613105	500	完全失能	庙仙乡高项村项寨组	30	2810
487	莽张镇	孙家英	413028195308281928	13782995776	380	部分失能	莽张镇朱洼村冯北组	35	2950
488	莽张镇	吴开春	413028195301101912	13526091403	380	部分失能	莽张镇王楼村	39	3215
489	莽张镇	徐大清	41302819600404192X	18338655687	380	完全失能	莽张镇杨岗村	36	2855
490	莽张镇	徐方安	413028194511151913	13837618950	380	部分失能	莽张镇杨岗村	39	2870
491	莽张镇	李文珍	413028196412191927	15224711728	380	部分失能	莽张镇莽张村	39	2970
492	莽张镇	赵秀云	413028195109251945	13623979549	380	部分失能	莽张镇蔡店村	36	2940
493	莽张镇	杨东明	413028195811011925	15637617670	380	部分失能	莽张镇蔡店村	36	2830
494	莽张镇	吴继秀	413028195103091960	15837650592	380	部分失能	莽张镇蔡店村	33	2830
495	莽张镇	陶礼才	413028194211011927	13937693606	380	部分失能	莽张镇尚家村	31	3065
496	莽张镇	方志禹	413028196209291949	15518599105	380	部分失能	莽张镇尚家村	32	3130
497	莽张镇	贾从喜	413028194802181936	15938293860	380	部分失能	莽张镇槐店村	34	2860
498	莽张镇	李照秀	413028195312201943	13837633149	380	部分失能	莽张镇槐店村	42	2905
499	莽张镇	陈长金	413028195709051955	13253823579	380	部分失能	莽张镇槐店村	36	2980
500	莽张镇	罗秀珍	413028195002201921	15237669588	380	部分失能	莽张镇槐店村	36	2860
501	莽张镇	黄庆珍	413028194803031964	18037610799	380	部分失能	莽张镇槐店村	30	1605
502	莽张镇	李秀荣	413028194711131925	15290221764	380	部分失能	莽张镇孙堂村	40	3535
503	莽张镇	李哑吧	413028195201251913	17637623908	380	部分失能	莽张镇孙堂村	39	3400
504	莽张镇	程元有	413028195603261911	13193893505	380	部分失能	莽张镇闵水村	39	2870
505	莽张镇	熊启银	413028195011171912	18211785298	380	完全失能	莽张镇闵水村	38	2910
506	莽张镇	陈家远	413028194706031911	13839735849	380	部分失能	莽张镇王乡村	34	3240
507	莽张镇	吴永平	413028195012201917	15565576418	380	部分失能	莽张镇王乡村	32	2880
508	莽张镇	张凤明	413028195110271943	13523990192	380	部分失能	莽张镇王乡村	33	2865
509	莽张镇	沈继贵	413028195803221914	13673492128	380	部分失能	莽张镇石头村	40	3140
510	莽张镇	秦莲英	413028195509201963	15236448033	380	部分失能	莽张镇石头村	34	2880

序号	所属区划	姓名	公民身份号码	联系电话	月均可支配收入(元)	失能情况	家庭地址	任务上门次数	服务金额(元)
511	莽张镇	谌章亮	41302819470620195X	13569752167	380	部分失能	莽张镇方棚村	41	2950
512	莽张镇	江道敏	413028195512101920	13569772128	380	部分失能	莽张镇方棚村	41	2850
513	莽张镇	常玉珍	413028196403171940	18338671889	380	部分失能	莽张镇方棚村	37	2880
514	莽张镇	丁维云	41302819640924192X	15039717857	380	部分失能	莽张镇天湖村胡南组	38	3465
515	莽张镇	罗明安	413028193912261916	15978358739	380	部分失能	莽张镇槐店村李北组	35	2845
516	莽张镇	喻秀明	413028196004141920	15670646021	380	部分失能	莽张镇莽张镇杨岗村	37	2900
517	莽张镇	王恕凤	413028195611011920	15039703749	380	部分失能	莽张镇杨岗村	35	2865
518	莽张镇	李贵华	413028196209281927	19839753851	380	部分失能	莽张镇蔡店村新村组	32	2860
519	莽张镇	叶先玉	413028196005171929	13837633116	380	完全失能	莽张镇尚家村尚西组	30	2980
520	莽张镇	李明珍	413028195403131928	15978501975	380	部分失能	莽张镇天湖村胡南组	33	3370
521	莽张镇	杨桂珍	413028194801061924	15937629288	380	部分失能	莽张镇石头村上沈组	30	2970
522	莽张镇	朱金功	413028195110241912	13033700126	380	完全失能	莽张镇杨岗村	31	2880
523	莽张镇	朱会功	413028195407121954	16584495060	380	部分失能	莽张镇莽张村西朱北组	32	2910
524	莽张镇	袁永发	413028194701141935	18790191667	380	部分失能	莽张镇槐店村北韩组	34	2950
525	莽张镇	张贻桓	413028194004021911	13782983279	380	完全失能	莽张镇尚家村尚西组	31	2996
526	庙仙乡	闵志宏	413028195303101510	13033727776	900	部分失能	庙仙乡蒋洼村大章洼组	32	2840
527	庙仙乡	孔祥秀	413028194703111529	13033727776	800	完全失能	庙仙乡蒋洼村岔在组	30	2900
528	庙仙乡	胡祖英	413028195605231521	15039780710	900	部分失能	庙仙乡蒋洼村吕西组	31	2940
529	庙仙乡	谌章福	413028196112221557	15517606752	900	部分失能	庙仙乡蒋洼村蒋南组	32	2910
530	庙仙乡	陈兰芳	413028194308151547	13033727776	900	部分失能	庙仙乡蒋洼村小刘组	32	2920
531	庙仙乡	徐长秀	413028194807021544	15225360051	550	完全失能	庙仙乡围孜村西围孜组	34	2920
532	庙仙乡	吴继兰	413028194910011547	15837641977	950	部分失能	庙仙乡围孜村杨西组	33	3010
533	庙仙乡	郑德琴	413028195710281563	13673459780	950	部分失能	庙仙乡围孜村东围孜组	34	3180
534	庙仙乡	余长福	413028195812231516	17610003255	900	部分失能	庙仙乡项寨村费南组	33	3060
535	庙仙乡	郑德伟	413028195008021518	13271126015	600	部分失能	庙仙乡项寨村前大湾组	34	3130
536	庙仙乡	杨继荣	413028194508011522	15039752585	900	部分失能	庙仙乡项寨村费南组	35	3130
537	庙仙乡	张继勇	413028196208201534	15978569568	537.27	部分失能	庙仙乡邢桥村毕老湾组	31	3040
538	庙仙乡	孙玉华	413028195309051526	13087011753	572.22	完全失能	庙仙乡邢桥村格山组	31	3050
539	庙仙乡	胡克英	41302819480730152X	13137390996	551.3	部分失能	庙仙乡邢桥村南李畎组	31	3000
540	庙仙乡	王业春	413028195908261517	18637640673	549.75	部分失能	庙仙乡邢桥村下孙岗组	31	3100
541	庙仙乡	项德前	41302819590418151X	15649170801	569.75	部分失能	庙仙乡邢桥村小李畎组	31	3170
542	庙仙乡	姚家连	413028194206301516	18737643128	531.57	部分失能	庙仙乡邢桥村小姚湾组	31	3090
543	庙仙乡	周文联	413028195609241532	13837603135	552.93	部分失能	庙仙乡邢桥村小姚湾组	32	3150
544	庙仙乡	冯保莲	413028194312131565	15225377025	551.3	部分失能	庙仙乡邢桥村张土寨组	31	2970

序号	所属区划	姓名	公民身份号码	联系电话	月均可支配收入(元)	失能情况	家庭地址	任务上门次数	服务金额(元)
545	庙仙乡	周成信	413028195702121535	18238278501	551.3	部分失能	庙仙乡邢桥村中陈寨组	30	2960
546	庙仙乡	熊道军	413028196203031513	18238280524	550	部分失能	庙仙乡熊林村熊林组	30	2910
547	庙仙乡	蒋修柏	413028195811101517	18537653887	1050	部分失能	庙仙乡章楼村熊湾组	32	2885
548	庙仙乡	杨道珍	413028194111081522	13526019793	592	部分失能	庙仙乡周店村元庄组	30	2940
549	庙仙乡	孙荣远	413028194708151511	13140612089	500	完全失能	庙仙乡方集村朝北组	30	2860
550	庙仙乡	黄复才	413028195008081510	18336244537	500	部分失能	庙仙乡庙仙村西黄湾组	34	3130
551	庙仙乡	皮金秀	413028196103241564	13641369807	500	部分失能	庙仙乡庙仙村夏家组	31	2850
552	庙仙乡	胡玉枝	413028195702191525	15938280665	500	部分失能	庙仙乡庙仙村中黄组	30	2800
553	庙仙乡	孙新远	413028196209131566	15938727694	500	部分失能	庙仙乡方集村王湾组	30	2940
554	庙仙乡	陈安贤	413028195412151517	18578621082	500	部分失能	庙仙乡方集村上朝门组	30	3010
555	庙仙乡	陈志贤	413028195810151539	13253802138	500	部分失能	庙仙乡方集村陈湾组	30	2900
556	庙仙乡	刘中兰	413028195204071627	18790423957	500	部分失能	庙仙乡方集村冯西组	30	2910
557	庙仙乡	孙定云	413028195701241543	15937646156	500	部分失能	庙仙乡方集村陈湾组	30	2920
558	庙仙乡	杨恩珍	413028195801181525	13839799211	500	部分失能	庙仙乡方集村朝北组	32	2880
559	庙仙乡	周明英	413028195407281528	15237618861	500	部分失能	庙仙乡方集村熊湾组	30	2920
560	庙仙乡	黄新玉	413028195810181519	18568273573	500	部分失能	庙仙乡方集村黄东组	30	2820
561	庙仙乡	张万芝	41302819480626152X	15978538221	1140	部分失能	庙仙乡高庄村万嘴组	31	2840
562	庙仙乡	樊建新	413028196111211517	18358558561	500	部分失能	庙仙乡庙仙村应高湾组	31	2855
563	庙仙乡	冯志英	413028194101201543	17858768029	500	部分失能	庙仙乡庙仙村黄小湾组	30	2950
564	庙仙乡	李长荣	413028194403121522	15938230137	500	部分失能	庙仙乡庙仙村下李组	31	2890
565	庙仙乡	张道珍	413028194806271525	15978534358	500	部分失能	庙仙乡庙仙村应高湾组	31	2940
566	庙仙乡	姚家顺	413028194808311519	18790406525	500	部分失能	庙仙乡庙仙村庙北组	32	2990
567	庙仙乡	李凤含	413028194902041527	13849732967	500	部分失能	庙仙乡庙仙村郭湾组	33	2950
568	庙仙乡	冯保芝	413028195112281520	16606151974	500	部分失能	庙仙乡庙仙村北王洼组	32	2920
569	庙仙乡	邹余渊	413028195612181518	13839799973	500	部分失能	庙仙乡庙仙村应高湾组	31	3000
570	庙仙乡	李长珍	413028195703101528	18211725282	500	部分失能	庙仙乡庙仙村胡乡组	31	2800
571	庙仙乡	章广英	413028195705151529	13549289363	500	部分失能	庙仙乡庙仙村中黄组	33	2840
572	庙仙乡	王志强	413028195904221534	15938214978	500	部分失能	庙仙乡庙仙村北王洼组	30	2840
573	庙仙乡	周中利	413028196205181515	15639058726	500	部分失能	庙仙乡庙仙村关庄组	33	3035
574	庙仙乡	章顺芳	413028196209071540	17837633022	500	部分失能	庙仙乡庙仙村上李组	31	2830
575	庙仙乡	胡胜恩	413028196305231516	15715886956	500	部分失能	庙仙乡庙仙村胡洼组	30	2980
576	庙仙乡	史宗才	413028194204271536	18790431518	500	部分失能	庙仙乡章楼村彭西组	32	2860
577	庙仙乡	熊新文	413028196404291549	13233781706	500	部分失能	庙仙乡章楼村向东组	31	2840
578	庙仙乡	郑朝芳	413028194511011523	13673493423	500	部分失能	庙仙乡周店村南西组	32	2840

序号	所属区划	姓名	公民身份号码	联系电话	月均可支配收入(元)	失能情况	家庭地址	任务上门次数	服务金额(元)
579	庙仙乡	吴绍玉	413028196308201523	17518675253	500	部分失能	庙仙乡赵洼村谢南组	31	2840
580	庙仙乡	林耀英	413028193911261527	17596906113	500	完全失能	庙仙乡赵洼村谢南组	31	2880
581	庙仙乡	曾照凤	41302819540502152X	13083765965	500	部分失能	庙仙乡赵洼村应湾组	32	2820
582	庙仙乡	史忠英	413028194209251542	0376-2551962	500	部分失能	庙仙乡赵洼村南小湾组	31	2900
583	庙仙乡	徐延柱	413028196303031553	15137635813	500	部分失能	庙仙乡周店村陈寨组	30	2910
584	庙仙乡	徐庆平	413028194304211514	17596403256	500	完全失能	庙仙乡周店村陈寨组	31	2820
585	庙仙乡	谢淑静	413028195006041523	13949177612	500	部分失能	庙仙乡柴乡村王洼组	32	2845
586	庙仙乡	姬宪锋	413028196103041511	13771694921	500	部分失能	庙仙乡柴乡村姬洼组	30	2800
587	庙仙乡	张明杰	41302819441209153X	15514325335	500	部分失能	庙仙乡周店村北西组	30	2810
588	庙仙乡	余长群	413028195710091524	18337613762	500	部分失能	庙仙乡柴乡村尹小湾组	30	2800
589	庙仙乡	章凤珍	413028194512291520	18790139131	500	部分失能	庙仙乡周店村周桥组	33	2870
590	庙仙乡	凡建德	413028195903271513	15978379153	500	完全失能	庙仙乡赵洼村方洼组	31	2890
591	庙仙乡	李宏兵	413028194208261511	15837678594	500	部分失能	庙仙乡高庄村李乡组	32	2820
592	庙仙乡	陈全秀	413028194806021526	13633766357	500	部分失能	庙仙乡赵洼村张乡组	33	3050
593	庙仙乡	周安云	413028195812251541	15737641817	500	部分失能	庙仙乡赵洼组黄楼村	32	2800
594	庙仙乡	黄家树	413028195710311531	15237620149	500	部分失能	庙仙乡蒋洼村西黄楼组	31	2875
595	高店乡	于凤书	41302819500503302X	18790076457	382	部分失能	高店乡高道村小吕湾组	30	2930
596	高店乡	刘义曾	413028195009303023	15037664867	382	部分失能	高店乡高道村汪湾后组	30	3020
597	高店乡	高成武	413028194605103015	18537619235	382	完全失能	高店乡高店村六组	31	2870
598	高店乡	尤仕兵	413028196401223057	13523906158	382	部分失能	高店乡余畝村上尤岗西组	31	2860
599	高店乡	张开华	41302819530629301X	15137606230	382	部分失能	高店乡王湾村小张湾组	34	3040
600	高店乡	陈世英	413028194701033029	15937620326	382	部分失能	高店乡高店村二组	31	3060
601	高店乡	于强书	413028195411153115	18703769573	382	部分失能	高店乡泗淮村十一组	33	3130
602	高店乡	杨培九	413028195506273013	15594495921	382	部分失能	高店乡三合村西杨湾组	31	2880
603	高店乡	邓子强	413028194709083012	15937692197	382	部分失能	高店乡高店村邓湾组	31	2970
604	高店乡	陈品尧	413028195004013019	15978571224	382	完全失能	高店乡陈堂村火陈湾组	31	2980
605	高店乡	代玉华	413028194901153033	15518587503	382	部分失能	高店乡高店村王台子组	31	3055
606	高店乡	姚学枝	413028194510143022	18240510206	382	部分失能	高店乡余畝村村委会	32	2850
607	高店乡	付学明	413028195608193057	18337648353	382	部分失能	高店乡陈堂村汪湾组	30	2980
608	高店乡	凡琴珍	413028195703103048	18437602091	382	部分失能	高店乡王湾村张湾四组	33	2800
609	高店乡	贡玉勤	413028195207233046	13403971063	382	部分失能	高店乡泗淮村十六组	34	3080
610	高店乡	杨玉荣	413028195609113020	13723124028	382	部分失能	高店乡湖南村王湾组	31	2840
611	高店乡	汪祥花	413028195002163021	15188296820	382	部分失能	高店乡高店村北湖组	31	2985
612	高店乡	柯秀玉	413028194805183021	13782910037	382	部分失能	高店乡湖南村六里组	31	3070

序号	所属区划	姓名	公民身份号码	联系电话	月均可支配收入(元)	失能情况	家庭地址	任务上门次数	服务金额(元)
613	高店乡	闵怀琴	413028194801043048	15137632053	382	部分失能	高店乡三合村罗湾组	30	2840
614	高店乡	于纪荣	413028194807133028	15137639133	382	部分失能	高店乡泗淮村村委会	33	3000
615	高店乡	夏慧敏	413028195103073025	13461520972	382	部分失能	高店乡王湾村李湾组	33	3180
616	高店乡	汪文珍	413028195012103049	15978547531	382	部分失能	高店乡闫河村张西组	33	2830
617	东铺镇	陈思家	413028195204143918	13523990565	550	部分失能	东铺镇龙泉村陈湾五组	30	3000
618	东铺镇	郑明强	413028194702013935	18240513079	550	部分失能	东铺镇北杨店村黄后组	33	2900
619	东铺镇	彭秀昌	413028194207043918	19837620662	550	部分失能	东铺镇北马店村彭湾组	34	2870
620	东铺镇	王凤芝	413028194705093942	13643766773	550	部分失能	东铺镇北马店村杨寨东组	35	2840
621	东铺镇	姜世银	413028195004143913	17803765088	550	部分失能	东铺镇北马店村南李组	35	2930
622	东铺镇	许林英	41302819430811392X	15137653702	550	完全失能	东铺镇河桥村舒寨组	35	2950
623	东铺镇	汪业琴	413028196209133940	18338612717	550	部分失能	东铺镇河桥村闫庄东组	32	2940
624	东铺镇	吴宝芳	413028195007153922	13937679014	550	部分失能	东铺镇黄湾村罗中	31	2850
625	东铺镇	余广珍	413028195805303921	18738649706	550	部分失能	东铺镇吴老湾村八里	32	2890
626	东铺镇	胡庆云	413028195406163933	13213880772	550	部分失能	东铺镇吴老湾村彭寨	30	2840
627	东铺镇	任玉琴	413028195703053925	13837675945	550	部分失能	东铺镇吴老湾村双徐	37	2880
628	东铺镇	吴祖强	413028195806113935	13323763016	550	部分失能	东铺镇吴老湾村尚湾	35	2970
629	东铺镇	胡道理	413028195201273936	15938233256	550	部分失能	东铺镇吴老湾东李	31	2850
630	东铺镇	胡玉海	413028195911083918	18738649706	550	部分失能	东铺镇吴老湾村韩湾组	31	2950
631	东铺镇	魏子友	41302819490829391X	15978350037	550	部分失能	东铺镇吴老湾村邓湾组	30	2860
632	东铺镇	姜传秀	413028195007073922	13609688710	550	部分失能	东铺镇中心社区西尧	31	2920
633	东铺镇	杨春风	413028195707154002	13949192933	550	部分失能	东铺镇中心居委会南尧组	33	2880
634	东铺镇	蒋善秀	413028194703163927	13101760215	550	完全失能	东铺镇余湖村邢湾组	32	2970
635	东铺镇	胡祖秀	413028194904263924	13523974772	550	完全失能	东铺镇余湖村前罗河	32	2930
636	东铺镇	陈恩芳	41302819521123392X	18888525399	550	部分失能	东铺镇余湖村彭湾组	30	2950
637	东铺镇	张玉莲	413028194911063920	13782958139	550	部分失能	东铺镇银冲村张桥	31	2950
638	东铺镇	陈祥慧	413028196307013926	17719285811	550	完全失能	东铺镇银冲村李寨	31	2870
639	东铺镇	宋传家	413028194008183950	13723109497	550	部分失能	东铺镇新湾村新前	32	2850
640	东铺镇	罗继芳	41302819520614392X	18790086956	550	部分失能	东铺镇新湾村卢湾组	37	2860
641	东铺镇	黄继明	413028196201073912	18336292251	550	部分失能	东铺镇新湾村黄湾	31	2880
642	东铺镇	李克强	413028196206083917	15294739738	550	部分失能	东铺镇马店村马东组	37	2970
643	东铺镇	郑之秀	413028195311233927	15851688180	550	完全失能	东铺镇吴老湾村戚湾组	35	2940
644	东铺镇	肖琴章	413028196212063920	15514223659	550	部分失能	东铺镇马店村李庄东	34	2860
645	东铺镇	徐步芳	413028195110243926	15978350037	550	部分失能	东铺镇吴老湾村邓湾组	31	2870
646	东铺镇	汪元珍	413028196308313920	13253855696	550	部分失能	东铺镇孙店村小庄	30	2980

序号	所属区划	姓名	公民身份号码	联系电话	月均可支配收入(元)	失能情况	家庭地址	任务上门次数	服务金额(元)
647	东铺镇	王传柏	413028196007043939	15103763130	550	完全失能	东铺镇孙店村米湖组	32	2850
648	东铺镇	杨家成	413028195909093914	19561312455	550	部分失能	东铺镇马店村杨寨组	40	2880
649	东铺镇	杨家田	413028195108283937	13837660146	550	部分失能	东铺镇马店村杨西组	36	2940
650	东铺镇	胡道芳	413028195002083929	13837696315	550	部分失能	东铺镇马店村南康	33	2880
651	东铺镇	刘兰芳	413028194706233927	15937652092	550	完全失能	东铺镇吴老湾村胡湾组	35	2930
652	东铺镇	林祖玉	411521195508318343	13637764106	550	部分失能	东铺镇陈大寨村村山组	37	2940
653	东铺镇	张兰英	413028194003253921	13569777311	550	部分失能	东铺镇陈大寨桂湾	37	2930
654	东铺镇	闻书顺	413028195610193910	18237665053	550	部分失能	东铺镇陈大寨闻湾	39	2960
655	东铺镇	钱顶芳	413028194212173928	15037655894	550	部分失能	东铺镇东铺村蔡二	37	2890
656	东铺镇	李作干	413028194708193914	15939701064	550	部分失能	东铺镇东铺村蔡二组	36	2920
657	东铺镇	钱文芳	413028195703243921	13213861967	550	部分失能	东铺镇东铺村蔡七	35	2900
658	东铺镇	何家顺	413028195203053910	18803640488	550	部分失能	东铺镇东铺村东铺东	34	2900
659	东铺镇	刘燕英	413028195209263927	18803640488	550	部分失能	东铺镇东铺村东铺东	35	2870
660	东铺镇	姜开霞	413028196204033983	13569725321	550	部分失能	东铺镇东铺村东铺西	34	2900
661	东铺镇	马春风	413028195201173943	15565517790	550	部分失能	东铺镇东铺村罗西	36	2870
662	东铺镇	尤学富	413028195504203978	13723116382	550	部分失能	东铺镇东铺村吴东组	36	2870
663	东铺镇	董长芳	413028195012163949	18267341032	550	部分失能	东铺镇东铺村张西组	35	2880
664	东铺镇	林荣远	413028195306033912	13937679270	550	部分失能	东铺镇康店村西徐组	37	2710
665	东铺镇	康荣华	413028195209153947	15039716518	550	部分失能	东铺镇康店村何岗组	32	2840
666	东铺镇	张友福	413028195409163912	17335443077	550	部分失能	东铺镇康店村东徐组	35	2670
667	东铺镇	张国兰	413028194601043940	13462061716	550	完全失能	东铺镇黄湾村徐东	33	2950
668	东铺镇	张绍松	413028196206293930	15978396806	550	完全失能	东铺镇河桥村张围孜	33	2890
669	东铺镇	张少兵	413028195701213913	13949161263	550	部分失能	东铺镇河桥村西张元	36	2870
670	东铺镇	付其凤	413028195312133928	15978350914	550	完全失能	东铺镇河桥村围孜组	38	2960
671	东铺镇	王恩义	413028195712043913	18790456362	550	部分失能	东铺镇东铺村张庄东组	35	2900
672	东铺镇	周国芳	413028195606303929	18337665418	550	部分失能	东铺镇林寨村林寨北组	30	2850
673	东铺镇	闫敏	413028196212043946	13523881805	550	部分失能	东铺镇龙泉村陈湾七组	30	3080
674	东铺镇	陈思全	413028195209123916	15188277723	550	部分失能	东铺镇陈大寨村小湾组	34	2870
675	东铺镇	刘永明	413028194008173912	15517603937	550	部分失能	东铺镇陈大寨村张寨组	34	2895
676	东铺镇	何义思	413028194903153918	13419973095	550	部分失能	东铺镇新湾村	32	2880
677	东铺镇	黄泽秀	413028196306073927	15203992570	550	部分失能	东铺镇龙泉村涂西东组	30	3040
678	东铺镇	王子田	413028194308033911	19839775530	550	部分失能	东铺镇北马店村肖湾后组	35	2850
679	东铺镇	肖远芳	413028195605213921	18211779702	550	完全失能	东铺镇北马店村肖湾前组	37	2860
680	尤店乡	田成凤	413028196307273525	13213898281	500	部分失能	尤店乡顾寨村后西组	30	2840

序号	所属区划	姓名	公民身份号码	联系电话	月均可支配收入(元)	失能情况	家庭地址	任务上门次数	服务金额(元)
681	尤店乡	卢红英	413028194108123525	15083468303	500	部分失能	尤店乡李店村吴湾组	31	2850
682	尤店乡	李玉珍	413028194801143524	15194492832	500	部分失能	尤店乡李店社区李南组	31	2880
683	尤店乡	王本兰	413028195110083520	13673760392	500	部分失能	尤店乡李湾村九组	30	3010
684	尤店乡	孙建秀	413028194006103523	15225360151	500	部分失能	尤店乡李湾村六组	30	3145
685	尤店乡	潘在江	413028194909233513	15003979060	500	部分失能	尤店乡罗塘村潘老湾	31	3100
686	尤店乡	汪学芬	413028195803293520	13673098718	500	部分失能	尤店乡顾寨村李洼组	30	3020
687	尤店乡	张克玉	413028195402173528	18240506785	500	部分失能	尤店乡罗塘村喻湾组	30	2960
688	尤店乡	刘道兰	413028195902173524	15649171688	500	部分失能	尤店乡田堂村沈湾	31	2920
689	尤店乡	潘玉兰	413028194003213524	15333762275	500	部分失能	尤店乡沈湾村塘埂组	31	2910
690	尤店乡	褚付庆	413028195103293554	17629930311	500	部分失能	尤店乡双楼村褚寨组	30	2860
691	尤店乡	张文新	413028196007083543	15637678791	500	部分失能	尤店乡双楼村王湾组	30	3020
692	尤店乡	陈松芝	413028195601143524	15514328521	500	部分失能	尤店乡双楼村东湾组	30	2870
合计								22684	2032516