

（三）、投标产品成品检验报告

1、学习桌（课桌）检验检测报告

			中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L17958	
检验检测报告 TEST REPORT				
报告编号：ZBJ-230707-019				
产品名称： <u>学习桌（课桌）</u> 受检单位： <u>/</u> 生产单位： <u>河南优美耐特家具有限公司</u> 委托单位： <u>河南优美耐特家具有限公司</u> 检测类别： <u>委托检验</u>				
江西中标检检测中心有限公司 2023年08月03日 (1) 3807031090036				

江西中标检验检测中心有限公司
检验检测报告
Test Report

报告编号: ZBJ-230707-019 查询码: 4D3-3D58 第1页/共2页

产品名称 Sample	学习桌（课桌）	检验类别 Test Kind	委托检验
委托单位 Client	河南优美耐特家具有限公司	型号规格 Model, Type	/
生产单位 Manufacture	河南优美耐特家具有限公司	样品等级 Grade	合格品
受检单位 Supervise Enterprise	/	商标 Brand	/
委托单位地址 Address of Client	河南省平顶山市湛河区九里山街道黄河路北煤机厂东200米路南	抽样人员 Sampling Personnel	/
抽样地点 Sampling Location	/	抽样日期 Sampling Date	/
抽样基数 Sample Batch	/	样品到达日期 Sample Arrive Date	2023年07月07日
样品数量 Sample Quantity	1件	样品编号/批号 Sample No./lot No.	SMPL-230707-022
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	检验日期 Test Date	2023年07月08日- 2023年08月01日
检验依据 Test Standard	GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》* QB/T 4071-2021《课桌椅》		
判定依据 Decision Standard	GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》* QB/T 4071-2021《课桌椅》		
检验项目 Test Item	课桌的尺寸、有害物质限量		
检验结论 Test Conclusion	经检验，所检项目合格。  检验检测专用章 报告日期: 2023年08月03日(1) (复印报告未重盖“检验检测专用章”无效)		
备注 Note	1) 本报告含封面及内页2页。 2) 符号“/”表示该项无内容。 3) 标注符号“*”的项目/参数系不在本实验室获CNAS认可的检测能力范围。		

编制人: 曾莉 审核人: 蔡泽书 批准人: 陈建斌

江西中标检验检测中心有限公司
检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号: ZBJ-230707-019

第2页/共2页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
1	课桌的尺寸-中 小学校课桌的尺寸	桌面高 (h ₁) -1号	760±2	mm	GB/T 3976-2014	758	合格
		桌下净空高1 (h ₂) -1号	≥630	mm	GB/T 3976-2014	/	/
		桌面深、桌下净空 深1 (t ₁)	400±2	mm	GB/T 3976-2014	/	/
		桌面宽 (b ₁)	600±2	mm	GB/T 3976-2014	/	/
		桌下净空宽 (h ₃)	≥440	mm	GB/T 3976-2014	/	/
2	有害物质限量	甲醛释放量-课桌	≤0.5	mg/L	GB 18584-2001	0.2	合格
备注: /							

*****以下空白*****



声明

1、江西中标检验检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的、具有独立法人资格的第三方检测机构。本实验室目前开展的检测业务涵盖家具、家具配件及辅料、人造板及木竹相关制品等诸多方面，涉检领域覆盖化学、机械物理和微生物等专业学科。

2、本实验室已于2021年12月取得中国计量认证（CMA）检验检测机构资质认定证书，证书编号为211420341697，并于2023年03月取得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，注册流水号为CNAS L17958。经批准的检验检测能力范围详见本实验室官网。

3、检验检测报告无编制人、审核人和批准人签字无效。

4、检验检测报告封面、正文首页及其骑缝处无本实验室“检验检测报告专用章”或公章无效。

5、本报告检测结果仅对收到样品负责。

6、委托方需对其填写或提供的信息（包括样品检测信息）的真实性负责，本实验室未核实真实性。

7、未经本实验室书面正式同意，不得部分复制、使用和引用本报告。

8、委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出。

9、本实验室联络信息：

地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧、天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室

邮编(Pc)：341001

电话(Tel)：0797-8227586

网址：<http://www.zbjtest.com/>

备用网址：<http://www.zbjtest.cn/>

电子邮件(E-mail)：jxzbj8866@126.com



扫一扫 浏览中标检官网

扫一扫 关注中标检公众号

（以下无正文）



5、办公桌检验检测报告

 211420341697			中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L17958	
检验检测报告				
TEST REPORT				
报告编号：ZBJ-230707-015				
产品名称： <u>办公桌</u>				
受检单位： <u>/</u>				
生产单位： <u>河南优美耐特家具有限公司</u>				
委托单位： <u>河南优美耐特家具有限公司</u>				
检测类别： <u>委托检验</u>				
江西中标检验检测中心有限公司 2023年08月03日 (1) 3807031090038				

江西中标检验检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号：ZBJ-230707-015

查询码：4D3-3D4D

第1页/共2页

产品名称 Sample	办公桌	检验类别 Test Kind	委托检验
委托单位 Client	河南优美耐特家具有限公司	型号规格 Model, Type	1300mm×650mm×760mm
生产单位 Manufacture	河南优美耐特家具有限公司	样品等级 Grade	合格品
受检单位 Supervise Enterprise	/	商标 Brand	/
委托单位地址 Address of Client	河南省平顶山市湛河区九里山街道黄河路北煤机厂东200米路南	抽样人员 Sampling Personnel	/
抽样地点 Sampling Location	/	抽样日期 Sampling Date	/
抽样基数 Sample Batch	/	样品到达日期 Sample Arrive Date	2023年07月07日
样品数量 Sample Quantity	1件	样品编号/批号 Sample No./lot No.	SMPL-230707-018
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	检验日期 Test Date	2023年07月08日-2023年08月01日
检验依据 Test Standard	GB/T 3326-2016《家具 桌、椅、凳类主要尺寸》* GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》		
判定依据 Decision Standard	GB/T 3326-2016《家具 桌、椅、凳类主要尺寸》* GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》		
检验项目 Test Item	有害物质限量要求、桌类尺寸		
检验结论 Test Conclusion	经检验，所检项目合格。 检验检测专用章 报告日期：2023年08月03日（1） （复印报告未重盖“检验检测专用章”无效）		
备注 Note	1) 本报告含封面及内页2页。 2) 符号“/”表示该项无内容。 3) 标注符号“*”的项目/参数系不在本实验室获CNAS认可的检测能力范围。		

编制人：曾莉

审核人：蔡泽东

批准人：陈建福

江西中标检验检测中心有限公司
检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号: ZBJ-230707-015

第2页/共2页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
1	有害物质限量要求	甲醛释放量(干燥器法)	≤ 1.5	mg/L	GB 18584-2001	0.3	合格
2	桌类尺寸	单层桌-长方桌尺寸-桌面宽B	≥ 600	mm	GB/T 3326-2016	650	合格
		单层桌-长方桌尺寸-桌面深T	≥ 400	mm	GB/T 3326-2016	1300	合格
		单层桌-长方桌尺寸-中间净空高H	≥ 580	mm	GB/T 3326-2016	760	合格
备注: /							

*****以下空白*****



声明

1、江西中标检验检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的、具有独立法人资格的第三方检测机构。本实验室目前开展的检测业务涵盖家具、家具配件及辅料、人造板及木竹相关制品等诸方面，涉检领域覆盖化学、机械物理和微生物等专业学科。

2、本实验室已于2021年12月取得中国计量认证（CMA）检验检测机构资质认定证书，证书编号为211420341697，并于2023年03月取得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，注册流水号为CNAS L17958。经批准的检验检测能力范围详见本实验室官网。

3、检验检测报告无编制人、审核人和批准人签字无效。

4、检验检测报告封面、正文首页及其骑缝处无本实验室“检验检测报告专用章”或公章无效。

5、本报告检测结果仅对收到样品负责。

6、委托方需对其填写或提供的信息（包括样品检测信息）的真实性负责，本实验室未核实真实性。

7、未经本实验室书面正式同意，不得部分复制、使用和引用本报告。

8、委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出。

9、本实验室联络信息：

地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧、天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室

邮编(Pc)：341001

电话(Tel)：0797-8227586

网址：<http://www.zbjtest.com/>

备用网址：<http://www.zbjtest.cn/>

电子邮件(E-mail)：jxzbj8866@126.com



扫一扫 浏览中标检官网

扫一扫 关注中标检公众号

(以下无正文)



（四）、投标产品原材料检验报告

1、检验检测报告（三聚氰胺浸渍膜纸）

			中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L17958	
检验检测报告 TEST REPORT				
				
报告编号：ZBJ-230707-007				
产品名称：	三聚氰胺浸渍胶膜纸			
受检单位：	/			
生产单位：	/			
委托单位：	河南优美耐特家具有限公司			
检测类别：	委托检验			
				
江西中标检验检测中心有限公司				

江西中标检验检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号: ZBJ-230707-007

查询码: 4D3-3D3B

第1页/共2页

产品名称 Sample	三聚氰胺浸渍胶膜纸	检验类别 Test Kind	委托检验
委托单位 Client	河南优美耐特家具有限公司	型号规格 Model, Type	/
生产单位 Manufacture	/	样品等级 Grade	合格品
受检单位 Supervise Enterprise	/	商标 Brand	/
委托单位地址 Address of Client	河南省平顶山市湛河区九里山街道黄河路北煤机厂东200米路南	抽样人员 Sampling Personnel	/
抽样地点 Sampling Location	/	抽样日期 Sampling Date	/
抽样基数 Sample Batch	/	样品到达日期 Sample Arrive Date	2023年07月07日
样品数量 Sample Quantity	1张	样品编号/批号 Sample No./lot No.	SMP1-230707-010
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	检验日期 Test Date	2023年07月08日-2023年08月01日
检验依据 Test Standard	GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》		
判定依据 Decision Standard	GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》		
检验项目 Test Item	甲醛释放量（气候箱法）、理化性能		
检验结论 Test Conclusion	经检验，所检项目合格。 江西中标检验检测中心有限公司 检验检测专用章 报告日期: 2023年08月03日(1) (复印报告未重盖“检验检测专用章”无效)		
备注 Note	1) 本报告含封面及内页2页。 2) 符号“/”表示该项无内容。		

编制人: 曾莉

审核人: 蔡泽东

批准人: 陈建刚

江西中标检验检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号: ZBJ-230707-007

第2页/共2页

序号	检验项目	技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定	
1	甲醛释放量(气候箱法)	$E_1 \leq 0.124$	mg/m ³	GB 18580-2017	0.019	合格	
2	理化性能	浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面耐干热	达到4级以上	级	GB/T 17657-2013	5	合格
	浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面耐污染腐蚀-染色	达到4级以上	级	GB/T 17657-2013	5	合格	
	浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面耐水蒸气	达到4级以上	级	GB/T 17657-2013	5	合格	
备注: /							

*****以下空白*****

国中心

则专用

11

10900

声明

- 1、江西中标检验检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的、具有独立法人资格的第三方检测机构。本实验室目前开展的检测业务涵盖家具、家具配件及辅料、人造板及木竹相关制品等诸方面，涉检领域覆盖化学、机械物理和微生物等专业学科。
- 2、本实验室已于2021年12月取得中国计量认证（CMA）检验检测机构资质认定证书，证书编号为211420341697，并于2023年03月取得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，注册流水号为CNAS L17958。经批准的检验检测能力范围详见本实验室官网。
- 3、检验检测报告无编制人、审核人和批准人签字无效。
- 4、检验检测报告封面、正文首页及其骑缝处无本实验室“检验检测报告专用章”或公章无效。
- 5、本报告检测结果仅对收到样品负责。
- 6、委托方需对其填写或提供的信息（包括样品检测信息）的真实性负责，本实验未核实真实性。
- 7、未经本实验室书面正式同意，不得部分复制、使用和引用本报告。
- 8、委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出。
- 9、本实验室联络信息：
地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧、天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室
邮编(Pc)：341001
电话(Tel)：0797-8227586
网址：<http://www.zbjtest.com/>
备用网址：<http://www.zbjtest.cn/>
电子邮件(E-mail)：jxzbj8866@126.com



扫一扫 浏览中标检官网

扫一扫 关注中标检公众号

（以下无正文）



2、检验检测报告（E1 实木多层板）



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17958



检验检测报告

TEST REPORT



报告编号：ZBJ-230707-008

产品名称：E1级实木多层板

受检单位：/

生产单位：/

委托单位：河南优美耐特家具有限公司

检测类别：委托检验

江西中标检验检测中心有限公司

2023年08月03日

(1)

3807031090038

江西中标检验检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号: ZBJ-230707-008

查询码: 4D3-3D3D

第1页/共2页

产品名称 Sample	E1级实木多层板	检验类别 Test Kind	委托检验
委托单位 Client	河南优美耐特家具有限公司	型号规格 Model, Type	1200mm×450mm×25mm
生产单位 Manufacture	/	样品等级 Grade	合格品
受检单位 Supervise Enterprise	/	商标 Brand	/
委托单位地址 Address of Client	河南省平顶山市湛河区九里山街道黄河路北煤机厂东200米路南	抽样人员 Sampling Personnel	/
抽样地点 Sampling Location	/	抽样日期 Sampling Date	/
抽样基数 Sample Batch	/	样品到达日期 Sample Arrive Date	2023年07月07日
样品数量 Sample Quantity	1张	样品编号/批号 Sample No./lot No.	SMPL-230707-011
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	检验日期 Test Date	2023年07月08日-2023年08月01日
检验依据 Test Standard	GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》		
判定依据 Decision Standard	GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》		
检验项目 Test Item	甲醛释放量（气候箱法）、理化性能		
检验结论 Test Conclusion	经检验，所检项目合格。 检验检测专用章 报告日期: 2023年08月03日(1) (复印报告未重盖“检验检测专用章”无效)		
备注 Note	1) 本报告含封面及内页2页。 2) 符号“/”表示该项无内容。		

编制人: 曾新

审核人: 蔡泽东

批准人: 陈迎福

江西中标检验检测中心有限公司
检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号: ZBJ-230707-008

第2页/共2页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
1	甲醛释放量（气候箱法）		$E_1 \leq 0.124$	mg/m ³	GB 18580-2017	0.016	合格
2	理化性能	静曲强度和弹性模量-静曲强度-顺纹	≥ 24.0	MPa	GB/T 17657-2013	25.3	合格
		静曲强度和弹性模量-静曲强度-横纹	≥ 18.0	MPa	GB/T 17657-2013	21.5	合格
		静曲强度和弹性模量-弹性模量-顺纹	≥ 5500	MPa	GB/T 17657-2013	5960	合格
		静曲强度和弹性模量-弹性模量-横纹	≥ 3500	MPa	GB/T 17657-2013	4250	合格
		备注： /					

*****以下空白*****



声明

- 1、江西中标检验检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的、具有独立法人资格的第三方检测机构。本实验室目前开展的检测业务涵盖家具、家具配件及辅料、人造板及木竹相关制品等诸多方面，涉检领域覆盖化学、机械物理和微生物等专业学科。
- 2、本实验室已于2021年12月取得中国计量认证（CMA）检验检测机构资质认定证书，证书编号为211420341697，并于2023年03月取得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，注册流水号为CNAS L17958。经批准的检验检测能力范围详见本实验室官网。
- 3、检验检测报告无编制人、审核人和批准人签字无效。
- 4、检验检测报告封面、正文首页及其骑缝处无本实验室“检验检测报告专用章”或公章无效。
- 5、本报告检测结果仅对收到样品负责。
- 6、委托方需对其填写或提供的信息（包括样品检测信息）的真实性负责，本实验室未核实真实性。
- 7、未经本实验室书面正式同意，不得部分复制、使用和引用本报告。
- 8、委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出。

9、本实验室联络信息：

地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧、天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室

邮编(Pc)：341001

电话(Tel)：0797-8227586

网址：<http://www.zbjtest.com/>

备用网址：<http://www.zbjtest.cn/>

电子邮件(E-mail)：jxzbj8866@126.com



扫一扫 浏览中标检测官网

扫一扫 关注中标检测公众号

(以下无正文)



（五）、企业证书

1、投标人 ISO14001 环境管理体系认证证书



2、投标人 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书



3、投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证证书



4、投标人具有五星级售后服务认证证书



5、投标人 AAA 级企业信用等级证书





6、投标人其他相关证书

（1）、投标人企业信用评价 AAA 级信用企业



(2)、投标人 AAA 级企业资信等级证书



(3)、重合同守信用企业



(4)、重服务守信用企业



(5)、重质量守信用企业



(6)、诚信经营示范单位



(7)、质量服务诚信单位



(8)、招投标信用企业



(9)、诚信经理人荣誉证书



(10)、诚信企业家荣誉证书





CERTIFICATE

Certificate of Registration

Certificate No. : 30822QZ0524R0S

This is to certify that

Henan Youmeinaite Furniture Co., Ltd

Unified Social Credit Code: 91410411067580986M

Address: 200m east of coal machinery plant (south of the road), Huanghe Road North, Jiulishan sub district, Zhanhe District, Pingdingshan City, Henan Province

Has been awarded this certificate for compliance with the standard

GB/T 19001-2016/ISO9001:2015 standard

Certification Scope

Production of wooden furniture

Date of awarded certificate: Aug 18th,2022

Date of this certificate: Aug 18th,2022

Expired date: Aug 17th,2025

Note : This certificate is valid within the term of validity of administrative license and qualification license in accordance with the regulation of the country.

The certified organization must accept the surveillance audit duly. The audit shall be approved as effective before approving that this certificate can maintain as valid. On and by Aug 19th,2023.

This certificate shall be used together with notice of maintaining certification and registration.

The validity of this certificate based on the result from QR code.

Checking the validity from certificate authority website www.hnc-china.cn.

Checking the validity from CNCA website www.cnca.gov.cn.



Certificate QR

华纳时代检测认证有限公司
Huana Times Testing and Certification Co., Ltd.

地址：郑州高新技术产业开发区西三环路289号国家大学科技园东园5号楼5单元7层 电话：0371-61369001
Address: F77, Unit 5, No. 5 Building, East Zone of the National University Science Park, No. 289 of Xisanhuan Road, Hi-Tech Industrial Development Zone, Zhengzhou, China. Tel: +8637161369001

8、投标产品生产商环境管理体系认证证书

	CERTIFICATE
	环境管理体系认证证书
	注册号：30822EZ0361R0S
	兹证明
	河南优美耐特家具有限公司
	统一社会信用代码：91410411067580986M
	地址：河南省平顶山市湛河区九里山街道黄河路北煤机厂东 200 米路南
	管理体系符合
	GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准
	证书覆盖范围
木质家具的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动	
首次发证日期：2022 年 08 月 18 日	
本次发证日期：2022 年 08 月 18 日	
有效期至：2025 年 08 月 17 日	
注：本证书在国家规定的行政许可、资质许可有效期内使用有效。 获证组织必须定期接受监督审核并经过审核合格此证书方继续有效。 自 2023 年 08 月 19 日起，本证书需与《保持认证注册资格通知书》一并使用。 此证书的有效性以证书查询二维码扫描结果为准。 同时可登录认证机构网站 www.hnc-china.cn 查询。 也可登录中国国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 查询。	
华纳时代检测认证有限公司 Huana Times Testing and Certification Co., Ltd.	
地址：郑州高新技术产业开发区西三环东289号国家大学科技园东园5号楼5单元7层 电话：0371-61369001 Address: F77, Unit 5, No. 5 Building, East Zone of the National University Science Park, No. 289 of Xianhuo Road, Hi-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou, China Tel: +8637161369001	



CERTIFICATE

Certificate of Registration

Certificate No. : 30822EZ0361R0S

This is to certify that

Henan Youmeinaite Furniture Co., Ltd

Unified Social Credit Code: 91410411067580986M

Address: 200m east of coal machinery plant (south of the road), Huanghe Road North ,Jiulishan sub district, Zhanhe District, Pingdingshan City, Henan Province

Has been awarded this certificate for compliance with the standard

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 standard

Certification Scope

The Relative Environmental Management Activities about Production of wooden furniture and Locations Involved.

Date of awarded certificate: Aug 18th,2022

Date of this certificate: Aug 18th,2022

Expired date: Aug 17th,2025

Note : This certificate is valid within the term of validity of administrative license and qualification license in accordance with the regulation of the country.

The certified organization must accept the surveillance audit duly. The audit shall be approved as effective before approving that this certificate can maintain as valid. On and by Aug 19th,2023.

This certificate shall be used together with notice of maintaining certification and registration.

The validity of this certificate based on the result from QR code.

Checking the validity from certificate authority website www.hnc-china.cn.

Checking the validity from CNCA website www.cnca.gov.cn.



Certificate QR

华纳时代检测认证有限公司
Huana Times Testing and Certification Co., Ltd.

地址：郑州高新技术产业开发区西三环289号国家大学科技园东园5号楼5单元7层 电话：0371-61369001
Address: F/7, Unit 5, No.3 Building, East Zone of the National University Science Park, No.289 of Xisanhuan Road, Hi-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou, China Tel: +8637161369001

9、投标产品生产商职业健康安全管理体系认证证书





CERTIFICATE

Certificate of Registration

Certificate No. : 30822SZ0353R0S

This is to certify that

Henan Youmeinaite Furniture Co., Ltd

Unified Social Credit Code: 91410411067580986M

Address: 200m east of coal machinery plant (south of the road), Huanghe Road North, Jiulishan sub district, Zhanhe District, Pingdingshan City, Henan Province

Has been awarded this certificate for compliance with the standard

GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 standard

Certification Scope

The Relative Occupational Health Safety Management Activities about
Production of wooden furniture and Locations Involved.

Date of awarded certificate: Aug 18th,2022

Date of this certificate: Aug 18th,2022

Expired date: Aug 17th,2025

Note : This certificate is valid within the term of validity of administrative license and qualification license in accordance with the regulation of the country.

The certified organization must accept the surveillance audit duly. The audit shall be approved as effective before approving that this certificate can maintain as valid. On and by Aug 19th,2023.

This certificate shall be used together with notice of maintaining certification and registration.

The validity of this certificate based on the result from QR code.

Checking the validity from certificate authority website www.hnc-china.cn.

Checking the validity from CNCA website www.cnca.gov.cn.



Certificate QR

华纳时代检测认证有限公司


Huana Times Testing and Certification Co., Ltd.

地址：郑州高新技术产业开发区西三环289号国家大学科技园东园5号楼5单元7层 电话：0371-61369001
Address: F/7, Unit 5, No. 5 Building, East Zone of the National University Science Park, No.289 of Xisanhuan Road, Hi-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou, China Tel: +8637161369001


10、投标生产商中国环境标志产品认证证书

（1）、钢木家具






序号	产品类别	产品名称	商标
1	钢木台、桌类	钢架桌	第 9842973 号
2	钢木台、桌类	主管桌	第 9842973 号
3	钢木台、桌类	班台	第 9842973 号
4	钢木台、桌类	组合桌	第 9842973 号
5	钢木台、桌类	工作桌	第 9842973 号
6	钢木台、桌类	会议桌	第 9842973 号
7	钢木台、桌类	钢架茶几	第 9842973 号



签发人:



(2)、人造板类家具





河南优美耐特家具有限公司
认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品类别	产品名称	商标
1	木质柜类	文件柜（覆面）	第 9842973 号
2	木质柜类	书柜（覆面）	第 9842973 号
3	木质柜类	储物柜（覆面）	第 9842973 号
4	木质柜类	书包柜（覆面）	第 9842973 号
5	木质柜类	更衣柜（覆面）	第 9842973 号
6	木质柜类	茶水柜（覆面）	第 9842973 号
7	木质柜类	展示柜（覆面）	第 9842973 号
8	木质柜类	资料柜（覆面）	第 9842973 号

此证书附件与编号为 CEC2022ELP04221046 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人:



中环联合（北京）认证中心有限公司
中国·北京·朝阳区育慧南路1号100029
<http://www.meeccc.com>
本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

