

光山县中医院临床办公桌椅等采购项目 招标文件

项目编号：光财公开招标-2025-62



昂扬建设管理
SPIRITED CONSTRUCTION MANAGEMENT

采 购 人：光山县中医院

采购代理机构：昂扬建设管理有限公司

日 期：二〇二五年九月

目 录

第一章	招标公告	1
第二章	投标人须知	4
第三章	评标办法（综合评分法）	16
第四章	采购内容及要求	21
第五章	合同主要条款及格式	33
第六章	投标文件格式	40
第七章	河南省政府采购合同融资政策告知函	59

第一章 招标公告

光山县中医院临床办公桌椅等采购项目

招标公告

项目概况

光山县中医院临床办公桌椅等采购项目的潜在投标人应登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站获取招标文件，并于 2025 年 9 月 24 日 9 时 30 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：

- 1、项目编号：光财公开招标-2025-62
- 2、项目名称：光山县中医院临床办公桌椅等采购项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：1148860.00 元

最高限价：1148860.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	光财公开招标-2025-62-1	光山县中医院临床办公桌椅等采购项目	1148860.00	1148860.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、本次采购共 1 个包段，光山县中医院采购临床办公桌椅等，具体采购内容详见采购文件第四章采购内容及要求

5.2、质量要求：符合国家、行业及地区现行相关规范和标准

5.3、质保期：免费质保期不得低于 2 年，质保期内所有产品维护、维修、升级等要求免费上门服务

6、合同履行期限：合同签订后 30 日历天内

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）第六条第 3 款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1 投标供应商在中华人民共和国境内注册，持有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证（或三证合一后的营业执照）；

3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125 号文件和豫财购【2016】15 号文件）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。投标人应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图加盖单位公章，查询时间需在本公告发布之后；

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标【须提供加盖投标单位公章的承诺书，并对其真实、合法性负责】。

三、获取招标文件

1、时间：2025 年 9 月 3 日至 2025 年 9 月 9 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站

3、方式：投标人凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示下载招标文件(*.XYZF 格式)及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）；招标文件(*.XYZF 格式)下载后需使用“信阳市公共资源交易网（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载的“信阳市投标文件制作工具软件”打开

4、售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2025 年 9 月 24 日 09 时 30 分（北京时间）。

2、地点：投标人必须在投标截止时间前通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上传加密的电子投标文件(*.XYTF 格式)。

3、加密电子投标文件逾期上传采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1、时间：2025 年 9 月 24 日 09 时 30 分（北京时间）。

2、地点：光山县公共资源交易中心四楼第一开标室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·光山县）》网上发布

招标公告期限为五个工作日

七、其他补充事宜

1、投标人根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择 CA 数字证书服务商，线上、线下办理 CA 数字证书。

2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场递交原件资料。

3、投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

4、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

5、不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

6、本项目实行远程异地评标。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

监督单位：光山县政府采购监督管理办公室

联系方式：0376-8856019

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名称：光山县中医院

地址：光山县正大街 10 号

联系人：祝咏梅

联系方式：0376-8892526

2、采购代理机构信息：

名称：昂扬建设管理有限公司

地址：光山县健康路 6 号安置区 1-3 号门面房

联系人：王山琴

联系方式：17633766372

3、项目联系方式：

联系人：王山琴

联系方式：17633766372

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	采购人：光山县中医院 地址：光山县正大街 10 号 联系人：祝咏梅 联系方式：0376-8892526
2	采购代理机构	采购代理机构：昂扬建设管理有限公司 地址：光山县健康路 6 号安置区 1-3 号门面房 联系人：王山琴 联系方式：17633766372
3	项目名称	光山县中医院临床办公桌椅等采购项目
4	采购方式	公开招标
5	出资比例	100%
6	资金来源	光山县中医院改造提升项目专项债资金
7	采购内容	详见采购内容及要求
8	合同履行期限	合同签订后 30 日历天内
9	项目地点	采购人指定地点
10	质量要求	符合国家、行业及地区现行相关规范和标准
11	质保期	免费质保期不得低于 2 年，质保期内所有产品维护、维修、升级等要求免费上门服务
12	付款方式	按照采购人要求执行，最终以合同约定的付款方式为准
13	投标人资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）第六条第 3 款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求 3.1 投标供应商持有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证（或三证合一后的营业执照）；

		3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125 号文件和豫财购【2016】15 号文件）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。投标人应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图加盖单位公章，查询时间需在本公告发布之后； 3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标【须提供加盖投标单位公章的承诺书，并对其真实、合法性负责】。 4、本项目适用信用承诺（详见下述要求）： （1）在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料： ①符合国家相关规定的财务状况报告（提供 2024 年会计师事务所出具的财务审计报告，若投标人为新成立企业，提供基本开户行银行出具的资信证明）； ②依法缴纳税收的证明材料（默认开标前 12 个月内任 3 个月纳税证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明）； ③依法缴纳社会保障资金的证明材料（默认开标前 12 个月内任 3 个月缴纳社会保障证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明）； ④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（默认履行合同的法定营业执照及承诺书）； ⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； （2）采购文件中资格审查中明确“供应商在投标（响应）时，可对照资格要求自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见附件），无需再提交上述证明材料”。 （3）供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人、代理机构核验，经核验无误后，发出中标（成交）通知书。
14	是否接受联合体投标	不接受
15	投标人提出问题的截止时间	提交投标文件的截止之日10日前

16	采购人书面澄清的时间	提交投标文件的截止之日15日前
17	投标截止时间	2025 年 9 月 24 日 09 时 30 分（北京时间）
18	投标有效期	投标文件提交截止之日起 60 日历天
19	投标保证金	本项目不需要提供投标保证金
20	签字和盖章要求	1、所有要求投标人加盖单位公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。 2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）。
21	投标文件的提交	1、电子投标文件的提交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场递交原件资料。 投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。 逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。 不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。 特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。
22	投标文件份数	加密的电子投标文件壹份（*.XYTF格式，在会员系统指定位置上传）
23	开标时间和地点	开标时间：同投标文件提交截止时间 开标地点：光山县公共资源交易中心四楼第一开标室
24	评标委员会的组建	评标委员会构成：由采购人代表 1 人，经济、技术专家 4 人，共 5 人组成。经济、技术等方面的专家从相关专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

25	评标办法	综合评分法
26	评标委员会推荐中标候选人的人数	推荐 3 名中标候选人
27	标书雷同性分析	文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。
28	质疑	投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受投标人对同一采购环节的多次质疑。
29	需要补充的其他内容	
29.1	招标控制价	招标控制价为：1148860.00元 投标报价超过招标控制价按无效标处理。
29.2	中标公示	在中标通知书发出前，采购人将中标人的情况在招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于个 1 工作日。
29.3	知识产权	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
29.4	同义词语	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。
29.5	监督	本项目招标投标活动及其相关当事人应当接受相关行政监督部门依法实施监督。
29.6	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

29.7	招标代理服务费	代理服务费收费标准及金额参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件规定收取
29.8	核心产品	定制医护办公桌、定制医护坐椅
29.9	本项目行业所属类型	工业
本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。		

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、合同履行期限和质量要求

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 质保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 合格的投标人不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标人如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，招标人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

1.4.3 投标人不得存在下列情形：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 被责令停业的；
- (3) 被暂停或取消投标资格的；
- (4) 财产被接管或冻结的；
- (5) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的；
- (6) 在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 评标办法（综合评分法）
- (4) 采购内容及要求
- (5) 合同主要条款及格式
- (6) 投标文件格式
- (7) 河南省政府采购合同融资政策告知函

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天的，并且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

- (1) 投标函
- (2) 开标一览表
- (3) 法定代表人身份证明
- (4) 法定代表人授权委托书
- (5) 分项报价明细表
- (6) 中小企业声明函
- (7) 残疾人福利性单位声明函(如有)
- (8) 监狱企业证明文件（如有）
- (9) 投标单位资格审查资料
- (10) 业绩证明
- (11) 售后服务方案、服务能力证明材料
- (12) 反商业贿赂承诺书
- (13) 投标货物与招标货物技术规格偏离表
- (14) 其他材料

3.2 投标截止时间

投标截止时间：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

3.3.2 本项目设招标控制价（见投标人须知前附表），投标人的总报价不得超过采购人发布的招标控制价，否则其投标做无效标处理。

3.3.3 本项目的投标总报价以 3.3.1 条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.3.4 投标人的投标总报价应包括本次购置货物所有的品种、数量、运杂费、保险费、税费、安装费、特种工具费、调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、检验费、手续费相关部门验收费、计量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。

3.3.5 投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用（3.3.4 条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.3.6 投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素。

3.3.7 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.3.8 小型微型企业认定及评标价格评审

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×（1-20%）	报价×（1-20%）

3.3.9.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）《光山县财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（光财购[2022]3号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审（提供中小企业声明函）。

3.3.9.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 20% 的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.9.3 根据财库(2017)141号文件规定,在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见投标文件格式),并对声明的真实性负责。

3.3.9.4 根据（财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》的通知）财库（1906）90号文件的有关要求，投标人本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“环境标志产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。

3.3.9.5 根据（财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知）财库（1904）185号文件的有关要求，投标人本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“节能产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。

注：投标价格为含税价，应包含设备配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

3.5 投标保证金

本项目不需要提供投标保证金

3.6 资格审查

3.6.1 开标结束后，采购人根据有关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、合法、有效。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按投标文件格式使用信阳市公共资源交易中心电子招投标系统投标文件制作专用工具软件编制。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关合同履行期限及地点、投标有效期、质量要求、采购内容及要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件签字和盖章的具体要求见投标人须知前附表。如委托代理人电子签章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.8 踏勘现场

3.8.1 本项目不安排勘察现场

4. 投标

4.1. 投标文件的密封和标记

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密，否则，其投标文件将被电子交易系统拒绝。

4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，但应重新上传。

5. 开标

5.1 开标时间、地点和方式

5.1.1 采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

5.1.2 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为

<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场递交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后 10 分钟内完成解密（当投标人过多时，解密时间可以适当延长）。在投标文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，采购人将对中标候选人所投产品的功能、技术参数、兼容性等进行实地测试，如发现中标候选人弄虚作假响应招标文件的，则按照国家相关法律法规进行处罚，列入政府采购黑名单，并做经济处罚。

中标候选人验证通过后，采购人依据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，若第一中标候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存

在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人可以重新招标。

7.2 中标通知书

在公告中标结果同时采购人或采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

无

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起7日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）

初步评审

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格评审标准	符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定	见投标须知前附表“投标人资格要求”
		落实政府采购政策满足的资格要求	见投标须知前附表“投标人资格要求”
		特定资格要求	见投标须知前附表“投标人资格要求”
		其他要求	见投标须知前附表“投标人资格要求”
2.1.2	符合性评审标准	是否存在严重失信主体	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125 号文件和豫财购【2016】15 号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”；中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止
		投标人名称	与营业执照一致
		投标文件签字盖章	符合招标文件规定
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
		投标报价	不超过招标控制价
		质量要求	符合第二章“投标人须知前附表”的要求
		合同履行期限	符合第二章“投标人须知前附表”的要求
		质保期	符合第二章“投标人须知前附表”的要求
		投标有效期	符合第二章“投标人须知前附表”的要求

详细评审标准

分值构成 (总分 100 分)		报价部分: 30 分 技术部分: 45 分 综合部分: 25 分
评审分项	评分因素	评分标准
报价部分 (30 分)	投标报价得分计算方法	价格分采用低价优先法计算, 即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价, 其价格分为满分, 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30。 注: (1) 价格分计算保留小数点后二位。 (2) 如投标人中出现明显低价或不符合招标参数要求的服务市场价格的投标报价, 评标委员会各成员需对此类报价进行综合审查及评定, 如发现恶意竞标行为予以废标处理, 上报主管部门进行相应处罚, 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性等单位的投标报价给予 20% 的扣除, 用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》(格式详见招标文件内《中小企业声明函》样本)。
技术部分 (45 分)	技术参数 (35 分)	根据供应商所投产品的主要技术参数指标进行评价, 全部满足或是优于招标文件要求, 得基本分 35 分。投标产品非“★”号标注的部分为一般性技术参数, 每有一项不满足招标文件参数要求的扣 0.5 分; 重要技术参数(本招标文件带“★”号标注的部分)每有一项不满足招标文件参数要求的扣 1.5 分, 扣完为止。 注: 评标委员会根据招标文件要求投标人提供的证明文件, 判断所投产品是否满足招标文件要求。
	安装调试技术服务方案 (5 分)	评委根据投标人提供的安装调试技术服务方案进行评分: (1) 投标人安装调试技术服务方案合理、可实施性强, 得 5 分; (2) 投标人安装调试技术服务方案较合理、可实施性较强, 得 3 分; (3) 投标人安装调试技术服务方案一般、有可实施性, 得 1 分; (4) 未提供不得分。
	实施部署方案 (5 分)	投标人提供详细的实施部署方案, 包括实施计划、项目实施人员、部署方案等, 评委根据其内容是否准确理解采购人需求并能够充分满足采购人需求, 实施重点难点分析是否得当, 实施部署方案是否合理等方面进行综合评价。 优秀: 所投实施部署方案合理成熟, 能充分满足采购需求, 实施重点难点分析非常得当, 人员配备及计划非常合理, 可控性强的, 得 5 分; 良好: 所投实施部署方案较合理, 能满足采购需求, 实施重点难点分析比较得当, 人员配备及计划比较合理, 可控性较强的, 得 3 分; 一般: 所投实施部署方案一般, 基本满足采购需求, 实施重点难点分析基本得当, 人员配备及计划合理性一般, 可控性一般的, 得 1 分; 缺项不得分。

综合 部分 (25分)	企业业绩 (6分)	提供近三年以来承担过类似项目业绩的, 每提供一份得 2 分, 最高得 6 分。(应提供合同、中标通知书原件扫描件, 缺项不得分)
	环保产品 (6分)	1、对采用环保产品的, 供应商须提供经国家确认的认证机构出具的、有效期内的环境标志产品认证证书等证明材料, 每提供一项得 1 分, 满分 3 分。 2、投标人须提供有效期内的中国绿色产品认证证书 (含: 人造板类家具、金属家具、软体家具), 满分 3 分, 缺项不得分。
	企业实力 (6分)	1、投标人须提供有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证, ISO14001 环境管理体系认证, ISO45001 职业健康安全管理体系认证, 满分 3 分, 缺项不得分。 2、投标人须提供有效期内的低甲醛家具产品认证证书 (含: 人造板类家具、金属家具、钢木家具、软体家具、实木家具), 满分 3 分, 缺项不得分。 注: 投标人在响应文件中提供证书原件扫描件 (并提供在全国认证认可信息公共服务平台有效查询截图)。
	质保期承诺 (2分)	符合质保期基本要求, 且在满足货款支付方式的前提下, 质保期每增加一年加 1 分, 最多加 2 分。
	售后服务 (5分)	投标人提供针对本项目的售后服务方案, 包含售后服务内容、售后服务措施、备品备件、售后服务团队及人员安排、人员配备技术力量和问题响应及解决时间等: (1) 内容详实, 科学、合理, 考虑周全, 措施到位, 针对性强, 完全能够满足项目的需要, 得 5 分; (2) 内容完整, 基本科学、合理, 考虑基本周全, 措施基本到位, 针对性较强, 可以满足项目的需要, 得 3 分; (3) 内容基本完整, 科学、合理方面一般, 考虑不够全面, 措施不够到位, 针对性不强, 得 1 分; (4) 未提供不得分。

1、评标方法

1.1 本次评标采用综合评分法。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加该项目投标的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的采取随机抽取方式确定, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件, 按照本章详细评审标准进行打分, 本项目按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人。综合评分相等时, 以投标报价低的优先; 投标报价也相等的, 由采购人自行确定。

1.2 经评标委员会初步评审后有效投标不足 3 家的, 评标委员会应予废标。

2、评审标准

见初步评审和详细评审。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 采购人应当依据招标文件的规定，依法对投标供应商的投标文件进行资格性审查；

3.1.2 评标委员会应当依据招标文件的规定对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

有一项不符合评审标准的，其投标做无效标处理，不得进入详细评审。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的最终得分以全部评委打分的算术平均值为准。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.2 评标结果在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·光山县）》网上公示。

附件：废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的；
2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
3. 投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；
4. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
5. 属于串（围）标行为的；
6. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
7. 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
8. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
9. 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；
10. 不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

第四章 采购内容及要求

序号	名称	规格	材质说明及技术标准	数量
1	病号床 床垫	1.95 米× 90 公分	【床垫结构】： 1、床垫按人体工学设计可按需分为四段，长度分别为 78-28-36-50cm，根据床体可以上下折叠； 2、床垫按人体工学设计可按需分为二段，长度分别为 80-114cm，根据床体可以上下折叠； 3、外套每段带有拉链，便于拆装清洗。 【床垫工艺材质要求】： 1、床垫外套面料：采用 600D 高密度防水牛津布，表面具有薄膜复合弹性体，机械强度好，强韧耐老化，防水透气，防滑易清洁； 2、内芯：800g 高分子纤维环保棕板，耐压环保； ★3、填充：优质环保海绵，海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观性能符合标准要求，表观密度偏差、40%压陷硬度偏差符合标准要求；回弹率$\geq 35\%$；75%压缩永久变形$\leq 10\%$；65%/25%压陷比≥ 1.8；气味等级≥ 7级；恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值（P）：$32\% \leq P \leq 39\%$；拉伸强度$\geq 80\text{kPa}$；断裂伸长率$\geq 90\%$；撕裂强度$\geq 1.6\text{N/cm}$；干热老化后拉伸强度：$\geq 55\text{kPa}$；干热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$；湿热老化后拉伸强度：$\geq 55\text{kPa}$；湿热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$；灰分$\leq 2.75\%$；甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$；表观密度座面$\geq 25\text{kg/m}^3$；TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^3\text{h}$。供应商需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，检测项均为合格，并附检测报告于全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（http://cx.cnca.cn/）查询截图； 4、床垫：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观性能符合标准要求，安全性能符合标准要求，不应有霉变，不应使用医用废弃物、废旧服装及其他类似的废旧制品，铺垫料不应夹杂塑料编制材料、植物秸秆或叶、壳、竹丝、刨花等杂物，应无异味；甲醛：$\leq 0.03\text{mg/m}^3$；苯：$\leq 0.02\text{mg/m}^3$、甲苯：$\leq 0.06\text{mg/m}^3$、二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）：$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、总挥发性有机化合物（TVOC）：$\leq 0.3\text{mg/m}^3$；可分解芳香胺染料禁用，不应检出；阻燃剂多溴联苯$\leq 1000\text{mg/kg}$，多溴二苯醚$\leq 1000\text{mg/kg}$；阻燃性-阴燃的香烟试验达到阻燃 I 级；耐干摩擦色牢度：≥ 4级；抗起毛、起球 2000 次：4-5 级；耐磨损：摩擦负荷总有效质量（795$\pm$7）g（名义压强为 12kpa）：≥ 15000次；复合面料-软质泡沫塑料灰分$\leq 2\%$；复合面料不应有可迁移荧光增白剂；面料抑菌率金黄色葡萄球菌$\geq 90\%$，大肠杆菌$\geq 90\%$；耐久性符合	370 张

			标准要求；游离甲醛:≤75mg/kg；具有良好的防霉性能，黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉达到 0 级，没有生长。	
2	床头柜	48 公分× 48 公分× 76 公分	【床头柜结构】： 1、床头柜规格尺寸：480*480*760mm（±10mm）； 2、床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、伸缩餐盘、毛巾架等组成； 3、柜体正面形状为矩形，左右两侧面配有 ABS 材质隐藏式毛巾架和物袋挂钩，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围在 90 度。 【床头柜工艺材质要求】： 1、整体 ABS 注塑成型，用料正宗上乘防潮防水，易清洁，可冲洗，特别适用于医院经常消毒清洁的工作环境，永无生锈之忧； 2、抽屉上面为伸缩餐盘，有预设的杯子及温度计放置凹槽，能满足使用需要； 3、储物柜内中间隔板可调节高度，灵活运用； 4、加厚板材，结实耐用，美观大方； 5、床头柜使用全新无杂质、无刻意加重纯净度高 ABS 塑料为原材料，实物净重≤11.5KG；承重≥80KG。	370 个
3	病号床床档	1.5 米× 39 公分	【病号床床档结构】： 1、六档铝合金折叠式护栏，使用长度 1500mm。高度 390mm，折叠长度 1780mm，全覆式结构，六档式设计。 【病号床床档工艺材质要求】： 2、护栏表面经电泳硬化处理，防夹手设计，可根据需要做升降调节。其上可根据需要覆盖优质餐桌板，方便患者日常饮食，看书，护栏收缩时略低于床垫，符合人体工程学。 3、D 型 ABS 扶手，收缩自如；护栏上下支座采用厚度≥3.0mm 冷钢冲压件，防尘又美观大方、坚固耐用，可以承受 50 公斤拉力负荷，稳固、不易损坏、防夹手、操作方便。可以护栏提升 23 万次后，升降灵活，无异响，零部件无松动。 4、铝合金材质，结实耐用，不易生锈，可收缩平放，带有锁定装置，清洗方便，放下可隐藏于床面板下方与床框平齐。	13 个
4	定制医护办公桌	1.3 米× 65 公分× 76 公分	【定制医护办公桌结构】： 结构：桌面倒圆处理，厚度 4 公分，桌面配备线孔盒 1 个，桌面底部左右开孔，便于桌腿和柜体左右调换位置，一侧立腿为 3*8 公分方橡木桌腿，另一侧柜体采用高密度板贴木皮，含三抽屉+上部抽屉带锁带钥匙一个。	260 张

		【定制医护办公桌工艺材质要求】： ★1. 面板基材：使用环保中密度纤维板，密度高，握钉力强，硬度强，经久耐用，中密度纤维板符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观质量符合标准要求，含水率 3%-13%，静曲强度$\geq 24\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2300\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.45\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率(24h)$\leq 12\%$，表面胶合强度$\geq 0.9\text{MPa}$，甲醛释放量(1m^3 气候箱法)达到 ENF 级，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯$\leq 2\text{ug}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 20\text{ug}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 20\text{ug}/\text{m}^3$、总挥发性有机化合物(TVOC)$\leq 200\text{ug}/\text{m}^3$；总挥发性有机化合物 TVOC$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$；具有较好的抗菌效果，金黄色葡萄球菌抗菌率$\geq 99.5$，大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5$；具有较好的防霉性能，黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉达到 0 级，没有生长。供应商需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，检测项均为合格，并附检测报告于全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（http://cx.cnca.cn/）查询截图。 2. 贴面：橡木木皮贴面，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。 3. 油漆：采用环保水性油漆，水性油漆符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，耐黄变性(168h)$\Delta E \leq 3.0$；VOC 含量$\leq 250\text{g}/\text{L}$、甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$、总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$，可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)镉(Cd)$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$、铬(Cr)$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$、汞(Hg)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$；乙二醇醚及醚脂总和含量$\leq 300\text{mg}/\text{kg}$，苯系物总和含量$\leq 250\text{mg}/\text{kg}$，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$。 4. 口字架桌腿：橡木，规格 30*80mm 木方，质感细腻，纹理清晰，性能稳定，结构稳固，橡木符合 GB/T35601-2017 及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；总挥发性有机化合物(TVOC)$\leq 100\text{ug}/\text{m}^3$。 ★5. 胶粘剂：使用环保水基型胶粘剂，水基型胶粘剂符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，游离甲醛$\leq 1.0\text{g}/\text{kg}$、苯$\leq 0.2\text{g}/\text{kg}$、甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g}/\text{kg}$；总挥发性有机物$\leq 350\text{g}/\text{L}$，卤代烃不得检出。供应商需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，检测项均为合格，并附检测报告于全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（http://cx.cnca.cn/）查询截图。 6. 五金：（1）三合一连接件，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3827-	
--	--	--	--

			1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，金属件外观符合标准要求，金属件表面应无锈蚀、毛刺刀口、露底，应光滑平整，无气泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；理化性能符合标准要求；力学性能符合标准要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 240\text{N}$；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 550\text{N}$；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 700\text{N}$；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩$\geq 4.0\text{N}\cdot\text{m}$；乙酸盐雾 100h：金属表面涂(镀)层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，金属表面涂(镀)层对基体的保护等级达到 10 级；铜加速乙酸盐雾 100h：金属表面涂(镀)层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，金属表面涂(镀)层对基体的保护等级达到 10 级。 ★（2）导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，过载试验符合标准要求：垂直向下静载荷（300N）、水平侧向静载荷（150N）、猛开、猛关检验符合标准要求；功能试验符合标准要求，耐久试验前推力$\leq 50\text{N}$，耐久试验前拉力$\leq 50\text{N}$，耐久试验后推力$\leq 50\text{N}$，耐久试验后拉力$\leq 50\text{N}$，垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、耐久性（80000 次）、下沉量、拉出安全性、猛开、猛关检验符合标准要求；耐腐蚀：18h，无锈点；乙酸盐雾 100h：金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，金属镀(涂)层对基体的保护等级达到 10 级；铜加速乙酸盐雾 100h：外观评级达到 10 级，保护评级达到 10 级；外观性能（金属件-电镀件）达到标准要求。供应商需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，检测项均为合格，并附检测报告于全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（http://cx.cnca.cn/）查询截图。	
5	定制医护坐椅	86 公分$\times$ 41 公分$\times$ 35.5 公分	【定制医护坐椅结构】： 尺寸 860*410*355（$\pm 10\text{mm}$） 【定制医护坐椅工艺材质要求】： ★1、框架：橡木，规格 30*80mm 木方，质感细腻，纹理清晰，性能稳定，结构稳固，橡木符合 GB/T35601-2017 及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$。供应商需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，检测项均为合格，并附检测报告于全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（http://cx.cnca.cn/）查询截图。	260 张

			★2、油漆：采用优质水性油漆，水性油漆符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，耐黄变性(168h) $\Delta E \leq 3.0$；VOC 含量 $\leq 250\text{g/L}$、甲醛含量 $\leq 100\text{mg/kg}$、总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆) $\leq 90\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆) 镉(Cd) $\leq 75\text{mg/kg}$、铬(Cr) $\leq 60\text{mg/kg}$、汞(Hg) 含量 $\leq 60\text{mg/kg}$；乙二醇醚及醚脂总和含量 $\leq 300\text{mg/kg}$，苯系物总和含量 $\leq 250\text{mg/kg}$，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 $\leq 1000\text{mg/kg}$。 供应商需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，检测项均为合格，并附检测报告于全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（http://cx.cnca.cn/）查询截图。	
6	陪护凳	32 公分× 23 公分× 44.5 公分	【陪护凳结构】： 尺寸 320*230*445（±10mm），榫卯结构。 【陪护凳工艺材质要求】： ★1、框架：采用优质实木，框架结构为榫卯结构，木材经干燥、防虫、防腐处理，实木符合 GB/T35601-2017 及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$；总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 100\mu\text{g/m}^3$。 供应商需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，检测项均为合格，并附检测报告于全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（http://cx.cnca.cn/）查询截图。 2、油漆：采用优质水性油漆，水性油漆符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，耐黄变性(168h) $\Delta E \leq 3.0$；VOC 含量 $\leq 250\text{g/L}$、甲醛含量 $\leq 100\text{mg/kg}$、总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆) $\leq 90\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆) 镉(Cd) $\leq 75\text{mg/kg}$、铬(Cr) $\leq 60\text{mg/kg}$、汞(Hg) 含量 $\leq 60\text{mg/kg}$；乙二醇醚及醚脂总和含量 $\leq 300\text{mg/kg}$，苯系物总和含量 $\leq 250\text{mg/kg}$，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 $\leq 1000\text{mg/kg}$。	100 张
7	定制恒温 婴儿洗礼 台池	外 部 尺 寸：1 米 ×79 公分 ×85 公分 内 部 尺 寸：90 公 分×79 公	【定制恒温婴儿洗礼台池结构】： 外部尺寸：1000*790*850（±10mm）， 内部尺寸：900*790*850（±10mm）， 婴儿洗澡池低部圆滑突起设计，给婴儿一防滑支撑点，防止婴儿在池内滑动，避免造成意外呛水，池内设计的曲线模型与婴儿后背完全贴合，让婴儿洗浴时保持舒适的姿势，台面设计与池为一整体，池边全弧形设计与裙边防返水设计，方便排水。 【定制恒温婴儿洗礼台池工艺材质要求】： 1、台面与背板采用优质 PMMA 高分子复合材料，双包容裙边设计，具有抗压强度高，柔韧性好，耐候性优良；抗氧化，耐酸碱，表面光滑，易清洗（表面细菌残留量远远低于不锈钢，人造石，陶瓷盆和其他	2 套

		分×85公分	普通塑料），耐磨损，寿命长，防腐防潮。 2、池边全弧形设计美观大方，同时裙边防返水设计，让多余的水从导水沟排走。 ★3、理台台面覆面：环保皮（西皮），内置加厚海绵，柔软舒适安全，环保皮（西皮）符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，理化性能符合标准要求，摩擦色牢度-干擦（500 次）≥4 级，摩擦色牢度-湿擦（250 次）≥3/4 级，摩擦色牢度-碱性汗液（80 次）≥3/4 级，耐光性≥5 级，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，耐折牢度（50000 次）符合要求：无裂纹，耐磨性符合要求：无明显损伤、剥落，撕裂力≥20N，理化性能气味≤3 级，pH≥3.2，游离甲醛≤75mg/kg、挥发性有机物（VOC）≤150mg/kg；可萃取的重金属-铅（Pb）≤90mg/kg、可萃取的重金属-镉（Cd）≤75mg/kg；感官要求符合标准要求，阻燃 I 级符合要求，理化性能-各项禁用偶氮染料符合标准要求，具有良好的抗菌效果，金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.5%，大肠杆菌抑菌率≥99.5%。供应商需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，检测项均为合格，并附检测报告于全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（http://cx.cnca.cn/）查询截图。 4、护理台内部做抽屉，分层处理，为临床操作医生提供足够的储物空间。 5、洗礼池微电脑控制系统： ①大屏液晶中文触摸显示仪表，显示室内温度及水龙头出水温度，高温自动断水功能，须与恒温水控制器配套使用。一键式给水功能。 ②电压 DC12V，通水孔径 16mm。	
8	礼堂椅	55 公分× 52 公分× 1.02 米	【礼堂椅结构】： 尺寸：中心距 550mm，背高 1020mm，座高 450mm（±10mm）； 礼堂椅符合 QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》、GB/T3326-2016《家具 桌、椅、凳类主要尺寸》标准要求，设计座感舒适，符合人体工程学原理，安装、维修方便，美观大方、结实耐用。 【礼堂椅工艺材质要求】： ★1、座/背板材：实木多层板（胶合板），符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观质量符合标准要求，胶合强度（II 类）范围≥0.70MPa，试件合格率≥90%；浸渍剥离（II 类）剥离长度：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过 25mm，试件合格率≥90%；静曲强度：（顺纹）范围≥24.0MPa，（顺纹）试件合格率≥90%，（横纹）范围	225 张

		≥20.0MPa, (横纹)试件合格率≥90%; 弹性模量: (顺纹)范围≥5000MPa, (顺纹)试件合格率≥90%, (横纹)范围≥3500MPa, (横纹)试件合格率≥90%; 甲醛释放量达到 ENF 级, 甲醛释放量(1m³ 气候箱法)≤0.025mg/m³; 总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.5mg/m²·h; 品质属性-挥发性有机化合物释放浓度(7d): 苯(绿色产品: ≤2μg/m³)、甲苯(绿色产品: ≤20μg/m³)、二甲苯(绿色产品: ≤20μg/m³)、总挥发性有机化合物(TVOC)(绿色产品: ≤200μg/m³); 具有较好的抗菌效果, 金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.5%, 大肠杆菌抑菌率≥99.5%; 具有良好的防霉性能, 黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉达到 0 级, 没有生长。供应商需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件, 检测项均为合格, 并附检测报告于全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/) 查询截图。 2、座、背填充: 海绵, 舒适耐用, 长久使用不变形, 海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求, 外观性能符合标准要求, 表观密度偏差、40%压陷硬度偏差符合标准要求; 回弹率≥35%; 75%压缩永久变形≤10%; 65%/25%压陷比≥1.8; 气味等级≥7 级; 恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值(P): 32%≤P≤39%; 拉伸强度≥80kPa; 断裂伸长率≥90%; 撕裂强度≥1.6N/cm; 干热老化后拉伸强度: ≥55kPa; 干热老化后拉伸强度变化率≤±30%; 湿热老化后拉伸强度: ≥55kPa; 湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%; 灰分≤2.75%; 甲醛散发≤10mg/kg; 表观密度座面≥25kg/m³; TVOC≤0.5mg/m² h。 ★3、座、背面料: 采用优质面料, 耐磨, 阻燃防褪色, 面料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第 1 部分: 游离和水解的甲醛(水萃取法)》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求, 甲醛含量: ≥20mg/kg; pH 值: 4.0~7.5; 染色牢度符合标准要求, 耐水-变色: ≥3-4 级, 耐水-沾色: ≥3-4 级, 耐酸汗渍-变色: ≥3-4 级, 耐酸汗渍-沾色: ≥3-4 级, 耐碱汗渍-变色: ≥3-4 级, 耐碱汗渍-沾色: ≥3-4 级, 耐干摩擦: ≥4 级; 无异味; 可分解致癌芳香胺染料禁用; 阻燃性(阴燃的香烟)符合要求, 应未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象, 达到阻燃 I 级; 具有较好的抗菌效果, 金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.5%; 大肠杆菌抑菌率≥99.5%。供应商需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件, 检测项均为合格, 并附检测报告于全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(http://cx.cnca.cn/) 查询截图。 4、座框架: 使用冷轧钢板折弯而成, 表面使用静电喷涂粉末。 (1) 冷轧钢板, 符合 QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准要求, 产品外观符合标准要求, 喷涂件涂层无漏喷、锈蚀, 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷; 理化性能符合标准要求, 金属喷涂层硬度≥H。
--	--	--

			★（2）静电喷涂粉末，符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》及《2024 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，中性盐雾 18h 达到 10 级；乙酸盐雾 18h 达到 10 级；铜加速乙酸盐雾试验 18h 达到 10 级；耐酸性、耐碱性、耐冲击性符合标准要求：耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h 无异常，耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]168h 无异常，耐冲击性（正向冲击）50cm，未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。供应商需提供具有 CMA 标识的检测报告扫描件，检测项均为合格，并附检测报告于全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（http://cx.cnca.cn/）查询截图。 5、回复装置：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。 6、固定螺丝：采用隐藏式防锈静电喷涂的六角膨胀螺丝固定地面，牢固、美观、不生锈。 7、所有五金件，经除锈、酸洗、磷化、烘干、静电、高温固化等工序处理，无气泡、无裂缝，既具有平滑光洁的外表面，又具有良好的防锈耐腐蚀性能。 8、全部焊接口平直牢固，无焊疤，无断裂，表面光滑，不刮衣物不伤手，光洁亮丽，美观耐用。	
9	定制主席台	5 米×60 公分×76 公分	★1、木皮贴面：采用环保木皮贴面，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调，木皮符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料-人造板及其制品中甲醛释放量》标准要求，含水率 6%-14%；甲醛释放量含量（1m³ 气候箱法）≤0.124mg/m³。供应商需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，检测项均为合格，并附检测报告于全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（http://cx.cnca.cn/）查询截图。 2、基材：使用环保中密度纤维板，密度高，握钉力强，硬度强，经久耐用，中密度纤维板符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观质量符合标准要求，含水率 3%-13%，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2300MPa，内胶合强度≥0.45MPa，吸水厚度膨胀率(24h)≤12%，表面胶合强度≥0.9MPa，甲醛释放量(1m³ 气候箱法)达到 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯≤2ug/m³、甲苯≤20ug/m³、二甲苯≤20ug/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤200ug/m³；总挥发性有机化合物 TVOC≤0.5mg/m²·h；具有较好的抗菌效果，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.5，大肠杆菌抗菌率≥99.5；具有较好的防霉性能，黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉达到 0 级，没有生长。 3、涂饰：采用优质水性油漆，全封闭式涂装，硬度（擦伤）达到 3H，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，五	5 米

			底三面，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。水性油漆符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，耐黄变性(168h)△E≤3.0；VOC 含量≤250g/L、甲醛含量≤100mg/kg、总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)≤90mg/kg，可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)镉(Cd)≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)含量≤60mg/kg；乙二醇醚及醚脂总和含量≤300mg/kg，苯系物总和含量≤250mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 4、胶粘剂：使用环保水基型胶粘剂，水基型胶粘剂符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，游离甲醛≤1.0g/kg、苯≤0.2g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤350g/L，卤代烃不得检出。 ★5、五金件：三合一连接件，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，金属件外观符合标准要求，金属件表面应无锈蚀、毛刺刀口、露底，应光滑平整，无气泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；理化性能符合标准要求；力学性能符合标准要求，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥4.0N·m；乙酸盐雾 100h：金属表面涂(镀)层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，金属表面涂(镀)层对基体的保护等级达到 10 级；铜加速乙酸盐雾 100h：金属表面涂(镀)层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，金属表面涂(镀)层对基体的保护等级达到 10 级。供应商需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，检测项均为合格，并附检测报告于全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（http://cx.cnca.cn/）查询截图。 6、颜色：胡桃色。	
10	主席台椅	64 公分× 68 公分× 1.1 米	1、面材：环保皮（西皮），内置加厚海绵，柔软舒适安全，环保皮（西皮）符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，理化性能符合标准要求，摩擦色牢度-干擦（500 次）≥4 级，摩擦色牢度-湿擦（250 次）≥3/4 级，摩擦色牢度-碱性汗液（80 次）≥3/4 级，耐光性≥5 级，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，耐折牢度（50000 次）符合要求；无裂纹，耐磨性符合要求；无明显损伤、剥落，撕裂力≥20N，理化性能气味≤3 级，pH≥3.2，游离甲醛≤75mg/kg、挥发性有机物 (VOC)≤150mg/kg；可萃取的重金属-铅(Pb)≤90mg/kg、可萃取的重金属-镉(Cd)≤75mg/kg；感官要求符合标准要求，阻燃 I 级符合要求，理化性能-各项禁用偶氮染料符合标准要求，具有良好的抗菌效果，金	7 张

		黄色葡萄球菌抑菌率$\geq 99.5\%$，大肠杆菌抑菌率$\geq 99.5\%$。 2、填充：海棉，舒适耐用，长久使用不变形，密度高、弹性好、柔软适中，安全阻燃。海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观性能符合标准要求，表观密度偏差、40%压陷硬度偏差符合标准要求；回弹率$\geq 35\%$；75%压缩永久变形$\leq 10\%$；65%/25%压陷比≥ 1.8；气味等级≥ 7级；恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值（P）：$32\% \leq P \leq 39\%$；拉伸强度$\geq 80\text{kPa}$；断裂伸长率$\geq 90\%$；撕裂强度$\geq 1.6\text{N/cm}$；干热老化后拉伸强度：$\geq 55\text{kPa}$；干热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$；湿热老化后拉伸强度：$\geq 55\text{kPa}$；湿热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$；灰分$\leq 2.75\%$；甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$；表观密度座面$\geq 25\text{kg/m}^3$；TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^3\text{h}$。 3、框架：橡木，质感细腻，纹理清晰，性能稳定，结构稳固，橡木符合 GB/T35601-2017 及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 100\mu\text{g/m}^3$。 4、涂饰：采用优质水性油漆，全封闭式涂装，硬度（擦伤）达到 3H，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，五底三面，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。水性油漆符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，耐黄变性(168h)$\Delta E \leq 3.0$；VOC 含量$\leq 250\text{g/L}$、甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$、总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)镉(Cd)$\leq 75\text{mg/kg}$、铬(Cr)$\leq 60\text{mg/kg}$、汞(Hg)含量$\leq 60\text{mg/kg}$；乙二醇醚及醚脂总和含量$\leq 300\text{mg/kg}$，苯系物总和含量$\leq 250\text{mg/kg}$，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 1000\text{mg/kg}$。 5、靠背及坐板：座背衬板采用环保实木多层板（胶合板），实木多层板（胶合板），符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观质量符合标准要求，胶合强度（II类）范围$\geq 0.70\text{MPa}$，试件合格率$\geq 90\%$；浸渍剥离（II类）剥离长度：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过 25mm，试件合格率$\geq 90\%$；静曲强度：（顺纹）范围$\geq 24.0\text{MPa}$，（顺纹）试件合格率$\geq 90\%$，（横纹）范围$\geq 20.0\text{MPa}$，（横纹）试件合格率$\geq 90\%$；弹性模量：（顺纹）范围$\geq 5000\text{MPa}$，（顺纹）试件合格率$\geq 90\%$，（横纹）范围$\geq 3500\text{MPa}$，（横纹）试件合格率$\geq 90\%$；甲醛释放量达到 ENF 级，甲醛释放量(1m³气候箱法)$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；总挥发性有机化合物(TVOC)释放率$\leq 0.5\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$；
--	--	--

			品质属性-挥发性有机化合物释放浓度(7d): 苯(绿色产品: $\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3$)、甲苯(绿色产品: $\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$)、二甲苯(绿色产品: $\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$)、总挥发性有机化合物(TVOC)(绿色产品: $\leq 200\mu\text{g}/\text{m}^3$); 具有较好的抗菌效果, 金黄色葡萄球菌抑菌率$\geq 99.5\%$, 大肠杆菌抑菌率$\geq 99.5\%$; 具有良好的防霉性能, 黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉达到0级, 没有生长。 6. 座椅符合 QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》标准, 木材含水率$\leq 13\%$, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$, 设计座感舒适, 符合人体工程学原理, 安装、维修方便, 美观大方、结实耐用。	
11	机场椅	1.75米× 68公分× 80公分	1、椅座: 采用 1.3MM 冷轧钢板, 除锈处理后, 表面喷闪光银专用金属漆。 ★2、扶手/脚: 采用 1.3mm 旦管深拉冷轧钢板冲压、焊接、除锈处理后表面喷闪光银专用金属漆; 冷轧钢板符合 QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准要求, 产品外观符合标准要求, 喷涂件涂层无漏喷、锈蚀, 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷; 理化性能符合标准要求, 金属喷涂层硬度$\geq \text{H}$。供应商需提供具有 CMA 标识的检测报告扫描件, 检测项均为合格, 并附检测报告于全国认证认可信息公共服务平台(认e云)(http://cx.cnca.cn/)查询截图。 3、横梁: 1.7MM 厚五角型钢管, 除锈处理后喷涂空调户外漆粉, 能承受风吹、雨淋和日照的考验。	100 张
12	茶水柜	63公分× 42公分× 78公分 (铝合金 材质)	1、框架采用铝合金材料制作, 经久耐用。 2、围板采用防潮防雨的铝塑板材料制作, 耐用美观。 3、顶板和隔板均为钢化玻璃材料, 防水、防腐性能好。	60 个
13	陪护椅	常规尺寸	1、材质: 胶背:PP 加纤。 ★2、饰面: 采用优质网布, 透气性好, 耐磨耐用, 网布符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求, 甲醛含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$。供应商需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件, 检测项均为合格, 并附检测报告于全国认证认可信息公共服务平台(认e云)(http://cx.cnca.cn/)查询截图。 3、座绵: 采用 5 分厚回弹海绵, 海棉舒适耐用, 长久使用不变形, 密度高、弹性好、柔软适中, 安全阻燃。海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求, 外观性能符合标准要求, 表观密度偏差、40%压陷硬度偏差符合标准要求; 回弹率$\geq 35\%$; 75%压缩永久变形 A:$\leq 10\%$; 65%/25%压陷比≥ 1.8; 气味等级≥ 7级; 恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值(P) A:$32\% \leq P \leq 39\%$; 拉伸强度$\geq 80\text{kPa}$; 断裂伸长率$\geq 90\%$; 撕裂强度$\geq 1.6\text{N}/\text{cm}$; 干热老化后拉伸强度 A:$\geq 55\text{kPa}$; 干热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$; 湿热老化后拉伸强度 A:$\geq 55\text{kPa}$; 湿热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$; 灰分$\leq 2.75\%$; 甲醛散发$\leq$	400 个

		10mg/kg；表观密度座面$\geq 25\text{kg/m}^3$；TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^3\cdot\text{h}$。 4、座板：采用厚度 12mm 的环保实木多层板（胶合板），实木多层板（胶合板），符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观质量符合标准要求，胶合强度（II类）范围$\geq 0.70\text{MPa}$，试件合格率$\geq 90\%$；浸渍剥离（II类）剥离长度：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过 25mm，试件合格率$\geq 90\%$；静曲强度：（顺纹）范围$\geq 24.0\text{MPa}$，（顺纹）试件合格率$\geq 90\%$，（横纹）范围$\geq 20.0\text{MPa}$，（横纹）试件合格率$\geq 90\%$；弹性模量：（顺纹）范围$\geq 5000\text{MPa}$，（顺纹）试件合格率$\geq 90\%$，（横纹）范围$\geq 3500\text{MPa}$，（横纹）试件合格率$\geq 90\%$；甲醛释放量达到 ENF 级，甲醛释放量（1m^3 气候箱法）$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率$\leq 0.5\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$；品质属性-挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯（绿色产品：$\leq 2\mu\text{g/m}^3$）、甲苯（绿色产品：$\leq 20\mu\text{g/m}^3$）、二甲苯（绿色产品：$\leq 20\mu\text{g/m}^3$）、总挥发性有机化合物（TVOC）（绿色产品：$\leq 200\mu\text{g/m}^3$）；具有较好的抗菌效果，金黄色葡萄球菌抑菌率$\geq 99.5\%$，大肠杆菌抑菌率$\geq 99.5\%$；具有良好的防霉性能，黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉达到 0 级，没有生长。 5、椅架：管材使用冷轧钢板折弯而成，直径 22mm 圆管采用高精度机械手臂自动焊接，经高速打砂除锈处理，表面使用静电喷涂粉末，采用喷粉烤漆工艺，金属质感，稳固性强，自平衡防滑脚垫，冷轧钢板符合 QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准要求，产品外观符合标准要求，喷涂件涂层无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；理化性能符合标准要求，金属喷涂层硬度$\geq \text{H}$。	
--	--	---	--

说明：本次招标技术参数需求如有与某产品的参数描述相同，仅为采购货物质量、档次、水平参照，并非特指。供应商可以采用不低于相应参数（或相应性能材料）的其它产品进行投标，其实际性能和参数需相当于或高于招标参数要求，但投标时应当提供相关技术证明资料，否则，将视为技术参数存在偏差，由此导致的后果，供应商自己承担。

第五章 合同主要条款及格式

(参考文本)

政府采购合同

项目名称:

采购文件编号:

甲方合同编号:

甲方:

乙方:

签订时间: 年 月 日

（甲方）（项目名称）委托（代理机构名称）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1.（项目编号）采购文件
- 2.投标文件
- 3.乙方在投标时的书面承诺
- 4.（项目编号）中标通知书
- 5.合同补充条款或说明
- 6.保密协议或条款
- 7.相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条 合同总金额

大写：_____元。

本合同项下货物总金额：¥ _____元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期_____年，保修期_____年。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

货到初验合格后支付至合同总价的_____%，货到安装调试合格后支付至合同总价的_____%，运行正常后支付至合同总价的_____%，余款_____%经甲乙双方复验合格后的_____个工作日内付清。

第六条 履约保证金

无

第七条 交货和验收

1.交货时间：_____。

交货地点：_____。

安装调试时间：_____。

2.乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的_____个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后 天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____；联系电话：_____。

第九条 售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起_____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在_____日（小时）之内做出及时响应，在_____日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修_____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在_____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起_____个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价_____%的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款_____%的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的_____%的违约金。如乙方逾期交货达____天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的_____%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的_____%。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在一个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 种方式解决：

①向光山县有管辖权的法院提起诉讼；

②向光山县仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 其他

符合《政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份。

甲 方：

乙 方：

名称：（盖章）

地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

名称：（盖章）

地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

时 间： 年 月 日

特别说明：

1.本范本根据《政府采购法》、《合同法》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2.收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3.甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

4.除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第 50 条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

____年____月____日

目 录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、法定代表人身份证明
- 四、法定代表人授权委托书
- 五、分项报价明细表
- 六、中小企业声明函
- 七、残疾人福利性单位声明函(如有)
- 八、监狱企业证明文件（如有）
- 九、投标单位资格审查资料
- 十、业绩证明
- 十一、售后服务方案、服务能力证明材料
- 十二、反商业贿赂承诺书
- 十三、投标货物与招标货物技术规格偏离表
- 十四、其他材料

（注：可根据内容充实目录，必须编制带页码的目录）

一、投 标 函

致：（采购人）

_____（投标单位全称）授权_____（委托代理人姓名、职务）为本项目委托代理人，参加贵方组织的项目名称(包号)：_____采购项目编号：_____招标的有关活动，并对相关货物进行投标。

为此承诺如下：

1. 投标货物的总报价为人民币（大写）_____元，（小写）_____元。

2. 如我方的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。我方声明，我单位递交的投标文件中所提供全部资料均符合招标文件的要求，合法、真实、有效，并且在以后实施中承担由于与此不符而引起的一切责任。

3. 我方愿按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

4. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

地址：

邮政编码：

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

二、开标一览表

项目名称	
投标人	
投标报价	小写：_____元 大写：_____元
合同履行期限	
质保期	
质量要求	
备注	

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

三、法定代表人身份证明

采购项目名称：_____

致：_____（采购代理机构名称）：

_____（法定代表人姓名）在_____（投标单位名称）任_____（职务名称）职务，是（投标单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证的原件扫描件）

（投标单位公章）

年 月 日

四、法定代表人授权委托书

采购项目名称：_____

致：_____（采购单位）：

_____（法定代表人姓名）是_____（投标单位名称）的法定代表人，特授权_____（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：

投标单位法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标单位公章）

年 月 日

五、分项报价明细表

(一) 货物分项报价一览表

单位：元

序号	名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合 计									

注：该表格仅供投标人参考，可根据需要自行扩展。

投标人名称：_____（单位电子签章）

法定代表人或委托代理人：_____（电子签名或盖章）

日期：_____

（二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

中 小 企 业 扶 持 政 策	如属所列情形的，请在括号内打“√”： 提供小型、微型企业产品的，请填写下表内容：						
	货物名称	品牌/规格型号	制造商	制造商企业类型	数量	单价	金额
	小型、微型企业产品合计						

填报要求：

1. 本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填写。（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业）
3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
4. 如产品较多时，投标人可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。

投标人名称：_____（单位电子签章）

法定代表人或委托代理人：_____（电子签名或盖章）

日期：_____

六、中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日 期:

注译: 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

七、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2、中标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督，一旦发现弄虚作假提供虚假信息的，承担相应的法律责任。

八、监狱企业证明文件(如有)

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

九、投标单位资格审查资料

（按第三章资格评审标准要求提供）

附件：

光山县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（印章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或印章)：

日期： 年 月 日

注：投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

十、业绩证明

（附合同和中标通知书原件扫描件，每张表格只填一个项目）

项目名称	
项目所在地	
采购人	
采购人地址	
合同价格	
备注	

十一、售后服务方案、服务能力证明材料
(格式内容自拟)

十二、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

十三、投标货物与招标货物技术规格偏离表

序号	招标货物主要参数	投标货物主要参数	偏离(正/负)	说明
1				
2				
3				
...				

注：1、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“说明”项填写正偏离或负偏离原因，完全符合的填写“无偏离”；

2、该表可扩展。

十四、其他材料

（投标单位认为应该附上的材料和招标文件要求的其他材料）

第七章 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：

<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>