

四、分项报价表

4.1. 货物分项报价一览表

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
一、机房室内装修									
1	钢质防火门	名称：甲级钢制双开防火门 规格：1500*2100mm 型号：定制	广东省合丰盛门业科技有限公司	合丰盛	m ²	6.3	1000	6300	
2	钢质防火门	名称：甲级钢制防火子母门 规格：1100*2100mm, 型号：定制	广东省合丰盛门业科技有限公司	合丰盛	m ²	2.31	1000	2310	
3	钢质防火门	名称：甲级钢制防火门 规格：900*2100mm 型号：定制	广东省合丰盛门业科技有限公司	合丰盛	m ²	1.89	1000	1890	
4	玻璃双开门	规格：1500*2100mm, 铯钾防火玻璃 12mm, 包含管子拉手、闭门器等辅材; 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m ²	6.3	950	5985	
5	玻璃隔断	规格：40*80 镀锌方钢现场焊接, 黑钛金不锈钢饰面, 12mm 厚钢化防火玻璃 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m ²	40	880	35200	
6	水泥纤维加压板	规格：12 厚水泥纤维加压板、40*80 矩形钢管骨架(间距 400, 内填 C20 水泥砂浆) 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m ²	15	320	4800	
7	耐火纸面石膏板	规格：12 厚耐火纸面石膏板, 15mm 厚阻燃板基层 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m ²	15	180	2700	
8	挡鼠板	规格：铝合金模具挤压一体成型, 表面氧化电泳处理, 内侧安装, 尺寸 1650mm*600mm, 可用于挡鼠防水 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	个	2	380	760	
9	砌块墙	规格：加气混凝土砌块, 200mm 厚内墙 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m ³	10.75	280	3010	

10	砌块墙	规格：加气混凝土砌块， 100mm 厚内墙 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m ³	1.48	240	355.2	
11	墙面一般抹灰	规格：墙面抹灰 一般抹灰 内 墙 (14+6)mm 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m ²	136.66	80	10932.8	
12	彩钢板开洞	规格：泄压口 2 个、新风口 8 个、事故排风口 2 个等 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	个	12	180	2160	
13	金属门窗拆除	规格：外窗玻璃拆除 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	樘	4	120	480	
14	金属隔断	规格：轻钢龙骨，15mm 厚阻 燃板，石膏板面层 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m ²	10	220	2200	
15	墙面涂膜防水	规格：墙面防水涂料两遍工 序，使用聚氨酯或丙烯酸防 水涂料，于墙面 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m ²	80	55	4400	
16	抹灰面油漆	规格：防水防潮涂料涂刷完 毕后，环保防尘防静电涂料 两遍，国标防尘防静电漆， 于墙面 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m ²	240	85	20400	
17	抹灰面油漆	规格：刮腻子 2 遍，硅藻泥 两遍 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m ²	240	85	20400	
18	墙面装饰板	规格：75*50*6mm 轻钢龙骨 基层结构，6mm 烤漆钢板内 衬 12mm 防火石膏板 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m ²	177.56	400	71024	
19	保温隔热墙面	规格：50mm 厚保温岩棉 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m ²	177.56	90	15980.4	
20	金属踢脚线	规格：不锈钢 80mm 高，0mm 不锈钢饰面，内夹 9mm 防火 板 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m ²	10	120	1200	
21	标识标牌	规格：制度上墙，亚克力材 质，具有防老化阻燃性绝缘 性，40cm×60cm，5 个； 安全标识，机柜标牌，亚克 力材质，具有防老化阻燃性 绝缘性，60mm× 300mm，30	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	项	1	2800	2800	

		个； 设备标签，36/24mm 自粘纸。 100 个。 型号：定制							
22	楼（地）面 涂膜防水	规格：顶面防水涂料两遍工 序，聚氨酯或丙烯酸防水涂 料，于顶面 型号：定制	河南东方云盾信 息技术有限公司	定制	m ²	177. 65	48	8527.2	
23	抹灰面油 漆	规格：防水防潮涂料涂刷完 毕后，环保防尘防静电涂料 两遍，国标防尘防静电漆， 于顶面 型号：定制	河南东方云盾信 息技术有限公司	定制	m ²	177. 65	68	12080.2	
24	吊顶天棚	规格：龙骨材料种类、规格、 中距为 U38 轻钢龙骨+三角 股及配件 面层材料品种、规格为微穿 孔铝板 600*600*8 压条材料种类、规格为 5*5mm 铝合金 型号：定制	河南东方云盾信 息技术有限公司	定制	m ²	177. 65	320	56848	
25	自流坪楼 地面	规格：地面清理，水泥砂浆填 缝+自流平水泥砂浆找平层， 40mm 型号：定制	河南东方云盾信 息技术有限公司	定制	m ²	177. 65	100	17765	
26	楼（地）面 涂膜防水	规格：防水涂料两遍工序， 地面四周上翻 1 米涂刷，聚 氨酯或丙烯酸防水涂料，于 地面 型号：定制	河南东方云盾信 息技术有限公司	定制	m ²	177. 65	60	10659	
27	抹灰面油 漆	规格：防水防潮涂料涂刷完 毕后，环保防尘防静电涂料 两遍，国标防尘防静电漆， 于地面 型号：定制	河南东方云盾信 息技术有限公司	定制	m ²	177. 65	70	12435.5	
28	防静电活 动地板	规格：600*600*35，钢制活动 地板，架空 300mm 型号：定制	河南东方云盾信 息技术有限公司	定制	m ²	177. 65	320	56848	
29	保温隔热 楼地面	规格：采用 20mm 橡塑保温面 +8mm 厚铝箔材质 型号：定制	河南东方云盾信 息技术有限公司	定制	m ²	177. 65	80	14212	
30	钢支架	规格：冷通道机柜/列头柜/ 空调底座，定制散力架 底座尺寸为	河南东方云盾信 息技术有限公司	定制	t	2	8500	17000	

		600/300*1200*268mm, 含可调节水平螺杆, 高度可定制; 型号: 定制							
31	台阶防滑条	规格:二级台阶, 哑光不锈钢边饰条 型号: 定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m	6	150	900	
32	钢支架	规格:国标 10#工字钢, 地面承重加固 型号: 定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	t	1.24 3	8200	10192.6	
33	普通灯具	名称:LED 平板灯 (自带蓄电池) 规格:600*600mm 平板式 LED 灯盘(含灯管), 50W 白光, 荧光灯 型号: 定制	欧普照明股份有限公司	欧普	套	18	400	7200	
34	普通灯具	名称:LED 平板灯 规格:600*600mm 平板式 LED 灯盘(含灯管), 50W 白光, 荧光灯 型号: 定制	欧普照明股份有限公司	欧普	套	18	320	5760	
35	普通灯具	名称:LED 平板灯 规格:300*1200mm 平板式 LED 灯盘(含灯管), 50W 白光, 荧光灯 型号: 定制	欧普照明股份有限公司	欧普	套	5	350	1750	
36	装饰灯	名称:疏散出口标志灯 规格:应急时间 90min, 挂壁式, 与原大楼设备保持一致。 型号: 定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	套	5	160	800	
37	装饰灯	名称:应急灯 规格:1*5W 带蓄电池, 90 分钟, 与原大楼设备保持一致。 型号: 定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	套	8	120	960	
38	照明开关	名称:翘板开关 规格:单联单控 型号: NEW6C 无框版	正泰集团股份有限公司	正泰	个	6	25	150	
39	照明开关	名称:翘板开关 规格:双联单控 型号: NEW6C 无框版	正泰集团股份有限公司	正泰	个	6	30	180	
40	插座	名称:墙面插座 规格:220V/10A, 5 孔(含底盒) 型号: NEW6C 无框版	正泰集团股份有限公司	正泰	个	30	35	1050	

41	插座	名称:空调插座 规格:220V/16A 空调专用插座 型号: NEW6C 无框版	正泰集团股份有 限公司	正泰	个	2	45	90	
二、空调、新风系统									
42	空调器(列 间精密空 调)(核心 产品)	型号: ER025-HAA	易事特集团股份 有限公司	易事 特	台	2	4900 0	98000	
43	离心式通 风机	型号: 3000S-Y	广东绿岛风空气 系统股份有限公 司	绿岛 风	台	2	5600	11200	
44	碳钢通风 管道	规格: B1 级防火, 镀锌铁皮 厚度 1.0mm 拱板法兰, 橡塑 保温厚度 10mm 型号: 定制	广东绿岛风空气 系统股份有限公 司	绿岛 风	m ²	56	280	15680	
45	碳钢阀门	规格: 70 度电动防火阀-新 风 电动防火阀常开, 电信信号 关闭 320*250 型号: 定制	广东绿岛风空气 系统股份有限公 司	绿岛 风	个	4	850	3400	
46	碳钢风口、 散流器、百 叶窗	名称:送风口 规格:国产铝合金定制 300*300mm 格栅, 百叶风口 型号: 定制	广东绿岛风空气 系统股份有限公 司	绿岛 风	个	4	180	720	
47	碳钢风口、 散流器、百 叶窗	名称:回风口 规格:国产铝合金定制 300*300mm 格栅, 百叶风口 型号: 定制	广东绿岛风空气 系统股份有限公 司	绿岛 风	个	4	170	680	
48	碳钢风口、 散流器、百 叶窗	名称:防雨百叶-新风 规格:国产铝合金定制格栅, 百叶风口 型号: 定制	广东绿岛风空气 系统股份有限公 司	绿岛 风	个	1	220	220	
49	空调器	型号: KFR-72LW/(72536)FNhAp-B2 JY01	珠海格力电器股 份有限公司网站	格力	台	2	8200	16400	
50	空调器	型号: KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2 JY01	珠海格力电器股 份有限公司网站	格力	台	1	3800	3800	
51	设备基础	规格:空调外机水泥基础底 座(含模板), C20 水泥基 础, 7200*2400*200mm 型号: 定制	河南东方云盾信 息技术有限公司	定制	m ³	3.46	380	1314.8	

52	金属扶手、栏杆、栏板	名称：铝合金格栅围护 规格：格栅尺寸 7200*2400，高度 1900mm，表面工艺：静电喷塑，由 50*30mm 热镀锌矩形方管支撑落地安装，方管间距 1200mm 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m ²	18	350	6300	
53	饮水机	型号：魔方 2 代净水器 规格：1.5L/min	深圳安吉尔饮水产业集团有限公司	安吉尔	套	1	2500	2500	
54	给、排水附(配)件	规格：地漏，两用自闭式地漏 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	个	6	90	540	
55	列间空调防水	规格：不锈钢排水托盘，尺寸 1200*300*200 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	个	4	450	1800	
56	塑料管	规格：给水管 PPR25，符合国标，10mm 厚度橡塑保温 B1 级阻燃做保温。 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m	70	65	4550	
57	塑料管	规格：排水管 HDPE50，符合国标，10mm 厚度橡塑保温 B1 级阻燃做保温。 型号：定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m	20	55	1100	
三、模块化冷通道及机柜									
58	冷通道机柜	型号：EA6242B-E1 规格尺寸：600*1200*2000mm，	易事特集团股份有限公司	易事特	台	13	4200	54600	
59	精密列头柜	型号：DPF-380V/100A-Z	易事特集团股份有限公司	易事特	台	1	32000	32000	
60	PDU	型号：E2H-16PNAE	易事特集团股份有限公司	易事特	台	26	540	14040	
61	整体冷通道系统	型号：MC6000	易事特集团股份有限公司	易事特	套	1	65000	65000	
62	鞋套机	型号：豪华型鞋套机 规格：配 200 只鞋套	北京迪麦佳商贸有限公司	斯图	套	1	300	300	
四、电气系统									
63	UPS 不间断电源设备	型号：EA66200	易事特集团股份有限公司	易事特	台	1	48000	48000	

64	UPS 功率模块	型号: EA66PM25	易事特集团股份有限公司	易事特	台	4	13500	54000	
65	蓄电池	型号: NP150-12	易事特集团股份有限公司	易事特	个	64	1400	89600	
66	电池巡检仪	型号: EAST-A3-CBAH01-B14	易事特集团股份有限公司	易事特	套	1	13000	13000	
67	控制箱	型号: HB630-A 规格尺寸:400*600*200mm	易事特集团股份有限公司	易事特	台	1	4600	4600	
68	电池架	型号: EA-R16-12200-4x1	易事特集团股份有限公司	易事特	套	1	4200	4200	
69	配线	名称:管内穿线 规格:BVR70	郑州第三电缆有限公司	三厂	m	15	180	2700	
70	配线	名称:管内穿线 规格:ZC-BVR1*70	郑州第三电缆有限公司	三厂	m	20	190	3800	
71	智能配电柜	型号: DPF-380V/400A-N	易事特集团股份有限公司	易事特	台	1	55000	55000	
72	桥架	名称:网状桥架, 机柜顶部强电走线槽 规格:300*100*3600*/列 型号: 定制	易事特集团股份有限公司	定制	m	29.36	300	8808	
73	控制箱	名称: 照明配电箱 规格: 输出电压 220V, 支持 10A 至 125A, 304 不锈钢或镀锌钢板 350×500×600mm (挂墙式) 或定制尺寸; 型号: 定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	台	1	2800	2800	
74	控制箱	名称: 事故排风机控制箱 规格: 304 不锈钢或镀锌钢板, ≥800mm×600mm×250mm 或定制尺寸, 输入电源 AC380V, 输出电压 AC380V、AC220V; 型号: 定制	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	台	1	3500	3500	
75	接地母线	名称:接地均压环 规格:紫铜带 25*3mm	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m	65	120	7800	

76	接地母线	名称:等电位联结网格 规格:铜箔 100*0.3mm	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m	250	45	11250	
77	接地母线	名称:等电位联结线 规格:BVR25mm ² 铜导线	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m	55	60	3300	
78	接地母线	名称:设备保护接地线 规格:BVR6mm ² , 含螺栓	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	m	150	20	3000	
79	接地极	名称:等电位接地箱 规格:铜排 1.5*60*240mm , 明装	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	块	3	850	2550	
80	接地极	名称:专用接地极	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	根	5	380	1900	
81	电力电缆	名称:电力电缆 规格:WDZ-YJY-4x120+1*70	郑州第三电缆有限公司	三厂	m	45	620	27900	
82	电力电缆	名称:电力电缆 规格:WDZ-YJY4*95+1*50	郑州第三电缆有限公司	三厂	m	6	500	3000	
83	电力电缆	名称:电力电缆 规格:WDZ-YJY5*10	郑州第三电缆有限公司	三厂	m	80	85	6800	
84	电力电缆	名称:电力电缆 规格:WDZ-YJY5*6	郑州第三电缆有限公司	三厂	m	80	65	5200	
85	电力电缆	名称:电力电缆 规格:WDZ-YJY5*4	郑州第三电缆有限公司	三厂	m	70	50	3500	
86	电力电缆	名称:电力电缆 规格:WDZ-YJY3*6	郑州第三电缆有限公司	三厂	m	180	45	8100	
87	配线	名称:管内穿线 规格:WDZ-BYJ-4	郑州第三电缆有限公司	三厂	m	600	18	10800	
88	配线	名称:管内穿线 规格:WDZ-BYJ-2.5	郑州第三电缆有限公司	三厂	m	700	12	8400	
89	电力电缆	名称:电力电缆 规格:WDZ-RYSYP5*1.0	远东电缆有限公司	远东电缆	m	20	15	300	
90	电力电缆	名称:电力电缆 规格:WDZ-RYY6*1.0	远东电缆有限公司	远东电缆	m	25	16	400	

91	电缆保护管	材质:SC 规格:32	无锡鑫宏发金属制品有限公司	鑫宏发	m	45	75	3375	
92	电缆保护管	材质:SC 规格:25	无锡鑫宏发金属制品有限公司	鑫宏发	m	120	60	7200	
93	电缆保护管	材质:JDG管 规格:20	无锡鑫宏发金属制品有限公司	鑫宏发	m	300	25	7500	
94	电缆保护管	材质:JDG管 规格:25	无锡鑫宏发金属制品有限公司	鑫宏发	m	100	30	3000	
95	桥架	名称:金属桥架 300*100 规格:300*100 3. 材质:钢制桥架	无锡鑫宏发金属制品有限公司	鑫宏发	m	30	220	6600	
五、网络与布线系统									
96	出口防火墙	型号: 山石网科防火墙 SG-6000(万兆)	山石网科通信技术有限公司	山石网科	套	1	6000 0	60000	
97	交换机	型号: S5736-S48T4XC	华为技术有限公司	华为	台	1	1280 0	12800	
98	交换机	型号: S5735S-L24P4S-A3	华为技术有限公司	华为	台	3	4500	13500	
99	光模块	型号: 10G 光模块	华为技术有限公司	华为	个	2	850	1700	
100	信息插座	规格:2个超六类口,暗装 86型,含面板底盒、2个超六类非屏蔽模块	广东绿色华普线缆有限公司	绿色华普	个	15	120	1800	
101	管内穿放双绞线缆	名称:超六类四对非屏蔽网线 规格:UTP6e 型号: 6A057(6A)	广东纳和线缆实业有限公司	安普永兴	m	3355	12	40260	
102	配线架	名称:超六类数据配线架 容量:24	广东绿色华普线缆有限公司	绿色华普	个	40	380	15200	
103	光缆	规格: 24芯室内多模光缆 敷设方式:管内敷设	烽火通信科技股份有限公司	烽火	m	350	28	9800	
104	光缆	规格: 48芯室内单模光缆, 48芯,单模,室外型,铠装	烽火通信科技股份有限公司	烽火	m	350	45	15750	

105	布放尾纤	规格:1米,单模,LC	恒舜华兴	恒舜华兴	根	2000	20	40000	
106	布放尾纤	规格:1米,万兆多模,LC	恒舜华兴	恒舜华兴	根	1200	28	33600	
107	配线架	名称:光纤配线架 规格容量:24	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	个	24	450	10800	
108	配线架	名称:光纤配线架 规格容量:48	河南东方云盾信息技术有限公司	定制	个	18	680	12240	
109	电缆保护管	规格:20 JDG 管	无锡鑫宏发金属制品有限公司	鑫宏发	m	40	25	1000	
110	电缆保护管	规格:25 JDG 管	无锡鑫宏发金属制品有限公司	鑫宏发	m	160	30	4800	
111	桥架	规格:300*100mm, 1.5mm 厚, 钢制防火桥架	无锡鑫宏发金属制品有限公司	鑫宏发	m	50	220	11000	
六、智能化系统									
112	氢气检测仪	型号:FGD2-C-H2	易事特集团股份有限公司	鑫海瑞	个	1	2100	2100	
113	传感器	型号:S80-A3-ATHT02-S03 名称:温湿度传感器	易事特集团股份有限公司	易事特	支	4	280	1120	
114	传感器	型号:LWLG01 名称:漏水传感器	易事特集团股份有限公司	易事特	支	9	260	2340	
115	水侵感应绳	型号:20米感应线一体型 名称:水侵感应绳	易事特集团股份有限公司	易事特	m	20	80	1600	
116	点型探测器	型号:HM-613PC-4 名称:烟感探测器	深圳市海曼科技股份有限公司	海曼科技	个	4	92	368	
117	粒子浓度探测器	型号:GYT-MCU-W1 名称:粒子浓度探测器	北京昆仑海岸科技股份有限公司	国优	个	1	3000	3000	
118	UPS 监控模块	规格型号:定制开发,UPS 通讯协议接入,RS232/RS485,协议开发	易事特集团股份有限公司	定制开发	套	1	2200	2200	

119	空调监控模块	规格型号：定制开发，机房空调通讯协议接入，协议开发。	易事特集团股份有限公司	定制开发	套	1	2200	2200	
120	多功能电量仪	规格型号：定制开发，配电柜电量仪/触摸屏监控接入，协议开发	易事特集团股份有限公司	定制开发	套	1	2300	2300	
121	监控软件平台	规格型号：定制开发，智能展现的机房监控软件将机房环境与网络环境的 IT 资源关联在一起,完整集成到业务模型进行整体全面分析、实施联动。	易事特集团股份有限公司	定制开发	套	1	17800	17800	
122	声光报警器	型号：HM-103	深圳市海中鑫科技有限公司	海中鑫	个	1	180	180	
123	环境监控主机	型号：EAST-A3-TDCC10-U02	易事特集团股份有限公司	易事特	台	1	21200	21200	
124	短信报警器	型号：S80-A3-VSVW04-A01	易事特集团股份有限公司	易事特	台	1	3300	3300	
125	显示终端	型号：TPC215	深圳市触想智能股份有限公司	触想	台	1	4200	4200	
126	管理服务器	型号：2288HV5	超聚变数字技术股份有限公司	超聚变	台	1	29000	29000	
127	管理电脑	主机型号：HP 880 G9 显示器型号：HP M2453	惠普（重庆）有限公司	惠普	台	1	6800	6800	
128	显示一体机	型号：HD-98HE	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	鸿合	台	1	9800	9800	
129	交换机	型号：S6730S-S24X6Q	华为技术有限公司	华为	台	1	18500	18500	
130	监控摄像设备	型号：DS-2CD2T26CFWDA4-LS	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	台	2	850	1700	
131	监控摄像设备	型号：DS-2CD2345CV5-L	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	台	10	650	6500	
132	监控摄像设备	型号：DS-2CD2T46CFWDA4-LS	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	台	6	800	4800	

133	智能网络视频录像机(NVR)	型号: DS-96128N-I16R/C-V3	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	台	1	12800	12800	
134	存储硬盘	型号: ST4000HKVS002 智能 NVR 配套 4T 硬盘	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	块	16	1300	20800	
135	出入口目标识别设备	型号: DS-K1T6-GS4	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	台	10	900	9000	
136	出入口目标识别设备	型号: EB29 规格: 86 型, 翘板开关	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	台	6	20	120	
137	出入口控制设备	型号: DS-K4H250BSC 规格: 最大静态直线拉力: 280kg±15%	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	台	1	350	350	
138	出入口控制设备	型号: DS-K4H250BDC 名称: 双联电磁锁 规格: 最大静态直线拉力: 2*280kg±15%	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	台	5	460	2300	
139	入侵探测设备	型号: DS-PA601-256M-N	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	套	1	1050	1050	
140	入侵报警中心显示设备	型号: DS-PK1-LRT	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	套	1	350	350	
141	入侵报警信号传输设备	型号: DS-PD115AM-LM	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	套	2	400	800	
142	声光报警器	型号: DS-PS1-R 规格: 压电警号, 声压 (VDC): ≥110±3	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	个	1	60	60	
143	软件	型号: 配套报警管理软件	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	套	1	3000	3000	
144	控制电缆	型号: WDZ-RYY2*1.5	郑州第三电缆有限公司	三厂	m	400	12	4800	
145	控制电缆	型号: WDZ-RYY4*1.5	郑州第三电缆有限公司	三厂	m	100	20	2000	
146	控制电缆	型号: WDZ-RYSP5*1.0	郑州第三电缆有限公司	三厂	m	30	15	450	

14 7	电缆保护管	规格型号:20 JDG 管	无锡鑫宏发金属制品有限公司	鑫宏发	m	600	25	15000	
14 8	电缆保护管	规格型号:25 JDG 管	无锡鑫宏发金属制品有限公司	鑫宏发	m	300	30	9000	
七、消防与安全									
14 9	火灾报警系统控制主机	型号: JB-QB-GST200H/2	海湾安全技术有限公司	海湾	台	1	2800	2800	
15 0	气体灭火控制器	型号: GST-QKP02H	海湾安全技术有限公司	海湾	台	1	2600	2600	
15 1	点型探测器	名称:感烟探测器 型号: GST-QKP02H	海湾安全技术有限公司	海湾	个	33	180	5940	
15 2	点型探测器	名称:感温探测器 型号: JTW-ZCD-G3N	海湾安全技术有限公司	海湾	个	24	160	3840	
15 3	声光报警器	型号: GST-HX-320B	海湾安全技术有限公司	海湾	个	6	220	1320	
15 4	模块(模块箱)	名称:输入输出模块 型号: GST-LD-8364H	海湾安全技术有限公司	海湾	个	21	150	3150	
15 5	气体喷洒指示灯	型号: GST-LD-8317H	海湾安全技术有限公司	海湾	台	4	180	720	
15 6	按钮	名称:手自动转换开关 型号: GST-LD-8318	海湾安全技术有限公司	海湾	个	4	120	480	
15 7	贮存装置	柜式七氟丙烷 型号: GQQ90/2.5-QL	浙江华消科技有限公司	华消科技	套	2	1280 0	25600	
15 8	贮存装置	柜式七氟丙烷 型号: GQQ70/2.5-QL	浙江华消科技有限公司	华消科技	套	3	9800	29400	
15 9	七氟丙烷药剂	型号: HFC-227ea-QL	浙江华消科技有限公司	华消科技	kg	390	120	46800	
16 0	泄压口	型号: XYZ-0.23-J-QL 有效泄压面积 0.15 平方	浙江华消科技有限公司	华消科技	个	1	1800	1800	

16 1	泄压口	型号: XYZ-0.1-J-QL 有效泄压面积 0.04 平方	浙江华消科技有 限公司	华消 科技	个	2	1200	2400	
16 2	灭火器	规格: 放置 2 瓶 2KG 二氧化 碳灭火器, 含箱子 型号: MF/ABC2	广州蓝炎消防工 程有限公司	蓝炎	套	4	280	1120	
16 3	空气呼吸 器	规格: 便携式, 正压式空气呼 吸机氧气瓶消防面罩防毒防 烟碳纤维气瓶, 6.8L, 60min 型号: 6.8L 气瓶整套常规款	江苏邑固安防科 技有限公司	泰尔 格	套	2	3800	7600	
16 4	配线	名称:管内穿线 规格:ZDN-RVS-2x1.5	郑州第三电缆有 限公司	三厂	m	700	15	10500	
16 5	电缆保护 管	名称:电缆保护管 规格型号:20 SC	无锡鑫宏发金属 制品有限公司	鑫宏 发	m	450	60	27000	
16 6	离心式引 风机	名称:事故排风机-主机房 型号: KTJ (D) 22-26-4s 规格:风量 2500m3/H	广东绿岛风空气 系统股份有限公 司	绿岛 风	台	1	1600	1600	
16 7	碳钢阀门	名称:70 度常闭防火阀-主机 房 规格型号: 电动防火阀常闭, 电信信号打开 400*200	广东绿岛风空气 系统股份有限公 司	绿岛 风	个	1	950	950	
16 8	离心式引 风机	名称:排烟机 型号: DJT20-55A 规格:风量 600m3/H	广东绿岛风空气 系统股份有限公 司	绿岛 风	台	1	1300	1300	
16 9	碳钢阀门	名称:70 度常闭防火阀-配电 间、电池间 规格型号: 电动防火阀常闭, 电信信号打开 200*200	广东绿岛风空气 系统股份有限公 司	绿岛 风	个	2	750	1500	
17 0	碳钢风口、 散流器、百 叶窗	名称:出风口 450*250 规格:国产铝合金定制 450*250, 矩形风口	广东绿岛风空气 系统股份有限公 司	绿岛 风	个	2	200	400	
17 1	碳钢通风 管道	名称:事故排风风管 规格材质:B1 级防火, 镀锌铁 皮厚度 1.0mm 拱板法兰, 橡 塑保温厚度 10mm	广东绿岛风空气 系统股份有限公 司	绿岛 风	m2	20	260	5200	
八、旧机房迁移									
17 2	旧机房迁 移	按照以下步骤把原有机房的所有设备进行拆卸(包括双通道模块化机柜、空调新风系统、网络设备、UPS 设备和电池等), 并按照甲方要求迁移到新机房, 保证迁移过	河南东方云盾信 息技术有限公司	定制	项	1	1600 00	160000	

		<p>程中设备的安全性，做到应搬尽搬。然后在新机房进行重新安装和调试，确保所有设备都能正常运行：</p> <p>一、迁移规划</p> <p>需求分析：了解现有机房的设备、系统、网络架构和数据存储情况。确定迁移目标(如新机房位置、设备布局、网络配置)。</p> <p>风险评估：识别迁移过程中可能出现的风险(如数据丢失、系统宕机)。制定应急预案，确保在突发情况下能够快速恢复。</p> <p>制定计划：制定详细的迁移时间表，明确每个阶段的任务和责任人。确定迁移顺序(如非关键系统先行，关键系统最后迁移)。</p> <p>二、准备工作</p> <p>设备清单：编制详细的设备清单，包括服务器、存储设备、网络设备、UPS等。记录每个设备的配置信息(如IP地址、操作系统版本)。</p> <p>数据备份：对所有关键数据进行完整备份，确保数据安全。验证备份数据的完整性和可恢复性。</p> <p>新机房准备：确保新机房的电力、空调、网络等基础设施就绪。安装和配置机柜、网络布线等。</p> <p>三、迁移执行</p> <p>设备拆卸与运输：按照迁移计划拆卸设备，并妥善包装以防止运输过程中损坏。安排专业的物流团队进行设备运输。</p> <p>设备安装与调试：在新机房中安装设备，并按照原有机</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>房的配置进行调试，确保所有设备能够正常运行。</p> <p>系统迁移：迁移操作系统、数据库、应用程序等软件系统。测试系统的功能和性能，确保迁移后系统正常运行。</p> <p>网络集成及切换：系统集成，配置新机房的网络设备（如路由器、交换机、防火墙），切换网络连接，确保业务系统能够正常访问。</p> <p>四、测试与验证</p> <p>功能测试：对所有迁移的系统进行功能测试，确保其正常运行。验证数据的一致性和完整性。</p> <p>性能测试：测试系统的性能（如响应时间、吞吐量），确保迁移后性能不受影响。识别并解决性能瓶颈。</p>								
总计							2057880.	70	

注：该表格仅供参考投标人，可根据需要自行扩展。

投标单位（盖章）：河南东方云盾信息技术有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：2026年02月24日