

信阳市第一高级职业中学采购教学及办公设备项目购货合同

采购人（招标人）：信阳市第一高级职业高级中学（以下简称甲方）

投标人（供应商）：江苏祥和教学装备有限公司（以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同标底：

根据招标文件及其补充文件、中标方明细表（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

二、合同价格：1274049.00（壹佰贰拾柒萬肆仟零肆拾玖圆）

三、交货时间及地点：一职高院内

1、乙方在采购合同签订后15日历天内全部交付并安装调试完毕（具体日期由签订合同之日起计算）；

2、乙方自定运输方式，自付费用将中标货物合同标的送达甲方指定地点。

四、技术规格：

1、乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定。

2、乙方保证提供的产品是全新的正品品牌货物，必须满足投标文件承诺的所有服务。

五、附件、配件：

按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

六、售后服务：

1、产品质量：在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按“质量保证承诺书”负责；对产品出现的故障乙方应免费上门服务。

2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。

七、验收及异议：

1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；

2、甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

八、付款方式：

1. 全部货物发货至安装地点后，安装完毕后 15 天内支付至合同总价的 80 %;
2. 安装完成后并验收合格支付至合同总价的 20 %；（验收合格后发布验收公告，验收公告发布时间至付款时间为 7 日，开票时间至付款时间为 5 日）。

九、违约责任：

- 1、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能交货部分货款5%的违约金；
- 2、乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定，按违约处理，并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其他损失。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由信阳市仲裁委员会仲裁。

十二、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十三、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份，具体内容以合同签订时甲、乙双方协商为准。

采购人（甲方）：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

地 址：

开户银行：

账 号：

电 话：

2024年 2 月 28日

投标人（乙方）：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

地 址：淮安市施河镇太平西路18号

开户银行：江苏淮安农村商业银行股份有限公司
施河支行

账 号：3208280081010000080295

电 话：

年 月 日

货物分项报价一览表

		单位: 元				
序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量
1	学生课桌 椅(可升降)	一、学生课桌: 1、高度 700mm-800mm (注: 高度可调节, 在 700-800mm 之间调节) 每档调节为 20mm。 2、桌面 400mm*600mm, 桌面材质采用高密度板热压防火板, 厚度 18mm 注塑封边, 表层白橡色防火板贴面; 勿开裂、开层、起皱; 一次注塑封边, 厚度 18mm, 200mm 宽度 20mm 的笔槽, 桌面为白橡色蓝边。 3、桌斗: 桌斗总高度外径 355mm, 桌斗高度为 165mm, 深度为 340mm, 上下 9 个孔, 上下孔距 20mm 左右孔距 95mm, 使用冷轧板的部件, 桌侧板材质厚度为 0.8mm, 桌斗底板为 0.6mm, 冷轧板外露界面侧板做折边处理, 底板做卷边处理。 4、桌腿/桌脚: 采用金属椭圆管, 截面尺寸为 20*50, 壁厚为 1.0mm。双脚撑双立柱结构。 5、脚套: 采用全新 PE 工程塑料一次注塑成型, 外形尺寸(误差±1mm): 长 55mm×高 50mm; 脚套壁厚 1.2mm 底厚度 5mm, 底部下部冲压止退固定, 不能用自攻丝固定, 牢固耐磨。 二、学生凳: 1、高度 390mm-420mm (注: 高度可调节, 在 390-420mm 之间调节) 每档调节为 20mm。 2、凳面板: 240*340mm, 凳面采用高密度板热压防火板, 18mm 注塑封边, 表层白橡色防火板贴面; 勿开裂、开层、起皱; 一次注塑	江苏祥和教学设备有限公司	祥和	套	600
						119400.00
						无

0010100

00800

00800

		封边, 厚度 18mm, 边缘厚度 20mm. 3、凳侧板: 凳子侧板总高度 190mm, 上宽度为 185mm。下宽度为 160mm, 上下 7 个孔, 上下孔距 20mm 左右孔距 80mm, 使用冷轧板的部件, 凳侧板材质厚度为 1.2mm, 冷轧板外露界面侧板做折边处理。 4、凳腿/凳脚: 采用金属椭圆管, 截面尺寸为 20*50, 壁厚为 1.0mm。双脚撑双立柱结构。 5、脚套: 采用全新 PE 工程塑料一次注塑成型, 外形尺寸(误差±1mm): 长 55mm×高 50mm; 脚套壁厚 1.2mm 底厚度 5mm, 底部下部冲压止退固定, 不能用自攻丝固定, 牢固耐磨。								
2	床铺	床体: 1. 外形尺寸: 长 2000mm*宽 900mm*1800mm;	XH302	江苏祥和教学装备有限公司	祥和	套	350	770.00	269500.00	无
3	空调	空调匹数: 1.5P;	格力 35 轻柔风	珠海格力电器股份有限公司	格力	台	22	3382.00	74404.00	无
4	空调柜机	空调匹数: 3P;	格力 72 清凉风	珠海格力电器股份有限公司	格力	台	7	7630.00	53410.00	无
5	一体机	基本参数: 560mm*540mm*417mm, 提供加墨一体机	M437n	中国惠普有限公司	惠普	台	1	3329.00	3329.00	无
6	彩色打印机	基本参数: 434.66mm*361.53*157.26mm, 支持纸张尺寸: A4, A6, B5, 进纸盒: 100 页, 出纸盒: 30 页, 支持照片无边距打印最大尺寸 210mm*297mm。	TS3380	佳能(中国)有限公司	佳能 (Canon)	台	2	3486.00	6972.00	无
7	普通打印机	基本参数: 最小 406*359.6*253mm, 最大 482*447*361mm, 重量 7.46 公斤, 支持纸张尺寸: 76*127 或 216*356mm,	1136w	中国惠普有限公司	惠普 (HP)	台	4	1374.00	5496.00	无

8	双面打印机	1. 基本参数: 368mm*326*255mm	m72625 dn	中国惠普有限公司	惠普 (HP)	台	1	1638.00	1638.00	无
9	智慧黑板	整体外观尺寸: 宽 4200mm, 高 1200mm, 厚 95mm。整机采用三拼接平面一体化设计, 86英寸液晶显示器, 无推拉式结构及外露连接线, 外观简洁。	BF86ED	广州视睿电子科技有限公司	希沃	台	20	36995.00	739900.00	无
合 计									1274049.00	

供应商: 江苏祥和教学装备有限公司 (单位电子签章)
法定代表人或其委托代理人: _____ (电子签名或盖章)
日 期: 2024 年 2 月 28 日

