

#### 四、已标价工程量清单

后附



# 投 标 总 价

招 标 人： 新县农业农村局


工 程 名 称： 新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

投 标 总 价 (小写)： 1,004,170.00

(大写)： 壹佰万肆仟壹佰柒拾元整

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：  \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2024 年 11 月 12 日

# 总 说 明

工程名称：新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

- 1、工程名称：新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）
- 2、特别说明：综合单价包含税金及其它所有费用

河南省建设工程造价员  
李建华-2024JP071560  
河南霍珀建设工程有限公司  
有效期至2027年07月15日

表-01



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

标段：

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分项工程					1004170		
		购买鲜叶冷藏车					149950		
1	03B001	鲜叶冷藏车	标准：车身长4-5米，柴油发动机、158匹马力，载重吨位：2-3吨。 变速箱：5档变速器、ABS、空调、中控锁、电动车窗。 要求：厢体采用内外玻璃钢材料制作，中间夹层为高密度保温材料，用真空复合一次成型，表面光洁平整，强度高，使用寿命长，厢体边缘采用优质铝合金包边和专用密封胶处理，具有重量轻、保温、密封效果好等特点。门框锁件为不锈钢材质，门四周用一次成型密封条密封，厢体外形平整美观，车厢顶部加以雨檐，避免下雨天雨水对车厢的浸泡，延长厢体使用寿命，车厢内配有个性化照明系统。并且具有重量轻，抗冲击力强，无渗透等优点。配备国产580制冷机组。箱体增加移动式固定货架两套，货架要求不锈钢制作，货架长3.2米、宽0.6米、高1.2米。层高3层。	台	1	149950	149950		
		茶园基地建设宣传牌					57902		
1	03B002	科普宣传牌	长7米、宽4米；不锈钢方管、镀锌铁皮、喷绘布等	套	2	14161	28322		
本页小计								178272	

河南省建设工程造价员  
 李建华 2024JP071560  
 河南霍珀建设工程有限公司  
 有效期至2027年07月15日

注：本清单项目的单价中暂估其中：“定额人工费”。


# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

标段：

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
2	03B003	科普宣传牌	长2米、宽2米；不锈钢方管、镀锌铁皮、喷绘布等	套	2	5220	10440		
3	03B004	异形科普宣传展板	材质彩色不锈钢，规格：高80厘米、宽40厘米	块	12	1595	19140		
		和省农科院合作在茶园基地推广60亩蚯蚓堆肥技术					129410		
1	03B005	深翻土地60亩，深度20公分	人工费	亩	60	997	59820		
2	03B006	人工种植60亩	人工费	亩	60	747	44820		
3	03B007	三叶草每亩种籽6--8斤，60亩采购种籽500斤	含运费	斤	500	11.17	5585		
4	03B008	紫云英每亩种籽6--8斤，60亩采购种籽500斤	含运费	斤	500	11.17	5585		
5	03B009	蚯蚓每亩种籽6--7斤，60亩采购种籽400斤	含运费	斤	400	34	13600		
		抖音电商直播间设备					87735		
本页小计								158990	



注：为正确计价的使用，请在本表中增设其中：“定额人工费”。


# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

标段：

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	03B010	抖音电商直播间手机	1. 处理器：≥骁龙8 Gen3 或者天玑9300 等。 2. 内存和存储：运行内存（RAM）≥12GB，存储容量（ROM）≥256GB。 3. 摄像头：主摄像头≥5000万像素，并且支持光学防抖。前置摄像头像素≥3200万像素。 4. 屏幕：屏幕刷新率在≥120Hz，屏幕分辨率建议达到2K级别。 5. 电池容量和快充技术：电池容量≥4500mAh，并且支持≥60W快充。 6. 具备防水、防摔功能。	部	2	6979	13958		
2	03B011	抖音电商直播间美颜灯	1. 亮度调节范围：亮度调节范围在0 - 100%之间连续可调。 2. 色温调节范围：色温范围在2700K - 6500K之间。 3. 发光角度：发光角度在60° - 120°之间。 显色指数（Ra）：显色指数≥90。	只	1	1994	1994		
本页小计								15952	



注：为不影响计价表的正常使用，其中：‘定额人工费’。


# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

标段：

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
3	03B012	抖音电商直播间电脑	1. 处理器：≥英特尔酷睿 i7 或者 AMD 锐龙 7 系列的处理器。 2. 内存：配备 ≥32GB 的 DDR5 内存。 3. 显卡：NVIDIA GeForce RTX 40 系列或者 AMD Radeon RX 7000 系列。 4. 存储设备：配备 ≥1TB 的固态硬盘（SSD）。 5. 网络接口：电脑应该具备高速的以太网接口（RJ45），支持千兆以太网连接。 6. 台式机，显示屏≥24寸。	台	3	7976	23928		
4	03B013	抖音电商直播间球形灯/日光灯	1. 功率：球形灯功率在 100 - 300W 之间，日光灯功率在 30 - 80W 左右。 2. 色温：在 2700K - 6500K 之间。 3. 灯珠数量和质量：采用 LED 灯珠，发光效率高，寿命长。 4. 调光方式：支持调光调色功能，通过遥控器或者灯具上的旋钮，可以方便地调整亮度和色温。	套	1	3290	3290		
本页小计								27218	



注：为不影响计价表的正常使用，其中：‘定额人工费’。




# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

标段：

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
5	03B014	抖音电商直播间采集卡	接口类型：输入接口需要与摄像机的输出接口相匹配，如 HDMI 接口用于连接高清摄像机，SDI 接口用于连接专业1.级别的广播摄像机等。输出接口一般为 USB 或者 PCI - E 接口，用于连接推流电脑。1.级别的广播摄像机等。输出接口一般为 USB 或者 PCI - E 接口，用于连接推流电脑。 2. 采集分辨率和帧率：能够支持至少 1080P 分辨率、60fps 帧率的视频采集。 3. 色彩空间支持：支持常见的色彩空间，如 RGB、YUV 等。 音频采集功能：3.5mm 音频接口或者 XLR 接口。	台	1	2691	2691		
本页小计								2691	



注：为不影响计价表的正常使用，定额中暂设其中：“定额人工费”。


# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

标段：

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
6	03B015	抖音电商直播间调音台	1. 输入通道数量：需要选择至少 8 路输入通道的调音台，以满足同时接入多种音频设备的需求。 2. 输出通道数量：通常输出通道数量为 $\geq 2 - 4$ 个。 3. 频率响应范围：频率响应范围在 20Hz - 20kHz 之间。 4. 增益控制范围：增益控制范围通常在 - 60dB - + 10 dB 之间。 5. 均衡调节功能：具备多个频段的均衡调节功能，如低音 (Bass)、中音 (Mid)、高音 (Treble) 调节。	套	1	11964	11964		
本页小计								11964	



注：为便于计价软件的使用，定额中增设其中：“定额人工费”。


# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

标段：

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
7	03B016	抖音电商直播间提词器	1. 屏幕尺寸：屏幕尺寸 $\geq 7 - 15$ 英寸。 2. 分辨率：分辨率 $\geq 1080P$ ，3. 反射率和可视角度：提词器屏幕的反射率要低，避免周围环境光的反射影响文字的清晰度。可视角度要宽，确保主播在不同的位置和角度都能清楚地看到提词器上的内容。 4. 文字滚动速度和方式：支持多种文字滚动速度调节，以适应不同主播的阅读速度。同时，文字滚动方式应该平滑自然，如可以选择逐行滚动或者逐字滚动等方式。 5. 软件功能：具备良好的软件功能，如可以方便地导入文本内容，对文字的字体、大小、颜色进行调整，还可以设置文字的对齐方式和行间距等。	台	1	4985	4985		
本页小计								4985	



注：为不影响计价表的正常使用，其中：‘定额人工费’。


# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

标段：

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
8	03B017	抖音电商直播间监视器	1. 屏幕尺寸和分辨率：屏幕尺寸≥ 17 - 32 英寸。分辨率 ≥1080P，更高的分辨率如 2K 或者 4K 可以提供更清晰的画面细节，方便主播和工作人员观察直播画面的细节。 2. 对比度和亮度：对比度≥ 1000:1，亮度范围≥ 200 - 500cd/m2。 3. 色彩准确性：支持 sRGB、Adobe RGB 等常见色域的大部分区域。 4. 可视角度：可视角度≥ 170° /160°（水平 / 垂直）， 5. 响应时间：响应时间 ≤5ms 以下	台	2	4985	9970		
本页小计							9970		



注：为明确计价的使用，定额中增设其中：“定额人工费”。


# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

标段：

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	03B018	抖音电商直播间导播台	1. 输入通道数量：根据直播使用的摄像机数量和其他视频源数量确定输入通道数量。需要选择至少 6 - 8 个输入通道的导播台，以方便接入所有视频源。 2. 输出通道数量：一般有一个主输出通道用于连接推流电脑，输出直播画面。同时可能还会有辅助输出通道用于连接监视器等设备，用于预监画面。输出通道数量通常为 2 - 3 个。 3. 切换特效功能：支持多种切换特效，如淡入淡出、划像、画中画等。这些特效可以丰富直播画面的过渡方式，增强视觉效果。 4. 信号格式支持：支持常见的视频信号格式，如 HDMI、SDI 等。能够兼容不同摄像机和视频设备输出的信号格式，确保信号的稳定传输和处理。 5. 同步功能：具备音频和视频同步功能，在切换视频源时确保音频和视频的连贯性，避免出现声音和画面不同步的情况。	台	1	4985	4985	
本页小计							4985	



注：为明确计价的使用，定额中暂设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

标段：

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	03B019	抖音电商直播间话筒	1. 频率范围：一般在 UHF 频段（470 - 960MHz）， 2. 传输距离：有效传输距离 ≥ 50 - 100 米左右， 3. 音质：频率响应范围 ≥ 50Hz - 18 kHz 之间，可以涵盖人类语音的主要频率范围。4. 电池续航：电池续航时间 ≥ 6 - 8 小时以上，以满足长时间直播的需求。并且支持快速充电功能，方便在直播间隙快速充电。 5. 接口类型：输出接口一般为 3.5mm 或者 XLR 接口，方便连接调音台或者其他音频设备。	台	1	4985	4985	
11	03B020	抖音电商直播间背景布景	1. 材质：是布料、布料背景布景比较轻便，易于悬挂和更换，适合营造柔和的背景氛围。 2. 尺寸：根据直播场地和镜头视角确定尺寸。高度 ≥ 2 米，宽度 ≥ 3 米，能够覆盖整个直播背景区域，避免出现背景空缺或者不协调的情况。	套	1	4985	4985	
		茶园基地配套建设安防刷卡识别科技化管理系统					73188	
1	03B021	园区户外自动栅栏门刷卡识别系统一套	高度1.5米，宽度3米	套	1	37388	37388	
2	03B022	执勤防盗报警围栏	围栏主线由合金材料制作，坚固耐用不生锈、紧线器、中间杆、承力杆是不锈钢和铝制品材质，确保产品质量符合室外使用	m	200.00	179	35800	
本页小计							83158	

河南省建设工程造价员

李建华 2024JP071560

河南霍珀建设工程有限公司

有效期至2027年07月15日

注：为便于计价，本表中增设其中：“定额人工费”。


# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

标段：

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		电动叉车					37388		
本页小计									



注：为正确计价的使用，定额中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

标段：

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			工作续航时间--4-6小时 爬坡角度20-30° 随车配件--随车工具箱、灭火器、安全帽						
		小型铝罐自动热封包装机					197410		
1	03B024	小型铝罐自动热封包装机	本产品由以下五大部份组成： 1、理罐机 1、装填封罐机 2、高精度 4 头电子秤 3、自动上罐机 4、加料楼梯 5、热封系统 产品主要技术参数 电压220V 功率5KW 罐子尺寸直径30-60mm，高度25-60mm 膜片尺寸直径30-60mm 产量1200-2100杯/小时 温度0-400℃	套	1	197410	197410		
		企业文化设计方案					192424		
1	03B025	企业网站设计金额	技术要求内容：企业网站的主题风格设计 品牌：品牌首页、介绍、企业荣誉、品质、标准、历程、理念、文化等方面、文案优化。 产品：产品首页、产品专题页、产品列表、电商链接。 加盟：加盟页、加入在线加盟的功能便于推广。 服务：客户中心、培训中心、智能问答、人才招聘。	项	1	55833	55833		
本页小计								253243	

河南省建设工程造价员  
李建华-2024JP071560  
河南霍珀建设工程有限公司  
有效期至2027年07月15日

注：本清单项目的使用，同清单中费率其中：“定额人工费”。



# 综合单价分析表

工程名称：新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

标段：

第 1 页 共 31 页

项目编码	03B001	项目名称	鲜叶冷藏车	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目1	鲜叶冷藏车	台	1		149950				149950			
人工单价		小计							149950			
0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								149950				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	鲜叶冷藏车 标准：车身长4-5米，柴油发动机、158匹马力，载重吨位：2-3吨。变速箱：5档变速器、ABS、空调、中控锁、电动车窗。要求：厢体采用内外玻璃钢材料制作，中间夹层为高密度保温材料，用真空复合一次成型，表面光洁平整，强度高，使用寿命长，厢体边缘采用优质铝合金包边和专用密封胶处理，具有重量轻、保温、密封效果好等特点。门框锁件为不锈钢材质，门四周用一次成型密封条密封，厢体外形平整美观，车厢顶部加以雨檐，避免下雨天雨水对车厢的浸泡，延长厢体使用寿命，车厢内配有人性化照明系统。并且具有质量轻，抗冲击力强，无渗透等优点。配备国产580制冷机组。箱体增加移动式固定货架两套，货架要求不锈钢制作，货架长3.2米、宽0.6米、高1.2米。层高3层。			台	1	149950	149950					
	材料费小计					-	149950	-				

河南省建设工程造价员  
 李建华 2024JP071560  
 河南霍珀建设工程有限公司  
 有效期至2027年07月15日

注：1. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。















# 综合单价分析表

工程名称：新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

标段：

第 8 页 共 31 页

项目编号	03B008	项目名称	紫云英每亩种籽6--8斤，60亩 采购种籽500斤		计量单位	斤	工程量	500					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补子目8	紫云英每亩种籽6--8斤，60亩 采购种籽500斤	斤	1		11.17				11.17				
人工单价		小计								11.17			
0元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.17					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					-	11.17	-					
	材料费小计					-	11.17	-					

河南省建设工程造价员  
 李建华 2024JP071560  
 河南霍珀建设工程有限公司  
 有效期至2027年07月15日

注：1. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。







# 综合单价分析表


工程名称：新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

标段：

第 12 页 共 31 页

项目编码	03B012	项目名称	抖音电商直播间电脑	计量单位	台	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补子目12	抖音电商直播间电脑	台	1		7976				7976				
人工单价		小计							7976				
0元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7976					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	抖音电商直播间电脑 1. 处理器：≥英特尔酷睿 i7 或者 AMD 锐龙 7 系列的处理器。			台	1	7976	7976						
	2. 内存：配备 ≥32GB 的 DDR5 内存。												
	3. 显卡：NVIDIA GeForce RTX 40 系列或者 AMD Radeon RX 7000 系列。												
4. 存储设备：配备 ≥1TB 的固态硬盘（SSD）。													
5. 网络接口：电脑应该具备高速的以太网接口（RJ45），支持千兆以太网连接。													
6. 台式机，显示屏≥24寸。													
材料费小计						-	7976	-					

注：1. 招标人使用招标人、投标人发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



























# 综合单价分析表

工程名称：新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

标段：

第 23 页 共 31 页

项目编码	03B023	项目名称	电动叉车	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目23	电动叉车	台	1		37388				37388			
人工单价		小计							37388			
0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								37388				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	电动叉车 技术参数： 最大起升重量3000kg 长3920mm 长2700mm 宽1200mm 高2200mm 整车自重4300kg 起升高度3000mm 车身材质--Q355B加厚一体冲压车身 底盘系统： 行走电机--青舟13w交流电机 电压60v 控制器--海格 电池--超感免维护干电池10块 灯光及信号--LED照明灯、转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭 驱动桥--全悬浮式铸钢加重一体桥 轮胎--前轮650-10、后轮500-8（沓弗高耐磨实心胎） 转向桥--重载型叉车专用后桥 制动方式--手刹制动、法利制动 转向油缸--高增加大、航套管、单向双油缸			台	1	37388	37388					

河南省建设工程造价员  
 李建华 2024JP071560  
 有效期至2027年07月15日

注：1. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

标段：

第 25 页 共 31 页

项目编码	03B024	项目名称	小型铝罐自动热封包装机	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补子目24	小型铝罐自动热封包装机	套	1		197410				197410				
人工单价		小计							197410				
0元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								197410					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	小型铝罐自动热封包装机 本产品由以下五大部份组成： 1、理罐机 1、装填封罐机 2、高精度 4 头电子秤 3、自动上罐机 4、加料楼梯 5、热封系统 产品主要技术参数 电压220V 功率5KW 罐子尺寸直径30-60mm，高度25-60mm 膜片尺寸直径30-60mm 产量1200-2100杯/小时 温度0-400℃			套	1	197410	197410						
	材料费小计						-	197410	-				

河南省建设工程造价员

李建华 2024JP071560

河南霍珀建设工程有限公司

有效期至2027年07月15日

注：1. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

































# 主要材料价格表

工程名称：新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

第 1 页 共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	BCCLFO	鲜叶冷藏车	标准：车身长4-5米，柴油发动机、158匹马力，载重吨位：2-3吨。变速箱：5档变速器、ABS、空调、中控锁、电动车窗。 要求：厢体采用内外玻璃钢材料制作，中间夹层为高密度保温材料，用真空复合一次成型，表面光洁平整，强度高，使用寿命长，厢体边缘采用优质铝合金包边和专用密封胶处理，具有重量轻、保温、密封效果好等特点。门框锁件为不锈钢材质，门四周用一次成型密封条密封，厢体外形平整美观，车厢顶部加以雨檐，避免下雨天雨水对车厢的浸泡，延长厢体使用寿命，车厢内配有人性化照明系统。并且具有重量轻，抗冲击力强，无渗透等优点。配备国产580制冷机组。 箱体增加移动式固定货架两套，货架要求不锈钢制作，货架长3.2米、宽0.6米、高1.2米。层高3层。	台	1	149950	149950
2	BCCLF1@1	科普宣传牌	长7米、宽4米；不锈钢方管、镀锌铁皮、喷绘布等	套	2	14161	28322
3	BCCLF11@1	抖音电商直播间电脑	1. 处理器：≥英特尔酷睿 i7 或者 AMD 锐龙 7 系列的处理器。 2. 内存：配备 ≥32GB 的 DDR5 内存。 3. 显卡：NVIDIA GeForce RTX 40 系列或者 AMD Radeon RX 7000 系列。 4. 存储设备：配备 ≥1 TB 的固态硬盘（SSD）。 5. 网络接口：电脑应该具备高速的以太网接口（RJ45），支持千兆以太网连接。 6. 台式机，显示屏≥24寸。	台	3	7976	23928
4	BCCLF14@1	抖音电商直播间调音台	1. 输入通道数量：需要选择至少 8 路输入通	套	1	11964	11964

河南省建设工程造价员  
**李建华 2024JP071560**  
 河南霍珀建设工程有限公司  
 有效期至2027年07月15日

# 主要材料价格表

工程名称：新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

第 2 页 共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合价
			道的调音台，以满足同时接入多种音频设备的需求。 2. 输出通道数量：通常输出通道数量为 $\geq 2 - 4$ 个。 3. 频率响应范围：频率响应范围在 20Hz - 20 kHz 之间。 4. 增益控制范围：增益控制范围通常在 - 60 dB - + 10dB 之间。 5. 均衡调节功能：具备多个频段的均衡调节功能，如低音（Bass）、中音（Mid）、高音（Treble）调节。				
5	BCCLF2@1	科普宣传牌	长2米、宽2米；不锈钢方管、镀锌铁皮、喷绘布等	套	2	5220	10440
6	BCCLF20@1	园区户外自动栅栏门刷卡识别系统一套	高度1.5米，宽度3米	套	1	37388	37388
7	BCCLF21@1	执勤防盗报警围栏	围栏主线由合金材料制作，坚固耐用不生锈、紧线器、中间杆、承力杆是不锈钢和铝制品材质，确保产品质量符合室外使用	m	200	179	35800
8	BCCLF22@1	电动叉车	技术参数： 最大起升重量3000kg 长3920mm 长2700mm 宽1200mm 高2200mm 整车自重4300kg 起升高度3000mm 车身材质--Q355B加厚一体冲压车身 底盘系统： 行走电机--青舟13w交流电机 电压60v 控制器--海格 电池--超感免维护干电池10块 灯光及信号--LED照明灯、转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭 驱动桥--全悬浮式铸钢加重一体桥 轮胎--前轮650-10、后轮500-8（沓弗高耐磨实心胎） 转向桥--重载型叉车专	台	1	37388	37388

河南省建设工程造价员  
李建华 2024JP071560  
河南霍珀建设工程有限公司  
有效期至2027年07月15日

# 主要材料价格表

工程名称： 新县农业农村局2022年农业科技示范补助项目（一标段）

第 3 页 共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合价
			用后桥 制动方式--手刹制动、 油刹制动 举升油缸--高精加工、 航磨套管、单向双油缸 货叉长度--1070mm、12 20mm、一体锻造货叉 液压举升电机--青舟电 气11KW、交流油泵电机 龙门架材质--20MnSiV 、148mm专用钢门架 转向方式--液压助力转 向 转弯半径--2500mm 充电时间--6-8小时 工作续航时间--4-6小 时 爬坡角度20-30° 随车配件--随车工具箱 、灭火器、安全帽				
9	BCCLF23@1	小型铝罐自动热封包装机	本产品由以下五大部份 组成： 1、理罐机 1、装填封罐机 2、高精度 4 头电子秤  3、自动上罐机 4、加料楼梯 5、热封系统 产品主要技术参数 电压220V 功率5KW 罐子尺寸直径30-60mm ，高度25-60mm 膜片尺寸直径30-60mm 产量1200-2100杯/小时 温度0-400℃	套	1	197410	197410
10	BCCLF24@1	企业网站设计金额	技术要求内容：企业网 站的风格设计 品牌：品牌首页、介绍 、企业荣誉、品质、标 准、历程、 理念、文化等方面、文 案优化。 产品：产品首页、产品 专题页、产品列表、电 商链接。 加盟：加盟页、加入在 线加盟的功能便于推广 。 服务：客户中心、培训 中心、智能问答、人才 招聘。	项	1	55833	55833
11	BCCLF25@1	企业宣传画册拍摄印制	尺寸长 15cm 宽15cm 纸质：铜板纸彩色印刷 ，画册不少于50幅图	项	1	24925	24925

