


3. 分项报价明细表

项目名称：河南连康山白冠长尾雉种源繁育及野化放归基地建设项目设备购置

项目编号：新财磋商采购-2025-17

单位：元

序号	名称	品牌	型号和规格	单位	数量	原产地和制造商名称	单价	总价
管理服务区								
1	大屏显示设备	云视泰	显示面积尺寸:98 英寸;整屏分辨率:超高清 4K (3840x2160 像素): 屏幕类型:Mini LED;屏幕刷新率:120 Hz; CPU:8 核;运行内存:6G;机身内存:64G; 接口类型:S/PDIFx1 (同轴): HDMI-ARCx1。	套	1	中国、深圳市云视泰科技有限公司	28500	28500
2	网络磁盘阵列(含硬盘)	定制	用于存储摄像头监控数据, 共计 40T 存储空间, 含 5 块 8T 的硬盘; 服务器配置:≥1 颗 64 位多核处理器, ≥4GB 内存, 内存支持扩展到≥64GB, 采用可热插拔 1+1AC220V 电源;标配≥2 个千兆网口, 可扩展至 7 个千兆网口;每个控制单元支持双系统应用, 系统盘支持 RAID1 模式, 当主系统出现故障时, 备用系统可接管工作, 支持系统盘为独立的 2 块 HDD (SATA、SAS) 或 SSD 盘, 组成 RAID1;	套	1	中国、定制	57600	57600




3	智能识别设备与分析软件	定制	成品软件。配备 1 台图像识别分析服务器、1 套智能识别算法模型、1 套数据分析软件。服务器参数要求处理器核数 ≥ 8 核, 主频 $\geq 3.0\text{GHz}$, 内存配置 32G DDR4(16G2), 硬盘配置 1 块 960G SSD SATA 硬盘+1 块 2T7.2K SATA 硬盘, 支持独显, GPU 扩展配置 1 张 NVIDIA RTX A4000 16G 显卡。系统能够实现人脸、车辆、物种的智能识别, 并通过数据汇总进行出没规律的大数据分析等。	套	1	中国、定制	285600	285600
4	▲智慧监测预警	定制	成品软件。实现白冠长尾雉的实时画面监测, 实时监测周边情况: 识别危险动物及人类行为等突发状况, 实现智能预警; 建立一物一卡, 实现白冠长尾雉电子标签档案; 建设白冠长尾雉数字化看板, 实现数字化管理。	套	1	中国、定制	358000	358000
5	10kw 汽油发电机组	定制	机组功率 250KW; 频率 50HZ; 缸数 6L; 配备电启动功能; 自动转换电压; 低噪音设计。	套	1	中国、定制	6500	6500
饲料加工和存储设备								
1	饲料加工机	定制	3kw 小型饲料加工机	台	1	中国、定制	4500	4500
2	饲料储存罐	定制	1000L 立式不锈钢储存罐	个	3	中国、定制	3800	11400
配套设备								
1	桌椅	雅宝	1.4mx0.75mx0.8m 木制桌椅	套	10	中国、河南省雅宝家具有限公司	1050	10500




2	资料柜	雅宝	1. 2mx0. 4mx2. 0m 环保板材钢化玻璃柜	套	10	中国、河南省雅宝家俱有限公司	750	7500
3	台式电脑	联想	8G(256G+1T)集显主机+23. 8 英寸显示器	台	6	中国、联想（北京）有限公司	4500	27000
4	扫描打印机	惠普	1. A4 黑白激光双面扫描打印复印机	台	2	中国、中国惠普有限公司	1800	3600
5	▲监控室桌椅	雅宝	1. 木制 8m 长桌+30 把靠椅	套	1	中国、河南省雅宝家俱有限公司	22600	22600
6	投影仪	飞利浦	1. 4K 超高清投影仪	台	1	中国、飞利浦电子(深圳)有限公司	2800	2800
7	视频设备	生华视通	1. 会议终端主机、遥控器、全向麦克风、1080p/60hz 高清摄像机	套	1	中国、北京生华佳讯科技有限公司	18500	18500
种源繁育区								
孵化设备								
1	全自动智能孵化箱	定制	1. 192 枚滚轴双电三用全自动孵化箱	台	2	中国、定制	3800	7600
2	紫外线空气消毒机	定制	1. 格式 200 立方动静两用空气净化消毒机	套	1	中国、定制	1800	1800
3	冷藏柜	定制	1. 医用 260L 冷藏柜	台	1	中国、定制	2800	2800
4	操作台	定制	1. 5mx0. 75mx0. 8m 全钢操作台	套	2	中国、定制	3800	7600
5	药品柜	定制	1. 200L 2-8℃药品柜	套	1	中国、定制	2200	2200
6	10kw 汽油发电机组	定制	机组功率 250KW;频率 50HZ;缸数 6L;配备电启动功能;自动转换电压;低噪音设计。	套	1	中国、定制	6500	6500



育雏设备								
1	饲养设备	定制	1. 饲料槽、饮水器	套	2	中国、定制	1500	3000
2	取暖保温设备	定制	1.5 匹空气能热泵、育雏箱	套	2	中国、定制	3800	7600
监控设备								
1	800 万 4K 双光全彩高清球机摄像头	海康威视	采用 800 万智能球机, 内置 40 倍变焦镜头: 镜头采用 1/1.8" CMOS 传感器, 高清成像; 支持 40 倍光学变倍, 16 倍数字变倍; 水平范围: 360° ; 垂直范围: -20° -90° (自动翻转): 报警输入: 7 路报警输入; 报警输出: 2 路报警输出; 功耗: 最大功耗 42W (其中加热最功耗 8W, 红外灯最大功耗 12W); 防护: IP67: 6000V 防雷、防浪涌、防突波, 符合 GB/T17626. 2/3/4/5/6 四级标准。(包含立杆、立杆基础、外接电源等配套费用)	个	15	中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司	6800	102000
2	400 万全彩球机摄像头	海康威视	7 寸 4mp 球机 40 倍; 支持 40 倍光学变倍, 16 倍数字变倍; 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦查等智能侦测并联动跟踪; 支持两进一出报警、一进一出音频; 水平范围: 水平 360° ; 防护: IP66: 抗干扰能力强, 适用于严酷的电磁环境, 符合 GB/T17626. 2/3/4/5/6 四级标准。(包含立杆、立杆基础、外接电源等配套费用)	个	5	中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司	3800	19000



3	干粉灭火器	定制	1. 20kg 干粉灭火器	具	9	中国、定制	200	1800
野化训练区								
1	800 万 4K 双光全彩 高清球机摄像头	海康威视	采用 800 万智能球机, 内置 40 倍变焦镜头: 镜头采用 1/1.8” CMOS 传感器, 高清成像; 支持 40 倍光学变倍, 16 倍数字变倍; 水平范 围: 360° ; 垂直范围: -20° -90° (自动翻转): 报警输入: 7 路报警输入: 报警输出: 2 路报警输 出; 功耗: 最大功耗 42W (其中加热最功耗 8W, 红外 灯最大功耗 12W); 防护: IP67: 6000V 防雷、防浪 涌、防突波, 符合 GB/T17626. 2/3/4/5/6 四级标 准。(包含立杆、立杆基础、外接电源等配套费 用)	个	5	中国、杭州海康威视数 字技术股份有限公司	6800	34000
2	▲智能在线实时监 测红外相机	欧尼克	包含红外相机、太阳能板、SD 卡、4G 流量卡、 铁丝、扎带、电池、充电器、安装、调试及管 理软件, 确保能够将现场实时数据回传到管理 中心: 红外相机设备需满足参数: 支持视频直播 功能、远程设备管理、数据实时回传、4G 网络 通讯功能、图像云端服务器存储、远程控制修 改参数、重启相机、主动获取图像、定期心跳 回传、支持 25601920 有声视频、照片像素不小 于 3200 万、启动时间不超过 0.5 秒、支持 IP68 防水防尘设计、支持外接太阳能板进行充电, 能够实现设备管理、远程控制、查看实时数据、 数据筛选、自动鉴定、AI 智能识别、数据分析 等功能。	台	40	中国、欧尼克光学(武 汉)有限公司	4050	162000



3	无线数据传输中继站	定制	1. WIFI 中继站	座	1	中国、定制	19300	19300
4	背负式北斗定位追踪器	环球信士	尺寸 ≤65mmx25mmx30mm, 重量<30g, 电池续航时间为 12 小时:支持北斗+GPS+Glonass+Galileo 四星定位系统:支持 GSM 信号发射, 具有实时追踪功能, 并能在恶劣环境下保持稳定的信号接收。能在-40~70℃的极端温度下正常工作, 确保在恶劣环境下的稳定性和可靠性。支持在高达 10000 米以下的海拔环境中使用, 满足高山、高原等地区的定位追踪需求。	个	30	中国、湖南环球信士科技有限公司	19500	585000
隔离救助区								
1	手术设备	定制	手术刀、手术剪、手术镊、血管钳、持针器、组织钳、牵开器等 8 种手术器械、手术无影灯、输液泵、手术台等	套	2	中国、定制	15500	31000
2	生化检验室设备	定制	显微镜、恒温箱、培养箱、天平、高压灭菌锅、超声波清洗机等设备	套	1	中国、定制	18500	18500
3	标本室设备	定制	病理标本储存柜、恒温培养箱、冷冻干燥机等设备	套	1	中国、定制	13500	13500
4	药品和样品冷藏冰箱	定制	医用 200L 上冷藏下冷冻冰箱	台	2	中国、定制	2600	5200



5	400 万全彩球机摄像头	海康威视	7 寸 4mp 球机 40 倍;支持 40 倍光学变倍, 16 倍数字变倍;支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦查等智能侦测并联动跟踪;支持两进一出报警、一进一出音频;水平范围:水平 360° ;防护:IP66;抗干扰能力强,适用于严酷的电磁环境,符合 GB/T17626. 2/3/4/5/6 四级标准。(包含立杆、立杆基础、外接电源等配套费用)	个	2	中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司	3800	7600
6	干粉灭火器	定制	1. 20kg 干粉灭火器	具	6	中国、定制	200	1200
总价合计 壹佰捌拾捌万叁仟捌佰元								1883800

以上报价含采购货物报价中的地、价, 含技术费、税费、运杂费、保险费等费用。

供应商名称（盖章）： 信阳乾德商贸有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 王冲强

日期：2025 年 2 月 24 日