

四、分项报价表



序号	产品名称	制造商	品牌	规格型号	数量	单位	单价	合计	备注
1	不锈钢无动力输送机	上海赛东科技有限公司	SAIDONE	1、含人工费和材料费 2、长 2000*宽 800*高 850 3、采用不锈钢链板护栏采用防擦伤衬里护栏	1	组	10500.00	10500.00	
2	洗瓶烘干机组	上海赛东科技有限公司	SAIDONE	1、含人工费和材料费 2、含洗瓶机（变频调速电机功率： 0.55kw； 高压喷淋水泵功率： 0.75kw； 风机功率：0.75KW 净水增压泵：0.75KW 电加热管：18kw 电压 三相电 380v， 内设有漏电保护装置 设备为三段清洗，一段为高压热碱水（加热功能），二段为高压温水（加热功能），三段为纯净水冲洗，设备上部加高压喷淋。清洗喷头全部是 304 不锈钢材质。）和烘干机（变频调速电机功率： 0.55KW 漩涡风机：1.1KW PTC 发热片：15KW 排湿风机：0.55kw 电压：380v，内设有漏电保护装置 设备烘干室采用 8cm 硅酸铝保温层 温度由温控仪显示	1	套	120000.00	120000.00	



				并自行设定控制) 3、水洗、烘干、高温消毒					
3	蜜蜂加工设备	河南欧仕博机械有限公司	欧仕博	1、含人工费和材料费 2、日产10吨/材质304不锈钢	1	套	498000.00	498000.00	
4	10吨成品加热搅拌罐	河南欧仕博机械有限公司	欧仕博	1、含人工费和材料费 2、304不锈钢材质，容量：10吨蜂蜜，蒸汽加热，带搅拌器，电机电压功率380、5.5千瓦，在线CIP接口，物料出口Φ51mm，需保温 3、直径2.15Φ×高4.6	1	台	73000.00	73000.00	
5	电加热搅拌罐	河南欧仕博机械有限公司	欧仕博	1、含人工费和材料费 2、304不锈钢材质，容积：3m³，电加热、电压380，带搅拌器，电机电压功率380、3千瓦， 在线CIP接口，物料出口Φ51mm，需保温 3、直径1.7mΦ*高3.6m	1	台	48000.00	48000.00	
6	乳化泵	河南欧仕博机械有限公司	欧仕博	1、含人工费和材料费 2、5T/H	1	台	26000.00	26000.00	
7	真空搅拌罐	河南欧仕博机械有限公司	欧仕博	1、含人工费和材料费 2、304不锈钢材质，容积：1m³，带搅拌	1	台	31500.00	31500.00	



				器，电机电压功率 380、2.2千瓦，在线 CIP接口 物料出口Φ51mm 3、直径1.35mΦ*高 2.55m				
8	理瓶转台	上海赛 东科技 有限公 司	SAIDONE	1、含人工费和材料 费 2、各种瓶子有序进 入罐装机，对贴后的 产品起到缓冲作用， 便于工作人员装箱 3、长 1500*宽 1100* 高 1400 4、转台直径 1.5 米 电压功率 220V/200W 不锈钢机架及台面 速度变频可调。	1	台	13000.00	13000.00
9	全自动双 头追踪、 全自动罐 装机	上海赛 东科技 有限公 司	SAIDONE	1、含人工费和材料 费 2、PLC 全程自动运 行、触摸屏自动界 面、伺服电机调动罐 装量、能兼容液体和 膏体罐装、对瓶型和 外观要求不高 3、长 1400*宽 1350* 高 2100 4、灌装速度：30-40 BPM 双头追踪功能 灌装范围：0-无穷大 ml 精度：±0.5%左右 与物料接触材质均 采用不锈钢 316 机架采用 304 机构 PLC, 伺服系统，触摸 屏 气动元件均采用亚 德客品牌 电压：220V	1	台	106000.00	106000.00



10	提升式理盖机	上海赛东科技有限公司	SAIDONE	1、含人工费和材料费 2、定制不锈钢，解决平盖瓶上盖问题 3、长920*宽850*高2100 4、尺寸大小根据设计样品包材实际尺寸决定 机架为304不锈钢材质 配置台湾品牌电机 配置聚碳酸脂防尘罩 其他电器元件采用SCHNELDER品牌。 光电传感器采用合资大品牌	1	台	21500.00	21500.00	
11	震荡理盖机	上海赛东科技有限公司	SAIDONE	1、含人工费和材料费 2、定制不锈钢，解决尖嘴瓶上盖问题 3、长 700*宽 700*高 1820 4、尺寸大小根据设计样品包材实际尺寸决定 机架为 304 不锈钢材质 配置台湾品牌电机 配置聚碳酸脂防尘罩 其他电器元件采用SCHNELDER 品牌。 光电传感器采用合资大品牌	1	台	15000.00	15000.00	
12	全自动双头追踪旋盖机	上海赛东科技有限公司	SAIDONE	1、含人工费和材料费 2、定制不锈钢，解	1	台	96000.00	96000.00	

		司		决平盖瓶、尖嘴瓶玻璃马口铁等瓶型、瓶盖的旋转问题 3、长 1600*宽 1200*高 1950 4、2 头爪式旋盖 灌装速度 40-50 瓶/分钟 PLC，触摸屏，伺服电机驱动均采用雷赛系统 双头独立追踪 配备安全门 气动元件均采用 亚德客品牌 料箱采用 316 不锈钢					
13	电磁感应铝箔封口机	上海赛东科技有限公司	SAIDONE	1、含人工费和材料费 2、4000W功率，水冷封口机能兼容平和尖嘴瓶盖 3、长750*宽700*高1500 4、线速度：15米/分钟 盖口径：30 - 80mm 冷却类型：水冷机 功率：4000 A	1	台	32000.00	32000.00	
合 计				大写：壹佰零玖万零伍佰元整 小写：1090500.00元					

注：该表格仅供投标供应商参考填写，可根据需要自行扩展。

供应商（单位电子签章）：新县鑫物资有限公司

法定代表人或委托代理人（电子签名或盖章）：李靖

日期：2025 年 05 月 29 日