

新县教育体育局新县第六幼儿园 设施设备采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：新财磋商采购-2025-63

采 购 人：新县教育体育局

采购代理机构：信阳峰泰工程管理有限公司

日 期：二〇二五年八月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	-7-
第二章 供应商须知	-10-
第三章 评标办法（综合评分法）	- 26 -
第四章 合同主要条款及格式	-26-
第五章 采购内容及要求	-28-
第六章 响应文件格式	-29-

电子招投标特别提示

一、投标人（供应商）注册

凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理 CA 数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人（供应商）根据《信阳市公共资源交易网》左侧下载中心有关办理CA数字证书的要求，准备好CA办理所需资料，到信阳市公共资源交易中心一楼CA窗口现场办理CA数字证书。

三、招标（采购）文件获取方式

投标人（供应商）凭CA数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件（*.XYZF格式）下载后需使用“信阳市响应文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用信阳市公共资源交易系统响应文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“*.XYTF”。

招标文件费用网上支付，支付成功后，方可上传电子投标（响应）文件。（政府采购类项目不收取招标文件费用）

投标人（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、响应文件（响应）格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。

2、响应文件（响应）格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人CA 印章。

六、响应文件份数

加密的电子投标（响应）文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

八、澄清与变更

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人（采购人）未及时查看而造成的后果自负。

九、其他注意事项

潜在投标人有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人与招标代理机构提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（企业营业执照复印件及本人身份证复印件（加盖单位公章）一并提交），以质疑函接收确认日期作为受理时间；逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

十、特别提醒

不见面开标签章环节，使用信安CA钥匙，如果出现签不上章的情况，请检查是否有：互诚通、云政数据证书助手等驱动，安装这些会造成无法签章，请务必卸载！

供应商因信阳市电子招投标交易平台问题无法上传加密电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。电子交易系统技术支持电话：0376-6369677。

十一、政府采购二次报价操作流程

1、项目流程中，点击【网上报价】按钮（评委组长发起多轮报价之后，才能进行报价操作）



2、供应商也可点击右上角的最新消息，进入消息列表页面，查看开启报价消息，如下图：



3、点击消息可跳转到报价页面，如下图：



4、点击【新增报价】按钮，填写本轮报价，点击“保存报价”按钮，如下图：

新增报价

保存报价

提交

当前处于第3轮报价阶段，您尚未参与报价。

01 报价明细

序号	名称	单位	组成个数	总个数	规格参数	本轮报价-单价	小计
1	投标总价	元/%	1	1	无	45500	0

02 项目信息

有关承诺和说明:

5、报价保存后，自动跳转到报价页面，然后点击【签章查看】按钮，进行签章操作：

报价参与

分包编号：豫政采(1)20210039-1

此轮报价剩余时间：0 天0 时15 分41 秒

分包名称：【系统测试】yzy集采测试20210420【系统测试】0420集采yzy测试

采购人：互联互通测试机构5

执行机构：河南省公共资源交易中心

标书送达时间：2021-05-20 15:24:32

报价开始时间：2021-05-22 15:03:12

报价截止时间：2021-05-22 15:33:12

请注意:

1、为确保正常报价请确保所使用的操作设备时间为网络自动同步时间

2、新增报价：先保存报价，然后进行签章，最后再提交报价。

02 投标报价

当前处于第3轮报价阶段，您的报价尚未提交。

序	报价次数	报价单位	报价人	报价时间	签章状态	提交状态	报价	签章查看
1	3	省公共资源测试三	张三	2021-05-22 15:17...	未签章	未提交		
2	2	省公共资源测试三	张三	2021-05-21 08:52...	已签章			
3	1	省公共资源测试三	标书报价	2021-05-20 15:24...	已签章			

6、签章完成之后，点击左上角【签章提交】按钮，签章状态会显示已签章，再点击“修改”按钮，进入报价页面，如下图：

签章

签章提交

注:请点击工具栏上的按钮执行签章，之后点击[签章提交]按钮完成签章操作。

河南省公共资源交易中心[专用U]

文件(F) 视图(V) 搜索(E) 工具(T) 签章(S) 关于(A)

100.00%

电子签章 二维码 签章参数

包号:豫政采(1)20210039-1

序号	名称	单位	组成数	总数	规格型号及技术参数	单价	总价	备注
1	投标总价	元	1	1	无	45500.00	45500.00	
总计:肆万伍仟伍佰元整						45500.00		

说明:

1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2、分项报价总计价格必须与《开标一览表》报价一致。

3、如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字:

报价参与

分包编号：豫政采(1)20210039-1

此轮报价剩余时间：0 天0 时12 分33 秒

分包名称：【系统测试】yzy集采测试20210420【系统测试】0420集采yzy测试

采购人：互联互通测试机构5

执行机构：河南省公共资源交易中心

标书送达时间：2021-05-20 15:24:32

报价开始时间：2021-05-22 15:03:12

报价截止时间：2021-05-22 15:33:12

投标报价：459000.0

请注意：

1、为确保正常报价请确保所使用的操作设备时间为网络自动同步时间

2、新增报价：先保存报价，然后进行签章，最后再提交报价。

02 投标报价

当前处于第3轮报价阶段，您的报价尚未提交。

序	报价次数	报价单位	报价人	报价时间	签章状态	提交状态	报价	签章查看
1	3	省公共资源测试三	张三	2021-05-22 15:17...	已签章	未提交		
2	2	省公共资源测试三	张三	2021-05-21 08:52...	已签章	已提交		
3	1	省公共资源测试三	标书报价	2021-05-20 15:24...	已签章	已提交		

7、点击左上角的“提交报价”按钮，最后报价状态会显示已提交，如下图：

修改报价

保存报价

提交

当前处于第3轮报价阶段，您的报价尚未提交。

01 报价明细

序号	名称	单位	组成个数	总个数	规格参数	本轮报价-单价	小计
1	投标总价	元/%	1	1	无	45500	45500

02 项目信息

有关承诺和说明：

确认

确认要提交报价吗？

确定

取消

报价参与

分包编号：豫政采(1)20210039-1

此轮报价剩余时间：0 天0 时9 分10 秒

分包名称：【系统测试】yzy集采测试20210420【系统测试】0420集采yzy测试

采购人：互联互通测试机构5

执行机构：河南省公共资源交易中心

标书送达时间：2021-05-20 15:24:32

报价开始时间：2021-05-22 15:03:12

报价截止时间：2021-05-22 15:33:12

投标报价：459000.0

请注意：

1、为确保正常报价请确保所使用的操作设备时间为网络自动同步时间

2、新增报价：先保存报价，然后进行签章，最后再提交报价。

02 投标报价

当前处于第3轮报价阶段，您的报价已提交。

序	报价次数	报价单位	报价人	报价时间	签章状态	提交状态	报价	签章查看
1	3	省公共资源测试三	张三	2021-05-22 15:23...	已签章	已提交		
2	2	省公共资源测试三	张三	2021-05-21 08:52...	已签章	已提交		
3	1	省公共资源测试三	标书报价	2021-05-20 15:24...	已签章	已提交		

特别注意：

不见面开标签章环节，使用信安 CA 钥匙，如果出现签不上章的情况，请检查是否有：互诚通、云政数据证书助手，等驱动，安装这些会造成无法签章，请务必卸载！

供应商因信阳市电子招投标交易平台问题无法上传加密电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。

第一章 竞争性磋商公告

新县教育体育局新县第六幼儿园设施设备采购项目

竞争性磋商公告

项目概况

新县教育体育局新县第六幼儿园设施设备采购项目的潜在供应商应在《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）网站获取竞争性磋商文件，并于 2025年 8 月 29日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：新财磋商采购-2025-63
2. 项目名称：新县教育体育局新县第六幼儿园设施设备采购项目
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额： 1004891.00 元
最高限价： 1004891.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	新财磋商采购-2025-63	新县教育体育局新县第六幼儿园设施设备采购项目	1004891.00	1004891.00

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或质量要求等）：
 - 5.1 采购内容：设施设备采购项目，包含设施设备的安装、调试、售后等（详见磋商文件）
 - 5.2 交货期：10 日历天
 - 5.3 质量要求：合格，符合国家现行规范标准，并通过采购人验收；
 - 5.4 质保期：符合国家、行业等相关规定
- 6、合同履行期限：合同签订后 10 日历天完成
- 7、本项目是否接受联合体投标：否
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：
落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。【该项目符合《政府采购促进中

小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购项目实现的情形。本项目落实执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

无

三、获取竞争性磋商文件

1. 时间：2025年8月18日00时00分至2025年8月22日23时59分（北京时间）。

2. 地点：登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统进行网上投标。

3. 方式：

供应商凭CA数字证书登录会员系统，按网上提示免费下载招标文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里供应商操作手册）。文件（*.XYZF格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站下载中心栏目内下载或在文件领取页面下载）。请参与本项目的供应商下载文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。

4. 售价：竞争性磋商文件售价0元。

四、响应文件的提交

1、时间：2025年8月29日9时00分（北京时间）。

2、地点：供应商必须在响应文件提交截止时间前通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上传加密的电子响应文件（*.XYTF格式）。加密电子响应文件逾期上传采购人不予受理。

五、响应文件的开启

1. 时间：2025年8月29日9时00分（北京时间）。

2. 地点：新县公共资源交易中心第一开标室。

六、公告发布媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》、《全国公共资源交易平台（河南省·新县）》网上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening> 供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

2. 供应商应当在投标截止时间前，使用供应商CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

3. 逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

4. 不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

5. 监督部门：新县财政局政府采购办

监督电话：0376-2980510

特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

采 购 人：新县教育体育局

地 址：河南省信阳市新县

联 系 人：韩先生

联系电话：18790448365

2. 采购代理机构信息

采购代理机构名称：信阳峰泰工程管理有限公司

地址：信阳市羊山新区新七大道东方今典 E 区 6 号楼 1005 室

联系人：冯女士

电话：15518908200、0376-6551116

3. 项目联系方式

项目联系人：冯女士

电话：15518908200、0376-6551116

第二章 供应商须知

投标须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.1	采购人	采 购 人：新县教育体育局 地 址：河南省信阳市新县 联 系 人：韩先生 联系电话：18790448365
1.1.2	采购代理机构	招标代理机构：信阳峰泰工程管理有限公司 地址：信阳市羊山新区新七大道东方今典E区6号楼1005室 联系人：冯女士 电话：15518908200、0376-6551116
1.1.3	项目名称	新县教育体育局新县第六幼儿园设施设备采购项目
1.1.4	标段划分及 最高限价	标段划分：共分为一个标段 最高限价：1004891.00元 注：供应商报价不得超出最高限价，否则投标无效。
1.1.5	采购方式	竞争性磋商
1.2.1	资金来源及 落实情况	财政资金，已落实
1.2.2	出资比例	100%
1.3.1	采购内容	设施设备采购项目，包含设施设备的安装、调试、售后等（详见磋商文件）
1.3.2	质量要求	合格，符合国家现行规范标准，并通过采购人验收；
1.3.3	交货期	10日历天
1.3.4	质保期	符合国家、行业等相关规定
1.3.5	付款方式	按照采购人要求执行，最终以合同约定的付款方式为准

1.4.1	供应商资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商须提供 2024 年的财务审计报告或财务报表（成立不足 1 年的，提供成立至今的财务报表）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书，格式自拟） （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：须提供 2025 年 1 月 1 日至今任意 3 个月的税收及社保缴纳证明，若为新成立的公司，须提供成立以来的税收及社保缴纳证明（依法免税的供应商，应提供相应证明文件）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书） （6）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号文件和豫财购【2016】15 号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止。 本项目适用无感投标：根据新财【2023】2 号文，政府采购项目对供应商资格全面实行免承诺“无感投标”，潜在供应商无需书面承诺符合参与政府采购活动的资格条件，无需书面承诺没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录，无需再提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，由供应商自我评估符合政府采购有关规定、采购文件有关要求及以上证明材料等条件后即可参加投标。 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购项目实现的情形。本项目落实执行促进中小型企业政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求： 无
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.4.3	投标预备会	采购人不再统一组织投标预备会。
2.1	构成磋商文件的其他材料	除磋商文件外，采购人在磋商期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分
2.1.1	供应商提出问题的截止时间	公告发布之日起 7 个工作日内
2.1.2	采购人澄清磋商	递交响应文件截止之日 5 天前

	文件的截止时间	
2.1.3	供应商确认收到磋商文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后_24_小时内
2.1.4	供应商确认收到磋商文件修改的时间	在收到相应修改文件后_24_小时内
3.1.1	构成响应文件的其他材料	按竞争性磋商文件要求
3.2.1	磋商有效期	60日历天
3.3.1	投标保证金	无
3.4.1	履约保证金	免收履约保证金
3.5.1	响应文件签字和盖章要求	（1）所有要求供应商加盖公章的地方都须加盖供应商的 CA 印章。 （2）所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章或签字。
3.6.1	响应文件份数	加密的电子响应文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）
4.1.1	递交响应文件截止时间	2025年 8 月29 日9时00分
4.2.1	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间	2025年 8 月29 日9时00分
5.1.1	开标程序	1. 各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。 加密电子响应文件逾期上传，采购人不予受理 2. 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening，供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。 供应商应当在投标截止时间前，使用供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。 逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

		不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。 特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。
6.1	磋商小组的组建	磋商小组构成：3人，其中业主评委1人，专家2人。专家从符合条件的专家库中随机抽取。
7.1	是否授权磋商小组确定成交人	否，推荐3名成交候选人。
8.1	履约担保	不要求
9.1	分包/转包	不允许
10. 需要补充的其他内容		
10.1 词语定义		
10.1.1	类似项目	/
10.1.2	不良行为记录	不良行为记录是指：各方主体在违反有关的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录，且在行政处罚期内。
10.2 中标公示		
	在中标通知书发出前，采购人将中标候选人的情况在本项目采购公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于1个工作日。	
10.3 知识产权		
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。	
10.4 重新招标的其他情形		
	除供应商须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新招标。	
10.5 同义词语		
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”和“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。	
10.6 采购代理服务费		
	代理报酬参照豫招协【2023】002号《河南省招标代理服务收费指导意见》文件规定收取。	
10.7 解释权		
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定	

	或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。	
10.8 异议		
	供应商或者其他利害关系人对竞争性磋商文件有异议的，应当在响应文件递交的截止时间 10 日前提出。采购人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 开标过程中，供应商开标有异议的，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。 供应商或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标公示期间提出。采购人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。	
10.9质疑和投诉		
1、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，依据《政府采购质疑和投诉办法》(94号令)规定向采购人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。 2、在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。 3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,才可以依法向财政部门提起投诉(投诉格式请在信阳市政府采购网采购动态栏下载)。 4、根据《政府采购质疑和投诉办法》(94号令)第三十七条规定，被财政部门列入不良行为记录名单的供应商，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。 《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条规定： 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动： （一）捏造事实； （二）提供虚假材料； （三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。		
10.11 采购人补充的其他内容		
10.11.1	供应商的澄清和答疑	请供应商报名下载招标文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。
10.12 标书雷同性分析		
	文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。	

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 最高限价：见供应商须知前附表。

1.1.6 采购方式：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及落实情况：见供应商须知前附表。

1.2.2 出资比例：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求、合同履行期限

1.3.1 采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.3 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供咨询服务的；
- (3) 为本项目提供采购代理机构服务的；
- (4) 与本项目的采购代理机构机构同为一个法定代表人的；
- (5) 与本项目的采购代理机构机构相互控股或参股的；
- (6) 与本项目的采购代理机构机构相互任职或工作的；
- (7) 被责令停业的；
- (8) 被暂停或取消投标资格的；
- (9) 财产被接管或冻结的；
- (10) 在最近三年内有骗取成交或严重违约情况的。

1.5 付款方式

见第四章合同条款及供应商须知前附表。

1.6 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 投标预备会

见供应商须知前附表。

1.11 偏离

见供应商须知前附表。

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同主要条款及格式；
- (5) 采购需求；
- (6) 响应文件格式。

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式，下同），要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间 5 天前在信阳市公共资源交易系统“**变更公告**”或“**答疑文件**”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响响应文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 5 天，相应延长投标截止时间。

供应商应在响应文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 在投标截止 在信阳市公共资源交易系统“**变更公告**”或“**答疑文件**”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响响应文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 5 天，相应延长投标截止时间。

当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

供应商应在响应文件递交截止时间前及时查看修改内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

详见第六章“竞争性磋商响应文件格式”。

3.2 投标报价

3.2.1 本项目的磋商报价应按照竞争性磋商文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑供货期间各类材料、人工市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各响应人根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，维保人工服务费、差旅费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等维保期间所发生的所有费用，但不得低于企业成本，分二次报价：第一次报价必须按照竞争性磋商文件的报价格式填报，第二次报价在磋商中填报，第二次报价（不得高于第一次报价）即为最终报价。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价的其它要素，考虑供货期间的价格风险因素，成交价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整。

3.2.3 响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2.4 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商委员会应当要求其在磋商现场（或电子交易系统）合理的时间内提供书面说明（或电子澄清说明文件），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×（1-20%）	报价×（1-20%）

3.3.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、信阳市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（信财购【2022】8号）及新县财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（息财购【2022】2号）的规定；中小微企业划分按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》、国统字〔2017〕213号文件《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）；河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3 根据财库(2017)141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享

受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式），并对声明的真实性负责。

注：投标价格为含税价，应包含设备配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。

3.4 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.5 投标保证金（无）

3.6 响应文件的制作

3.6.1 供应商通过“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站下载中心栏目内下载或竞争性磋商文件领取页面下载“信阳市响应文件制作工具软件”。

3.6.2 使用“信阳市响应文件制作工具”软件制作生成加密版的电子响应文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.6.3 供应商在电子响应文件制作完成后生成响应文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的响应文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，供应商可将盖章/签名后的扫描件上传到电子响应文件中。签字盖章的其他要求详见供应商须知前附表。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据（若开标时电子唱标的开标一览表内容与响应文件内开标一览表内容不一致的，以开标时电子唱标的开标一览表内容为准。）

3.6.4 竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。

3.6.5 供应商编辑电子响应文件时，最后一步生成电子响应文件时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.6.6 供应商应按照竞争性磋商文件的要求，规范、明确、准时的提交响应文件。如果没有按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

4. 投标

4.1 响应文件的递交

4.1.1 供应商必须在投标截止时间前通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上传加密的电子响应文件(*.XYTF 格式)，本项目评标以电子响应文件为依据，未在投标截止时间前上传电子响应文件，视为自动放弃其投标。

4.1.2 供应商因信阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系（0376-6369677）。

4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1 在规定的投标截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已递交的响应文件，最终响应文件以投标

截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份响应文件为准。

4.2.2 修改的响应文件应按照本章第 3.5 条、第 4.1 条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。

5.1.2 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>，供应商（供应商）无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

供应商应当在投标截止时间前，使用供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

5.2 开标程序

见供应商须知前附表。

5.3 开标异议

开标过程中，供应商如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不在接受。

6. 评标

6.1 磋商小组

6.1.1 评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- （5）与供应商有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予成交人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4 评标

磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将根据评审委员会推荐的名单，确定排名第一的供应商为成交人。如果排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，采购人将选择排名第二的供应商为成交人，依此类推。如成交候选人均放弃成交资格时，采购人将重新进行招标。

磋商小组经评审，认为所有投标均不符合竞争性磋商文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人当重新招标。

7.2 成交通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.3 履约担保：无。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起 2-7 个工作日内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，给采购人造成的损失，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，供应商少于 3 个的；
- （2）经磋商小组评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉、质疑、处罚

9.5.1 采购人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力。

9.5.2 采购人在招标过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）招标程序或其它内容存在问题，采购人有权采取相应的监督措施，供应商应予以配合。

9.5.3 供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.6 成交人确定后，采购人不对未成交人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向磋商小组组成人员或其他有关人索问评标过程的情况和材料。

10. 注意事项

10.1 采购人所提供的文字和任何其他形式的跟本次项目相关的补充说明，均为采购人的单方面意见，如供应商接受并由此所带来的后果，由供应商承担，采购人不负有任何责任。

10.2 供应商应对照本招标技术文件各项技术要求做出实质性的响应，否则供应商的投标有可能被拒绝。

10.3 本竞争性磋商文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本竞争性磋商文件中未提到的或供应商认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，供应商可依据自己的实际经验，在供应商方案中体现。

10.4 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.5 保密和保证

(1) 参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2) 供应商应保证在响应文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3)本项目不接受联合体投标，成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目。成交人不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其成交资格，并追究其违约责任。

11. 需要补充的其他内容

11.1 采购人不承诺最低价成交，而且采购人没有义务解释说明未成交原因。

11.2 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

11.3 本竞争性磋商文件解释权归新县教育体育局。

11.4 监督单位：信阳市新县财政局政府采购科。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（供应商名称）：

_____（项目名称）的磋商小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问
题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
-

_____（项目名称）磋商小组
____年____月____日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）磋商小组：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

- 1.
- 2.
-

供应商：_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

第三章 评标办法（综合评分法）

一、初步评审

初步评审分为资格性检查和符合性检查。

1. 资格性检查

条款号	评审因素	评审标准
1.1	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定
1.2	其它要求	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定
	注：投标文件中附相关证件影印件，资料不全或不合格者视为未通过资格审查	

资格评审相关规定参照《中华人民共和国财政部令第87号》第四十四条“采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查”执行。

2. 符合性审查

条款号	评审因素	评审标准
2.1	是否存在严重失信主体	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止。
2.2	供应商名称	与营业执照或事业单位法人证书等证明文件一致
2.3	磋商函签字盖章	符合第六章“响应文件格式”的磋商函签字盖章规定
2.4	响应文件格式	符合第六章“响应文件格式”规定
2.5	交货期	符合第二章“供应商须知”规定
2.6	质量要求	符合第二章“供应商须知”规定
2.7	质保期	符合第二章“供应商须知”规定
2.8	磋商有效期	符合第二章“供应商须知”规定
2.9	磋商报价	只能有一个有效报价（第一次报价），磋商报价在规定的报价要求范围之内，未超出磋商控制价

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效，将不进入竞争性磋商程序，磋商小组应告知提交响应文件的供应商。

二、响应文件的澄清

磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

三、算术性错误的修正

磋商报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应作废标处理。

（1）响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

四、详细评审

磋商小组依据本章详细评分因素及分值分配表，对通过资格性检查和符合性检查的有效响应文件针对磋商报价、商务和技术等进行评估，综合比较与评价。**本次竞争性磋商进行 2 轮次报价。**响应文件中报价为第一轮次报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除磋商文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应磋商文件。**二次报价程序详见扉页“特别提醒”。**

竞争性磋商结束后，竞争性磋商小组应当要求所有参加竞争性磋商的供应商在规定的时间内进行最后报价，**竞争性磋商报价以供应商的最后报价为准。**

详细评审

	分值构成 (总分 100 分)	报价部分：30 分 技术部分：55 分 综合部分：15 分
条款号	评分因素	评分标准
报价部分 (30 分)	投标报价 (30 分)	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ 注：1. 价格分计算保留小数点后二位； 2. 优惠政策：对小微企业的投标报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审（非专门面向中小企业适用）。小微企业须对照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定提供《中小企业声明函》等有效证明材料，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库(2017)141 号要求提供《残疾人福利性单位声明函》等有效证明材料，并对声明的真实性负责，否则不予认可。 注：根据信财购〔2024〕11 号文要求，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（建议比控制价低 30%），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的（建议结合供应商提供的产品或服务响应采购需求的程度判断），应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
技术部分 (55 分)	技术性能及技术要求(38 分)	投标供应商针对招标文件技术参数和功能要求，满足要求得 38 分（正偏差”或“无偏差”），有一项不满足扣 0.4 分，扣完为止。
	项目实施方案（5 分）	评委根据投标人提供针对本项目实施计划（包括本项目需求分析，需求理解，人员保障措施、整体准备计划、流程、进度、控制得 5 分。
	交货及验收计划（5 分）	投标人提供的交货时间、人员安排及验收计划等的科学性、合理性、完整性、可靠性得 5 分。
	安装、调试方案及措施（4 分）	根据供应商的项目实施总体方案（包括但不限于供货运输方案，安装调试，质量保证措施等）的科学性、合理性、有序性，安装调试检测设备齐全，人员安排合理、管理机构健全性得 4 分。
	说明：以上每项有则按所示分值得分，缺项经半数以上评委确认该项不得分。	
	突发事件应急预案（3 分）	根据供应商对本项目突发事件处理方案，方案全面完善，切合实际，有预防机制、处置措施、善后处理等内容进行综合评分：优秀得 3 分，良好 2 分，一般得 1 分，缺项不得分。

综合 部分 (15 分)	培训方案 (6 分)	提供详尽的培训方案（包括：使用操作培训和维护培训及提供其他形式培训的详细情况，具体至方式、内容、地点、时间、准备资料、承诺达到的效果等），根据供应商所提供的售后服务方案的科学性、合理性、完整性、可行性等方面进行综合评分： 优秀得 6 分；良好得 4 分；一般得 2 分；缺项不得分。
	售后服务 方案及承诺 (6 分)	投标人提供售后服务方案，包括但不限于售后安排、内容、形式、故障响应时间、到达现场响应时间、人员配备、应急维修措施、解决问题时间、售后服务人员情况、服务承诺、备品备件的更换等内容进行综合评分： 优秀得 6 分；良好得 4 分；一般得 2 分；缺项不得分。
	综合评价 (3 分)	评委根据供应商对投标文件编制的详实、合理、符合性及响应程度等综合印象进行打分，优秀得 3 分，良好得 2 分，一般得 1 分。

五、评标方法

商务部分、技术部分和综合部分得分之和为供应商的评审总得分。评审总得分由高到低排序确定成交供应商。得分相同时，按报价由低到高排序。得分且报价相同的，按技术部分优劣顺序排列。

有效供应商的最终得分为磋商小组所有成员所打分值的算术平均值，计分过程中按四舍五入的法则，最终结果取至小数点后 2 位。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上（含本数）成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款或《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐两家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分相同且最后报价相同的，按照技术部分优劣顺序推荐。

六、评标结果

1、评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

2、评标结果同时在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》、《全国公共资源交易平台（河南省·新县）》公示。

附件：无效响应的条件

无效响应的条件

本附件所集中列示的无效响应条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“供应商须知”和本章正文部分所规定的无效响应条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 未通过评标办法初步评审的；
2. 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
3. 磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；
4. 投标报价有算术性错误，供应商不接受修正价格的；
5. 以他人的名义响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的；
6. 属于串（围）标行为的；

7. 在评标过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

8. 不符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以无效响应的其他情形。

备注：

按照《信阳市财政局关于印发信阳市政府采购行为规范的通知》（信财购〔2018〕2号）第五十八条“对于响应文件中非实质性响应条款或不影响采购项目实质性履行的响应文件缺陷，经过采购人认定不影响项目实施的，可以澄清后继续评审的，评审专家不得随意废标。”，采购人和代理机构认为不影响实质性响应和公平公正的，可以要求评审小组对该项目继续评审，并由采购人和代理机构做好相关事实、依据记录，采购人和代理机构对继续评审的决定负责。

第四章 合同主要条款及格式

（仅供参考，以签订合同为准）

根据招标文件及其补充文件、中标方的投标文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

一、合同价格：_____

二、交货时间及地点：

1、乙方在采购合同签订后____日历天内全部完成（具体日期由签订合同之日起计算）；

2、乙方自定运输方式，自付费用将中标货物合同标的送达甲方指定地点。

三、技术规格：

1、乙方提供的货物的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足招标清单中的规定。

2、乙方保证提供的货物规格型号完全符合招标清单要求。

四、附件、配件：

按货物清单执行，包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

五、售后服务：

1、产品质量：在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按“质量保证承诺书”负责；对产品出现的故障乙方应免费上门服务。

2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。

六、验收及异议：

1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；

2、甲方在验收中，如果有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

七、付款方式

1、预付款:签订合同后___个工作日内支付合同总价的 %;

2、全部货物发货至安装地点___天内支付至合同总价的 %;

3、项目完成并验收合格支付至合同总价的 %;

4、余___ %作为质量保证金,质保到期后一次性返还。

八、违约责任:

1、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的,应向甲方偿付不能交货部分货款 5%的违约金;

2、乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定,按违约处理,并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其他损失。

九、由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由,在取得有关权威部门的证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、本合同如发生纠纷,甲乙双方协商解决,协商不成时,约定由信阳市仲裁委员会仲裁。

十一、本合同自签字之日起生效,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十二、合同如有未尽事宜,须经甲乙双方共同协商,作出补充约定,补充约定与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式六份,甲方执四份、乙方执二份,具体内容以合同签订时甲、乙双方协商为准。

采购人(甲方): (公章)

供应商(乙方): (公章)

法定代表人或授权代理人: (签字)

法定代表人或授权代理人: (签字)

地址:

地址:

开户银行:

开户银行:

账号:

账号:

电话:

电话:

年 月 日

年 月 日

合同融资注意事项：1) 供应商预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。2) 预进行合同融资的合同，采购人在合同备案时，需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

第五章 采购内容及参数

序号	名称	技术参数	单位	数量
一、教玩具类				
1	幼儿桌子	1. 规格尺寸:不小于 120* 60*50cm。材质为优质橡胶木 2. 面板厚不小于 1.6cm 3. 桌腿不小于 5*5cm 4. 油漆采用知名品牌环保型聚酯漆 5. 正面涂层平整光滑 6. 光泽柔和 7. 边缘倒圆角处理 8. 木材含水率和甲醛释放量符合 GB18 584-2001 的要求。	张	50
2	幼儿椅子	1. 规格尺寸:坐高不小于 28cm 2. 材质为优质橡胶木 3. 面板厚不小于 1.6cm 4. 椅腿不小于 2.5*4cm 5. 椅背笑脸造型 6. 油漆采用知名品牌环保型聚酯漆 7. 正面涂层平整光滑 8. 光泽柔和 9. 边缘倒圆角处理 10. 木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求。	张	230
3	幼儿床	1. 规格尺寸:不小于 135*60*20cm; 材质为优质橡胶木 2. 面板厚不小于 1.5cm 3. 油漆采用知名品牌环保型聚酯漆 4. 正面涂层平整光滑 5. 光泽柔和 6. 边缘倒圆角处理 7. 木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求。	张	120
4	定制衣帽柜	1. 共 16 个, 每个面积根据实际测量为准, 总面积 81 平方米, 免漆生态板, 优质门铰链, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 边缘倒圆角处理, 木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求。	m2	81
5	多功能柜	1. 规格尺寸:不小于 120*30*80cm; 六格有背板, 材质要求: 橡胶木板材厚度不小于 1.6cm; 油漆采用环保型聚酯漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 边缘倒圆角处理, 木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求	套	80
6	口杯架	1. 规格尺寸:不小于 70*20*80cm, 带纱窗门, 材质要求: 橡胶木。 2. 板材厚度不小于 1.6cm; 油漆采用知名品牌环保型聚酯漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 边缘倒圆角处理, 木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求。	套	7
7	毛巾架	1. 规格:不小于 100*35*80cm 2. 材质要求:橡胶木板材厚度不小于 1.5cm; 油漆采用知名品牌环保型聚酯漆 3. 正面涂层平整光滑 4. 光泽柔和	个	6

		5. 边缘倒圆角处理 6. 木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求。		
8	书架	1. 规格尺寸:80*30*80cm 2. 材质要求:橡胶木油漆采用环保型聚酯漆 3. 正面涂层平整光滑 4. 光泽柔和 5. 边缘倒圆角处理 6. 木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求。	个	10
9	植物架	1. 规格尺寸:120*30*120cm 2. 材质要求:樟子松. 至少两个造型 3. 油漆采用环保型聚酯漆 4. 正面涂层平整光滑 5. 光泽柔和 6. 边缘倒圆角处理 7. 木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求。	个	10
10	画架（大）	1. 1.5 米高画架，4K 实心画板，黄松木，加粗支架	个	15
11	画架（小）	1. 1.0 米高画架，4K 实心画板，黄松木，加粗支架	个	10
12	美工操作桌	1. 规格尺寸:180*90*50cm 2. 带收纳盒 3. 材质要求:橡胶木油漆采用环保型聚酯漆 4. 正面涂层平整光滑 5. 光泽柔和 6. 边缘倒圆角处理 7. 木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求。	张	2
13	食育体验桌	1. 规格尺寸:180*90*50cm 2. 材质要求:橡胶木. 桌面加厚 3. 油漆采用环保型聚酯漆 4. 正面涂层平整光滑 5. 光泽柔和 6. 边缘倒圆角处理 7. 木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求。	张	2
14	科学操作桌	1. 规格尺寸:180*90*50cm 2. 材质要求:橡胶木 3. 油漆采用环保型聚酯漆 4. 正面涂层平整光滑 5. 光泽柔和 6. 边缘倒圆角处理 7. 木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求	张	1
15	移动黑板	1. 规格尺寸:不小于 145*85*150cm; 板面可 360° 旋转 2. 板面为白色与绿色板 3. 支架采用方形管链接 4. 黑板边角处为圆形弧角处理。	张	4
16	绘本图书	1. 经典精装绘本，见图书目录	本	2000
17	电钢琴（配琴凳）	1. 规格尺寸:不小于 137 *42*88（cm, 长*宽*高），重量不少于 50 公斤。88 键力度触感键盘，重锤渐进式配重键盘，12 种伴奏风格，可提供 128 种乐队的演奏效果。有百种音色，多种节奏和示范曲。简约立式，木质 外壳结构，黑玫 PVC，推拉盖设计，铝合金拉手，键 侧木操	台	3

		控面板;可连接 IPAD,手机设备与教学 APP 进行 多媒体互动, 兼容海量曲库。 2. 音响系统:立体声双喇叭音响系统, 扬声器 5" * 2。 3. 功放:不小于 20W×2, 电源功率 3A15V。		
18	一体机支架	1. 材质:冷轧钢; 适用尺寸: 50-100 英寸; 承重: 150 公斤。	台	2
19	科学发现室配备	1. 磁主题: 包括多种磁铁, 常用蹄形磁铁、磁棒、条形磁铁、铁粉盒、磁球, 指南针、司南、磁悬浮、磁力小车以及磁力迷宫等关于磁性试验材料和工具。 2. 光主题: 包括可自身充电的手压手电筒, 光源色板、万花筒、望远镜、平面镜, 三棱镜、凹凸镜、哈哈镜、三面镜等实验模型、沙画箱等工具或材料。 3. 生物主题: 包括不少于 300 倍的显微镜及标本、放大镜、动物标本, 手持显微镜、昆虫观察镜、人体模型、牙齿模型等实验工具。 4. 力学类: 弹簧秤、小车、天平、不倒翁等。 5. 地理科学类: 地球仪、火箭模型、天文望远镜、三球仪、太阳能卫星、九大行星模型、太阳系八大行星版面。 6. 电主题: 手摇发电机、各种电池、太阳能电池、导电材料、摩擦生电实验材料。 7. 水主题: 抽水机、水车、水流演示器、水的净化、亚克力实验等模型和实验。	套	1
20	大型滑梯	1. 规格: 不小于 8 米*5 米*3 米 2. 立柱采用 Φ114 镀锌钢管 3. 壁厚为 2.0mm 4. 其他栏杆铁件采用 Φ38、Φ32、Φ25 镀锌钢管 5. 壁厚为 1.5mm(钢材质量均符合 BS1387-1985 标准要求 6. 技术标准符合 BS1387-1985 要求) 7. 焊接采用 CO2 气体保护焊(符合 GB/T8810-1995 要求) 8. 整体加工成型后经进行抛丸处理表面喷涂荷兰阿克苏户外环保聚酯珠光粉末高温固化 9. 表面光滑 10. 抗紫外光能力强 11. 色彩鲜艳 12. 不易脱落 13. 耐腐蚀; 14. 高效率 15. 无污染 16. 采用冷轧钢板冲孔成型 17. 冲孔直径为 6mm 18. 厚度为 2.0mm(符合欧盟 EN1176 标准) 19. 焊接采用 CO2 气体保护焊(GBT/8810-1995 要求)经除油、除锈、中和、表调; 塑料件采用滚塑专用料经滚塑成型 20. 符合 GB/T4454-1996 要求 21. 塑料壁厚 5-8mm 之间抗紫外光(UV)能力达到 8 级 22. 符合国家食品级标准 23. 具有无毒无味 24. 添加抗紫外线剂	套	1

		25. 光稳定剂级静电剂 26. 高级颜料粉 27. 大型反正转流水滚塑机一次性成型 28. 韧性好 29. 高强度两面光滑 30. 不易破裂 31. 造型美观 32. 抗老化 33. 抗静电 34. 色彩鲜艳 35. 不易退色 36. 经久耐用 37. 边角圆滑 38. 进行抛沙处理后表面喷涂环保聚酯粉末。所有螺丝均为不锈钢 316 号材质(符合 GB/T1221-1992 精度标准要求)。		
21	户外攀爬架	1. 规格:不小于 3*1.5*2.2m 2. 主木材:立柱规格 $\geq 8*5\text{cm}$, 优质黄花梨木, 面板厚 2.0cm, 攀登支架为 4*4cm 方木, 工艺处理: 经过开料、刨光、砂磨、边缘倒圆处理。成品无裂纹和毛刺, 接缝自然, 没有明显缝隙及缺口。木材含水率符合 GB18584-2001 的要求。 3. 塑料件:材质为环保型聚丙烯工程塑料, 注塑工艺精密模具一次成型, 添加抗紫外线剂和抗氧剂, 加入高级色粉, 具有优良的耐热和耐寒性, 热胀冷缩应力小, 耐折弯; 良好的稳定性和电绝缘性, 耐腐蚀, 重量轻, 强度高。工艺处理: 原料经干燥、搅拌均匀后投入专用机械设备内高温加热, 一次成型, 后期经边角、边缘 人工精细打磨修理, 无毛刺, 不伤手。 4. 绳网为优质锦纶绳, 内含 1 股钢丝, 经编织而成, 专用扣件固定连接, 结实耐用。 5. 油漆:使用环保型清水油漆, 二底二面, 喷漆均匀, 表面漆膜平整无皱皮、发粘和漏漆现象, 光泽柔和, 哑光工艺, 无毒无味, 安全环保。甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求。 4. 脚踏轴采用 $\Phi 10\text{ mm}$ 镀锌圆钢, 结实耐用。 6. 产品色彩鲜艳, 无毒无味, 安全环保, 防静电、抗紫外线, 适合幼儿户外骑行训练。	套	1
22	幼儿脚踏车	1. 规格:不小于 79*55*64cm。 2. 骨架采用优质镀锌钢管 2. 抛丸喷砂后全部采用保护焊 3. 机械抛光 4. 经静电喷塑烤 漆处理 5. 外表光亮平滑色泽鲜艳。 3. 车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料 6. 经精密模具一次成型 7. 并经后期加工 8. 韧性好、强度大 9. 表面及边缘光滑圆润 10. 无毛刺	辆	15

		11. 不伤人。		
23	幼儿双人脚踏车	1. 规格:不小于 108*55*64cm 2. 骨架采用优质镀锌钢管, 抛丸喷砂后全部采用保护焊,机械抛光,经静电喷塑烤漆处理,外表光亮平滑色泽鲜艳。 3. 车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料,经精密模具一次成型,并经后期加工,韧性好、强度大,表面及边缘光滑圆润,无毛刺,不伤人 4.。 5. 脚踏轴采用Φ10mm 镀锌圆钢,结实耐用。 6. 产品色彩鲜艳,无毒无味,安全环保,防静电、抗紫外线,适合幼儿户外骑行训练。	辆	5
24	圆圈脚踏车	1. 幼教四人转转车;主要材质;高碳钢管壁;轮胎配置:橡胶耐磨轮;车身载重:280-320 KG;净重:27/29 kg;直径 140CM,钢管 50MM,高 70CM。	辆	2
25	大型碳烧积木	1. 规格:至少 21 种形状共 430 件。材质为新西兰松规格:至少 20 种形状共 430 件。材质为樟子松,正面涂层平整光滑,光泽柔和,边缘倒圆角处理,木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求。配置如下: 长条板 80*9.4*2.35cm4 个, 正方形 9.4*9.4*4.7 cm60 个, 正方形 9.4*9.4*2.35cm100 个, 长方形 18.8*9.4*5cm100 个, 长方形 20*9.4 *2.35 cm 80 个, 长方形 40*9.4*2.35cm30 个, 长方形 60*9.4*2.35cm(开槽) 15 个, 长方形 80*9.4*2.35cm4 个, 三角形 20*10*2.35 cm8 个, 直角三角形 30 *30*2.35cm4 个, 圆柱积木 Φ9.4* 18.8cm2 个, 圆柱积木 Φ5*18.8cm2 个, 圆柱积木 Φ9.4*37.6cm 2 个, 圆柱积木 Φ4.7*9.4cm8 个, 圆柱积木 Φ4.7*37.6cm2 个, 452 半圆环积木 50*25*5cm2 个, 半圆积木 30*15*5cm2 个, 四分之一圆扇形积木半径为 15CM4 个, 锥型 10**10*15cm1 个。	套	2
26	中型积木	1. 一、材质:松木,木质轻盈柔软,具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性,独特木质纹理,保持天然独特木香。无甲醛无小零件;无可触及的危险锐利尖端;无木刺。工艺:边缘和表面进行抛圆处理,环保水性漆 2 底 2 面表面处理; 二、提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告。 三、建构区积木 508 粒松木大积木配置参数如下: 长方形:尺寸: 60*7*2.2cm; 数量: 8 个; 长方形:尺寸: 60*7*1.1cm; 数量: 8 个; 长方形:尺寸: 30*7*2.2cm; 数量: 14 个;	套	10

		长方形：尺寸：30*7*1.1cm；数量：12个； 长方形：尺寸：15*7*2.2cm；数量：20个； 长方形：尺寸：10*7*2.2cm；数量：30个； 长方形：尺寸：5*7*2.2cm；数量：38个； 长方形：尺寸：15*2.2*2.2cm；数量：60个； 三角形积木：尺寸：15*7*2.2cm；数量：40个； 三角形积木：尺寸：7*7*2.2cm；数量：60个； 圆柱积木：尺寸：Φ5*15cm；数量：8个； 圆柱积木：尺寸：Φ4*15cm；数量：18个； 圆柱积木：尺寸：Φ4*10cm；数量：20个； 三角形积木：尺寸：7*7*2.2cm；数量：61个； 圆柱积木：尺寸：Φ5*15cm；数量：9个； 圆柱积木：尺寸：Φ4*15cm；数量：19个； 圆柱积木：尺寸：Φ4*10cm；数量：20个； 圆柱积木：尺寸：Φ4*5cm；数量：20个； 圆柱积木：尺寸：Φ2.2*10cm；数量：20个； 半拱门积木：尺寸：15*7*2.2cm；数量：30个； 小拱壁积木：尺寸：7.5*2.5*2.2cm；数量：30个； 大半圆环积木：尺寸：28.5*15*2.2cm；数量：8个； 大半圆形积木：尺寸：15*7.5*2.2cm；数量：8个； 小半圆环积木：尺寸：15*7.5*2.2cm；数量：20个； 小半圆形积木：尺寸：10*5*2.2cm；数量：24个； 拱形积木：尺寸：20*10*2.2cm；数量：4个； U型积木：尺寸：20*15*2.2cm；数量：4个； 歌德门积木：尺寸：15*5*2.2cm；数量：4个；		
27	玩具收纳架	1. 尺寸：245*85*110cm，整体环保塑料原材料制作，主体龙骨采用PVC管道，采用挤塑工艺，直径48mm；扣件直径52mm，采用注塑工艺一次成型；隔层塑料板拼接；外侧采用防水布；	套	2
28	车子收纳架	1. 尺寸：300*120*30cm 2. 整体环保塑料原材料制作 3. 主体龙骨采用PVC管道 4. 采用挤塑工艺 5. 直径48mm；扣件直径52mm	套	2
29	篮球	1. 1.5号幼儿园用篮球，直径22cm，加厚软皮，高弹耐磨。	个	40
30	足球	1. 1.3号足球，直径18cm，黑白足球，耐磨。	个	40
31	篮球（足球）收纳车	1. 不锈钢材质，360度万向轮子，边角圆润处理，尺寸不小于90*80*80厘米	个	4
32	安保器材柜	1. 材质：加厚冷轧钢板 尺寸：不小于160*120*40cm	个	1
33	安保器材8件套	1. 防暴钢叉+保安棍+强光手电筒+防割手套+硬质防刺服+PC防暴头盔+防暴脚叉+PC方形防暴盾牌3.0厚度	套	1
34	拒马	1. 红黑拒马，管径2.5厚，优质镀锌钢管，便捷移动方向轮。	m	3
35	托班桌子	1. 规格尺寸：不小于120*60*45cm。材质为优质橡胶木 2. 面板厚不小于1.8cm 3. 桌腿不小于5*5cm 4. 油漆采用环保型聚酯漆 5. 正面涂层平整光滑 6. 光泽柔和		

		7. 边缘倒圆角处理 8. 木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求。	张	4
36	托班椅子	1. 规格尺寸:坐高不小于 24cm 2. 材质为优质橡胶木 3. 面板厚不小于 1.6cm 4. 椅腿不小于 2.5*4cm 5. 椅背笑脸造型 6. 油漆采用环保型聚酯漆 7. 正面涂层平整光滑 8. 光泽柔和 9. 边缘倒圆角处理 10. 木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求。	张	25
37	托班床	1. 规格尺寸:不小于 130*60*20cm; 材质为优质橡胶木 2. 面板厚不小于 1.5cm 3. 油漆采用知名品牌环保型聚酯漆 4. 正面涂层平整光滑 5. 光泽柔和 6. 边缘倒圆角处理 7. 木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求。	张	25
38	幼儿马桶	1. 原生 PP 材质, PVC 坐垫, 尺寸不小于 36*36*50 cm, 抽屉式, 配坐便袋。	套	2
二、电子设备类				
1	多媒体教学一体机	一、屏幕显示尺寸≥65 寸特性;内置扬声器, 内置摄像头, 内置麦克风; 分辨率;4K;是否触摸屏;触摸屏;触摸屏类型;红外触摸; 显示类型;LED 摄像头数量;1 个;拾音距离;10 米屏幕比例;16:9" 二、交互软件基础功能: 1. 老师可以随意按照自己的习惯和爱好调节和自定义工具栏" 2. 图形绘制:可实现各种常用图形的快速绘制, 图形 工具方便用户快速的创建标准的图形, 并可实现图形的填充、移动、旋转等操作。 3. 插入功能: 文字、文本文字、图片、flash、视频、表格、音频、网页等可随意插入; 4. 软件界面支持换肤功能, 包含 5 种主题皮肤(灰白、淡蓝、粉红、黑色、橙色、淡绿); 5. 照相机:可在软件与电脑当前页面进行切换, 选择性的在这两个模式下进行全屏、矩形、任意图形的截取。 6. 网格页面:可添加网格, 并对网格页面进行样式、起点、线型与方向等设置;提供田字格、五线谱等学科页面及渐变色填充页面。同一页面既可操作电脑又可书写、批注;为了满足实际的备课需求, 提供页面模板设计功能, 可设置单个页面应用模板, 也可设置所有页面应用模板, 同时可对任一页面进行拖动及调整;可添加网格, 并对网格页面进行样式、起点、线型与方向等设置。 7. 页面功能:新建白板页、新建图片背景页、新建屏幕页、页面放大、页面缩小、页面回放、撤销、重做;也可根据教学需求, 任意改变页面背景颜色。	台	7

		8. 笔工具：可提供（8）种笔型，包含铅笔、软笔、荧光笔、纹理笔、排笔、智能笔、对象笔、双笔书写。 9. 橡皮擦功能：对象擦、位图擦（可精确擦除画线边角）、图片擦、清除页面；同时为了满足擦除的便捷性，能实现对象笔擦的擦除功能。 10. 线条功能：直线、剪头、圆弧、多种样式的折线； 11. 工具：探照灯、遮幕、放大镜、屏幕截图、页面截图、直尺、量角器、圆规、三角尺填充等常用工具、视频展台、手写识别、透明页标注、视频录制等工具、数学公式识片、文本、音频、flash 示例、学科动态资源等，同时根据需要可以把这些资源导出作为素材使用，也可以根据需要把外部的资源导入到软件中作为软件资源的一部分，以实现教师对任意资源的保存、管理及调用。 12. 文件功能：打开文件、新建文件、保存文件、文件另存、导入。 13. 支持同一版面双笔多颜色书写； 14. 手势支持：双指漫游、双指缩放对象、双指旋转对象、自动识别擦除宽度、自动识别擦除手势； 15. 插入功能：页面可以插入多个 flash 对象，在 flash 对象上支持旋转、画笔、图形、图片、文字等对象标注； 16. 资源库中嵌入网页，方便查找网络资源，可以从网页中拖拽文字和图片到白板页面上； 17. 白板软件窗口支持随意拖放，适应不同高度使用需求 18. 免费提供丰富的幼儿数字化资源库，涵盖中文儿歌、中文童谣、英文儿歌、小故事、童话故事、学英语、学古诗、学拼音、识字、益智游戏、涂色拼图、数学游戏、语文游戏和英语游戏等 14 个单元课件。 三、幼教资源： 1. 软件必须包含：中文儿歌、中文童谣、英文儿歌、小故事、童话故事、学英语、学古诗、学拼音、识字、益智游戏、涂色拼图、数学游戏、语文游戏、英语游戏，14 个模块供师生选择； 2. 儿童歌曲-包含中文儿歌和英文儿歌两个分类，中文儿歌不少于 180 首，英文儿歌不少于 110 首； 3. 故事大全不少于 160 篇； 4. 儿童学识-包含唐诗宋词、快乐识字、启蒙拼音等，唐诗宋词不少于 100 首古诗；快乐识字包含几百个汉字，启蒙拼音包含全部的生母、韵母及音节； 5. 儿童小游戏-包含益智游戏、涂色拼图、数学乐园等，其中，益智游戏不少于 105 个，涂色拼图不少于 123 个； 6. 童话故事不少于 118 篇； 7. 儿童学英语包含单词、短语、对话、英语游戏等。		
2	多媒体一体机	1. 屏幕显示尺寸≥ 85 寸 特性；内置扬声器，内置摄像头，内置麦克风；分辨率：4K；是否触摸屏；触摸屏；触摸屏类型；红外触摸；显示类型；LED；上市时间；2025-01；摄像头数量；1 个；拾音距离；10 米；屏幕	台	1

		比例;16: 9		
3	A3 彩色打印机	1. 打印速度划分; 低速机(16~22 页/分钟) 2. 基础功能;打印, 复印, 扫描 3. 机身颜色;灰色 4. 支持页宽;A3 5. 机器类型;彩色激光 6. 连接方式;Wi-Fi, 有线, USB 7. 扫描功能;自动双面 8. 可叠加配件;自动双面输稿器 9. 可支持服务、用户认证、打印功能、自动双面、复印功能、彩色自动批量复印、认证型号 MC2501 10. 是否信创商品: 否 11. CCC 强制性认证: 是	台	1
4	A4 打印机	1. 能效等级: 二级能效 2. 输稿器: 支持输稿器 3. 类型: 黑白 4. 最大支持幅面: A4 5. 连接方式: 云打印, 有线, WIFI, USB 6. 扫描功能: 平板式扫描 8. CCC 强制性认证: 是 9. 网络打印: 支持有线和无线网络打印 10. 介质类型: 普通纸; 厚纸; 薄纸; 再生纸 11. 打印速度: 34 页/分钟 12. 单面支持纸张尺寸: A4; A5 13. 输稿器纸张输入容量: 50 页 14. 双面打印: 自动双面 15. 端口: USB; WiFi 端口 16. 纸张输入容量: 250 页 17. 基础功能: 打印; 复印; 扫描	台	6
5	户外音响系统	一、功放: 大功率 1000W, 带有前置放大器, 具有 2 路话筒输入, 其中 M1C1 话筒带静音强插功能。便于紧急广播, 高低音可调。◆ 输出形式: 定阻 4~16Ω; 定压: 70V/100V(120V)。2 路话筒 3 路线路输入, 其中优先话筒 1 带静音强插功能, 便于紧急广播。带屏显、FM 调频广播。高低音调节, 幅度高达±20dB。备有监听输出, 也可扩展另一台功放。六单位 LED 电平指示。带有提示音及警笛音, 有可靠的短路、过载保护。 二、无线话筒: 1. 可使用 UHF520-930MHz 频段, 避免干扰频率技术参数系统指标。频率范围: UHF 520-930MHz, 调制方式: 宽频 FM, 可调范围: 50 MHz, 通道数目: 2 x100, 2. 通道间隔: 250KHz, 频率稳定度: ±0.005%以内, 动态范围: 100dB, 最大频偏: ±45KHz, 音频回应: 综合信噪比: >105dB, 3. 综合失真: ≤0.5%, 工作温度: -10℃~ 50℃。操作灵活简便。全自动红外线对频, 使发射机与接收机自动同步收发。 4. 采用锁相环 PLL 频率合成稳定系统, 提供 200 个通道。 5. 采用最新型高频滤波器, 最大限度地滤除带外干扰信	套	1

		号。 6. 采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度。 7. 多重静噪控制电路，拒绝外部干扰。 8. 专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比。 三、户外音柱：5 只，箱体全部采用铝镁合金，不锈钢网，亚香槟色，具有 5 级防水 60W 功率。 四、MP3 智能播放器：大屏幕液晶显示屏，全中文菜单，操作简单。内置 MP3 播放器，可通过外接 USB 接口连接电脑更换歌曲。自带数字调谐器，设有录音功能，可支持文件下载。带一路话筒输入，一路线路输入，两路线路输出。自带两路电源，四路分区自动控制，内置监听扬声器。消可编 4 个程序，40 个时间段，自动运行开启系统。带记忆功能，断电程序不丢失，来电自动恢复运行。本系统内置先进数字控制器，可对用户所有的广播曲目、外控设备等进行编程控制（按星期、按天循环）、定时、定点、定曲、达到无人值守自动播放功能。 五、专用机柜：专用航空机柜，全木质机柜，铝合金包边。		
6	办公电脑	1. 处理器: Intel I5-12400 处理器; 2、主板: Intel Q660 及以上芯片组; 3、内存: 8G DDR4 3200MHz 内存提供 2 个内存槽位; 4、硬盘: 512G M.2 NVME SSD; 5、显示器: 21.45 寸液晶显示器; 6、网卡: 1000M 网卡; 7、声卡: 集成 8. 支持 5.1 声道（提供前 2 后 1 共 3 个音频接口）; 9、扩展槽: 3 个 PCI-E 扩展槽，支持旧有系统设备的扩展; 10、接口: 6 个 USB 接口 ; 11、系统: 预装 Windows 正版操作系统。	台	7
7	LED 显示屏	1. 屏幕尺寸: 12m*1.06m: 0.6m*6: 0.6*6.5。2. 基色数: 单基色。3. 像素点 : P10, 1R。 2. 像素中心距: 10.0mm。5. 像素解析度: ≥ 10000 点/m²。 3. 箱体规格: ≥ 32 点$\times$16 点, 320 mm$\times$160mm; 4. 封装形式: 插件 LED。8. 驱动器件: 表面贴装 5. 灰度级别: 256 级 6. 显示颜色: 红色 7. 最佳可视距离: 5 米-100 米 8. 水平视角: $\geq 160^\circ$ 9. 最大功耗: ≥ 400W/m² 10. 屏体重量: ≥ 28KG/m² 11. 屏体厚度: ≥ 100mm 12. 屏体亮度: ≥ 1400CD/m² 13. 使用寿命: 10 万小时 14. 文字显示效果: 单字最小为 16*16, 显示清晰 15. 单字最小尺寸: 中文: 160mm$\times$160 mm; 英文: 80 mm$\times$80mm 16. 控制方式: 异步控制、同步控制	m ²	3.36

		17. 屏体安装方式: 落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式 18. 屏体尺寸设计: 显示文字数量要求、场地空间要求		
8	饮水机	1. 外观尺寸: 600*390*950mm 正负 5mm, 水胆容量 $\geq$ 18L, 电压 220V, 2kw, 二温开水, 供水量 $\geq$ 80L/h。 参数要求: 整机不锈钢制造, 门板 3D 打印, 厚度不小于 0.7mm; 2. 涉水管件及接头采用食品级 304# 不锈钢; 3. 内胆采用食品级 304 不锈钢, 厚度 1 mm。加厚保温, 高效节能。储水内胆必须通过省级卫生许可 (提供投标产品品牌一致的水胆涉水批件); 4. 冷热交换器内外管均采用食品级 304 不锈钢 (提供国家权威机构出具的第三方证明及涉水批件)。 5. 过滤要求: 聚丙烯+颗粒活性炭+活性炭, 过滤后出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001) 的要求。 6. 净水器滤壳必须通过省级卫生许可 (提供投标产品品牌一致的省级及以上部门颁发的涉及饮用水卫生许可批件)。 7. 水槽采用整体模压成型, 无焊点、焊疤, 边角圆 8. 含 304 不锈钢波纹管、15A 漏电保护器、角阀、下水软管、安装人工费	台	9
9	摄像头	存储编码: H. 265 存储方式 硬盘焦距: 4mm 红外夜视距离: 50m 补光灯数量: 1 个 供电方式: 网线供电 存储容量无 夜视类型: 双光夜视 类别: 枪机监控 探头个数: 1 个 报警方式: 手机推送 智能识别: 移动识别 适用面积: 40-80 m ² 供网方式: 网线 变倍变焦: 不支持变倍变焦 防水等级: IP66 云存安全协议: ISO 27001 球机尺寸: 无 语音类型: 语音对讲 像素: 400 万 盘位数: 无 国补备案型号 DS-IPC-B14HV3-LT 视频接入路数: 无 CCC 强制性认证 否认型号 DS-IPC-K24H-LT (PoE)	个	60
10	监控录像机	1. 高清网络硬盘录像机: 专为高分辨率相机接入设计, 最大支持接入各类 800 万高清/拼接相机等; 硬盘容量升级, 最大支持满配 10T 硬盘, 全面延长录像时间; 2U 标准机箱, 支持机架安装; 8 盘位, 最大支持 10TB 硬盘支持 1 个 HDMI 4K 输出 +1 个 VGA 高清 1080P 输出, 同/异源可手动切换; 支持 12 路 1080P 解码 (开启 SVC 增	套	1

		强模式后,可提升至 16 路 1080 P 解码)支持 H. 265、H. 264 混合解码,最大支持接入 8 MP 高清 IPC2 个千兆 网口 16 进 4 出报警口 2 个 USB2.0 接口 (前置) +1 个 USB3.0 接口 (后置)。 2. 16 端口交换机: 全网管三层交换机,机架式, 16 个千兆电口, 交换容量: 336Gbps/3.36 Tbps, 包转发率: 51Mpps/126Mpps, 1U 高度, 19 英寸宽, 满 负 荷 功 耗 24W; 支持 RIP/OSPF/VRRP, IPv6, VLAN, 流量控制, ACL, QoS, 端口镜像, 环网 RRPP/ ERPS、支持 SNMPV 1/V2c/V3 网管。 3. 监控线:支持千兆网信号传输。无氧铜芯,直流电阻小,信号衰减小。PVC 护套,耐磨、抗拉强度高。阻燃线缆,有国缆检验中心测试报告。均匀双绞结构,有效降低干扰,确保信号传输质量。 4. 电源线:无氧铜线芯,电阻低,导电性强,传输损耗低,发热小,更省电。环保绝缘、护被,耐磨耐拉伸,抗潮防冻,抵抗各种恶劣气候,可靠耐用。 5. 监控硬盘:WD82 PURX-78,8T,7*24 小时工作。支持多种网络视频格式存储,满足所有影像储存 30 天。 6. 楼层交换机设备箱:30cm 玻璃机柜。 7. 室外防水电源: 具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能。体积小巧,外观新颖,应用于摄像机、路由器等音视频、数据通讯类产品。防水外壳设计,可用于室内、室外场合,内置藏线盒功能。 8. 显示器:不小于 50 寸,按需要配置。		
11	显示器	1. 显示器:不小于 50 寸,按需要配置	台	1
12	72 柜机	变频, 冷暖, 72 柜机, 三级能效	台	17
13	35 挂机	变频, 冷暖, 35 挂机, 三级能效	台	12
三、厨房设备类				
1	电磁大锅灶	1. 80 大锅, 加厚不锈钢机身, 智能检测显示屏, 8 档开关可调, 配 180° 旋转水龙头, 防滑加厚大炉脚。	台	1
2	热风循环消毒柜	1. 规格:不小于 1200*600*1850 2. 双门高温 3. 全钢全发泡柜体 4. 自动高温烘干系统 5. 高温 130° 6. 热风循环加紫外线双重消毒。	台	1
3	单门消毒柜	1. 臭氧+紫外线中温烘干, 层数不少于 5 层, 大容量不少于 280 升, 消毒等级为二星级, 功率 1200W	台	7
4	组合消毒柜	1. 要求紫外线加热风消毒, 不锈钢箱体层架, 配刀具架和砧板架,可同时消毒刀具及砧板规格不小于 60*65*130 cm	台	1
5	双通拉门工作台	1. 规格尺寸:不小于 1800*800*800 2. 层板实厚 1.0mm 不锈钢板 3. 托架实厚 1.0mm 4. 50mm 不锈钢立柱实厚 1.0mm 配可调重力不锈钢子弹脚 5. 满焊工艺。	台	2
6	双门蒸饭柜	1. 全钢全发泡保温层, 304 一次成型水胆, 自动上水, 不	台	1

		锈钢加厚托盘		
7	调料台	1. 规格尺寸:不小于 60*115*80 cm 2. 层板实厚 1.0mm 不锈钢板 3. 托架实厚 1.0mm 4. 50mm 不锈钢立柱实厚 1.0mm 配可调重力不锈钢子弹脚 5. 满焊工艺	台	1
8	四门冰柜	1. 规格尺寸:不小于 120*76*195 cm 2. 全钢全铜管 3. 内外全不锈钢材质 4. 防锈抗腐 5. 微电脑温度显示器 6. 聚氨酯高压发泡 。温度范围:冷藏/ 冷冻 0℃-15℃。	台	1
9	四层货架	1. 规格:150*50*155 cm 2. 层板实厚 1.0mm 不锈钢板 3. 托架实厚 1.0mm 4. 50mm 不锈钢立柱实厚 1.0mm 配可调重力不锈钢子弹脚 5. 满焊工艺	台	2
10	四层货架	1. 规格:120*50*155 cm 2. 层板实厚 1.0mm 不锈钢板 3. 托架实厚 1.0mm 4. 50mm 不锈钢立柱实厚 1.0mm 配可调重力不锈钢子弹脚 5. 满焊工艺	台	2
11	米面架	1. 规格:120*50*30 cm 2. 层板实厚 1.0mm 不锈钢板 3. 托架实厚 1.0mm 4. 50mm 不锈钢立柱实厚 1.0mm 配可调重力不锈钢子弹脚 5. 满焊工艺	台	1
12	分餐工作台	1. 规格:150*80*80 cm 2. 层板实厚 1.0mm 不锈钢板 3. 托架实厚 1.0mm 4. 50mm 不锈钢立柱实厚 1.0mm 配可调重力不锈钢子弹脚	台	1
13	双星洗菜池	1. 规格:120*70*80 cm 2. 台面用实厚 1.0mm 不锈钢板 3. 池实厚 1.0mm 4. 腿用 50mm 不锈钢管实厚 1.0mm 配可调重力不锈钢子弹脚 5. 双温铜芯水龙头 、软管、角阀、水管及人工	台	2
14	送餐车	1. 规格:80*50*120 2. 三层 3. 层板实厚 1.0mm 不锈钢板 4. 托架实厚 1.0mm 5. 配 4 个万向轮 6. 承重 300 斤	辆	3
15	平板车	1. 层板实厚 1.0mm 不锈钢板, 托架实厚 1.0mm, 配 4 个万向轮, 承重 300 斤。	辆	1
16	全钢小饭勺	1. 食品级不锈钢, 加厚	只	200
17	小件厨具	1. 大锅铲、小锅铲、炒勺、吊汤勺油漏、钢漏、圈漏、密漏各 2 个	套	1

18	口杯	1. 304 不锈钢，直径 7 cm	个	200
19	砧板	1. 红、绿、白三种 颜色 PE 塑料圆形菜板，直径不少于 35 公分，厚度不少于 3.5 厘米	个	3
20	饭勺、菜勺	1. 食品级 304 不锈钢材质，PF 耐热手柄	个	20
21	油网烟罩	1. 规格:8 米*1.2 米 2. 要求采用整条不锈钢板制作 3. 实厚 1.0mm	m2	9.6
22	板折油网	1. 规格:长度 8 米 2. 要求采用整条不锈钢板制作 3. 实厚 1.0mm	m	8
23	集烟室	1. 规格:不小于 50* 50 2. 要求采用优质镀锌板制作 3. 板材实厚 1.0mm	m	24
24	油烟净化器	1. 不小于 16000 风量,低空排放,净化率达 90%,符合 国家一类环保标准。优质不锈钢外壳 ,包 环保部门检测通过。	台	1
25	吊装风柜	1. 静音风柜,功率不小于 4KW,全钢芯国标电机,适用 10 个灶头排烟	台	1
26	风柜支架	1. 角铁现场制作	套	1
27	吊装减震器	1. 降低风机震动,减少噪音	个	4
28	弯头,管道、变径	1. 采用整条不锈钢板制作,实厚 1.0mm	m2	20
29	控制箱	1. 缺相荷载保护装置不锈钢厅,不锈钢扶手。采用活动导靴。轿厢架和对重架与客梯类似结构,强度大。 2. 层门系统 3. 上下直分式,关门设有减震块,门锁采用永磁感应器,开关灵活,故障极低。 4. 井道信息 5. 采用永磁感应器、运行可靠,井道信息和门开关全部采用 24VDC 安全电压	个	1
30	明厨亮灶	1. 配置要求:300 万红外海螺型 2. 网络摄像机 6 台,8 端口交换机,16 路 2 盘位 3. 高清网络硬盘录像机,16000G 硬盘,存储不少于 60 天,显示器不小于 50 寸,现场安装与调试	套	1
31	食品留样柜	1. 体积不少于 100 升,全铜管压缩机,立体环绕制冷,双层隔热玻璃,整体发泡保温	台	1
32	电烤箱	1. 优质不锈钢制作,发热管,热效率高;控制板 IC 芯片,控温更准确;内腔加厚高质量级镀铝板,不易变形,烘烤更均匀;3 80V,19.5KW。烤盘采用食品级铝合金材料制作,厚度不小于 2mm。	台	1
四、办公用品类				
1	大会议桌	1. 规格尺寸:不小于 4700*1580*750H。台面:要求全部采用 E1 环保 MFC 材质标准,桌板厚度 45mm,甲醛释放量达国际 E1 级标准,板材耐磨性达到国家 GB/T15102-1994 标准要求。 2. 桌脚:采用加厚木台脚。 3. 五金配件:优质五金配件	套	1
2	会议桌配椅	1. 规格:不小于 500*600*750H 优质环保加厚网面	张	40

		2.40 密度高弹力海绵 3. $\phi 32$ 管 1.8 厚电镀弓形架。		
3	办公桌	1.规格尺寸:不小于 1800*800*750H。全部采用 E1 环保 MFC 材质标准, 甲醛释放量达国际 E1 级标准, 板材耐磨性达到国家 GB/T1 5102-1994 标准要求, 台面 41MM (MFC), 整体原木色口子架落地, 简约稳重。 2.副柜全部采用 16 MM (MFC), 配置一抽屉一掩门, 采用嵌入式拉手, 三节道轨, 缓冲门铰 3.五金配件:优质专用锁具 4.优质五金配件。	张	1
4	办公座椅	1.高靠转椅, 灰色 PP 料背架, 带固定腰靠, 40 密度高回弹中软切割海绵, 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP 连体固定扶手。	张	1
5	办公桌	1.规格尺寸:不小于 1600*750*750H , 全部采用 E1 环保 MFC 材质标准, 甲醛释放量达国际 E1 级标准, 板材耐磨性达到国家 GB/T1 5102-1994 标准要求, 台面 25MM (MFC), 钢架落地。 2.副柜要求全部采用 16MM (MFC), 配置 1 抽屉一掩门, 采用嵌入式拉手 , 三节道轨, 缓冲门铰。五金配件: 要求优质专用锁具 3. 优质五金配件。	套	5
6	办公座椅	1.优质网饰面, 40 密度高弹力海绵, 配 NBC004 豪华底盘 , 配 100 沉 4 公分电镀汽杆, 350 专用高脚, $\phi 60/25$ PU 防震静音黑色轮, 360 度旋转。	张	11
7	沙发	1.规格尺寸:要求 3 +1+1 组合, 面料: 环保西皮, 2.木质:橡胶木, 3.内架:环保夹板+落叶松 4.海绵:高回弹纯绵。	套	2
8	会议室主席台桌子	1.规格尺寸:不少于 1200*400*750H 2.基材采用 E1 型环保中密度板 3.实木封边 4.胡桃木皮贴面 5.木皮厚度 0.6mm 6.游离甲醛含量符合国家标准;优质环保高固耐磨油漆 7.优质五金配件。	张	4
9	折叠椅	1.优质皮饰面, 高密度弹力海绵, 可折叠, 优质五金配件, 带座板。	张	80
10	档案柜	1.材质工艺要求: 基材采用壁厚 0.8mm 的冷轧钢板; 所有钢铁件外表采用聚脂环氧粉末静电喷塑 T 工艺装饰 (喷塑前除锈、除油、酸洗和磷化处理) 2.颜色采用灰白色 ; 柜体安全不会摇动 3.全部采用高频焊接冷轧钢管 4.钢管的焊接表面波纹均匀 5.焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅 6.并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象 7.焊接部位打磨去除焊渣 8.不出现尖角或可能伤及人体的部位。	台	10
11	路面指引牌	1.底板 22 平方米 2.不锈钢勾边字 15 平方米	平方米	22

		3. 混凝土 4. 瓷砖，人工		
12	热水器	1. 一级能效变频 60 升/80 升，自动断电，数显	台	9

第六章 投标文件格式

_____(项目名称)_____

响应文件

采购编号：

供应商（盖单位章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章或电子签名）：

日 期： 年 月 日

目 录

- 一、磋商函及磋商函附录（第一轮报价）
- 二、法定代表身份证明
- 三、分项报价表
- 四、技术偏差表
- 五、技术部分
- 六、商务部分
- 七、资格审查资料
- 八、中小企业声明函（如有）
- 九、残疾人福利性单位声明函（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 十、监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 十一、其他材料

（提示：供应商根据投标文件自行编制目录及页码，方便评标委员会评审）

一、磋商函及磋商函附录

（一）磋商函

致：（采购人）

1. 根据已收到的_____（项目名称）的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目竞争性磋商文件及其它有关文件后，愿以人民币（大写）_____（¥_____）的磋商总报价作为第一次磋商报价，按合同约定实施和完成本项目，并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2. 我方已详细检查全部竞争性磋商文件包括澄清文件、补充通知（如有的话）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照竞争性磋商文件中的条款和要求按最后一次报价做为最后报价。

3. 我方在此承诺，我方若能成交，保证在服务期限内，全面履行竞争性磋商文件中规定的职责和义务。

4. 如果我方成交，我方保证按合同条款中规定的内容执行；我方保证质量达到国家及行业现行标准规范规定的合格要求，并按竞争性磋商文件和有关规定提交一切资料。

5. 我方同意从响应文件递交截止日期起__60__日历天内保持响应文件有效，在此有效期内，我方将严格遵守响应文件的承诺，本响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受成交。

6. 除响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据磋商需要补充贵方要求提交的资料。

7. 如果我方成交后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该项工作因我方延误所造成的经济损失。

8. 我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。

9. 除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应文件将成为约束我方的合同文件组成部分。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

____年____月____日

（二）磋商函附录（第一次报价）

项目名称	
供应商	
磋商报价（元）	大写： 小写： （供应商应在此填列第一次报价，但以供应商最后一次的磋商报价为成交价）
质量要求	
交货期	
磋商有效期	60日历天
价格折扣 （非专门面向中小企业采购时使用）	符合小微企业价格折扣（是/否）
备注	

供应商（单位电子签章）：

法定代表人（签字或电子签名）：

年 月 日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（单位电子签章）

_____年_____月_____日

法定代表人授权委托书（如有）

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商全称）的法定代表人，现授权委托的_____（姓名）为本单位的合法代理人（即授权代表），以本单位的名义参加_____（项目名称）的投标，授权代表签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权委托，特此委托。

委托期限：本授权书至投标有效期结束前始终有效。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（法定代表人电子签名）

身份证号码：_____

授权代表：_____（签字或电子签名）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

货物分项报价一览表

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合 计									

注：该表格仅供参考供应商，可根据需要自行扩展。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章或电子签名）

日期： 年 月 日

小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

中 小 企 业 扶 持 政 策	如属所列情形的，请在括号内打“√”：						
	() 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。						
	() 小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的，请填写下表内容：						
	货物名称	品牌/规格型号	制造商	制造商企业类型	数量	单价	金额
	小型、微型企业产品合计						

填报要求：

1. 本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业）
3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明材料相符。
4. 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。
5. 如产品较多时，投标人可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人（签字或电子签名）：

年 月 日

四、技术偏差表

项目名称：

采购编号：

序号	货物名称	技术参数及要求		对招标文件 偏差	偏差 说明
		招标技术要求	投标技术指标		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					

注：供应商应按招标文件中的采购项目产品技术标准与要求，根据投报产品进行相应响应，供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，照抄、复制招标文件主要技术指标要求的按无效投标处理。偏差情况填写“负偏差”或“正偏差”或“无偏差”。

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应招标文件的全部要求。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

五、技术部分

（内容及格式由供应商自拟）

六、商务部分

（内容及格式由供应商自拟）

七、 资格审查资料

1、 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
注册资金				成立时间		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
基本账户开户银行						
基本账户银行账号						
供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）						
经营范围备注						

注：1. 供应商应根据供应商须知“供应商资格要求”在本表后附**相应证明材料**。

2、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定自主核对表

序号	要求	是否满足		备注
		是	否	
1	符合国家相关规定的财务状况报告			
2	依法缴纳税收			
3	依法缴纳社会保障资金			
4	具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力			
5	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录			
6	未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单			

根据新财【2023】2号文，在本项目政府采购活动中实行“无感投标”，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，不再需要提供以上证明材料。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

3、其他资料

(1) 提供营业执照；

(2)根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止。

附件：

新县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

八、中小企业声明函（货物）

本公司_____（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司_____（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，**提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。**相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、____（标的名称），属于工业；制造商为____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：_____（单位电子签章）

日 期：_____

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

九、残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是_____。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

供应商名称（单位电子签章）：

日期：

十、监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 10% 的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在投标文件中附扫描件。

十一、其他材料

供应商认为需要的其它资料

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：<http://www.hngp.gov.cn/henan/content>

注：本项不需要放入响应文件中