

清丰县政府采购

文件编号：清采磋商-2023-25

竞争性磋商文件

采购项目：清丰县韩村镇焦夫中心小学餐厅配套设施

采购单位：清丰县韩村镇库焦夫中心小学

招标代理机构：清丰县政府采购中心

目 录

- 第一部分 磋商邀请函
- 第二部分 磋商项目要求
- 第三部分 磋商须知
- 第四部分 竞争性磋商项目内容要求
- 第五部分 竞争性磋商评分标准
- 第六部分 合同（文本）
- 第七部分 附件-磋商文件格式

第一部分 磋商邀请函

一、采购项目：清丰县韩村镇焦夫中心小学餐厅配套设施

二、文件编号：清采磋商-2023-25

三、预算金额：30 万元；

四、采购项目需要落实的政府采购政策：①为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，给予提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造的，投标报价给予 20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小微企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）。（格式见招标文件附件）

②监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。政府强制优先采购节能产品及环境标志产品。

④政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

五、项目基本情况：

1. 采购需求：清丰县韩村镇焦夫中心小学餐厅配套设施（详见第四部分竞争性磋商项目内容要求）。

2. 交货期：合同签订后 15 日内安装调试完毕。

3. 交货地点：采购人指定地点。

4. 质保期：二年。

5. 满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范和招标文件要求

6. 标包划分：本项目共分为一个标包。

六、投标人资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

2、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包，实行资格后审；

3、合格投标人还要满足的其它资格条件；

3.1. 符合《中华人民共和国政府采购法》规定；国内注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，提供营业执照；

3.2. 投标人提供 2022 年度的财务审计报告或基本开户行银行开具的资信证明（企业成立不足一年的从成立之日起计算）；

3.3. 投标人提供 2022 年以来任意一个月的缴纳税收凭据、社会保障资金凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金；

3.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或书面承诺）；

3.5. 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人自行作出承诺，并加盖本单位公章）；

3.6. 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参加投标活动；开标当日投标截止时间后至评审结束前的查询记录为准。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（自行承诺）

5、法律、行政法规规定的其他条件；

注：供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见附件 2），无需再提交上述证明材料。

七、获取竞争性磋商文件事项：本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台，进行，信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

1、时间：公告发布之日起至响应文件递交截止时间前；

2、地点：濮阳市公共资源交易平台 (<http://www.pyggzy.com>)

3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台 (<http://www.pyggzy.com>) 下载招标文件；

4. 售价：无

八、网上投标截止时间（投标文件网上递交的截止时间）：

1、时间：2023年11月24日9时30分（北京时间）；

2、地点：濮阳市公共资源交易中心（中原路与开州路交叉口向北50米路东）；

3、本次交易项目实行全流程电子化，投标人不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密。各投标人需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com>)（注：使用IE浏览器）。插入CA数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自开标时间始30分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令始30分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。

九、网上开标时间及地点：

1、时间：2023年11月24日9时30分（北京时间）；

2、地点：濮阳市公共资源交易中心（中原路与开州路交叉口向北50米路东）；

十、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在河南省政府采购网、濮阳市政府采购网、濮阳市公共资源交易网、濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com>)上发布。

公告期限为五个工作日

十一、联系方式

1、采购人：清丰县韩村镇焦夫中心小学（负责采购文件的质疑答复）

地址：清丰县韩村镇孟焦夫村东头路北

联系人：陈朝伟

联系方式：13721777048

2、采购代理机构：清丰县政府采购中心

地址：清丰县人民路乡村振兴局二楼

联系人：张团杰

联系方式：0393-7219107

3、监督单位：清丰县财政局政府采购监督管理股

地址：清丰县朝阳路中段

联系方式：0393-7213676

清丰县政府采购中心

2023年11月6日

第二部分 磋商项目要求

序号	条款名称	编列内容
1	项目名称	清丰县韩村镇焦夫中心小学餐厅配套设施
2	资质要求	见磋商邀请函
3	资质证件	营业执照、法人授权书、授权代表身份证及磋商邀请函要求的其他证明材料。（磋商文件中须提供上述资质证件的复印件）
4	投标人要求	参加本次磋商的投标人必须由法定代表人或委托代理人网上参加磋商，并随时接受磋商小组网上询问，并予以解答，否则将拒绝磋商。
5	电子投标文件编制要求	<p>1. 投标人凭企业机构数字证书登录《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com) 点击【我要投标】，获取电子招标文件及其它资料。</p> <p>2. 根据《濮阳市政府采购招标、投标文件编制系统操作说明》要求使用《濮阳市政府采购投标文件编制系统》编制电子投标文件。（注：登录《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com) 点击下载专区）</p> <p>3. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。</p>
6	电子投标文件递交方式	<p>1. 投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com) 点击投标用户入口【投标用户入口】“政府采购”进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并加密后的电子投标文件，并打印回执单确认。如对已上传的电子投标文件进行修改，投标人可以重新上传。</p> <p>2. 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。</p>
7	电子标书解密方式	<p>解密方式：网上解密</p> <p>1. 投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com) 按时解密。</p> <p>2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。</p> <p>注：为保证投标文件按照磋商文件规定时间顺利递交，请磋商投标人事先熟悉网上投标程序。</p>
招标文件中若出现释义不明处，以招标人解释为准。		

第三部分 磋商须知

1、竞争性磋商文件构成。

竞争性磋商文件用以阐明项目要求、磋商程序、评定成交标准、付款方式和合同条款。竞争性磋商文件由下述部分组成：

第一部分 磋商邀请函

第二部分 磋商项目要求

第三部分 磋商须知

第四部分 竞争性磋商内容及要求

第五部分 竞争性磋商评分标准

第六部分 合同

第七部分 附件一磋商文件格式

2、投标人磋商文件的编写

(1)电子投标文件编制

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台，进行，信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化

投标人凭企业机构数字证书登录《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com>) 点击登录【我要投标】，获取电子招标文件及其它资料。

根据《濮阳市政府采购招标、投标文件编制系统操作说明》要求使用《濮阳市政府采购投标文件编制系统》编制电子投标文件。（注：登录《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com>) 点击下载专区）

(2)投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供磋商文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

3、报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

4、投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理：

(1) 投标人未按规定时间提交磋商文件的。

(2) 投标人恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不

填写数据或未加盖单位公章造成废标者。

(3) 成交投标人因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同。

(4) 投标人出现明显背离市场价格的没收履约金、纳入不良记录、列黑名单，接受监督管理部门的处罚。

5. 投标文件的签署

5.1 电子投标文件须按照编制系统操作说明制作完成，并按要求进行电子签章。

(2) 磋商文件中不许有加行、涂抹或改写，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。

(3) 递交的磋商文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由递交磋商文件方负责。

(4) 本项目所涉及的投标单位公章均为行政章。

6、投标人应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），投标人没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其磋商文件被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

7. 投标文件的递交

7.1 投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》

(<http://www.pyggzy.com>) 点击投标用户入口【投标用户入口】“政府采购”进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并打印回执单确认。

7.2 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

7.3 投标人上传的电子加密投标文件，需由投标人按时网络进入与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

8. 磋商文件的递交

(1) 电子投标文件递交方式：网上递交。

(2) 投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com>) 点击投标用户入口【投标用户入口】“政府采购”进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并加密后的电子投标文件，并打印回执单确认。

(3) 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

(4) 中标人在中标结果公示前递交纸质投标文件正本一份、副本一份（须与濮阳市公共资源交易平台上的电子投标文件一致，胶装装订成册）。

9、递交磋商文件的截止时间

磋商文件的递交截止时间与磋商开始时间见采购公告。

10、迟交的磋商文件

采购方将拒绝在磋商文件递交截止时间后递交的磋商文件。

11、磋商文件解密

(1) 网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com>) 按时解密。

12、磋商程序

(1) 竞争性磋商可以根据项目情况采取多轮磋商，清丰县政府采购中心在磋商邀请函规定的时间和地点组织磋商。

(2) 磋商小组对上一轮磋商中所提出的问题与投标人进行下一轮网上磋商，在磋商中磋商内容均没有实质性改变的，响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的投标人在规定时间内网上提交最后报价，最后报价不能超过上一轮报价。提交最后报价的投标人不得少于 3 家。

注：远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自开标时间始 30 分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令始 30 分钟结束），由于投标人错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人自行承担。给各潜在投标带来不便，请谅解。

(3) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的投标人。

(4) 投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或分公司负责人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人或分公司负责人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

(5) 投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，并

由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

13、磋商小组

清丰县政府采购中心将根据本次采购项目的特点组建磋商小组，两位专家和一位采购人代表共同组成磋商小组，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商文件进行制定、审查、澄清、评估和比较。

14、成交原则

(1) 磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则对待每个参加磋商的投标人。

(2) 磋商小组对资格性审查合格的投标人进行评价，满足招标文件磋商邀请函中（投标人资格要求）的投标人即为合格投标人，磋商小组对合格投标人的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序依法授权磋商小组直接确定中标投标人，投标报价超过限价的按废标处理。综合评分相等时，以投标报价低的优先。

15、投标人应自行承担自身所有与参加磋商有关的全部费用。

16、保密及其他注意事项

(1) 在磋商期间，投标人不得向磋商小组成员询问其它投标人的磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

(2) 为保证成交结果的公正性，磋商期间直至授予投标人合同时，磋商小组成员不得与投标人私下交换意见。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的任何人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

(3) 不向未成交方解释未成交原因，不退还磋商文件。

17、质疑

依据相关规定，采购人、采购代理机构都是受理质疑的主体。本项目采购需求及投标人资格要求，均由采购人制定，依据采购人与代理机构签订的委托协议，涉及采购需求及投标人资格的异议，由采购人受理并答复。

参与本项目的投标人如对磋商文件有异议，应在法定期限内依法向采购人或代理机构提起书面质疑：

17.1、对投标人资格或采购需求有异议的，由采购人受理并答复；

17.2、对采购程序、过程或成交结果有异议的，由代理机构受理并答复；

17.3、采购人、代理机构不接受针对同一采购程序环节的重复质疑；

17.4、采购人、代理机构接受质疑的联系方式见本文件第一部分；

17.5、详细程序及规定请参阅《财政部第94号令》

18、成交通知

磋商结束后由清丰县政府采购中心签发成交通知书，“成交通知书”将作为签订合同的依据。

19、签定合同

根据成交通知书在约定的时间、地点与需方签定合同。

20、验收：经采购单位按招标文件要求的技术参数进行验收，合格后出具由代理机构提供的《政府采购验收报告》，作为付款依据。

21、付款方式：采购单位收到验收报告三十日内，向供方支付全部货款。

22、供货时间：合同签订后15日内安装调试完毕。

23、投标有效期：磋商投标文件从开标之日起有效期为60日历天。

第四部分 竞争性磋商项目要求及技术指标

序号	产品名称	规格尺寸	技术参数	单位	数量
1	电磁单炒单温灶	1000*1050*(800+400)	符合国家食品安全。炉面板采用优质不锈钢板材加厚不锈钢板；炉身、炉背采用优质不锈钢板；电磁加热 15KW/380V 效率高，配 50 专用炒锅一个，干净卫生易清理，无噪音。需提供符合 GB 4806.9-2016 标准的证明材料；需提供符合 GB 30531-2014 标准的证明材料。	台	1
2	调料拼台	400*1000*800	符合国家食品安全。不锈钢双层组装。	台	2
3	电磁低汤灶	650*750*800	符合国家食品安全。炉面板采用加厚优质不锈钢板材；炉身、炉背采用优质不锈钢板；电磁加热 15KW/380V 效率高，配 50 专用不锈钢桶一个，干净卫生易清理。	台	1
4	电大锅灶	1100*1150*800	符合国家食品安全。精密铸铁铸管一体锅，380V/15KW、两档位、温度可调节。需提供符合 GB 4806.9-2016 标准的证明材料；需提供符合 GB 30531-2014 标准的证明材料。	台	2
5	双门蒸饭车	24 层	符合国家食品安全。1. 柜体采用优质不锈钢板材，整体发泡；2. 背板及其他采用优质板材；3. 带安全排汽减压功能；4. 自动上水。需提供符合 GB 4706.1-2005 及 GB 4706.34-2008 标准的证明材料；需提供符合 GB/T 4208-2017 标准产品防水等级 IPX4 的证明材料。	台	1
6	电炸锅	850*500*800	符合国家食品安全。1、优质不锈钢外壳；2、30 型，电压 380V，功率 6KW。	台	1
7	电饼铛	650*810*750	符合国家食品安全。1、自动恒温，外壳选用优质不锈钢板，加厚合金锅体，2、双温双控，上下双档，3、工作温度：0-300°。	台	1
8	四层平板货架	1200*450*1550	符合国家食品安全。1、采用加厚优质不锈钢板；2、支撑腿管选用不锈钢管底部装配有不锈钢可调节脚，调节范围为上下 20mm。	台	3
9	米面架	1000*600*300	符合国家食品安全。1、采用 201 不锈钢方管焊接而成。2、支撑脚管选用不锈钢方管焊接；3、不锈钢方管底部装配有不锈钢可调节脚。	台	1
10	组合消毒柜	多用途消毒柜	符合国家食品安全。1、可消毒切菜板、肉板、毛巾，2、紫外线、红外线消毒，3、一机多用。需提供符合 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准的证明材料；需提供符合 GB 4806.9-2016 标准的证明材料。	台	1
11	三格水池	1750*600*800	符合国家食品安全。1、板材采用优质不锈钢板；2、水池深 230mm，后立背高 130mm；3、落水口配备带过滤网的下水器，各腿配不锈钢可调脚，调节范围为上下 20mm。	台	1
12	双水池	1200*600*800	符合国家食品安全。1、板材采用优质不锈钢板；2、水池深 230mm，后立背高 130mm；3、落水口配备带过滤网的下水器，各腿配不锈钢可调脚，调节范围为上下 20mm。	台	3
13	和面机	770*580*870	符合国家食品安全。1、产量：260kg/h；2、面斗选用优质不锈钢板；3、筒装封闭设计；4、220V/2.2KW。	台	1
14	压面机	750*300*520	符合国家食品安全。1 工作效率：20-150kg/h；2、面辊尺寸 300mm，轧辊直径：108mm；3、压面厚度 0-16mm、4、220V/2.2KW	台	1
15	洗碗机	1200*800*800	符合国家食品安全。使用高频率声波使液体震动达到清洗效果，可节约人工成本，2、220V，总功率 4.8KW。需提供符合 GB 4806.7-2016，GB 4806.9-2016，《食品接触用塑料/金属材料及制品标准》的证明材料；	台	1
16	土豆去皮机	670*500*960	符合国家食品安全。1、优质不锈钢外壳；2、超细磨盘，带上下水；3、电机全铜线。	台	1
17	双通工作	1500*700*800	符合国家食品安全。1、上下双层不锈钢加厚工作台，优质	台	2

河南省清丰县政府采购中心

	台		不锈钢板材。2、前后推拉门。3、脚腿可调节。		
18	双层工作台	1500*800*800	符合国家食品安全。1、上下双层不锈钢加厚工作台，优质不锈钢板材。2、脚腿调节范围。	台	1
19	木面案工作台	1800*800*800	符合国家食品安全。规格:面板采用木面材质，底板加强筋及其他部分为优质不锈钢板材；脚腿采用不锈钢调节脚；	台	1
20	消毒柜	不锈钢双门	符合国家食品安全。1、高温全钢无磁、热风循环，整体发泡。2、全无磁箱体层架，坚固耐用。3、消毒卫生符合国家标准。需提供符合 GB 17988-2008《食具消毒柜安全卫生要求》标准的证明材料； 需提供符合 GB 4806.9-2016 标准的证明材料。	台	1
21	四门冰柜	1200*700*1953	符合国家食品安全。1、冰柜采用双温旋钮调节，全钢全铜管；2、自动回门，自动关闭。高效环保名牌压缩机；3、不锈钢一体化门拉手，外形更美观。4. 需提供符合 GB 4806.9-2016 标准的证明材料； 5. 需提供符合 GB 26920.2-2015 标准的节能认证证明材料。	台	2
22	平板车	900*600*800	符合国家食品安全。1、采用加厚不锈钢优质拉丝板；2、推手为加厚不锈钢管；	台	2
23	更衣柜	1200*500*1800	符合国家食品安全。1、采用加厚不锈钢板； 2、支撑腿管选用不锈钢管底部装配有不锈钢可调节脚。	台	2
24	切菜机	双孔	符合国家食品安全。1、可切丝、切片；2、不锈钢外壳；2、工作效率：300kg/h。	台	1
25	四门碗柜	1200*500*1800	符合国家食品安全。1、采用加厚优质不锈钢板材； 2、支撑腿管选用不锈钢管底部装配有不锈钢可调节脚。	台	1
26	开水器底座	485*465*460	符合国家食品安全。普通型开水器底座。	台	1
27	开水器	9KW	符合国家食品安全。1、内胆外壳采用优质不锈钢板；2、整体全发泡，保温节能型；3、带缺水保护微动开关；不易干烧；4、容积内带有温控器，交流接触器，电热管，红绿电源指示灯。5、380V	台	1
28	收碗车	900*600*800	符合国家食品安全。1、采用 1.0mm 厚不锈钢优质拉丝板； 2、推手为直径 30mm、壁厚 1.0mm 不锈钢方管； 3、配置静音万向脚轮。	台	1
29	绞切肉机	400 型	符合国家食品安全。1、整机采用优质不锈钢外壳；2、带绞肉、切肉双离合器，一机两用；	台	1
30	风幕机	1.5 米	符合国家食品安全。规格 1500mm，额定电压 220-240，额定频率 50HZ，输入功率 227/187，风量 1970m ³ /h，风速 9-11m/s。	台	1
31	地沟板	不锈钢盖板	符合国家食品安全。不锈钢材质，防止苍蝇等虫类。	块	21
32	饮水机	1200*430*1120	符合国家食品安全。温热节能平台饮水机，水龙头出水，一开三温开水，功率 4.5 千瓦，水胆容积 35 升，产水量开水 50 升。温开水 200 升/每小时，规格尺寸长宽高，配三级过滤净水器。	台	1
33	挡鼠板	镀锌材质	符合国家食品安全。用于厨房门口，阻挡老鼠入内。	组	4
34	地磅	150kg	符合国家食品安全。最大称量 150 公斤，最小称量 1 公斤，验定分度值 50 克，实际分度值 50 克，执行国标。	台	1
35	不锈钢烟罩	2200*1300	符合国家食品安全。罩体板材选用加厚优质不锈钢板。折板式油网	m ²	2.86
36	不锈钢烟罩	7200*1300	符合国家食品安全。罩体板材选用加厚优质不锈钢板。折板式油网	m ²	9.36
37	集烟箱	700*600	符合国家食品安全。精致加厚银色铁质板材	m ²	21
38	排烟管道	600*600	符合国家食品安全。精致加厚银色铁质板材	m ²	12
39	弯头	600*600	符合国家食品安全。精致加厚银色铁质板材	m ²	4
40	打洞	墙体打洞	符合国家食品安全。排烟通道过墙需打洞	个	2
41	消音弯头	650*500	符合国家食品安全。精致加厚银色铁质板材	个	1
42	变径	600*600 变 510*1120	符合国家食品安全。精致加厚银色铁质板材	个	2

河南省清丰县政府采购中心

43	变径	600*600 变 1220*825	符合国家食品安全。精致加厚银色铁质板材	个	1
44	风柜	11kw 高压	符合国家食品安全。1、排烟量 27000-32000m ³ /h; 2、转速 900r/min; 3、850-950Pa; 4、产品材质采用优质材料制作; 5、具有风量、送风远、噪音低、结构简单、易清洗、坚固耐用等特点。	台	1
45	油烟净化器	25000m ³ /h	符合国家食品安全。油烟净化率高, 高压电离, 低压吸附原理。变频控制技能, 电源具有过流过压自动保护装置, 确保设备稳定运行。节能减排处理风量为 25000m ³ /h, , 阻力小于 150pa, 通过中国环境保护产品认证。	台	1
46	风柜启动保护器	配 11kw 风柜	符合国家食品安全。保护风柜电机。	台	1
47	留样柜	600*540*1400	符合国家食品安全。食品冷藏保鲜柜, 名牌环保无氟压缩机, 铜管制冷管, 经久耐用, 多档位, 温度可调节。	台	1
48	钢铲		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质; 长 1 米	个	4
49	盖		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质; 与大锅灶配套	个	2
50	黑边锅		符合国家食品安全。食品级材质; 60cm 手抛	个	3
51	黑边锅		符合国家食品安全。食品级材质; 50cm 手抛	个	3
52	50cm 桶		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质; 50cm; 全钢无磁。	个	5
53	40cm 桶		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质; 40cm; 全钢无磁。	个	5
54	30cm 桶		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质; 30cm; 全钢无磁。	个	5
55	120L 桶		符合国家食品安全。采用高分子聚合物 (或称合成树脂) 制作; 无菌尼龙 120L	个	15
56	油古		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质; 10 寸; 厚	个	10
57	长柄勺		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质; 小号 长柄	个	10
58	调料缸		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质; 16cm; 厚	个	35
59	盆		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质; 18cm ; 厚	个	30
60	广式水勺		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质; 4 斤 广式	个	6
61	长柄水勺		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质; 12cm 长柄	个	10
62	手勺		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质; 8 两 木柄	个	10
63	铲		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质; 2 号 木柄	个	10
64	漏勺		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质; 30cm 厚	个	10
65	油炒		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质; 30cm 加密	个	10
66	油炒		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质; 30cm 加粗	个	10
67	油炒		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质; 16cm 加密	个	10
68	盘子		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质; 60*40	块	20
69	盘子 (带眼)		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质; 60*40	块	20
70	砍刀		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质; 1 号 木柄	把	3
71	工装		符合国家食品安全。厨房厨师和操作员工作装。	件	3
72	皮靴		符合国家食品安全。耐酸碱长筒胶靴 防腐蚀防化学品安全雨靴	双	6
73	布帽		符合国家食品安全。款式新颖, 布质面料。	顶	10
74	纸帽		符合国家食品安全。款式新颖, 纸质面料。	包	10
75	蒸布		符合国家食品安全。硅胶材质, 结实耐用。	张	24
76	温湿度计		符合国家食品安全。测温湿度。	个	1
77	中心温度计		符合国家食品安全。测菜品中心温度。	个	1
78	刀箱		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质;	个	3
79	油石		符合国家食品安全。优质磨料、全新工艺处理烧结而成, 经久耐用。	块	3

河南省清丰县政府采购中心

80	箱		符合国家食品安全。采用高分子聚合物（或称合成树脂）制作；3号 白色	套	10
81	盆		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质；60cm 厚	个	10
82	盆		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质；50cm 厚	个	10
83	盆		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质；40cm 厚	个	10
84	盆		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质；32cm	个	130
85	砧板		符合国家食品安全。实木材质；大号铁木	块	3
86	桑刀		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质；10 寸	把	10
87	砧板		符合国家食品安全。采用高分子聚合物（或称合成树脂）制作；60*40 尼龙	块	5
88	砧板		符合国家食品安全。实木材质；大号柳木	块	5
89	砧板		符合国家食品安全。采用高分子聚合物（或称合成树脂）制作；白色 尼龙	块	6
90	剪子		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质；1 号	把	10
91	筐（大号）		符合国家食品安全。采用高分子聚合物（或称合成树脂）制作；尼龙 大号	个	30
92	筐（中号）		符合国家食品安全。采用高分子聚合物（或称合成树脂）制作；尼龙 中号	个	30
93	筐（小号）		符合国家食品安全。采用高分子聚合物（或称合成树脂）制作；尼龙 小号	个	30
94	筷子		符合国家食品安全。采用高分子聚合物（或称合成树脂）制作；黑塑料	双	200
95	勺		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质	个	150
96	汤勺		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质	个	40
97	小碗		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质；14cm	个	150
98	洗米盆		符合国家食品安全。食品级不锈钢材质；50cm（带孔）	个	4
99	视频监控 系统		20 间教室、楼梯道、校园进出口共 12 个点位，采用 400 万高清摄像机、硬盘录像机、光缆、电缆、监控硬盘、交换机、路由器、75 英寸显示器、机柜及其附件	套	1
100	空调（柜 机）		制冷量(W) 7290(900~8600) 制热量(W) 9210(900~11040)+2500 能效比 APF GB21455-2019 3.51 能效等级 3 级 室内机噪音 dB(A) 35-44-47(低-高-较高) 循环风量(m ³ /h) 1210 制冷功率 2350 制热功率 2800	台	4
101	空调（挂 机）	室内机尺寸 870x275x205 (宽 x 高*深)mm 室外机尺寸 765(820)x555x303 (宽 x 高 x 深)mm	制冷量(W) 3510(200~4200) 制冷功率(W) 975(80~1550) 制热量(W) 4650(200~5720) 制热功率(W) 1300(80~1920) 电辅热输入功率(W) 1050(PTC) APF 4.29 能效等级 3 级 室内机噪音 (低-高-较高)dB(A) 18-36-42 循环风量(m ³ /h) 650	台	2
102	洗衣机		额定电压·频率 220V~·50Hz 进水水压 0.03MPa-1.0MPa 额定洗涤容量 8.0kg 额定脱水容量 8.0kg 洗涤噪音 59dB(A 计权) 脱水噪音 69dB(A 计权) 能效等级 2 级	台	1
103	办公桌椅		办公桌： 1、1400*700*760mm； 2、面材：胡桃木、花梨木或樱桃木木皮，厚度为 0.6mm，含水率不大于 5%；	套	3

河南省清丰县政府采购中心

			<p>3、基材：采用符合 E1 标准的优质环保型密度板，厚度为 15mm；</p> <p>4、油漆工艺：经过 5 道底漆 3 道面漆抛光处理；其材料所含放射性甲醛等有害物质均达国际标准，环保无异味；</p> <p>5、结构：三抽一柜门；</p> <p>6、配置：配件均使用优质五金配件，整体产品达到环保要求；</p> <p>7、颜色：红胡桃木色。</p> <p>办公椅：</p> <p>1. 饰面：外包品牌优质环保皮，厚度 1.5mm，多层强力拉筋包背回力好，经久耐用；</p> <p>2. 海绵：海绵采用高密度一次成型 PU 泡棉，座密度$\geq 35\text{kg/m}^3$，背密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，回弹力 40%，表面涂有防老化变形保护膜。</p> <p>3. 椅架：采用优质橡木四脚椅架，榫结构连接，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，木材含水率 8-11%，无腐朽和虫蛀，木材斜纹程度$< 20\%$，受力部位不带节子。</p>		
104	热水器	818mm*470mm	MC6S 80 升，3200W 变频速热，水质 TDS 值可视，自动关机，安心又省电，6.5 倍增容，多人沐浴不等待，智能净水，健康省心	台	1

第五部分 竞争性磋商评分标准

评分办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1.1	资格 评审 标准	营业执照	符合第一部分“采购项目要求”规定
		财务要求	符合第一部分“采购项目要求”规定
		完税及社保缴纳证明	符合第一部分“采购项目要求”规定
		无重大违法记录声明	符合第一部分“采购项目要求”规定
		信用记录	符合第一部分“采购项目要求”规定
1.2	符合评审 标准	投标人名称	与营业执照一致
		投标文件签字盖章	符合第三部分“投标人须知”规定
		投标文件格式	符合第七部分“投标文件格式”要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
		投标内容	符合采购内容与技术参数
		供货期限	符合第三部分“投标人须知”规定
		投标有效期	符合第三部分“投标人须知”规定
		其他	符合招标文件规定的其他响应性条件

注：未通过上述评审的投标人，不再进行后续评审。

评标方法：本次评标采用综合评分法，磋商小组成员综合评定各投标人提交的投标文件，由磋商小组成员按照招标文件规定的各项因素综合评定各投标人提交的投标文件并分别进行打分，确定中标候选人。

1、初步评审

1.1 资格审查

开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.2 磋商小组应当对符合资格的投标人的投标文件进行资格、符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。磋商小组将确定每一投标人是否对招标文件的要求

做出了实质性的响应，而没有重大偏差。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏差或保留。重大偏差或保留是指影响到招标文件规定的招标范围和内容或限制了采购人的权利和投标人的义务规定，而纠正这些偏差将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

1.2.1 重大偏差包括以下内容：

- (1) 投标文件未按要求签字或盖章的；
- (2) 投标有效期有不满足招标文件要求的；
- (3) 投标人提供的投标文件不完整；
- (4) 未按规定报价，投标文件中未按招标文件要求报出相关费用，磋商小组无法比较和评审的；
- (5) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价的；
- (6) 招标文件关键内容字迹模糊，无法辨认的；
- (7) 方案部分未按招标文件要求列出详细方案、配置、技术指标，磋商小组无法比较和评审的；
- (8) 投标文件中的方案、履约能力描述及证明、参数规格标准有明显不符合招标文件要求的；
- (9) 投标文件附有采购人不能接受的条件；
- (10) 评标过程中，磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理；
- (11) 投标报价超过采购预算或控制价的；
- (12) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情况之一的，为未能对招标文件做出实质性响应，将作无效投标处理，不允许投标人通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

1.2.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3 投标报价评审

投标人投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正：

- (一) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
- (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2、详细评审

本项目采用综合评分法，总分为 100 分。

磋商小组根据以下评分标准进行评标，并计算出每个有效投标人的最终得分。

序号	评分内容		评分标准
	分值构成 (总分 100 分)		投标报价: 30 分 技术部分: 50 分 综合部分: 20 分
(1)	投标 报价	(30 分)	有效供应商中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为 满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分= (评标基准价 / 投标报价) × 30% × 100。 注：分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。有效供应商的有效投标报价为通过符合评审、不高于预算价的供应商报价。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当 要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证 明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
(2)	技术部 分 (50 分)	技术参 数 及方 案 (50 分)	1、产品技术指标，满分 18 分。 设备技术参数全部满足招标文件得 18 分，非主要参数不满足的，每项扣 2 分，扣完为止。 2、供货方案，满分 20 分。 (1) 供货方案 (7 分) 供货方案完善合理得 7 分，一般得 4 分，差得 1 分，没有不得分； (2) 质量体系及保障措 施方案 (7 分) 提供的质量体系及保障措 施方案完善合理得 7 分，一般得 4 分，差得 1 分，没有不得分； (3) 配送方案 (6 分) 提供配送方案具体、有 针对性、实施性较强得 6 分，一般得 4 分，差得 2 分，没有不得分。 3、针对本项目制定的人 员配备、分工、责任等方 案 (12 分) 方案科学有效的，得 12 分；方案欠佳的，得 7 分；方案存在明显缺陷的，得 2 分；未提供本项的不得分。
(3)	综合部 分 (20 分)	相关证 书 (6 分)	投标人同时具有 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 45001 健康安全管理体系认证、ISO 14001 环境体系认证三项证书得 3 分，缺项不得分。(满分 3 分) 投标人具有十二星售后服务体系完善程度认证证书。满足得 3 分，否则不得分。(满分 3 分)
		售后计 划 及服 务承 诺 (14 分)	根据售后服务的内容、形式、维修时间、问题解决、响应时间的合理性，实事求是且满足用户需求的程度得分，优秀得 14 分，一般得 8 分，差得 2 分，没有不得分。

第六部分 政府采购合同格式

合同编号：清采磋商-2023-25

供方：

需方：

供需双方根据 2023 年__月__日河南省清丰县政府采购中心签发的采购中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、产品规格型号、技术指标、数量及金额。

货物名称	品牌型号	技术要求	数量	金额
合计				

二、产品质量要求及供方对质量负责条件和期限。

供方提供的货物是全新的产品，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准（技术、售后服务等要求按谈判文件及投标文件相应条款执行）。

售后服务：_____。

保质期限：_____。

三、安装调试：供方对所有产品均需免费安装、调试、运输、铺设。使其投入正常使用。

四、人员培训：供方免费对需方人员进行技术、维修和使用操作培训，使其正确掌握使用要求。

五、交货时间、地点、方式：

2023 年__月__日至__月__日，供方负责将货物按需方要求在_____交货，产品运送中产生的费用由供方负责。

六、供方应在交货同时向需方交付产品合格证、使用说明书及相关资料等

七、验收及付款程序：

验收：所供产品送达采购单位所指定位置并安装完毕，经采购单位组织验收合格后出具由清丰县政府采购中心提供的《政府采购验收报告》，作为付款依据。

付款方式：采购单位收到验收报告三十日内，向供方支付全部货款。

八、质量事故责任：

在国家规定的质保期内，有下列情形之一者，供方应承担由此造成的损失，并按有关规定进行赔偿。

1、因某一产品质量而引起的其他损坏或出现故障时。

2、由产品质量或供方原因而引起的其他一些事故。

九、违约责任：

需方无正当理由拒收产品，向供方偿付拒收产品款总额 5%的违约金。

需方逾期付货款，向供方每日偿付欠款总额 0.05%违约金。

供方所供的产品品牌、规格型号、质量不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。供方不能交付产品，供方向需方支付未交付部分货物款总值 5%的违约金。

除不可抗拒的自然因素外，供方逾期交付产品，供方向需方每日偿付逾期交货部分产品款总值 0.05%的违约金。

十、合同签订后，采购方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任，因侵权而引发的纠纷或赔偿均由成交方承担。

十一、因产品的质量发生争议，由法定的质量技术监督部门进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

十二、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十三、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，供、需双方各执一份，县财政局采购股两份，县政府采购中心留存一份。

供方：

需方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

联系电话：

联系电话：

开户银行：

签订时间：

帐号：

签订时间：

签订地点：

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系

第七部分 附件一磋商文件格式

正本

_____ 项目

投 标 文 件

招标编号：_____

供应商名称：_____（企业电子签章或加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（个人电子签章或签字）

日 期：_____年_____月_____日

投标文件目录

1.	所在页码
2.	所在页码
3.	所在页码
4.	所在页码

附件 1

声 明 书

致：清丰县政府采购中心

（投标人名称、地址）授权（签字代表姓名）（职务、职称）为签字代表，参加贵方为采购人采购____项目名称____项目（文件编号：）的竞争性磋商采购，提交下述文件，并对之负法律责任。

- 1、声明书
- 2、清丰县政府采购供应商信用承诺函
- 3、报价一览表
- 4、投标报价明细表
- 5、实质性响应技术条款响应表
- 6、售后服务承诺
- 7、关于资格声明函
- 8、法定代表人身份证明书
- 9、法定代表人授权委托书
- 10、资质证明文件
- 11、反商业贿赂承诺书
- 12、中小企业声明函
- 13、详细业绩
- 14、投标人认为有必要的、响应招标文件要求的其它材料
- 15、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、项目报价见附表

2、如果我们的声明书被接受,我们将履行贵方竞争性磋商文件中规定的每一项要求,按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部磋商文件,包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料,理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商文件。

6、本次采购活动有关的一切正式往来请寄:

地址:

邮政编码:

电话:

法定代表人或被授权人(个人电子签章或签字):

单位名称:(企业电子签章或加盖公章)

日期:

附件 2

清丰县政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或清丰县政府采购中心):

单位名称: 统一社会信用代码:

法定代表人: 联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则, 依法诚信经营, 无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺, 本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性, 如有弄虚作假或其他违法违规行为, 愿意承担一切法律责任, 并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注:

1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函, 未提供视为未实质性响应招标文件要求, 按无效投标处理。
2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效, 如由授权代表签字或盖章的, 应提供“法定代表人授权书”。

附件 3

报价一览表

项目名称：清丰县韩村镇焦夫中心小学餐厅配套设施

文件编号：清采磋商-2023-25

投标单位名称： _____

序号	名称	服务内容、标准	数量	单价	小计
1					
2					
3					
4					
合计(人民币)		大写：		小写：	

代表签字：

单位公章：（企业电子签章或加盖公章）

职务：

日期：

注：1、所有价格以人民币“元”表示。
2、若总价与单价不符，以单价为准。

附件 4

投标报价明细表

项目名称：清丰县韩村镇焦夫中心小学餐厅配套设施

采购编号：清采磋商-2023-25

投标单位名称：_____

单位：元（人民币）

序号	产品名称	品牌	规格、型号	制造厂商名称	产地	单价	数量	合计	备注
.....									
投标总价：									

法定代表人或其授权代表（个人电子签章或签字）：_____

投标单位名称（企业电子签章或加盖公章）：_____

职务：

日期：

注：1、若总价与单价不符，以单价为准。

2、所有产品应标以中文名称

附件 5

实质性响应技术条款响应表

供应商名称：

文件编号：清采磋商-2023-25

序号	名称	谈判文件要求 技术参数	响应实际参数 (响应供应商应按投标/ 响应货物/服务实际数 据填写)	是否偏离(无偏离 /正偏离/负偏离)	偏离简述
1					所在页码
2					所在页码
3					所在页码
4					所在页码
5					所在页码
6					所在页码
7					所在页码
8					
...					

注：

1、供应商必须对应谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

4、照抄招标文件采购项目技术规格、参数及要求或前后描述不一致，视为实质性不响应。

法定代表人或其授权代表（个人电子签章或签字）：_____

投标单位名称（企业电子签章或加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

附件 6

售后服务承诺

附件 7

关于资格的声明函

关于贵方年月日（开标日期）组织的竞争性磋商项目_____（文件编号为：清采磋商-2023-25）的采购邀请，本签字人愿意参加磋商，并声明提交的下列文件是合法的、有效的。

- 1、营业执照及项目要求的其他资质证件。
- 2、法定代表人身份证或法定代表人授权书、法人授权代表身份证。
- 3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是合法的、有效的。

投标人名称：_____（企业电子签章或加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（个人电子签章或签字）

地址：

电话：

附件 8

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我（公司全称）的法定代表人。现就参加 代理机构名称 组织的（项目名称名称）（项目编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

此处为法定代表人身份证扫描件

投标人名称：_____（企业电子签章或加盖公章）

日 期：____年____月____日

附件9

法人授权委托书

委托单位名称：

法定代表人：

身份证号码： 住所地：

受委托人：

身份证号码：

工作单位： 住所地：

联系方式： 办公电话手机

现委托受委托人姓名为本公司的合法代理人，参加你单位组织的招标采购项目名称（项目编号）的招投标活动。

委托代理权限如下：代为参加招投标活动；代为签署投标文件及整个招投标活动中所涉及的相关法律文书；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于 年 月 日生效，无转委托，特此声明。

此处为法定代表人身份证扫描件
此处为授权委托人身份证扫描件

法定代表人： _____（个人电子签章）

投标人名称： _____（企业电子签章或加盖公章）

授权委托日期： ____年 ____月 ____日

附件 10

资质证明文件

附件 11

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在项目采购中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性磋商采购。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或其委托代理人：_____（个人电子签章或签字）

投标人名称：_____（企业电子签章或加盖公章）

日期：_____年 ____月____日

附件 12:

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、依据财政部、工业和信息化部制定财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，不符合或非小型、微型企业生产货物投标时不用提供该声明。

附件 13

详细业绩

近三年类似业绩合同（投标文件中附详细业绩合同复印件）

附件 14:

投标人认为有必要的、响应招标文件要求的其它材料

(格式自拟)

附件 15

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

我公司承诺：

我公司(公司名称) 在参加本次项目(项目名称、招标编号) 采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：（企业电子签章或加盖公章）

法定代表人电子签章：

签署日期： 年 月 日

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

- 1、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
- 2、属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容

监狱企业声明函（如有）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）服务。

（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为 。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

二次报价格式：

XX 公司二次报价

序号	产品名称	品牌	规格、型号	单价	数量	合计	备注
.....							
投标总价：							