

汝州市退役军人事务局2024年基层武装部规范化

建设物资采购项目

竞争性谈判文件

采 购 人：汝州市退役军人事务局

代理机构：河南二匠工程设计咨询有限公司

日 期：2024 年 12 月

# 目录

第一章	谈判公告 .....	1
第二章	谈判须知 .....	6
第三章	评审办法 .....	20
第四章	合同条款及格式 .....	23
第五章	采购清单 .....	38
第六章	响应文件格式 .....	48

# 第一章 谈判公告

## 汝州市退役军人事务局2024年基层武装部规范化建设物资采购项目- 竞争性谈判公告

### 项目概况

汝州市退役军人事务局 2024 年基层武装部规范化建设物资采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（<http://www.rzggzy.com>）获取竞争性谈判文件，并于 2024 年 12 月 24 日 08 时 30 分（北京时间）前递交响应文件

### 一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：汝财谈判采购-2024-168
- 2、项目名称：汝州市退役军人事务局 2024 年基层武装部规范化建设物资采购项目
- 3、采购方式：竞争性谈判
- 4、预算金额：761563.00 元  
最高限价：761563.00 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限 价(元)	是否专门 面向中小 企业	采购预留金 额(元)
1	1	汝州市退役军人事务局 2024 年基层武装部规 范化建设物资采购项目	761563.00	761563.00	是	761563.00

- 5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

- 5.1 采购内容：军需物资采购；
- 5.2 资金来源：财政资金
- 5.3 供货期：签订合同后\_\_7\_\_日历天
- 5.4 质量要求：符合国家和行业现行标准规定
- 5.5 质保期：一年
- 5.6 谈判范围：采购清单包含的所有内容（详见竞争性谈判文件）
- 5.7 标段划分：本项目共划分为一个标段
- 6、合同履行期限：签订合同后\_\_7\_\_日历天
- 7、本项目是否接受联合体谈判：否
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：是

## 二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

落实的节能环保、中小微型企业扶持（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策；本项目专门面向中小微企业采购。

3、本项目的特定资格要求

3.1 供应商具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照；

3.2 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函）；

3.3 供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函）；

3.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函）；

3.5 供应商参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录（供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函）；

3.6 供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）；

3.7 本次谈判不接受联合体谈判申请。

注：采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。

### 三、获取招标文件

1. 时间：2024年12月19日至2024年12月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（<http://www.rzggzy.com>）

3. 方式：①供应商须在全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）注册入库（操作说明：<http://www.rzggzy.com/HNRZ/ServiceInteraction/indexMore.do?id=fdd6c8fc-bb0a-4c07-8715-d29609fc7a80>），并办理数字证书（CA）；②登录交易系统选择进入计划投标的项目，下载电子采购文件（gef格式）。或者访问网站交易信息找到并点开项目招标公告，下载电子招标文件（gef格式）；③电子采购文件（gef格式）使用‘电子投标人工具箱’打开，电子投标人工具箱的安装包下载和使用说明见网站‘办事服务’-‘下载专区’和

‘系统操作指南’。

4. 售价：0 元

#### 四、响应文件提交

1、截止时间：2024 年 12 月 24 日 08 时 30 分（北京时间）

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）电子交易系统上传

#### 五、响应文件开启

1、时间：2024 年 12 月 24 日 08 时 30 分（北京时间）

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）电子交易系统上传

#### 六、发布谈判公告的媒介及谈判公告期限

本次谈判公告同时在《河南省政府采购网》、《汝州市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（<http://www.rzggzy.com>）上发布。

谈判公告期限为三个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1、受理投诉监督管理部门：汝州市财政局

联系人：王女士 联系电话：0375-6862799

邮箱地址：rzcgb406@163.com

联系地址：汝州市望嵩中路 116 号

2、供应商在主体诚信库中自行上传企业相关资质、业绩等证明材料，并自行承担真伪责任。供应商主体诚信库信息作为资格审查和评审依据，在中心网站予以公示接受社会监督。

3、本项目采用“不见面”谈判方式，供应商只需要递交电子谈判响应文件，无需到达现场提交原件资料、无需到现场参加谈判会议活动。

4、供应商应当在谈判会议活动开始前，登录谈判会议大厅，在线准时参加谈判会议活动并进行电子谈判响应文件解密。

#### **八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系**

##### 1. 采购人信息

采购人：汝州市退役军人事务局

地址：汝州市

联系人：陈先生

联系方式：19937580081

##### 2. 采购代理机构信息

采购代理机构：河南二匠工程设计咨询有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 29 号

联系人：王女士

联系方式：13071713523

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：王女士

联系方式：13071713523

## 第二章 谈判须知

### 一、谈判须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称：汝州市退役军人事务局 地址：汝州市 联系人：陈先生 联系方式：19937580081
1.1.3	采购代理机构	名称：河南二匠工程设计咨询有限公司 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路29号 联系人：王女士 联系方式：13071713523
1.1.4	项目名称	汝州市退役军人事务局2024年基层武装部规范化建设物资采购项目
1.1.5	供货地点	采购人指定地点
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购内容	军需物资采购
1.3.2	供货期	签订合同后__7__日历天
1.3.3	质量要求	符合国家和行业现行标准规定
1.3.4	合同履行期限	签订合同后__7__日历天
1.4.1	供应商资质条件	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 落实的节能环保、中小微型企业扶持（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策；本项目专门面向中小微企业采购。 3、本项目的特定资格要求 3.1 供应商具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照；

		<p>3.2 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函）；</p> <p>3.3 供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函）；</p> <p>3.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函）；</p> <p>3.5 供应商参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录（供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函）；</p> <p>3.6 供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）；</p> <p>3.7 本次谈判不接受联合体谈判申请。</p> <p>注：采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交 供应商承诺事项的真实性。</p>
1.4.2	是否接受联合体谈判	不接受
1.5	踏勘现场	/
2.1	构成谈判文件的其他材料	采购人发出的书面答疑或补充文件
2.2.2	供应商要求澄清谈判文件的截止时间	<p>响应文件递交截止时间 3 日前</p> <p>形式：通过“全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）公共资源交易系统（www.rzggzy.com）”电子交易平台</p>

2.3.1	供应商要求修改谈判文件的截止时间	响应文件递交截止时间 3 日前
3.1.1	构成响应文件的其他材料	对响应文件所作的澄清、修改、补充、证明等构成响应文件的组成部分
3.2.3	最高投标限价	采购控制价：小写：761563.00 元 注：响应报价超过项目最高限价的作为无效响应处理。
3.3.1	响应性文件有效期	谈判响应文件递交截止日起 60 日历天
3.4	谈判保证金、履约保证金、质量保证金	不收取
3.5.3	签字或盖章要求	符合第六章“响应文件”的要求
4.1.1	电子化谈判响应文件的递交	<p>1. 本项目为全流程电子化交易项目，响应人只需要递交电子响应文件，不用再提供纸质响应文件。</p> <p>2. 使用浏览器访问-全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（网址：<a href="http://www.rzggzy.com">www.rzggzy.com</a>），第一步：点击网站首页右上角‘市场主体登录’，登录交易系统选择进入计划投标的项目，点击‘我要投标’，下载当前项目或标段的‘电子投标响应文件（壳文件）’；第三步：使用‘电子投标人工具箱’打开电子投标响应文件，编辑投标信息并导入投标文件，然后使用数字证书（CA）进行签章并固化，最后进入‘我要投标’页面，上传已固化的电子投标文件（gef 格式），上传过程自动加密。</p> <p>3. 响应人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，响应文件未在响应截止时间前成功上传的，其响应文件不予接收。</p>
4.2.1	是否退还响应文件	否

5.1	谈判时间和地点	谈判时间：2024 年 12 月 24 日上午 8 时 30 分（北京时间） 谈判地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）电子交易系统
5.2.1	谈判小组的组建	谈判小组构成：从相关评标专家库中随机抽取。由经济、技术专家 2 人，业主代表 1 人，共 3 人组成。
6.1.1	是否授权谈判小组确定成交人	否，推荐的成交候选人数： <u>3</u> 名
6.1.2	所属行业	批发业
代理服务费		招标代理服务费参考《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文规定计取，由本招标项目的成交供应商支付，计费基数为成交价。
本谈判文件前后不符的，以谈判文件谈判须知前附表为准。		

## 二、总则

### 1、概况

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目的开展进行竞争性谈判。

1.1.2 采购人：见谈判须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见谈判须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见谈判须知前附表。

1.1.5 本项目供货地点：见谈判须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见谈判须知前附表。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见谈判须知前附表。

### **1.3 采购内容、供货期、质量要求和合同履行期限**

1.3.1 采购内容：见谈判须知前附表。

1.3.2 供货期：见谈判须知前附表。

1.3.3 质量要求：见谈判须知前附表。

1.3.4 合同履行期限：见谈判须知前附表。

### **1.4 供应商资格要求**

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件：详见谈判须知前附表；

1.4.2 是否接受联合体谈判：本项目不接受联合体谈判。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本招标项目的代建人；
- (3) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (4) 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (5) 与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (6) 与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (7) 被责令停业的；
- (8) 被暂停或取消投标资格的；
- (9) 财产被接管或冻结的；
- (10) 被省级及以上主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域

建设市场且处于有效期内；

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目谈判。

### **1.5 费用承担**

供应商准备和参加竞争性谈判活动发生的费用自理。

### **1.6 保密**

参与竞争性谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和响应性文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### **1.7 语言文字**

除专用术语外，与竞争性谈判有关的语言均使用中文。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

本项目不组织。

## 2. 竞争性谈判文件

### 2.1 竞争性谈判文件的组成

本竞争性谈判文件包括：

- (1) 竞争性谈判公告；
- (2) 谈判须知；
- (3) 评审办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 采购清单；
- (6) 竞争性谈判响应文件格式；
- (7) 供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

### 2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在谈判须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 竞争性谈判文件的澄清将在谈判须知前附表规定的响应文件递交截止时间 3 天前于电子交易系统中给所有购买竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在收到澄清通知的 24 小时内（以发出澄清的时间为准）以网上形式通知采购人，确认已收到该澄清。

### 2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1 在响应性文件递交截止时间3天前，采购人可以修改竞争性谈判文件，竞争性谈判文件的修改将以网上形式，通知所有已下载竞争性谈判文件的供应商。

。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在收到修改内容 24 小时内（以发出修改的时间为准）通知采购人，确认已收到该修改。

### **3. 响应文件**

#### **3.1 响应文件的组成**

响应文件应包括下列内容：

- （1）竞争性谈判函、谈判报价表及报价明细表；
- （2）法定代表人身份证明；
- （3）授权委托书；
- （4）资格审查资料；
- （5）技术规格偏离表；
- （6）服务承诺；
- （7）反商业贿赂承诺书；
- （8）谈判承诺函；
- （9）中小企业声明函；
- （10）残疾人福利性单位声明函；
- （11）其他材料；

#### **3.2 谈判报价**

3.2.1 由供应商支付的所有税费，都应包括在供应商的谈判报价中，采购人不另行支付。

3.2.2 成交供应商在与采购人签订合同后，所取报价不随国家政策或法规标准、自然条件及市场等任何因素的变化而进行调整。

3.2.3 谈判供应商响应文件中的价格为第一次报价，在谈判过程中，谈判供应商第二轮报价不得高于上轮报价，谈判供应商的最后报价（二轮报价）即为签订合同价。采购人不接受任何有选择的最后报价。谈判供应商最后报价不得超过采购预算。

3.2.4 如谈判响应文件中的报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

3.2.5 谈判报价的货币：本次谈判采购的报价均须以人民币为计算单位。

### 3.3 响应文件的有效期

3.3.1 在谈判须知前附表规定的响应文件有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以网上形式通知所有供应商延长响应文件有效期。

### 3.4 谈判保证金

本项目不收取谈判保证金（以谈判承诺函的形式代替谈判保证金）（具体内容详见《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4号文））。

### 3.5 资格审查资料

按第六章“响应文件格式”中“资格审查资料”要求填写。

### 3.6 响应文件的编制

3.6.1 本项目采用“不见面”谈判方式，供应商只需要递交电子响应文件，无需到达现场提交原件资料、无需到现场参加谈判会议。为保证您能谈判成功，请需仔细阅读以下条款。

3.6.1 电子投标（响应）文件（gef 格式）制作：使用浏览器访问-全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（网址：[www.rzggzy.com](http://www.rzggzy.com)），依次点击‘办事服务’-‘下载专区’和‘系统操作指南’，下载链接：<http://www.rzggzy.com/HNRZ/ServiceInteraction/indexMore.do?id=fdd6c8fc-bb0a-4c07-8715-d29609fc7a80>。选择投标人工具箱下载并安装到本地，使用说明在‘系统操作指南’下载或工具箱安装完成后打开可以查看。

3.6.3 供应商须将谈判文件要求的资格要求等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子谈判响应文件中。

3.6.3 签字和（或）盖章要求：详见谈判须知前附表。

3.6.4 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，采购项目承诺书在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.5 响应文件应当对竞争性谈判文件有关采购内容、供货期、质量要求、等实质性内容作出响应。

3.6.7 供应商响应报价应包含所投货物、保险、税费、包装、运输、现场落地、检测验收和交付后约定期限内免费服务等工作所发生的一切应有费用，并对此做出承诺。

3.6.8 供应商应对照本竞争性谈判采购文件各项要求做出实质性的响应，否则供应商的响应有可能被拒绝。

3.6.9 响应人应做出承诺，如因采购人资金暂未到位，不能导致货物延期或不供货。

## **4. 响应文件**

### **4.1 响应文件**

4.1.1 电子投标（响应）文件（gef 格式）制作：使用浏览器访问-全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（网址：[www.rzggzy.com](http://www.rzggzy.com)），依次点击‘办事服务’-‘下载专区’和‘系统操作指南’，下载链接：<http://www.rzggzy.com/HNRZ/ServiceInteraction/indexMore.do?id=fdd6c8fc-bb0a-4c07-8715-d29609fc7a80>。选择投标人工具箱下载并安装到本地，使用说明在‘系统操作指南’下载或工具箱安装完成后打开可以查看。

### **4.2 响应文件的递交**

4.2.1 电子化谈判响应文件应在竞争性谈判响应文件递交截止时间前成功上传至汝州市公共资源电子化交易系统。至竞争性谈判响应文件递交截止时间止，仍未上传成功的电子化谈判响应文件将不予接收。

注：如按照操作教材制作完成的电子化谈判响应文件无法上传的，供应商应在竞争性谈判响应文件递交截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，谈判响应文件未在竞争性谈判响应文件递交截止时间前成功上传的，其谈判响应文件不予接收。

### **4.3 响应文件的修改与撤回**

4.3.1 在谈判须知前附表规定的响应文件递交截止时间前，谈判供应商可以修改或撤回已递交的电子谈判响应文件。

## **5. 竞争性谈判**

### **5.1 谈判时间和地点**

5.1.1 采购人按谈判文件规定的时间、地点主持公开开标，采购人代表及有关工作人员参加。

5.1.2 本项目采用“不见面”开标方式，供应商只需要递交电子响应文件，无需到达现场提交原件资料、无需到现场参加开标会议。

5.1.3 供应商应当在开标时间前，登录开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密。开标时，首先由供应商使用 CA 证书，在规定时间内（不超过30分钟）对其电子化响应文件进行解密（因供应商自身原因，未在规定时间内解密响应文件的，视为自动放弃本项目投标，后果由供应商自行承担。

## 5.2 谈判程序

5.2.1 电子响应文件揭秘后，开始评审。评审采用保密方式进行。

5.2.2 谈判小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对通过资格评审的谈判响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

## 5.3 谈判小组

5.3.1 谈判小组的组建：评审由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组从相关评标专家库中随机抽取。由经济、技术专家 2 人，业主代表1人，共 3 人组成，具体详见谈判须知前附表。

5.3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对谈判公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与供应商有其他利害关系。

## 5.4 谈判原则

谈判活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 5.5 响应文件的澄清

5.5.1 在谈判期间，谈判小组有权在电子交易系统中要求谈判供应商对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。谈判供应商应对此接受质询。并非每个谈判供应商都将被质询。

5.5.2 谈判小组认为有必要，可要求谈判供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。

谈判供应商的澄清材料作为响应文件的补充。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.5.3 谈判供应商不按谈判小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

## **5.6 注意事项**

5.6.1 谈判供应商出现下列情形之一的，谈判小组可取消其谈判资格：

- (1) 未按谈判文件或谈判小组规定时间参加谈判的；
- (2) 未按谈判文件要求和规定提交有关材料的；
- (3) 有违反政府采购法律、法规行为的。

5.6.2 谈判供应商出现下列情形之一的，谈判小组在评审中将不予评审：

- (1) 供货期不确切或不符合谈判文件要求的；
- (2) 最后报价有选择性的；
- (3) 最后报价超过采购人预算的；
- (4) 被谈判小组认定存在重大负偏离的；

所谓重大负偏离是指谈判供应商对谈判文件的响应在范围、质量、数量和供货期限等方面明显不能满足要求。重大负偏离的认定须经谈判小组三分之二以上同意。

- (5) 不符合谈判文件中规定的其他实质性要求。

## **5.7 谈判过程保密**

5.7.1 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应性文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何谈判供应商或与谈判工作无关的人员。

5.7.2 谈判供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则其响应性文件将被作为无效响应性文件。

5.7.3 采购代理机构和谈判小组不向未成交的谈判供应商解释未成交原因，也不对谈判过程中的细节问题进行公布。

## **6. 合同授予**

### **6.1 推荐成交候选人**

6.1.1 坚持公平、公正地对待所有谈判供应商。

6.1.2 按照同一评审程序及标准评审谈判供应商的响应文件。

6.1.3 谈判小组不直接确定成交人，谈判小组将严格按照谈判文件的要求从质量和 Service 均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照报价最低的原则推荐 3 名成交候选人，编写评审报告。

## **6.2 成交通知**

于公示期结束且无异议后，采购人将以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

## **6.3 签订合同**

6.3.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起 15 天内，根据谈判文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人将取消其成交资格。给采购人造成损失的成交供应商应当予以赔偿。

6.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。

6.3.3 如果根据本章第 6.3.1 项规定，采购人取消了成交人的成交资格，在此情况下，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新招标。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.3.4 在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，供应商在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取融资渠道和方式。（详见河南省财政厅文件-豫财办【2020】33 号文）（详见附件 1）。

## **7. 纪律和监督**

### **7.1 对采购人的纪律要求**

采购人不得泄漏竞争性谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **7.2 对供应商的纪律要求**

供应商不得相互串通参加谈判或者与采购人串通参加谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

### **7.3 对谈判小组成员的纪律要求**

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行，不得使用没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### **7.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求**

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应性文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

#### **7.5 质疑**

7.5.1 供应商认为谈判文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

7.5.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

#### **7.6 投诉**

供应商和其他利害关系人认为本次谈判活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### **8. 重新组织采购、不再招标和废标条款**

#### **8.1 重新组织采购**

8.1 出现下列情形之一时，采购人将依法终止谈判活动，除采购任务取消外采购人将重新组织采购，并将理由通知所有供应商：

- 8.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 8.1.2 因重大变故，采购任务取消的；
- 8.1.3 在递交响应文件截止时间前参加谈判供应商不足 3 家的；
- 8.1.4 经谈判小组评审后否决所有谈判的；
- 8.1.5 法律法规规定的其他条款。

注：《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令 74 号）第 27 条第二款规定情形除外。

## 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门批准后可以不再进行招标。

## 8.3 废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

## 9. 需要补充的其他内容

9.1 自获取谈判文件之日起，谈判文件的澄清、修改等均以网上形式通知潜在供应商，请潜在供应商自行关注，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

9.2 需要补充的其他内容：见响应须知前附表。

### 附件 1:

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购【2017】10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 第三章 评审办法

谈判办法前附表

内容	评审因素	评审标准
资格审查 标准	营业执照	符合第二章“谈判须知”第 1.4.1 规定
	承诺函	
	不接受联合体	
谈判时提供的响应文件须满足以上要求，否则将不能通过资格评审		
符合性 审查标准	竞争性谈判函签字盖章	符合谈判文件规定
	响应文件格式	符合第六章“响应文件”的要求
	响应文件组成	符合谈判文件规定
	供货期	符合第二章“谈判须知”
	质量要求	符合国家和行业现行标准规定，满足业主需求。
	报 价	符合第二章“谈判须知”
	谈判有效期	谈判响应文件递交截止日起 60 日历天
	其他要求	满足谈判文件规定的其他要求
以上项目有一项不符合评审标准的，将不能通过符合性评审		

### 1. 谈判方法

本次采用最低评标价法。谈判小组对满足谈判文件实质性要求的响应文件，按照本章第 2.2 款规定的谈判程序进行谈判，根据谈判文件的要求从质量和供货期均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐 3 名成交候选人，但谈判报价低于其成本的除外。

### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见谈判办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见谈判办法前附表。

2.1.3 本次资格审查由谈判小组负责，供应商须按资格审查标准提交相关证件（相关证件以加盖供应商公章的复印件或扫描件为准），以便谈判小组核验。通过资格审查的供应商，由谈判小组依据本章第 2.1.2 款规定的标准对响应文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，谈判小组应当否决其投标。

供应商在会员诚信库中自行上传企业相关资质证明材料，并自行承担真伪责任。供应商会员诚信库信息作为资格审查和评审依据，在中心网站予以公示接受社会监督。

2.1.4 供应商有以下情形之一的，谈判小组应当否决其投标：

- （1）第二章“供应商须知”第 1.4 项规定的任何一种情形的；
- （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- （3）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

2.1.5 谈判报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对谈判报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，谈判小组应当否决其投标。

- （1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

## 2.2. 谈判程序

2.2.1 本次竞争性谈判采购原则上采取二轮报价制，第一轮报价为电子版谈判响应文件的报价，第二轮报价由谈判小组在电子交易系统向谈判供应商发起（**二次报价不得超过首次报价**）且为最后报价。

通过初步审核后，谈判小组所有成员集中在电子交易系统中向谈判供应商逐一发起谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透漏与谈判有关其他竞标人的具体价格和其他信息。

谈判结束后，谈判小组要求参加谈判的竞标人在规定的时间内在电子交易系统中进行最后报价。

超过最高限价的报价采购人不予接受，做无效标处理。

2.2.2 谈判小组发现供应商的报价明显低于其他谈判报价，或者在设有标底

时明显低于标底，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商在电子交易系统中作出说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

### **2.3 响应文件的澄清和补正**

2.3.1 在谈判过程中，谈判小组可以在电子交易系统中要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

2.3.3 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

### **2.4 谈判结果**

2.4.1 除第二章“供应商须知”前附表另有规定外，谈判小组根据谈判文件的要求从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐 3 名成交候选人。

2.4.2 谈判小组完成谈判后，应当向采购人出具谈判报告。

## 第四章 合同条款及格式

# 政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

甲 方：\_\_\_\_\_

乙 方：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

# 使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：\_\_\_\_\_（供应商）

乙方2（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

(1) 采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

(2) 采购计划编号：\_\_\_\_\_

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\_\_\_\_\_

品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 数量：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：\_\_\_\_\_

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：  
\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

分包金额（如有）小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他\_\_\_\_\_

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：\_\_\_\_\_（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：\_\_\_\_\_（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：\_\_\_\_\_（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：\_\_\_\_\_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：\_\_\_\_\_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

### 3. 合同履行

(1) 起始日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，完成日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日。

(2) 履约地点：\_\_\_\_\_

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：\_\_\_\_\_

收取履约保证金金额：\_\_\_\_\_

履约担保期限：\_\_\_\_\_

(4) 分期履行要求：\_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案：\_\_\_\_\_

### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：\_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：\_\_\_\_\_ 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：\_\_\_\_\_

(2) 履约验收时间：\_\_\_\_\_（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起\_\_\_\_日内组织验收）

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：\_\_\_\_\_（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：\_\_\_\_\_

(5) 履约验收的内容：\_\_\_\_\_（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：\_\_\_\_\_

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：\_\_\_\_\_（产权过户登记等）

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自\_\_\_\_\_生效。

## 7. 合同份数

本合同一式\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_\_

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或 采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合 同章）		单位名称（公章或合 同章）	
法定代表人 或其委托代理人（ 签章）		法定代表人 或其委托代理人（签 章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	

注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

## 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

## 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

### 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

### 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；
- (6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

### 15. 违约责任

#### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

#### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	

第二节 第14.1(6)项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第15.2(2)项	迟延交货赔偿费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	
第二节 第15.4款	其他违约责任	
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	

## 第五章 采购清单

序号	名称	参 数	数量	单 位
1	对讲机	<p>1、频率范围U(可选):361-366 MHz、372-376 MHz、403-423.5 MHz</p> <p>2、信道总数:530;</p> <p>3、区域: 32;</p> <p>4、信道间隔:12.5KH/25KHz;</p> <p>5、工作电压: DC7.4V (20%);</p> <p>6、电池容量等1200mAh</p> <p>7、电池平均工作时间:数字≥20小时,超长待机,新机待机时长≥7天。</p> <p>8、录音时间300小时;</p> <p>9、频率稳定度:1.5ppm;</p> <p>10、天线阻抗&gt;50见。</p> <p>二、发射部分</p> <p>1、输出功率&lt;3.5W(防爆) ;</p> <p>2、4FSK 调制方式:12.5kHz仅数据:7K60FXD;12.5kHz 数据和语音:7K60FXE3、FM 调制方式: 12.5 kHz: 8K50F3E; 25 kHz: 16K0F3E;</p> <p>3、调制限制:+- 2.5kHz @ 12.5kHz;+/- 5kHz @ 25kHz;</p> <p>4、FM 噪声:-40dB;</p> <p>5、发射杂散:-36 m1GH/-30 1GHz</p> <p>6、邻道功率:-0dB;</p> <p>7、频响: +1/-3 B;</p> <p>8、超清音质、AI智能降噪。</p> <p>9、数字语音编码器: MBE3000或AMBE。</p> <p>三、接收部分</p> <p>1、数字灵敏度:5% BER:0.25 uy;</p> <p>2、互调: 60dB;</p> <p>3、邻道选择性: 60dB;</p> <p>4、散制:60dB;</p> <p>5、FM 噪声:-40dB;</p> <p>6、频响: +1/-3 dB;</p> <p>7、额定音频输出功率0.5W;</p> <p>8、额定音频失真3%(典型]</p> <p>9、传导辐射:-5TdBm;</p> <p>10、北斗 定位精度:水平位置精度-10m《良好信号条件下》;并具有轨迹回放功能。</p> <p>11、TTFF(首次定位时间)冷启动:&lt; 1 分钟(良好信号条件下)</p> <p>12、TTFF(首次定位时间)热启动:&lt; 10 秒《良好信号条件下》。</p> <p>四、环境指标</p> <p>1、工作温度范围:-20C-+60C;</p> <p>2、存储温度范围:-30C-+85C ;</p> <p>3、防湿: MIL-STD-810C/D/E/F;</p> <p>4、中击和振动: MIL-STD-810CJD/E/F;</p> <p>5、防尘防水等级:TP67。</p>	19	个
2	单兵生活背囊	<p>颜色: 07数码迷彩</p> <p>面料: 1000D*1000D混纺阻燃布。</p> <p>涂层: PU涂层,防雨透湿、防红外处理。</p> <p>扣: 钢塑</p> <p>容量: 75L</p> <p>重量: 1.45公斤左右</p> <p>尺寸: 高64cm,厚26cm,带侧袋宽50cm,不含侧袋宽40cm。</p>	50	套

		<p>加厚布料,防雨处理,背部有两个海绵垫,包内有金属支架,确保腰部不易劳损。左右两个耳包。</p> <p>面料具有防雨拒水功能.主要是为携行衣物,鞋靴和棉被,蚊帐,雨衣或睡具等装备品而设计的。</p> <p>包内有一个尼龙加长袋,量度极大,适用各种野外活动。</p> <p>单兵携行具在结构设计上,应用了人机工程学、人体力学、劳动卫生学、工程心理学等多学科的原理,确定了合理的携行部位和携行方法,设计了科学的携行系统。</p> <p>背囊内包含以下物品:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、陆空棉被: 1条</li> <li>2、军用棉褥: 1条</li> <li>3、军用白床单: 1条</li> <li>4、04式枕头: 1个</li> <li>5、军用10式水壶: 1个</li> <li>6、精梳棉内衣裤: 1套</li> <li>7、单兵餐具: 1套</li> <li>8、蚊帐: 1个</li> <li>9、军用雨衣: 1件</li> <li>10、军用04式挎包: 1个</li> <li>11、洗漱包: 1个</li> <li>12、针线桶: 1个</li> <li>13、军用脸盆1个</li> <li>14、急救包 1个</li> <li>15、强光手电 1把</li> <li>16、07式袜子 1双</li> </ol>		
3	手持式强光照明灯	<p>防爆执行标准符合GB3836.1-2021、GB3836.2-2021、GB3836.4-2021、GB3836.31-2021、国家标准,防爆标志: Ex db ib IICT6 Gb; Ex ib tb IIIC T80℃ Db (防爆合格证中有体现)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、此灯具有工作光、强光、频闪三种光设计,第一次按动按钮是强光,第二次按动按钮是工作光,第三次按动按钮是频闪光。充电时长: 5-7H。灯泡为激光灯珠,具有亮度高,能耗小,散热快等优点。</li> <li>2、照明功率: 100W; 照明射程: <math>\geq 1200</math>米; 电池容量: 不低于12000毫安。</li> <li>3、工作时间: 强光<math>\geq 8</math>h,工作光<math>\geq 16</math>h (消防检测报告中有体现)</li> <li>4、.灯具5m处光斑中心照度,强光平均值<math>\geq 10301</math>lx,弱光平均值<math>\geq 5001</math>lx (消防检测报告中有体现)。</li> <li>5、.人性化的电量指示和低电压警示功能设计,数字百分比显示电量,可随时查询电池电量; Type-c充电端口,可与手机充电线相互切换,无惧充电器的丢失和遗忘,便于随时充电。</li> <li>6、.高强度ABS塑料外壳,耐摔抗冲击,经久耐用,生活级防水、无惧雨天正常使用。强聚光高亮反光杯、反光性能好、漫反射效果强、反光过度均匀,照射面积大。</li> <li>7、常温环境下,灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应<math>\geq 550M\Omega</math>, 交变湿热后应<math>\geq 20M\Omega</math> (消防检测报告中有体现)。</li> <li>8、内部点燃的不传爆试验,灯腔用爆炸性混合物试验气体: 氢气浓度<math>\geq 27.5\%</math>; 乙炔浓度<math>\geq 7.5\%</math>, 经过5次点燃实验之后,灯具外壳内的点燃混合物未传到试验罐内 (防爆检测报告中体现)。</li> <li>9、灯具应能耐受频率为50 Hz<math>\pm 0.5</math> Hz, 交流电压为500 V<math>\pm 50</math> V, 历时60 s<math>\pm 5</math> s的耐电压试验。试验过程中,灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后,灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。</li> <li>10、灯具在低温-25<math>\pm 2</math>°C或者高温55<math>\pm 2</math>°C持续2小时试验后,灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换</li> </ol>	5	个

4	大锹	<p>产地:军工锹 规格:尖头 锹全长120cm 锹全长120cm 锹头宽23.5cm 锹头宽24.5cm 硬度:HRC42-50, 锰钢淬火、经久耐用。 特点:有点湿结构加单可靠 锹把:水曲柳木柄, 硬度:HRC45-50 锹头长30cm</p>	196	把
5	大镐	<p>产品名称:大军镐 尺寸:柄长90cm, 镐头50*6cm 产品材质:45#高碳钢, 高碳钢材质淬火工艺, 水曲柳木柄硬度:HRC45-50 产品优点:整钢一体式锻造, 结实抗造, 镐头内侧带加固筋, 保证高强度使用时, 不易弯曲或断裂。倒桩孔设计, 拆装方便。</p>	235	把
6	防暴盾牌	<p>铝合金防暴盾牌参数规格: 材质:高强度铝合金 颜色:军绿色 耐冲击强度:147J动能冲击符合标准; 耐穿刺性能:GA68-2003标准试验147J动能穿刺符合标准; 握把连接强度:≥500N; 臂带连接强度:≥500N; 长度90cm 宽度50cm, 厚度2mm 净重:3.3公斤 高强度铝合金材质的防暴盾牌具有如下优点: 1. 铝合金材质的盾牌, 不怕水不怕潮, 可以直接用水冲洗和清洁卫生, 永不腐烂。 2. 铝质的盾牌普遍具有耐热性能, 试验表明能耐受200℃的温差不破坏。即使整支点燃后置于其上, 经长时间灼烧亦无损其表面, 克服了一般板材经不起灼烧的缺点。 3. 铝质盾牌具有很强的耐冲击性, 实验证明能经受227g的钢球从3m处落下不损坏的试验, 抗弯强度达150Mpa。在正常的条件下使用, 可用五十年历久弥新。 4. 优质铝材制作成型的盾牌, 经深度氧化后达到室外幕墙质量要求, 表面硬度达韦氏10度以上, 确保产品经久耐用达数十年不变。</p>	26	个
7	多用警棍	<p>PC T型 防爆棍产品参数: 本产品符合《GA 1125-2013 T型警棍》检测标准 1. 产品优点:重量轻、长时间握持而不累; 韧度强、连续击打不断裂。 2. 手柄和T型端为螺纹防滑结构, 棍体光滑、无异味。 3. 主体采用全聚碳酸酯材料(优质工程塑料)一次整体铸模成型, 能有效的抗氧化, 耐磨顺, 防酸碱。多用于搏击训练、战术训练、安保执勤及治安巡逻。 4. 尺寸:棍体总长度:60CM; 棍体外径:3CM 5. 抗打击测试:连续击打1000次棍体不出现裂纹或断裂, 6. 棍体强度; 可承重70KG 压力而不断裂。对T型端实价1500N静压力, 保持30S, 不会出现裂纹或断裂 7. 防爆等级:二级 8. 阻燃性测试, 表面阻燃时间≤5S 9. 适用环境:-20℃-70℃</p>	20	根
8	防暴	<p>技术参数:</p>	24	把

	钢叉	<p>1、材质：不锈钢、一体式焊接可拆卸叉头、高强度工程塑料配件。</p> <p>2、收缩尺寸：1.35米</p> <p>3、展开尺寸：2.05米</p> <p>4、管身后端直径：35MM；</p> <p>5、管身前端直径：28MM；</p> <p>6、叉口直径：44 CM</p> <p>7、管壁厚度：≥1.5 MM</p> <p>8、重量：≥2.2 KG；抗压力≥450 KG</p> <p>9、手柄材质：尼龙复合材料，硬度高，重量轻，可防滑。</p>		
9	救生索抛射器	<p>设备以压缩空气作为推动力的抛绳器械，使用中不会产生火花和火苗，适用于充满油、气的环境。水陆两用，并可回收反复使用；采用耐用的材料，使用寿命长；可以更换不同的发射管，满足各种用途。</p> <p>设备主要用于：抗洪救灾、消防救援、海事救助、船与船之间的互救、海岸钻井等突发事故现场抢险救援，亦可作为陆地用于高空架设电缆、架桥施工时的补给物资及高层建筑事故现场的抢险救援。</p> <p>本产品是专业救援用的便捷气动式救援抛绳器，抛射距离可达70M以上，可作为船对船、船对岸、高楼和山涧的抛绳救援使用。该产品重量轻，携带方便，枪式发射便捷简单，抛射目标的准确性高；可根据不同救援目的抛射不同救援弹。</p> <p>规格：</p> <p>1、压缩空气工作压力：产品总体重量小于3.5KG，抛射质量大于1.5KG。</p> <p>2、抛射距离：水用时抛射自动充气救生圈距离≥80M，陆用时抛射距离≥110M。</p> <p>3、抛绳尺寸：φ4mm×120M，抛绳拉力不小于2000N。</p> <p>4、工作压力≥20MPA,，抛绳压力≥4000N</p> <p>5、水用浮具入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8KG以上浮力。</p> <p>6、该产品可选配碳纤维气瓶+快速接头（充气气瓶另外购买），重量轻耐压高；自动充气救生圈弹头安装替换方便，可提高救援效率。</p> <p>适用范围：</p> <p>1、水上救生：适用河边、湖边、江边和海边等复杂救援场所，可实现短距离水上救生。</p> <p>2、陆用救援：适用民用、消防、船对船、船对岸、高楼或山涧等救援场合的抛绳作业。</p>	9	套
10	便携式植桩机	<p>混合比：25：1（汽油：机油）</p> <p>油箱容量：1L；启动方式：手拉绳启动。</p> <p>排量：52CC</p> <p>功率与速度：1500W/6500r/min</p> <p>扭矩与速度：3.5N.m/5500r/min</p> <p>燃油消耗速度：0.8L/h</p> <p>冲击：1300-3000BPM</p> <p>冲击能力：20-55J</p> <p>桩头尺寸：直径55-70,100</p> <p>外箱尺寸64.5X34X37</p> <p>适用范围打桩直径：55毫米 80毫米 120毫米的木头、角铁、钢管、钢筋。</p> <p>打桩深度：1m随机工具：内六角扳手：4毫米1pc 5毫米1pc 6毫米1pc 火花塞扳手：1pc开口扳手</p>	10	台
11	救生衣	<p>救生衣性能参数</p> <p>1、面料：400D防水牛津布，防水、速干、耐磨、抗撕裂。</p> <p>2、浮力：≥10KG</p> <p>3、填充物：拒水4层EDP珍珠棉，即使长期浸泡，良好的漂浮能力。</p> <p>4、前、后肩部高亮反光贴，便于微光或夜间查找。</p>	48	件

		<p>5、高音救生哨，便于紧急情况下的呼叫联系；</p> <p>6、腰部、腹部、胸部三处安全调节绳，便于人员胖瘦的调节、使救生衣更贴合人体。</p> <p>7、裆部2条固定扣，防止水流速度大时，救生衣救生衣的脱落。</p> <p>适宜贮存温度 ℃ -15~50</p>		
12	雨衣	<p><b>雨衣技术参数</b></p> <p>1、雨衣面料采用240T春亚纺面料，内加PVC涂层，缝线处均采用防渗透技术，在暴雨下不湿衣。</p> <p>2、面料采用聚氨酯涂层雨衣(湿法防水透湿)，100%涤纶，83dtex/36f*83dtex/72f，；经纬纱密度:610/10cm*380根/10cm，织物组织二上一下右斜纹织物单位面积质量≤165g/M2。</p> <p>3、产品必须符合国家有关标准，无毒无异味。</p> <p>4、雨衣款式:分体式。</p> <p>5、雨衣颜色:07数码迷彩。</p> <p>6、袖口为:内袖口。</p> <p>7、静水压打到 Kpa35-27 之间</p>	69	件
13	雨靴	<p><b>雨靴参数</b></p> <p>本产品耐酸碱、耐油。</p> <p>倍率: 1.43,</p> <p>硬度:582,</p> <p>拉伸强度:33.8,</p> <p>延伸率:297.3,</p> <p>撕裂强度: 13.2,</p> <p>比重: 0.294,</p> <p>磨损:12mm/国标,</p> <p>收缩(厚度 12mm):2.7%</p> <p>高筒</p>	153	双
14	救生圈	<p><b>晶格救生圈</b></p> <p>符合船检渔检.CY.ZY.CCS 标准</p> <p>1、外径710mm 内径440mm ，</p> <p>2、能在淡水中支承不少于14.5kg的铁块达24h之久</p> <p>3、具有不少于2.5kg的质量 5556-4.3救生圈</p> <p>外观：救生圈外表颜色为橙红色，且无色差。救生圈表面应无凹凸、无开裂。</p> <p>沿救生圈周长四个相等间距位置，应环绕贴有50mm宽度的逆向反光带。配穿高强度尼龙救援绳。</p> <p>材料：整体式救生圈的外壳材料为聚乙烯塑料；内充材料：聚氨酯发泡材料。</p> <p>性能：救生圈耐高低温、抗压、抗撞击、耐腐蚀。</p> <p>救生圈从规定高度投落后，应无开裂或破碎。</p> <p>救生圈应耐油，无皱缩、破裂、膨胀、分解。</p> <p>救生圈应耐火，不应燃烧或过火后继续融化。</p> <p>救生圈应能支承14.5kg的铁块在淡水中持续漂浮24h。</p> <p>救生圈在自由悬挂情况下，应能承受90kg重量持续30min而无破裂和变形。</p>	6	个
15	救生绳	<p>符合GA494-2004标准；用途：消防员灭火救援、抢险救灾或日常训练。</p> <p>结构：为夹心绳，承重部分由连续纤维材料制成，强度高、延伸率小、抗冲击性能好、耐高温。最小破断强度：48.8KN；耐高温性能：在温度204℃时间5MIN环境下，不熔融、焦化。当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率为7.2%</p>	17	条
16	灭火防护	<p><b>灭火防护服</b></p> <p>1、面料为阻燃抗湿织物，面料达到阻燃防护服GB8965-2009标准。</p>	290	套

	服	<p>2、面料：12x10支阻燃面料布，经纬断裂强度（N），经 ≥1200N，纬≥1000N；</p> <p>3、续燃时间≤2（秒），阻燃时间≤10（秒），损毁长度≤10CM,采用耐洗性强的CP类耐洗性强的C12×16纯棉阻燃纱卡制作。</p> <p>4、背后有“森林防火”标志和醒目夜光带。</p> <p>5、洗涤50次后仍能保持标准要求的規定，阻燃和断裂时间可达到2秒，经过特殊的化学处理,产生一种长久的耐火焰涂层,达到阻燃防护服标准。</p> <p>6、采用钩、扣便于连结解脱，扣、钩不易燃，耐高温、不易融化。</p> <p>7、裤腿采用牛皮包缝以防被灌木和荆棘撕破，腋下，裤裆都采用双线。身体覆盖面上，衣裤间有足够的重叠膝盖等部位另加布料，增强牢固度。</p> <p>8、具有透气性，装着舒适大方，阻燃处理，前胸、后胸、手臂、腿部有醒目反光材料，左臂有“森林消防”**臂章，后背印有“森林防火”字样。</p> <p>9、服装颜色为醒目的橘红色。</p> <p><b>森林灭火防护头盔</b></p> <p>1、采用高强度ABS注塑而成，阻燃耐高温，质地坚韧，强度高，抗冲击，色泽醒目</p> <p>2、面罩前有有机玻璃防热，配有可调整面罩，防火、防尘，高透光面罩，视角大视野开阔，便于观察四周情况。</p> <p>3、头盔下部有披肩，可与防火服连成一体，对头部和肩部整体保护更好</p> <p>4、盔体中间有加强股，头盔两侧各有三个矩形孔，方便队员头部热量散出,两侧有“森林防火”字样</p> <p>5、头盔侧面安装有可调节的卡式强光手电卡槽，方便强光手电快速拆卸、可选择在头盔上部安装14粒LED照明灯，可分为强、中、弱、求救4种信号方式，连续工作&gt;20小时</p> <p><b>森林灭火防护靴</b></p> <p>1、采用优质阻燃材料制作，底部由防刺层和隔热层组成，</p> <p>2、扑火靴上部有收紧设计，有效防止火星和灰尘进入，靴底前后部模铸对称防滑网，</p> <p>3、采用优质橡胶鞋底，靴底部夹65#钢板，弯曲100度不变形，防火防水性能好，</p> <p>4、脚趾部位有钢包头，每平方米可承受&gt;300牛顿，弯折角度可超过150度，</p> <p>5、高腰、沙滩迷彩色设计，具有防尘，防滑，防砸，防扎，防水，防割特性。</p> <p><b>阻燃扑火手套</b></p> <p>1、桔黄色，整个手部采用纯皮制作，柔软舒适并且阻燃。</p> <p>2、扑火手套为全皮制作。有加长护腕部分。可以和扑火服连成一体，防止火星和灰尘进入，形成整体保护，增加安全性。</p> <p>3、采用耐洗性强的CP类耐洗性强的C12×16纯棉阻燃纱卡制作</p> <p>4、手心手背处采用纯皮制作，耐磨性强，上部加有25公分阻燃纯棉材料，保护手部，增加舒适度和透气性</p> <p><b>消防腰带</b></p> <p>产品颜色：橙黑色</p> <p>腰围尺寸70-120cm可调节</p> <p>设计负荷1.33KN</p> <p>产品重量：不大于0.85kg</p> <p>由织带、内带和外带扣、环扣及拉环等零部件组成消防员登高作业和逃生自救用的防护装置。</p>		
17	防火头盔	<p>防火头盔</p> <p>1、采用高强度ABS注塑而成，阻燃耐高温，质地坚韧，强度高，抗冲</p>	20	个

		<p>击, 色泽醒目</p> <p>2、面罩前有有机玻璃防热, 配有可调整面罩, 防火、防尘, 外拉式面罩透光率好, 视角大视野开阔清晰, 能使队员观察到周围的情况</p> <p>3、头盔下部有披肩, 可与防火服连成一体, 对头部和肩部整体保护更好</p> <p>4、盔体中间有加强股, 头盔两侧各有三个矩形孔, 方便队员头部热量散出, 两侧有“森林防火”字样</p> <p>5、头盔侧面安装有可调节的卡式强光手电卡槽, 方便强光手电快速拆卸、可选择在头盔上部安装对应的照明灯,</p>		
18	消防锹	<p>钢质消防锹</p> <p>锹头材质:50钢硬度工具钢, 具有一定抗氧化、抗腐蚀能力;</p> <p>锹把水曲柳, 硬度机韧性较好。全长:97.5CM 铲宽:22.5CM铲长:29CM 手柄宽:11.8CM。</p>	240	把
19	消防斧	<p>产品名称:消防钢斧</p> <p>斧头材质:高碳钢</p> <p>锹把:防火材料</p> <p>规格:把长90CM, 斧高18CM</p> <p>产品用途:清理着火或易燃材料, 切断火势蔓延的途径等。</p>	285	把
20	二号扑火工具	<p>1、采用18条以上规格50cm×1.6cm橡胶合成条组成, 一次性切割无裂痕, 在扑火时起动缓冲。</p> <p>2、工具杆为1.3m/3.5cm--4cm(直径)的硬质木杆制成, 长杆的设计增加扑火范围。</p> <p>3、杆体光滑挺直, 无明显裂纹和斑点, 工具头部采用优质橡胶条。捆扎在手柄上, 一次性成型、连接牢固耐、不脱落。</p> <p>特点:</p> <p>1、用于扑救森林火灾的常用一般性工具, 可以直接灭火和隔离带灭火两种方法相结合的灭火方法。直接灭火常采用的方法是扑火人员使用手中的工具沿火线直接打灭火。</p> <p>2、工具头部有橡胶条胶条内有加强棉线, 有效扑火面积25*60cm。</p>	220	把
21	风力灭火机	<p>1. 结构紧凑、体积小、外型美观大方, 整机重量轻。</p> <p>2. 采用膜片式化油器, 性能稳定、可靠性高、方便维修。</p> <p>3. 汽油机右旋输出, 吹风管水平15度输出, 既有利于垂直操作, 又方便水平作业。</p> <p>4. 缸体倒置, 缸头指向风机高压区, 采用风机冷却缸体, 既保证了汽油机的冷却效果, 又降低了整机重量重心。</p> <p>5. 发动机启动容易, 冷启动一般2-3次, 热启动1-2次。</p> <p>6. 风速、风量大、灭火距离远。</p> <p>7. 不锈钢材质末端吹风管、铁质油箱, 灭火时作业时更加安全。</p> <p>功率: 4.6kW</p> <p>风速: 9.4M/S</p> <p>风筒出口风量1760m<sup>3</sup>/min</p> <p>整备质量(kg): 13, 排量81CC</p> <p>起动时间(s): 10</p> <p>油箱容积(L): 2.0</p> <p>一次加油连续工作时间(min): 77</p> <p>标定转速下耳旁噪声(dB): 103</p> <p>手感振动加速度(m2/s): 4.9</p>	44	台
22	摩托锯	<p>1. 带有护手器的快速刹车机构: 使用具有华盛自主知识产权的凸轮弹簧联动刹车机构, 刹车响应时间短, 高可靠性、高安全性。护手器采用轻质增强材料, 重量轻、强度高、耐冲击。</p> <p>2. 中空铝合金前手把: 前手把采用中空铝合金管一体工艺制成, 重量</p>	85	台

		<p>轻、强度高；外包防滑减震手把套。</p> <p>3. 泵油结构：采用油杯泵油结构，按压便于化油器进油，提高起动能，尤其是低温冷机起动。</p> <p>4. 上压盖：上压盖可拆卸，便于空滤器、化油器清理、维护。</p> <p>5. 一键式启停开关：采用一键式启停开关，方便发动机停机、起动，工作过程中遇到紧急情况时便于停机，提高安全性。</p> <p>6. 燃油箱一体成型后手把：后手把采用轻质增强材料制作，与燃油箱一体成型，强度高、重量轻；与曲轴箱采用三处弹簧连接，可靠性高、减震效果好；下部启动踩持部位充分人性化设计，加宽、加厚、增强材质。</p> <p>7. 润滑油箱一体成型曲轴箱：曲轴箱采用镁合金制作，与润滑油箱一体成型，重量轻、比强度高、耐高温、环境适应性强，提高整机使用寿命。</p> <p>8. 油箱盖：采用防错扣设计，设置有安装槽，强度高、耐高温、安装方便可靠。</p> <p>9. 插木齿：插木齿采用高强度钢板一体冲压成型，提高了锯木工作安全性。</p> <p>10. 消音器：采用后置式排气设计，排气口远离锯切的木头及锯末，排气口处设有防火网，提高了锯切木头的防火安全性。</p> <p>其他技术特点</p> <p>1、油锯采用华盛弧形定向流扫气道分层扫气技术的二冲程发动机，排放满足法规要求，尾气排放较传统二冲程发动机降低近50%，节能环保；功率、扭矩较传统二冲程发动机提高近15%；燃油消耗率较传统二冲程发动机降低近20%；采用数字控制点火器，点火能量高，具有限速功能，运转稳定，工作可靠。</p> <p>2、锯链防松张紧机构。锯链防松张紧机构用于锯链松时的张紧调节，采用一字头套筒扳手调节，操作简便、可靠。</p> <p>3、刹车盖板。刹车盖板采用镁合金制作，重量轻、比强度高、耐高温、环境适应性强，提高整机使用寿命。</p> <p>产品名称 油锯</p> <p>排量 (mL) 58CC, 转速13500r/min</p> <p>功率:23.8KW</p> <p>燃油润滑油 FC级二冲程汽油机机油</p> <p>锯链润滑油 SAE# 10W- 30</p> <p>汽油与机油容积混合比 30:01:00</p> <p>起动方式 手拉自回绳起动</p> <p>汽油油箱容积 (mL) 550</p> <p>机油油箱容积 (mL) 280</p> <p>净质量 (kg) 6.0</p> <p>导板长度 in 16in 18in 20in</p> <p>锯链尺寸 in 0.325in</p>		
23	割灌机	<p>该款割灌机，采用大背架，减震弹簧底座结构，底支撑部分采用橡胶柱组合，二级减震结构，充分吸收机器运转过程中的振动，提高操作者操作时的舒适性。</p> <p>杆把材质：加厚合金杆把、承重量大、且耐腐蚀、不生效。</p> <p>排量 (cm<sup>3</sup>)：42CC</p> <p>功率 (kW/hp)：1.25KW/6500r/min</p> <p>油箱容积 (L)：1.2L；二冲程汽油机、膜片式化油器。</p> <p>最大转速：10000r/min，加厚连接盘、高速转动时锯片不抖动。</p>	85	台
24	森林灭火组合工具	<p>森林灭火组合工具、多功能森林组合工具包</p> <p>1、工具杆采用新型设计，工具包采用涤纶涂层织物，防水性强；</p> <p>2、工具由：锯、斧头、锹、砍刀扑、火拍、五齿耙、连接杆、工具背包共8件组成；</p> <p>3、组合锹：锹板厚度2mm，锹面有效尺寸（长*宽）160mm*210mm。</p>	88	套

		<p>4、组合耙：耙材质 65#锰钢；</p> <p>5、打火拍：拍头长度540mm，拍头宽度270mm，</p> <p>6、手锯：材质 65#锰钢，厚度1.0mm；</p> <p>7、工具杆：组合杆结构可折叠，可与锯、斧头、锹、扑火拍、五齿耙任意连用；</p> <p>8、斧头：材质 65#锰钢，刃宽105mm，硬度HRC55；</p> <p>9、：总长度510mm，月牙形，宽处150mm；硬度HRC50；</p> <p>10、工具包：承重加载20kg，无破损，工具包采用涤纶涂层织物，防水性强；</p> <p>11、可背负携带，多种用途</p>		
25	接力水泵	<p>泵型式：离心泵</p> <p>口径：3寸</p> <p>启动方式：手拉启动</p> <p>汽油机型式：单缸、二冲程、强制风冷</p> <p>最高扬程：60M</p> <p>最大流量：60立方/小时</p> <p>吸程：10M</p> <p>功率：7.5HP</p> <p>转速：3600rmin</p> <p>外形尺寸（长×宽×高）（mm）：510×390×430</p>	39	台
26	单兵背负式水枪	<p>颜色：丛林迷彩 由背桶、背带、连接水管、电动枪体组成。</p> <p>电池：带三元动力电池（不掉电容量）、容量:15000毫安，48V电机超长用时，电力用时间：1.5-2小时</p> <p>出水方式：3种出水（0°直射,25°扇形,40°雾化）</p> <p>水桶采用出水防漏设计，材质抗老化，柔韧性好，容量≥20L；</p> <p>连接管：管长103cm、双向快速卡扣式连接，导管为橡胶纤维塑筋增强管，弯曲180度无死摺，可连续弯曲100000次以上。</p> <p>电动枪头采用不锈钢材质可连续供水，水枪连接管材质橡胶纤维塑筋增强管，空载摩擦N：2.0；</p> <p>垫背：后背2处珍珠棉垫背，减轻灭火人员的负重，（迷彩外包和背桶可分离拆卸）</p> <p>最佳有效灭火距离2-10米。最远射程：14米左右。</p> <p>背桶尺寸：约15x38x41cm。</p>	41	台
27	高压细水雾灭火器	<p>高压细水雾灭火器详细参数：</p> <p>1:整机重量≤13千克。</p> <p>2:水柱射程≥15米。</p> <p>3:喷雾射程≥10米。脉冲间隔≤3s</p> <p>4:工作压力：6.0bar</p> <p>5:四冲程汽油发动机。</p> <p>6:水带连接使用快捷连接装置。</p> <p>7:三节加长不锈钢伸缩管+高压软管总长2.2米左右 旋转可调枪头雾状 柱状。</p> <p>8:水袋接口、水枪接口采用快插接头。铜体连接。</p> <p>9:发动机功率1.35hp 1.0KW/7000rpm。燃油箱1.2升。润滑油箱0.11升。手拉反冲启动。水袋容积50L。</p> <p>10:发动机与泵直接连接无需减速机 动力更强。</p>	40	台

28	灭火 弹	<p>干粉型灭火弹（检验标准：GA602-2013）</p> <p>灭火类型：A/B/C/E/F类火</p> <p>反应时间：≤3S</p> <p>警报强度：120dB</p> <p>灭火剂：ABC干粉灭火剂</p> <p>重量：1.2KG</p> <p>直径：150MM</p> <p>灭火范围：≈3m<sup>2</sup></p> <p>使用方式：固定位自动灭火或者抛投灭火</p>	37 个	
----	---------	--	---------	--

## 第六章 响应文件格式

\_\_\_\_\_  
(项目名称)

### 谈判响应文件

采购项目编号：

供应商名称： \_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人或委托代理人： \_\_\_\_\_（电子签章）

年 月 日

## 目 录

- 一、竞争性谈判函、谈判报价表及报价明细表
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、资格审查资料
- 五、技术规格偏离表
- 六、服务承诺
- 七、反商业贿赂承诺书
- 八、谈判承诺函
- 九、中小企业声明函
- 十、残疾人福利性单位声明函
- 十一、其他材料

# 一、竞争性谈判函、谈判报价表及报价明细表

## (一) 竞争性谈判函

致：\_\_\_\_\_（采购人全称）\_\_\_\_\_

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_（项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，（包括更正公告，如果有的话），现决定参加竞争性谈判活动，愿以（谈判总报价）人民币大写\_\_\_\_\_，人民币小写\_\_\_\_\_元；供货期为自合同签订之日起\_\_\_\_\_日历天，按合同约定实施和完成该项目的服务任务，服务质量要求达到\_\_\_\_\_。

2. 我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第 22 条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第 77 条的规定。

3. 我方接受谈判文件的所有条款和规定。

4. 我方承诺在谈判标文件规定的谈判有效期内不修改、撤销谈判响应文件。

5. 我方同意提供有关本次竞争性谈判的所有资料，并声明所提交的资料是准确的和真实的。

6. 我们已经详细审核了全部谈判文件，包括修改、补充的文件和参考资料及有关附件，我们完全理解并响应谈判文件的所有内容。

7. 若我方成交：

(1) 我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 我们同意按谈判文件规定缴纳成交代理服务费。

8. 我们同意按照谈判文件中的规定，本谈判响应文件的有效期为竞争性谈判报价截止时间之日起 60 日历天，有效期延长至合同终止日止。

9. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。且不存在第二章“谈判须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

10. \_\_\_\_\_其他补充说明。

供应商名称：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

(二) 谈判报价表

项目名称	
供应商名称	
谈判报价	(小写) : (大写) :
供货期	
质量要求	
谈判有效期	
备注:	

供应商名称: \_\_\_\_\_ (电子签章)

法定代表人或授权代表: \_\_\_\_\_ (电子签章)

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_；性别：\_\_\_\_\_；年龄：\_\_\_\_\_；职务：\_\_\_\_\_；

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称：\_\_\_\_\_（电子签章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，  
现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、  
说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）响应性文件、签订合同和  
处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签名生效并至谈判有效期结束前始终有效。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商名称：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 四、资格审查资料

附件1:

### 汝州市政府采购供应商信用承诺函

致\_\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）：

单位名称：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

联系地址和电话：\_\_\_\_\_

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

（后附供应商资格审查其他相关资料）

注:

1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应该谈判文件要求，按无效投标处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”，前文已提供的此处不再重复提供。

3、采购人有权在签订合同前要求供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。（提供营业执照、2023 年经审计合格的财务审计报告（提供 2023 年经审计合格的年度财务审计报告，若企业成立年份不足一年的，提供近三个月的财务报表或银行出具的资信证明）、提供 2024 年 1 月份以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料,提供未被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”（执行财库【2016】125 号文）以上各网站查询结果页面截图）。

## 五、技术规格偏离表

### 技术规格偏离表

项目名称：

序号	货物名称	招标规格	投标规格	偏离	说明

注：1. 技术规格偏离表应根据谈判文件中的技术规格条款逐条对应填写。

供应商名称：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（电子签章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 六、服务承诺

(格式自拟)

供应商名称：\_\_\_\_\_ (电子签章)

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_ (电子签章)

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 七、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在\_\_\_\_\_（项目名称）竞争性谈判活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性谈判活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（电子签章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 八、谈判承诺函

致：\_\_\_\_\_（采购人）

本着认真、诚信、严谨的态度，我公司决定参加贵单位关于\_\_\_\_\_（项目名称）的谈判。我公司承诺如下：

一、在谈判过程中，我公司将严格遵守国家相关法律法规及省、市规定，遵循谈判文件的要求。

二、在获取文件及投标过程中，我公司保证按谈判公告和谈判文件要求提供的所有备审资料合法、真实、有效。

三、获取文件后，我公司将认真组织参与本次谈判活动。除不可抗力或法定情形外，保证不放弃本次谈判，按谈判文件要求参加谈判会议活动。如若放弃谈判，我公司愿意弥补谈判活动损失，并接受相关部门处罚。

四、在投标过程中，我公司保证公平竞争，不与采购人、其它响应人、代理机构、评标专家等就本项目串通投标。

五、我公司如被确定为成交候选人，保证不出现违法放弃中标行为，违法放弃成交行为包括但不限于以下情形：

1. 除不可抗力因素和采购人的责任等免责条件外，成交候选人拒绝按规定接受成交的；

2. 除不可抗力因素和采购人的责任等免责条件外，成交人拒绝依据谈判文件、谈判响应文件和成交通知书与采购人签订书面合同的；

3. 建设行政主管部门认定的其他违法放弃中标行为。

六、我公司如有第五条所述行为，愿意接受被认定为违法放弃中标，并接受以下处罚：违法放弃中标的，且给采购人带来经济损失的，应对采购活动损失进行补偿，并按《中华人民共和国招标投标法》第六十条及相关法律法规和规章的规定，取消 2 至 5 年参加必须招标项目的投标资格。

七、我公司愿意配合相关部门关于本项目的调查，如有违法违规行为愿意接受处罚。

八、如果我公司对招标工作有询问、质疑、投诉，保证按法律法规相关规定进行，决不恶意投诉。

以上承诺为我公司真实意愿。

供应商名称：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（电子签章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 九、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日期：        年        月        日

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、该声明函是有针对性的，属于中小微企业企业的填写，不属于的无需填写此项内容，但保留该声明函的格式在响应文件中并按要求盖章签字。

## 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日期：        年        月        日

（提醒：如果投标供应商不是残疾人福利性单位，则不需要填《残疾人福利性单位声明函》。但保留该声明函的格式在响应文件中并按要求盖章。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

## 十一、其他资料

(供应商认为有必要提交的其他资料)